

# Centrale doseertabel

## Doseercodes Pharmacom en Medicom

De doseercodes zijn opgebouwd uit maximaal 5 posities, met achtereenvolgens de volgende elementen (indien van toepassing): **frequentie** | **tijdsaanduiding** | **hoeveelheid per tijdseenheid** | **toedieningsvorm**.

| code  | omschrijving  |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 1C1U  | 1 capsule 1 uur voor de ingreep                           | D2D2  | 1 keer per 2 dagen 2 druppels             |
| 1CD5M | 1 capsule op de 5e dag van de menstruatie                 | D2TT  | 1 keer per 2 dagen 2 en een halve tablet  |
| HEPAA | 1 injectie, 2e injectie na 6 tot 12 maanden               | D22PL | 1 keer per 2 dagen 2 pleisters            |
| HEPAB | 1 injectie, 2e injectie na 1 maand, injectie na 6 maanden | D22T  | 1 keer per 2 dagen 2 tabletten            |
| 1K1JL | 1 keer 1 injectie intralesionaal, geef aan de arts        | D22ZK | 1 keer per 2 dagen 2 zakjes               |
| D)1AM | 1 keer per 10 dagen 1 ampul                               | D23C  | 1 keer per 2 dagen 3 capsules             |
| D)1IJ | 1 keer per 10 dagen 1 injectie                            | D23DO | 1 keer per 2 dagen 3 doses                |
| D)1ML | 1 keer per 10 dagen 1 milliliter                          | D23D  | 1 keer per 2 dagen 3 dragees              |
| D)1ZK | 1 keer per 10 dagen 1 zakje                               | D23PL | 1 keer per 2 dagen 3 pleisters            |
| W)1   | 1 keer per 10 weken 1                                     | D23T  | 1 keer per 2 dagen 3 tabletten            |
| W)1AM | 1 keer per 10 weken 1 ampul                               | D24C  | 1 keer per 2 dagen 4 capsules             |
| W)1IJ | 1 keer per 10 weken 1 injectie                            | D24DO | 1 keer per 2 dagen 4 doses                |
| W)1ML | 1 keer per 10 weken 1 milliliter                          | D24D  | 1 keer per 2 dagen 4 dragees              |
| W@1   | 1 keer per 12 weken 1                                     | D24ML | 1 keer per 2 dagen 4 milliliter           |
| W@1AM | 1 keer per 12 weken 1 ampul                               | D24T  | 1 keer per 2 dagen 4 tabletten            |
| W@1DO | 1 keer per 12 weken 1 dosis                               | D25ML | 1 keer per 2 dagen 5 milliliter           |
| W@1IJ | 1 keer per 12 weken 1 injectie                            | D28ML | 1 keer per 2 dagen 8 milliliter           |
| W@1ML | 1 keer per 12 weken 1 milliliter                          | D2 AB | 1 keer per 2 dagen aanbrengen             |
| W@2AM | 1 keer per 12 weken 2 ampullen                            | D2ADO | 1 keer per 2 dagen anderhalve dosis       |
| D21PL | 1 keer per 2 dagen (=48 uur) 1 pleister                   | D2AT  | 1 keer per 2 dagen anderhalve tablet      |
| D2HML | 1 keer per 2 dagen 0,5 milliliter                         | D2HPO | 1 keer per 2 dagen een half poeder        |
| D21AM | 1 keer per 2 dagen 1 ampul                                | D2HDO | 1 keer per 2 dagen een halve dosis        |
| D21C  | 1 keer per 2 dagen 1 capsule                              | D2HIJ | 1 keer per 2 dagen een halve injectie     |
| D21DO | 1 keer per 2 dagen 1 dosis                                | D2HKL | 1 keer per 2 dagen een halve klysma       |
| D21D  | 1 keer per 2 dagen 1 dragee                               | D2HPL | 1 keer per 2 dagen een halve pleister     |
| D2D1  | 1 keer per 2 dagen 1 druppel                              | D2HT  | 1 keer per 2 dagen een halve tablet       |
| D2DLG | 1 keer per 2 dagen 1 druppel in het linker-oog            | D2H1T | 1 keer per 2 dagen een halve tot 1 tablet |
| D2DRG | 1 keer per 2 dagen 1 druppel in het rechter-oog           | M2HML | 1 keer per 2 maanden 0,5 milliliter       |
| D21IJ | 1 keer per 2 dagen 1 injectie                             | M21   | 1 keer per 2 maanden 1                    |
| D21KL | 1 keer per 2 dagen 1 klysma                               | M21AM | 1 keer per 2 maanden 1 ampul              |
| D21KO | 1 keer per 2 dagen 1 korrel                               | M21C  | 1 keer per 2 maanden 1 capsule            |
| D21ML | 1 keer per 2 dagen 1 milliliter                           | M21DO | 1 keer per 2 maanden 1 dosis              |
| D21O  | 1 keer per 2 dagen 1 ovule inbrengen                      | M21D  | 1 keer per 2 maanden 1 dragee             |
| D21T  | 1 keer per 2 dagen 1 tablet                               | M21IJ | 1 keer per 2 maanden 1 injectie           |
| D21TA | 1 keer per 2 dagen 1 tampon                               | M21ML | 1 keer per 2 maanden 1 milliliter         |
| D212T | 1 keer per 2 dagen 1 tot 2 tabletten                      | M21O  | 1 keer per 2 maanden 1 ovule inbrengen    |
| D21VT | 1 keer per 2 dagen 1 vaginaaltablet                       | M21T  | 1 keer per 2 maanden 1 tablet             |
| D21ZK | 1 keer per 2 dagen 1 zakje                                | M2)ML | 1 keer per 2 maanden 10 milliliter        |
| D21S  | 1 keer per 2 dagen 1 zetpil                               | M22AM | 1 keer per 2 maanden 2 ampullen           |
| D2AML | 1 keer per 2 dagen 1,5 milliliter                         | M22C  | 1 keer per 2 maanden 2 capsules           |
| D2D)  | 1 keer per 2 dagen 10 druppels                            | M22ML | 1 keer per 2 maanden 2 milliliter         |
| D2)GR | 1 keer per 2 dagen 10 gram                                | M24AM | 1 keer per 2 maanden 4 ampullen           |
| D2)ML | 1 keer per 2 dagen 10 milliliter                          | W2KML | 1 keer per 2 weken 0,25 milliliter        |
| D2%GR | 1 keer per 2 dagen 15 gram                                | W2HML | 1 keer per 2 weken 0,5 milliliter         |
| D22C  | 1 keer per 2 dagen 2 capsules                             | W2QML | 1 keer per 2 weken 0,75 milliliter        |
| D22DO | 1 keer per 2 dagen 2 doses                                | W21   | 1 keer per 2 weken 1                      |
| D22D  | 1 keer per 2 dagen 2 dragees                              | W21AM | 1 keer per 2 weken 1 ampul                |
| D2DBG | 1 keer per 2 dagen 2 druppel in elk oog                   | W21C  | 1 keer per 2 weken 1 capsule              |
|       |   | W21DO | 1 keer per 2 weken 1 dosis                |
|       |   | W21D  | 1 keer per 2 weken 1 dragee               |
|       |   | W21IJ | 1 keer per 2 weken 1 injectie             |

|       |   |       |                                       |
|-------|---|-------|---------------------------------------|
| W21KL | 1 keer per 2 weken 1 klysma             | D35ML | 1 keer per 3 dagen 5 milliliter       |
| W21ML | 1 keer per 2 weken 1 milliliter         | D35PL | 1 keer per 3 dagen 5 pleisters        |
| W2DI1 | 1 keer per 2 weken 1 op dinsdag         | D3 AB | 1 keer per 3 dagen aanbrengen         |
| W2DO1 | 1 keer per 2 weken 1 op donderdag       | D3 DA | 1 keer per 3 dagen dun aanbrengen     |
| W2MA1 | 1 keer per 2 weken 1 op maandag         | D3HPL | 1 keer per 3 dagen een halve pleister |
| W2VR1 | 1 keer per 2 weken 1 op vrijdag         | D3HT  | 1 keer per 3 dagen een halve tablet   |
| W2WO1 | 1 keer per 2 weken 1 op woensdag        | D3KPL | 1 keer per 3 dagen een kwart pleister |
| W2ZA1 | 1 keer per 2 weken 1 op zaterdag        | M31AM | 1 keer per 3 maanden 1 ampul          |
| W2ZO1 | 1 keer per 2 weken 1 op zondag          | M31C  | 1 keer per 3 maanden 1 capsule        |
| W21O  | 1 keer per 2 weken 1 ovule inbrengen    | M31DO | 1 keer per 3 maanden 1 dosis          |
| W21PL | 1 keer per 2 weken 1 pleister           | M31E  | 1 keer per 3 maanden 1 eenheid        |
| W21T  | 1 keer per 2 weken 1 tablet             | M31IJ | 1 keer per 3 maanden 1 injectie       |
| W2AML | 1 keer per 2 weken 1,5 milliliter       | M31ML | 1 keer per 3 maanden 1 milliliter     |
| W22   | 1 keer per 2 weken 2                    | M3AML | 1 keer per 3 maanden 1,5 milliliter   |
| W22AM | 1 keer per 2 weken 2 ampullen           | M3)ML | 1 keer per 3 maanden 10 milliliter    |
| W22C  | 1 keer per 2 weken 2 capsules           | M32AM | 1 keer per 3 maanden 2 ampullen       |
| W22IJ | 1 keer per 2 weken 2 injecties          | M32C  | 1 keer per 3 maanden 2 capsules       |
| W22KO | 1 keer per 2 weken 2 korrels            | M32IJ | 1 keer per 3 maanden 2 injecties      |
| W22ML | 1 keer per 2 weken 2 milliliter         | M32ML | 1 keer per 3 maanden 2 milliliter     |
| W22T  | 1 keer per 2 weken 2 tabletten          | M3(ML | 1 keer per 3 maanden 20 milliliter    |
| W23   | 1 keer per 2 weken 3                    | M33AM | 1 keer per 3 maanden 3 ampullen       |
| W23IJ | 1 keer per 2 weken 3 injecties          | M34AM | 1 keer per 3 maanden 4 ampullen       |
| W23KO | 1 keer per 2 weken 3 korrels            | W3HML | 1 keer per 3 weken 0,5 milliliter     |
| W23ML | 1 keer per 2 weken 3 milliliter         | W31   | 1 keer per 3 weken 1                  |
| W24ML | 1 keer per 2 weken 4 milliliter         | W31AM | 1 keer per 3 weken 1 ampul            |
| W24T  | 1 keer per 2 weken 4 tabletten          | W31C  | 1 keer per 3 weken 1 capsule          |
| W25ML | 1 keer per 2 weken 5 milliliter         | W31D  | 1 keer per 3 weken 1 dragee           |
| W2 AB | 1 keer per 2 weken aanbrengen           | W31IJ | 1 keer per 3 weken 1 injectie         |
| W2AAM | 1 keer per 2 weken anderhalve ampul     | W31ML | 1 keer per 3 weken 1 milliliter       |
| W2HAM | 1 keer per 2 weken een halve ampul      | W3DI1 | 1 keer per 3 weken 1 op dinsdag       |
| W2HT  | 1 keer per 2 weken een halve tablet     | W3DO1 | 1 keer per 3 weken 1 op donderdag     |
| W2DI- | 1 keer per 2 weken op dinsdag           | W3MA1 | 1 keer per 3 weken 1 op maandag       |
| W2DO- | 1 keer per 2 weken op donderdag         | W3VR1 | 1 keer per 3 weken 1 op vrijdag       |
| W2MA- | 1 keer per 2 weken op maandag           | W3WO1 | 1 keer per 3 weken 1 op woensdag      |
| W2VR- | 1 keer per 2 weken op vrijdag           | W3ZA1 | 1 keer per 3 weken 1 op zaterdag      |
| W2WO- | 1 keer per 2 weken op woensdag          | W3ZO1 | 1 keer per 3 weken 1 op zondag        |
| W2ZA- | 1 keer per 2 weken op zaterdag          | W31O  | 1 keer per 3 weken 1 ovule inbrengen  |
| W2ZO- | 1 keer per 2 weken op zondag            | W31PL | 1 keer per 3 weken 1 pleister         |
| D31IJ | 1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 injectie | W31T  | 1 keer per 3 weken 1 tablet           |
| D31PL | 1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 pleister | W32AM | 1 keer per 3 weken 2 ampullen         |
| D31AM | 1 keer per 3 dagen 1 ampul              | W32IJ | 1 keer per 3 weken 2 injecties        |
| D31C  | 1 keer per 3 dagen 1 capsule            | W32ML | 1 keer per 3 weken 2 milliliter       |
| D31D  | 1 keer per 3 dagen 1 dragee             | W33IJ | 1 keer per 3 weken 3 injecties        |
| D31KL | 1 keer per 3 dagen 1 klysma             | W3AAM | 1 keer per 3 weken anderhalve ampul   |
| D31O  | 1 keer per 3 dagen 1 ovule inbrengen    | D41C  | 1 keer per 4 dagen 1 capsule          |
| D31PO | 1 keer per 3 dagen 1 poeder             | D41D  | 1 keer per 4 dagen 1 dragee           |
| D31T  | 1 keer per 3 dagen 1 tablet             | D41IJ | 1 keer per 4 dagen 1 injectie         |
| D31VT | 1 keer per 3 dagen 1 vaginaaltablet     | D41KL | 1 keer per 4 dagen 1 klysma           |
| D31ZK | 1 keer per 3 dagen 1 zakje              | D41PL | 1 keer per 4 dagen 1 pleister         |
| D31S  | 1 keer per 3 dagen 1 zetpil             | D41T  | 1 keer per 4 dagen 1 tablet           |
| D3)ML | 1 keer per 3 dagen 10 milliliter        | D4 AB | 1 keer per 4 dagen aanbrengen         |
| D3%ML | 1 keer per 3 dagen 15 milliliter        | D4HT  | 1 keer per 4 dagen een halve tablet   |
| D32AM | 1 keer per 3 dagen 2 ampullen           | M41AM | 1 keer per 4 maanden 1 ampul          |
| D32C  | 1 keer per 3 dagen 2 capsules           | M41C  | 1 keer per 4 maanden 1 capsule        |
| D32D  | 1 keer per 3 dagen 2 dragees            | M41IJ | 1 keer per 4 maanden 1 injectie       |
| D32PL | 1 keer per 3 dagen 2 pleisters          | M41ML | 1 keer per 4 maanden 1 milliliter     |
| D32T  | 1 keer per 3 dagen 2 tabletten          | M4)ML | 1 keer per 4 maanden 10 milliliter    |
| D33C  | 1 keer per 3 dagen 3 capsules           | M42ML | 1 keer per 4 maanden 2 milliliter     |
| D33PL | 1 keer per 3 dagen 3 pleisters          | M44AM | 1 keer per 4 maanden 4 ampullen       |
| D33T  | 1 keer per 3 dagen 3 tabletten          | M46ML | 1 keer per 4 maanden 6 milliliter     |
| D34PL | 1 keer per 3 dagen 4 pleisters          | W4HML | 1 keer per 4 weken 0,5 milliliter     |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| W4QML | 1 keer per 4 weken 0,75 milliliter       | 1.,2M | 1 keer per dag 0,2 milliliter                             |
| W41   | 1 keer per 4 weken 1                     | 1.KMG | 1 keer per dag 0,25 milligram                             |
| W41AM | 1 keer per 4 weken 1 ampul               | 1.KML | 1 keer per dag 0,25 milliliter                            |
| W41C  | 1 keer per 4 weken 1 capsule             | 1.,3M | 1 keer per dag 0,3 milliliter                             |
| W41DO | 1 keer per 4 weken 1 dosis               | 1.,4M | 1 keer per dag 0,4 milliliter                             |
| W41D  | 1 keer per 4 weken 1 dragee              | 1.HMG | 1 keer per dag 0,5 milligram                              |
| W41IJ | 1 keer per 4 weken 1 injectie            | 1.HML | 1 keer per dag 0,5 milliliter                             |
| W41ML | 1 keer per 4 weken 1 milliliter          | 1.,6M | 1 keer per dag 0,6 milliliter                             |
| W4DI1 | 1 keer per 4 weken 1 op dinsdag          | 1.,7M | 1 keer per dag 0,7 milliliter                             |
| W4DO1 | 1 keer per 4 weken 1 op donderdag        | 1.QMG | 1 keer per dag 0,75 milligram                             |
| W4MA1 | 1 keer per 4 weken 1 op maandag          | 1.QML | 1 keer per dag 0,75 milliliter                            |
| W4VR1 | 1 keer per 4 weken 1 op vrijdag          | 1.,8M | 1 keer per dag 0,8 milliliter                             |
| W4WO1 | 1 keer per 4 weken 1 op woensdag         | 1.,9M | 1 keer per dag 0,9 milliliter                             |
| W4ZA1 | 1 keer per 4 weken 1 op zaterdag         | 1.1   | 1 keer per dag 1  |
| W4ZO1 | 1 keer per 4 weken 1 op zondag           | 1.1AM | 1 keer per dag 1 ampul                                    |
| W41O  | 1 keer per 4 weken 1 ovule inbrengen     | 1.1AP | 1 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen              |
| W41T  | 1 keer per 4 weken 1 tablet              | 1.1C  | 1 keer per dag 1 capsule                                  |
| W41VT | 1 keer per 4 weken 1 vaginaaltablet      | UWIC1 | 1 keer per dag 1 capsule binnen 2 uur na de seks          |
| W42AM | 1 keer per 4 weken 2 ampullen            | 1.1CA | 1 keer per dag 1 cassette                                 |
| W42C  | 1 keer per 4 weken 2 capsules            | 1.1DO | 1 keer per dag 1 dosis                                    |
| W42IJ | 1 keer per 4 weken 2 injecties           | 1.1D  | 1 keer per dag 1 dragee                                   |
| W42ML | 1 keer per 4 weken 2 milliliter          | 1D1   | 1 keer per dag 1 druppel                                  |
| W42T  | 1 keer per 4 weken 2 tabletten           | 1D1RG | 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog               |
| W43AM | 1 keer per 4 weken 3 ampullen            | 1D1RR | 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor               |
| W46T  | 1 keer per 4 weken 6 tabletten           | 1D1AR | 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oor                 |
| W4 AB | 1 keer per 4 weken aanbrengen            | 1D1BN | 1 keer per dag 1 druppel in elk neusgat                   |
| W4AAM | 1 keer per 4 weken anderhalve ampul      | 1D1BG | 1 keer per dag 1 druppel in elk oog                       |
| W4QAM | 1 keer per 4 weken driekwart ampul       | 1D1BR | 1 keer per dag 1 druppel in elk oor                       |
| D51IJ | 1 keer per 5 dagen 1 injectie            | 1D1LG | 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                |
| D51PL | 1 keer per 5 dagen 1 pleister            | 1D1LR | 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oor                |
| D51T  | 1 keer per 5 dagen 1 tablet              | 1D1AG | 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog                 |
| D52PL | 1 keer per 5 dagen 2 pleisters           | 1.1E  | 1 keer per dag 1 eenheid                                  |
| D5 AB | 1 keer per 5 dagen aanbrengen            | 1.+T  | 1 keer per dag 1 en een kwart tablet                      |
| D5HT  | 1 keer per 5 dagen een halve tablet      | 1.1FL | 1 keer per dag 1 flacon                                   |
| W51   | 1 keer per 5 weken 1                     | 1.1GR | 1 keer per dag 1 gram                                     |
| W51IJ | 1 keer per 5 weken 1 injectie            | 1.1IF | 1 keer per dag 1 infuus                                   |
| W5AAM | 1 keer per 5 weken anderhalve ampul      | 1.1IH | 1 keer per dag 1 inhalatie                                |
| D61O  | 1 keer per 6 dagen 1 ovule inbrengen     | 11IBN | 1 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat                 |
| D61PL | 1 keer per 6 dagen 1 pleister            | 1.1IJ | 1 keer per dag 1 injectie                                 |
| D61T  | 1 keer per 6 dagen 1 tablet              | 1.1KL | 1 keer per dag 1 klysma                                   |
| D62PL | 1 keer per 6 dagen 2 pleisters           | 1.1KO | 1 keer per dag 1 korrel                                   |
| M61IJ | 1 keer per 6 maanden 1 injectie          | 1.1L  | 1 keer per dag 1 maatlepel                                |
| W61AM | 1 keer per 6 weken 1 ampul               | 1.1MG | 1 keer per dag 1 milligram                                |
| W61IJ | 1 keer per 6 weken 1 injectie            | 1.1ML | 1 keer per dag 1 milliliter                               |
| W61ML | 1 keer per 6 weken 1 milliliter          | 1.1O  | 1 keer per dag 1 ovule inbrengen                          |
| W62AM | 1 keer per 6 weken 2 ampullen            | 1.1PL | 1 keer per dag 1 pleister                                 |
| W62ML | 1 keer per 6 weken 2 milliliter          | 1.1PO | 1 keer per dag 1 poeder                                   |
| W63AM | 1 keer per 6 weken 3 ampullen            | 1.1PB | 1 keer per dag 1 pompbeweging                             |
| W64AM | 1 keer per 6 weken 4 ampullen            | 1.1PF | 1 keer per dag 1 pufje                                    |
| W65AM | 1 keer per 6 weken 5 ampullen            | 1.1RE | 1 keer per dag 1 rectiole                                 |
| W66AM | 1 keer per 6 weken 6 ampullen            | 1S1   | 1 keer per dag 1 spray                                    |
| W81AM | 1 keer per 8 weken 1 ampul               | 1S1LN | 1 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat              |
| W81C  | 1 keer per 8 weken 1 capsule             | 1S1BN | 1 keer per dag 1 spray in elk neusgat                     |
| W81IJ | 1 keer per 8 weken 1 injectie            | PPI11 | 1 keer per dag 1 stuk, wanneer u de pijnstillers gebruikt |
| W81ML | 1 keer per 8 weken 1 milliliter          | 1.1T  | 1 keer per dag 1 tablet                                   |
| W82AM | 1 keer per 8 weken 2 ampullen            | UWIT1 | 1 keer per dag 1 tablet binnen 2 uur na de seks           |
| W82C  | 1 keer per 8 weken 2 capsules            | 1.1TX | 1 keer per dag 1 tablet extra                             |
| W91IJ | 1 keer per 9 weken 1 injectie            | 1K1T3 | 1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 opeenvolgende dagen  |
| 1.    | 1 keer per dag                           |       |   |
| 1. LI | 1 keer per dag doseer op lichaamsgewicht |       |   |
| 1.,1M | 1 keer per dag 0,1 milliliter            |       |   |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| ZYBAN | 1 keer per dag 1 tablet, na 6 dagen 2 keer per dag 1 tablet            | 1.)DO | 1 keer per dag 10 doses                       |
| 1CYC2 | 1 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus | 1.)D  | 1 keer per dag 10 dragees                     |
| 1CYC3 | 1 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus | 1D)   | 1 keer per dag 10 druppels                    |
| 1CYC1 | 1 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus  | 1D)LR | 1 keer per dag 10 druppels in het linker-oor  |
| 1T3DM | 1 keer per dag 1 tablet, start 3dagen voor de verwachte menstruatie    | 1D)RR | 1 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor |
| 1T%DM | 1 keer per dag 1 tablet, start 15 dagen voor de verwachte menstruatie  | 1D)AR | 1 keer per dag 10 druppels in het zieke oor   |
| 1T7DM | 1 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie   | 1D)BR | 1 keer per dag 10 druppels in elk oor         |
| 1.1TA | 1 keer per dag 1 tampon  | 1.)E  | 1 keer per dag 10 eenheden                    |
| 1.1%M | 1 keer per dag 1 tot 15 milliliter                                     | 1.)GR | 1 keer per dag 10 gram                        |
| 1.12C | 1 keer per dag 1 tot 2 capsules  | 1.)KO | 1 keer per dag 10 korrels                     |
| 112DO | 1 keer per dag 1 tot 2 doses   | 1.)MG | 1 keer per dag 10 milligram                   |
| 1.12D | 1 keer per dag 1 tot 2 dragees   | 1.)ML | 1 keer per dag 10 milliliter                  |
| 1D12  | 1 keer per dag 1 tot 2 druppels  | 1.)PL | 1 keer per dag 10 pleisters                   |
| 1.12I | 1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties                                      | 1.)T  | 1 keer per dag 10 tabletten                   |
| 1.12J | 1 keer per dag 1 tot 2 injecties                                       | 1.)@M | 1 keer per dag 10 tot 12 milliliter           |
| 1.12K | 1 keer per dag 1 tot 2 klysma's  | 1D)%  | 1 keer per dag 10 tot 15 druppels             |
| 1.12M | 1 keer per dag 1 tot 2 milliliter                                      | 1.)%M | 1 keer per dag 10 tot 15 milliliter           |
| 1.12O | 1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen                                | 1D)(  | 1 keer per dag 10 tot 20 druppels             |
| 1.12P | 1 keer per dag 1 tot 2 pleisters                                       | 1.)(M | 1 keer per dag 10 tot 20 milliliter           |
| 112PO | 1 keer per dag 1 tot 2 poeders   | 1.)#M | 1 keer per dag 10 tot 30 milliliter           |
| 112PF | 1 keer per dag 1 tot 2 pufjes  | 100E  | 1 keer per dag 100 eenheden                   |
| 1S12  | 1 keer per dag 1 tot 2 sprays  | TOT11 | 1 keer per dag 11                             |
| 1S12N | 1 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat                           | 1.!C  | 1 keer per dag 11 capsules                    |
| 1.12T | 1 keer per dag 1 tot 2 tabletten                                       | 1.!D  | 1 keer per dag 11 dragees                     |
| 1.12Z | 1 keer per dag 1 tot 2 zakjes  | 1.!E  | 1 keer per dag 11 eenheden                    |
| 1.12S | 1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen                                       | 1.!ML | 1 keer per dag 11 milliliter                  |
| 1.13C | 1 keer per dag 1 tot 3 capsules  | 1.!T  | 1 keer per dag 11 tabletten                   |
| 1.13D | 1 keer per dag 1 tot 3 dragees   | 112E  | 1 keer per dag 112,5 eenheid                  |
| 1.13O | 1 keer per dag 1 tot 3 ovules inbrengen                                | TOT12 | 1 keer per dag 12                             |
| 1.13T | 1 keer per dag 1 tot 3 tabletten                                       | 1.@AM | 1 keer per dag 12 ampullen                    |
| 1.13Z | 1 keer per dag 1 tot 3 zakjes  | 1.@C  | 1 keer per dag 12 capsules                    |
| 1.13S | 1 keer per dag 1 tot 3 zetpillen                                       | 1.@DO | 1 keer per dag 12 doses                       |
| 1.14C | 1 keer per dag 1 tot 4 capsules  | 1.@D  | 1 keer per dag 12 dragees                     |
| 1.14D | 1 keer per dag 1 tot 4 dragees   | 1D@   | 1 keer per dag 12 druppels                    |
| 1.14T | 1 keer per dag 1 tot 4 tabletten                                       | 1.@E  | 1 keer per dag 12 eenheden                    |
| 1.14Z | 1 keer per dag 1 tot 4 zakjes  | 1.@MG | 1 keer per dag 12 milligram                   |
| 1D15  | 1 keer per dag 1 tot 5 druppels  | 1.@ML | 1 keer per dag 12 milliliter                  |
| 1.15M | 1 keer per dag 1 tot 5 milliliter                                      | 1.@T  | 1 keer per dag 12 tabletten                   |
| 1.16C | 1 keer per dag 1 tot 6 capsules  | 1.&MG | 1 keer per dag 12,5 milligram                 |
| 1.16D | 1 keer per dag 1 tot 6 dragees   | 1.=MG | 1 keer per dag 12,5 milligram                 |
| 1.16T | 1 keer per dag 1 tot 6 tabletten                                       | 1.&ML | 1 keer per dag 12,5 milliliter                |
| 1.16Z | 1 keer per dag 1 tot 6 zakjes  | 1.=ML | 1 keer per dag 12,5 milliliter                |
| 1.1AT | 1 keer per dag 1 tot anderhalve tablet                                 | 125E  | 1 keer per dag 125 eenheden                   |
| 1.1VT | 1 keer per dag 1 vaginaaltablet  | TOT13 | 1 keer per dag 13                             |
| 1.1ZK | 1 keer per dag 1 zakje   | 1.13E | 1 keer per dag 13 eenheden                    |
| 1.1S  | 1 keer per dag 1 zetpil  | TOT14 | 1 keer per dag 14                             |
| 1.+DO | 1 keer per dag 1,25 dosis  | 1.\$E | 1 keer per dag 14 eenheden                    |
| 1.+MG | 1 keer per dag 1,25 milligram  | 1.\$T | 1 keer per dag 14 tabletten                   |
| 1.+ML | 1 keer per dag 1,25 milliliter   | TOT15 | 1 keer per dag 15                             |
| 1.AMG | 1 keer per dag 1,5 milligram   | 1.%C  | 1 keer per dag 15 capsules                    |
| 1.AML | 1 keer per dag 1,5 milliliter  | 1.%DO | 1 keer per dag 15 dosis                       |
| 1.1QM | 1 keer per dag 1,75 milliliter   | 1.%D  | 1 keer per dag 15 dragees                     |
| TOT10 | 1 keer per dag 10  | 1D%   | 1 keer per dag 15 druppels                    |
| 1.)C  | 1 keer per dag 10 capsules   | 1.%E  | 1 keer per dag 15 eenheden                    |
|       |  | 1.%GR | 1 keer per dag 15 gram                        |
|       |  | 1.%KO | 1 keer per dag 15 korrels                     |
|       |  | 1.%MG | 1 keer per dag 15 milligram                   |
|       |  | 1.%ML | 1 keer per dag 15 milliliter                  |
|       |  | 1.%T  | 1 keer per dag 15 tabletten                   |
|       |  | 1D%#  | 1 keer per dag 15 tot 30 druppels             |
|       |  | 1.%#M | 1 keer per dag 15 tot 30 milliliter           |

|        |   |       |  |
|--------|---|-------|--|
| 150E   | 1 keer per dag 150 eenheden                               | 1.2VT | 1 keer per dag 2 vaginaaltabletten           |
| TOT16  | 1 keer per dag 16   | 1.2ZK | 1 keer per dag 2 zakjes                      |
| 1.16E  | 1 keer per dag 16 eenheden                                | 1.2S  | 1 keer per dag 2 zetpillen                   |
| TOT17  | 1 keer per dag 17   | 1.2KM | 1 keer per dag 2,25 milliliter               |
| 1.17E  | 1 keer per dag 17 eenheden                                | 1.TDO | 1 keer per dag 2,5 dosis                     |
| 175E   | 1 keer per dag 175 eenheden                               | 1.TGR | 1 keer per dag 2,5 gram                      |
| TOT18  | 1 keer per dag 18   | 1.TL  | 1 keer per dag 2,5 maatlepel                 |
| 1.18E  | 1 keer per dag 18 eenheden                                | 1.TMG | 1 keer per dag 2,5 milligram                 |
| 1.18ML | 1 keer per dag 18 milliliter                              | 1.TML | 1 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 187E   | 1 keer per dag 187,5 eenheid                              | 1.2QM | 1 keer per dag 2,75 milliliter               |
| TOT19  | 1 keer per dag 19   | TOT20 | 1 keer per dag 20                            |
| 1.19E  | 1 keer per dag 19 eenheden                                | 1.(C  | 1 keer per dag 20 capsules                   |
| 1.2    | 1 keer per dag 2  | 1.(DO | 1 keer per dag 20 doses                      |
| 1.2AM  | 1 keer per dag 2 ampullen                                 | 1.(D  | 1 keer per dag 20 dragees                    |
| 1.2C   | 1 keer per dag 2 capsules                                 | 1D(   | 1 keer per dag 20 druppels                   |
| 1.2CM  | 1 keer per dag 2 centimeter                               | 1.(E  | 1 keer per dag 20 eenheden                   |
| 1.2DO  | 1 keer per dag 2 doses                                    | 1.(GR | 1 keer per dag 20 gram                       |
| 1.2D   | 1 keer per dag 2 dragees                                  | 1.(KO | 1 keer per dag 20 korrels                    |
| 1D2    | 1 keer per dag 2 druppels                                 | 1.(MG | 1 keer per dag 20 milligram                  |
| 1D2LG  | 1 keer per dag 2 druppels in het linker-oog               | 1.(ML | 1 keer per dag 20 milliliter                 |
| 1D2LR  | 1 keer per dag 2 druppels in het linker-oor               | 1.(T  | 1 keer per dag 20 tabletten                  |
| 1D2RG  | 1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog              | 1.(#M | 1 keer per dag 20 tot 30 milliliter          |
| 1D2RR  | 1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor              | 200E  | 1 keer per dag 200 eenheden                  |
| 1D2AR  | 1 keer per dag 2 druppels in het zieke oor                | TOT21 | 1 keer per dag 21                            |
| 1D2BN  | 1 keer per dag 2 druppels in elk neusgat                  | 1.21E | 1 keer per dag 21 eenheden                   |
| 1D2BG  | 1 keer per dag 2 druppels in elk oog                      | TOT22 | 1 keer per dag 22                            |
| 1D2BR  | 1 keer per dag 2 druppels in elk oor                      | 1.22E | 1 keer per dag 22 eenheden                   |
| 1D2AG  | 1 keer per dag 2 druppels in het zieke oog                | 1.22T | 1 keer per dag 22 tabletten                  |
| 1.2E   | 1 keer per dag 2 eenheden                                 | 225E  | 1 keer per dag 225 eenheden                  |
| 1.TZK  | 1 keer per dag 2 en een half zakje                        | TOT23 | 1 keer per dag 23                            |
| 1.T    | 1 keer per dag 2 en een halve                             | 1.23E | 1 keer per dag 23 eenheden                   |
| 1.TT   | 1 keer per dag 2 en een halve tablet                      | TOT24 | 1 keer per dag 24                            |
| 1.2GR  | 1 keer per dag 2 gram                                     | 1.24E | 1 keer per dag 24 eenheden                   |
| 1.2IH  | 1 keer per dag 2 inhalaties                               | TOT25 | 1 keer per dag 25                            |
| 12IBN  | 1 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat                | 1.*C  | 1 keer per dag 25 capsules                   |
| 1.2IJ  | 1 keer per dag 2 injecties                                | 1.*D  | 1 keer per dag 25 dragees                    |
| 1.2KL  | 1 keer per dag 2 klysma's                                 | 1D*   | 1 keer per dag 25 druppels                   |
| 1.2KO  | 1 keer per dag 2 korrels                                  | 1.*E  | 1 keer per dag 25 eenheden                   |
| 1.2L   | 1 keer per dag 2 maatlepels                               | 1.*GR | 1 keer per dag 25 gram                       |
| 1.2MG  | 1 keer per dag 2 milligram                                | 1.*MG | 1 keer per dag 25 milligram                  |
| 1.2ML  | 1 keer per dag 2 milliliter                               | 1.*ML | 1 keer per dag 25 milliliter                 |
| 1.2O   | 1 keer per dag 2 ovules inbrengen                         | 1.*T  | 1 keer per dag 25 tabletten                  |
| 1.2PL  | 1 keer per dag 2 pleisters                                | 250E  | 1 keer per dag 250 eenheden                  |
| 1.2PO  | 1 keer per dag 2 poeders                                  | TOT26 | 1 keer per dag 26                            |
| 1.2PB  | 1 keer per dag 2 pompbewegingen                           | 1.26E | 1 keer per dag 26 eenheden                   |
| 1.2PF  | 1 keer per dag 2 puffjes                                  | 262E  | 1 keer per dag 262,5 eenheid                 |
| 1S2    | 1 keer per dag 2 sprays                                   | TOT27 | 1 keer per dag 27                            |
| 1S2LN  | 1 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat             | 1.27E | 1 keer per dag 27 eenheden                   |
| 1S2RN  | 1 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat            | 275E  | 1 keer per dag 275 eenheden                  |
| 1S2BN  | 1 keer per dag 2 sprays in elk neusgat                    | TOT28 | 1 keer per dag 28                            |
| PPI12  | 1 keer per dag 2 stuks, wanneer u de pijnstiller gebruikt | 1.28E | 1 keer per dag 28 eenheden                   |
| 1.2T   | 1 keer per dag 2 tabletten                                | TOT29 | 1 keer per dag 29                            |
| 1.2TX  | 1 keer per dag 2 tabletten extra                          | 1.29E | 1 keer per dag 29 eenheden                   |
| 1.2TA  | 1 keer per dag 2 tampons                                  | 1.3AM | 1 keer per dag 3 ampullen                    |
| 1.23C  | 1 keer per dag 2 tot 3 capsules                           | 1.3C  | 1 keer per dag 3 capsules                    |
| 1.23D  | 1 keer per dag 2 tot 3 dragees                            | 1.3DO | 1 keer per dag 3 doses                       |
| 1.23M  | 1 keer per dag 2 tot 3 milliliter                         | 1.3D  | 1 keer per dag 3 dragees                     |
| 1.23T  | 1 keer per dag 2 tot 3 tabletten                          | 1D3   | 1 keer per dag 3 druppels                    |
| 1.24T  | 1 keer per dag 2 tot 4 tabletten                          | 1D3LG | 1 keer per dag 3 druppels in het linker-oog  |
| 1.24Z  | 1 keer per dag 2 tot 4 zakjes                             | 1D3LR | 1 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  |
|        |   | 1D3RG | 1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog |



|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1D3RR | 1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 1.37E | 1 keer per dag 37 eenheden                   |
| 1D3AR | 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   | 37,5E | 1 keer per dag 37,5 eenheid                  |
| 1D3BN | 1 keer per dag 3 druppels in elk neusgat     | 375E  | 1 keer per dag 375 eenheden                  |
| 1D3BG | 1 keer per dag 3 druppels in elk oog         | TOT38 | 1 keer per dag 38                            |
| 1D3BR | 1 keer per dag 3 druppels in elk oor         | 1.38E | 1 keer per dag 38 eenheden                   |
| 1D3AG | 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oog   | TOT39 | 1 keer per dag 39                            |
| 1.3E  | 1 keer per dag 3 eenheden                    | 1.39E | 1 keer per dag 39 eenheden                   |
| 1.DDO | 1 keer per dag 3 en driekwart doses          | 1.4AM | 1 keer per dag 4 ampullen                    |
| 1.DT  | 1 keer per dag 3 en driekwart tablet         | 1.4C  | 1 keer per dag 4 capsules                    |
| 1.C   | 1 keer per dag 3 en een halve                | 1.4DO | 1 keer per dag 4 doses                       |
| 1.CT  | 1 keer per dag 3 en een halve tablet         | 1.4D  | 1 keer per dag 4 dragees                     |
| 1.3GR | 1 keer per dag 3 gram                        | 1D4   | 1 keer per dag 4 druppels                    |
| 1.3IH | 1 keer per dag 3 inhalaties                  | 1D4LG | 1 keer per dag 4 druppels in het linker-oog  |
| 1.3IJ | 1 keer per dag 3 injecties                   | 1D4LR | 1 keer per dag 4 druppels in het linker-oor  |
| 1.3KL | 1 keer per dag 3 klysmas                     | 1D4RG | 1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog |
| 1.3KO | 1 keer per dag 3 korrels                     | 1D4RR | 1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor |
| 1.3MG | 1 keer per dag 3 milligram                   | 1D4AR | 1 keer per dag 4 druppels in het zieke oor   |
| 1.3ML | 1 keer per dag 3 milliliter                  | 1D4BG | 1 keer per dag 4 druppels in elk oog         |
| 1.3O  | 1 keer per dag 3 ovules inbrengen            | 1D4BR | 1 keer per dag 4 druppels in elk oor         |
| 1.3PL | 1 keer per dag 3 pleisters                   | 1.4E  | 1 keer per dag 4 eenheden                    |
| 1.3PO | 1 keer per dag 3 poeders                     | 1.V   | 1 keer per dag 4 en een halve                |
| 1.3PB | 1 keer per dag 3 pompbewegingen              | 1.VT  | 1 keer per dag 4 en een halve tablet         |
| 1S3   | 1 keer per dag 3 sprays                      | 1.4GR | 1 keer per dag 4 gram                        |
| 1.3T  | 1 keer per dag 3 tabletten                   | 1.4IH | 1 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 1.3TX | 1 keer per dag 3 tabletten extra             | 1.4IJ | 1 keer per dag 4 injecties                   |
| 1.36M | 1 keer per dag 3 tot 6 milliliter            | 1.4KO | 1 keer per dag 4 korrels                     |
| 1.3VT | 1 keer per dag 3 vaginaaltabletten           | 1.4MG | 1 keer per dag 4 milligram                   |
| 1.3ZK | 1 keer per dag 3 zakjes                      | 1.4ML | 1 keer per dag 4 milliliter                  |
| 1.3S  | 1 keer per dag 3 zetpillen                   | 1.4PB | 1 keer per dag 4 pompbewegingen              |
| 1.3KM | 1 keer per dag 3,25 milliliter               | 1S4   | 1 keer per dag 4 sprays                      |
| 1.CML | 1 keer per dag 3,5 milliliter                | 1S4BN | 1 keer per dag 4 sprays in elk neusgat       |
| 1.DMG | 1 keer per dag 3,75 milligram                | 1.4T  | 1 keer per dag 4 tabletten                   |
| 1.DML | 1 keer per dag 3,75 milliliter               | 1.4ZK | 1 keer per dag 4 zakjes                      |
| TOT30 | 1 keer per dag 30                            | 1.VML | 1 keer per dag 4,5 milliliter                |
| 1.#C  | 1 keer per dag 30 capsules                   | TOT40 | 1 keer per dag 40                            |
| 1.#DO | 1 keer per dag 30 doses                      | 1D40  | 1 keer per dag 40 druppels                   |
| 1.#D  | 1 keer per dag 30 dragees                    | 1.40E | 1 keer per dag 40 eenheden                   |
| 1D#   | 1 keer per dag 30 druppels                   | 1.40M | 1 keer per dag 40 milliliter                 |
| 1.#E  | 1 keer per dag 30 eenheden                   | 400E  | 1 keer per dag 400 eenheden                  |
| 1.#GR | 1 keer per dag 30 gram                       | TOT41 | 1 keer per dag 41                            |
| 1.#MG | 1 keer per dag 30 milligram                  | 1.41E | 1 keer per dag 41 eenheden                   |
| 1.#ML | 1 keer per dag 30 milliliter                 | TOT42 | 1 keer per dag 42                            |
| 1.#PO | 1 keer per dag 30 poeders                    | 1.42E | 1 keer per dag 42 eenheden                   |
| 1.#T  | 1 keer per dag 30 tabletten                  | TOT43 | 1 keer per dag 43                            |
| 300E  | 1 keer per dag 300 eenheden                  | 1.43E | 1 keer per dag 43 eenheden                   |
| TOT31 | 1 keer per dag 31                            | TOT44 | 1 keer per dag 44                            |
| 1.31E | 1 keer per dag 31 eenheden                   | 1.44E | 1 keer per dag 44 eenheden                   |
| TOT32 | 1 keer per dag 32                            | TOT45 | 1 keer per dag 45                            |
| 1.32E | 1 keer per dag 32 eenheden                   | 1.45E | 1 keer per dag 45 eenheden                   |
| 325E  | 1 keer per dag 325 eenheden                  | 1.[ML | 1 keer per dag 45 milliliter                 |
| TOT33 | 1 keer per dag 33                            | TOT46 | 1 keer per dag 46                            |
| 1.33E | 1 keer per dag 33 eenheden                   | 1.46E | 1 keer per dag 46 eenheden                   |
| 337E  | 1 keer per dag 337,5 eenheid                 | TOT47 | 1 keer per dag 47                            |
| TOT34 | 1 keer per dag 34                            | 1.47E | 1 keer per dag 47 eenheden                   |
| 1.34E | 1 keer per dag 34 eenheden                   | TOT48 | 1 keer per dag 48                            |
| TOT35 | 1 keer per dag 35                            | 1.48E | 1 keer per dag 48 eenheden                   |
| 1.35E | 1 keer per dag 35 eenheden                   | TOT49 | 1 keer per dag 49                            |
| 350E  | 1 keer per dag 350 eenheden                  | 1.49E | 1 keer per dag 49 eenheden                   |
| TOT36 | 1 keer per dag 36                            | 1.5AM | 1 keer per dag 5 ampullen                    |
| 1.36E | 1 keer per dag 36 eenheden                   | 1.5C  | 1 keer per dag 5 capsules                    |
| TOT37 | 1 keer per dag 37                            | 1.5DO | 1 keer per dag 5 doses                       |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1.5D  | 1 keer per dag 5 dragees                     | 75E   | 1 keer per dag 75 eenheden   |
| 1D5   | 1 keer per dag 5 druppels                    | 1.8C  | 1 keer per dag 8 capsules  |
| 1D5LG | 1 keer per dag 5 druppels in het linker-oog  | 1.8DO | 1 keer per dag 8 doses   |
| 1D5LR | 1 keer per dag 5 druppels in het linker-oor  | 1.8D  | 1 keer per dag 8 dragees   |
| 1D5RG | 1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog | 1D8   | 1 keer per dag 8 druppels  |
| 1D5RR | 1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor | 1D8LR | 1 keer per dag 8 druppels in het linker-oor                        |
| 1D5AR | 1 keer per dag 5 druppels in het zieke oor   | 1D8RR | 1 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor                       |
| 1D5BG | 1 keer per dag 5 druppels in elk oog         | 1D8AR | 1 keer per dag 8 druppels in het zieke oor                         |
| 1D5BR | 1 keer per dag 5 druppels in elk oor         | 1D8BR | 1 keer per dag 8 druppels in elk oor                               |
| 1.5E  | 1 keer per dag 5 eenheden                    | 1.8E  | 1 keer per dag 8 eenheden  |
| 1.5H  | 1 keer per dag 5 en een halve                | 1.8GR | 1 keer per dag 8 gram  |
| 1.5GR | 1 keer per dag 5 gram                        | 1.8IH | 1 keer per dag 8 inhalaties  |
| 1.5IH | 1 keer per dag 5 inhalaties                  | 1.8MG | 1 keer per dag 8 milligram   |
| 1.5IJ | 1 keer per dag 5 injecties                   | 1.8ML | 1 keer per dag 8 milliliter  |
| 1.5KO | 1 keer per dag 5 korrels                     | 1.8PB | 1 keer per dag 8 pompbewegingen                                    |
| 1.5MG | 1 keer per dag 5 milligram                   | 1.8T  | 1 keer per dag 8 tabletten   |
| 1.5ML | 1 keer per dag 5 milliliter                  | 1D8)  | 1 keer per dag 8 tot 10 druppels                                   |
| 1.5PB | 1 keer per dag 5 pompbewegingen              | 1D8@  | 1 keer per dag 8 tot 12 druppels                                   |
| 1.5T  | 1 keer per dag 5 tabletten                   | 1.8%M | 1 keer per dag 8 tot 15 milliliter                                 |
| 1.5)M | 1 keer per dag 5 tot 10 milliliter           | 1.8ZK | 1 keer per dag 8 zakjes  |
| 1.5%M | 1 keer per dag 5 tot 15 milliliter           | 1.8HM | 1 keer per dag 8,5 milliliter                                      |
| 1.5ZK | 1 keer per dag 5 zakjes                      | 800E  | 1 keer per dag 800 eenheden  |
| 1.5HM | 1 keer per dag 5,5 milliliter                | 1.9C  | 1 keer per dag 9 capsules  |
| 1.5QM | 1 keer per dag 5,75 milliliter               | 1.9DO | 1 keer per dag 9 doses   |
| TOT50 | 1 keer per dag 50                            | 1.9D  | 1 keer per dag 9 dragees   |
| 1.50E | 1 keer per dag 50 eenheden                   | 1D9   | 1 keer per dag 9 druppels  |
| 1.50M | 1 keer per dag 50 milliliter                 | 1.9E  | 1 keer per dag 9 eenheden  |
| 1.6AM | 1 keer per dag 6 ampullen                    | 1.9MG | 1 keer per dag 9 milligram   |
| 1.6C  | 1 keer per dag 6 capsules                    | 1.9ML | 1 keer per dag 9 milliliter  |
| 1.6DO | 1 keer per dag 6 doses                       | 1.9T  | 1 keer per dag 9 tabletten   |
| 1.6D  | 1 keer per dag 6 dragees                     | 1. AB | 1 keer per dag aanbrengen  |
| 1D6   | 1 keer per dag 6 druppels                    | 1KAB2 | 1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen          |
| 1D6LR | 1 keer per dag 6 druppels in het linker-oor  | 1.AB2 | 1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week |
| 1D6RR | 1 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor | 1.AB3 | 1 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week |
| 1D6AR | 1 keer per dag 6 druppels in het zieke oor   | 1.AB4 | 1 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week |
| 1D6BR | 1 keer per dag 6 druppels in elk oor         | 1.AB5 | 1 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week |
| 1.6E  | 1 keer per dag 6 eenheden                    | 1.AAN | 1 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat                 |
| 1.6IH | 1 keer per dag 6 inhalaties                  | 1.ALN | 1 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat                    |
| 1.6KO | 1 keer per dag 6 korrels                     | 1.ALG | 1 keer per dag aanbrengen in het linker-oog                        |
| 1.6MG | 1 keer per dag 6 milligram                   | 1.ALR | 1 keer per dag aanbrengen in het linker-oor                        |
| 1.6ML | 1 keer per dag 6 milliliter                  | 1.ARN | 1 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat                   |
| 1.6PB | 1 keer per dag 6 pompbewegingen              | 1.ARG | 1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog                       |
| 1.6T  | 1 keer per dag 6 tabletten                   | 1.ARR | 1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor                       |
| 1.6ZK | 1 keer per dag 6 zakjes                      | 1.AAR | 1 keer per dag aanbrengen in het zieke oor                         |
| 1.6KM | 1 keer per dag 6,25 milliliter               | 1.ABN | 1 keer per dag aanbrengen in elk neusgat                           |
| 1.6HM | 1 keer per dag 6,5 milliliter                | 1.ABG | 1 keer per dag aanbrengen in elk oog                               |
| 1.]ML | 1 keer per dag 60 milliliter                 | 1.ABR | 1 keer per dag aanbrengen in elk oor                               |
| 1.7C  | 1 keer per dag 7 capsules                    | 1.AAG | 1 keer per dag aanbrengen in het zieke oog                         |
| 1.7DO | 1 keer per dag 7 doses                       | 1KAB3 | 1 keer per dag aanbrengen, gedurende 3 opeenvolgende dagen         |
| 1.7D  | 1 keer per dag 7 dragees                     | 1. AS | 1 keer per dag aanstippen  |
| 1D7   | 1 keer per dag 7 druppels                    | 1.A2T | 1 keer per dag anderhalf tot 2 tabletten                           |
| 1.7E  | 1 keer per dag 7 eenheden                    | 1.AZK | 1 keer per dag anderhalf zakje                                     |
| 1.ZT  | 1 keer per dag 7 en een halve tablet         | 1.A   | 1 keer per dag anderhalve  |
| 1.7KO | 1 keer per dag 7 korrels                     |       |  |
| 1.7MG | 1 keer per dag 7 milligram                   |       |  |
| 1.7ML | 1 keer per dag 7 milliliter                  |       |  |
| 1.7PB | 1 keer per dag 7 pompbewegingen              |       |  |
| 1.7T  | 1 keer per dag 7 tabletten                   |       |  |
| 1.ZGR | 1 keer per dag 7,5 gram                      |       |  |
| 1.ZMG | 1 keer per dag 7,5 milligram                 |       |  |
| 1.ZML | 1 keer per dag 7,5 milliliter                |       |  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 1.AAM | 1 keer per dag anderhalve ampul                | M12D  | 1 keer per maand 2 dragees                    |
| 1.ADO | 1 keer per dag anderhalve dosis                | M12IJ | 1 keer per maand 2 injecties                  |
| 1.AD  | 1 keer per dag anderhalve dragee               | M12ML | 1 keer per maand 2 milliliter                 |
| 1.AIJ | 1 keer per dag anderhalve injectie             | M12T  | 1 keer per maand 2 tabletten                  |
| 1.AL  | 1 keer per dag anderhalve maatlepel            | M1D(  | 1 keer per maand 20 druppels                  |
| 1.APL | 1 keer per dag anderhalve pleister             | M13   | 1 keer per maand 3                            |
| 1.AT  | 1 keer per dag anderhalve tablet               | M13AM | 1 keer per maand 3 ampullen                   |
| 1.QDO | 1 keer per dag driekwart dosis                 | M13C  | 1 keer per maand 3 capsules                   |
| 1.QIJ | 1 keer per dag driekwart injectie              | M13D  | 1 keer per maand 3 dragees                    |
| 1.QT  | 1 keer per dag driekwart tablet                | M13IJ | 1 keer per maand 3 injecties                  |
| 1.QZK | 1 keer per dag driekwart zakje                 | M13T  | 1 keer per maand 3 tabletten                  |
| 1. DA | 1 keer per dag dun aanbrenge                   | M14   | 1 keer per maand 4                            |
| 1.1BN | 1 keer per dag een ampul in elk neusgat        | M14AM | 1 keer per maand 4 ampullen                   |
| 1.HPO | 1 keer per dag een half poeder                 | M14ML | 1 keer per maand 4 milliliter                 |
| 1.H1Z | 1 keer per dag een half tot 1 zakje            | M1 AB | 1 keer per maand aanbrenge                    |
| 1.HZK | 1 keer per dag een half zakje                  | 1W    | 1 keer per week                               |
| 1.H   | 1 keer per dag een halve                       | 1W0,1 | 1 keer per week 0,1 milliliter                |
| 1.HAM | 1 keer per dag een halve ampul                 | 1W,2M | 1 keer per week 0,2 milliliter                |
| 1.HBN | 1 keer per dag een halve ampul in elk neusgat  | 1WKML | 1 keer per week 0,25 milliliter               |
| 1.HDO | 1 keer per dag een halve dosis                 | 1W,3M | 1 keer per week 0,3 milliliter                |
| 1.HD  | 1 keer per dag een halve dragee                | 1W,4M | 1 keer per week 0,4 milliliter                |
| 1.HIJ | 1 keer per dag een halve injectie              | 1WHML | 1 keer per week 0,5 milliliter                |
| 1.HKL | 1 keer per dag een halve klysma                | 1W,6M | 1 keer per week 0,6 milliliter                |
| 1.HL  | 1 keer per dag een halve maatlepel             | 1W,7M | 1 keer per week 0,7 milliliter                |
| 1.HPL | 1 keer per dag een halve pleister              | 1W,8M | 1 keer per week 0,8 milliliter                |
| 1.HT  | 1 keer per dag een halve tablet                | 1W,9M | 1 keer per week 0,9 milliliter                |
| 1.H1A | 1 keer per dag een halve tot 1 ampul           | 1W1   | 1 keer per week 1                             |
| 1.H1J | 1 keer per dag een halve tot 1 injectie        | 1W1AM | 1 keer per week 1 ampul                       |
| 1.H1K | 1 keer per dag een halve tot 1 klysma          | DI-1A | 1 keer per week 1 ampul op dinsdag            |
| 1.H1M | 1 keer per dag een halve tot 1 milliliter      | DO-1A | 1 keer per week 1 ampul op donderdag          |
| 1.H1T | 1 keer per dag een halve tot 1 tablet          | MA-1A | 1 keer per week 1 ampul op maandag            |
| 1.H1S | 1 keer per dag een halve tot 1 zetpil          | VR-1A | 1 keer per week 1 ampul op vrijdag            |
| 1.HS  | 1 keer per dag een halve zetpil                | WO-1A | 1 keer per week 1 ampul op woensdag           |
| 1.KDO | 1 keer per dag een kwart dosis                 | ZA-1A | 1 keer per week 1 ampul op zaterdag           |
| 1.KT  | 1 keer per dag een kwart tablet                | ZO-1A | 1 keer per week 1 ampul op zondag             |
| 1.KZK | 1 keer per dag een kwart zakje                 | 1W1AP | 1 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen |
| 1. IM | 1 keer per dag inmasseren                      | 1W1C  | 1 keer per week 1 capsule                     |
| 1J1   | 1 keer per jaar 1                              | DI-1C | 1 keer per week 1 capsule op dinsdag          |
| 1J1IF | 1 keer per jaar 1 infuus                       | DO-1C | 1 keer per week 1 capsule op donderdag        |
| M1    | 1 keer per maand                               | MA-1C | 1 keer per week 1 capsule op maandag          |
| M1KML | 1 keer per maand 0,25 milliliter               | VR-1C | 1 keer per week 1 capsule op vrijdag          |
| M1HML | 1 keer per maand 0,5 milliliter                | WO-1C | 1 keer per week 1 capsule op woensdag         |
| M11   | 1 keer per maand 1                             | ZA-1C | 1 keer per week 1 capsule op zaterdag         |
| M11AM | 1 keer per maand 1 ampul                       | ZO-1C | 1 keer per week 1 capsule op zondag           |
| M11AP | 1 keer per maand 1 applicatorvulling inbrengen | 1W1DO | 1 keer per week 1 dosis                       |
| M11C  | 1 keer per maand 1 capsule                     | 1W1D  | 1 keer per week 1 dragee                      |
| M11DO | 1 keer per maand 1 dosis                       | 1WD1  | 1 keer per week 1 druppel                     |
| M11D  | 1 keer per maand 1 dragee                      | 1W1LG | 1 keer per week 1 druppel in het linker-oog   |
| 1M1FL | 1 keer per maand 1 flacon                      | 1W1RG | 1 keer per week 1 druppel in het rechter-oog  |
| M11IJ | 1 keer per maand 1 injectie                    | 1W1BG | 1 keer per week 1 druppel in elk oog          |
| M11ML | 1 keer per maand 1 milliliter                  | DI-D1 | 1 keer per week 1 druppel op dinsdag          |
| M11O  | 1 keer per maand 1 ovule inbrengen             | DO-D1 | 1 keer per week 1 druppel op donderdag        |
| M11PL | 1 keer per maand 1 pleister                    | MA-D1 | 1 keer per week 1 druppel op maandag          |
| M11T  | 1 keer per maand 1 tablet                      | VR-D1 | 1 keer per week 1 druppel op vrijdag          |
| M11VT | 1 keer per maand 1 vaginaalttablet             | WO-D1 | 1 keer per week 1 druppel op woensdag         |
| M11ZK | 1 keer per maand 1 zakje                       | ZA-D1 | 1 keer per week 1 druppel op zaterdag         |
| M1AML | 1 keer per maand 1,5 milliliter                | ZO-D1 | 1 keer per week 1 druppel op zondag           |
| M1)ML | 1 keer per maand 10 milliliter                 | 1W1FL | 1 keer per week 1 flacon                      |
| M12   | 1 keer per maand 2                             | 1W1IF | 1 keer per week 1 infuus                      |
| M12AM | 1 keer per maand 2 ampullen                    | 1W1IH | 1 keer per week 1 inhalatie                   |
| M12C  | 1 keer per maand 2 capsules                    | DI-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op dinsdag        |



|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| DO-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op donderdag  | 1W13T | 1 keer per week 1 tot 3 tabletten          |
| MA-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op maandag  | 1W1VT | 1 keer per week 1 vaginaaltablet           |
| VR-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op vrijdag  | 1W1ZK | 1 keer per week 1 zakje                    |
| WO-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op woensdag   | 1W1S  | 1 keer per week 1 zetpil                   |
| ZA-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op zaterdag   | 1WAML | 1 keer per week 1,5 milliliter             |
| ZO-1I | 1 keer per week 1 inhalatie op zondag   | 1W)C  | 1 keer per week 10 capsules                |
| 1W1IJ | 1 keer per week 1 injectie  | 1W)DO | 1 keer per week 10 doses                   |
| DI-1J | 1 keer per week 1 injectie op dinsdag   | 1W)D  | 1 keer per week 10 dragees                 |
| DO-1J | 1 keer per week 1 injectie op donderdag   | MW)D  | 1 keer per week 10 dragees in de ochtend   |
| MA-1J | 1 keer per week 1 injectie op maandag   | 1WD)  | 1 keer per week 10 druppels                |
| VR-1J | 1 keer per week 1 injectie op vrijdag   | DI-D) | 1 keer per week 10 druppels op dinsdag     |
| WO-1J | 1 keer per week 1 injectie op woensdag  | DO-D) | 1 keer per week 10 druppels op donderdag   |
| ZA-1J | 1 keer per week 1 injectie op zaterdag  | MA-D) | 1 keer per week 10 druppels op maandag     |
| ZO-1J | 1 keer per week 1 injectie op zondag  | VR-D) | 1 keer per week 10 druppels op vrijdag     |
| 1W1KL | 1 keer per week 1 klysma  | WO-D) | 1 keer per week 10 druppels op woensdag    |
| DI-1K | 1 keer per week 1 klysma op dinsdag   | ZA-D) | 1 keer per week 10 druppels op zaterdag    |
| DO-1K | 1 keer per week 1 klysma op donderdag   | ZO-D) | 1 keer per week 10 druppels op zondag      |
| MA-1K | 1 keer per week 1 klysma op maandag   | 1W)ML | 1 keer per week 10 milliliter              |
| VR-1K | 1 keer per week 1 klysma op vrijdag   | DI-)  | 1 keer per week 10 op dinsdag              |
| WO-1K | 1 keer per week 1 klysma op woensdag  | DO-)  | 1 keer per week 10 op donderdag            |
| ZA-1K | 1 keer per week 1 klysma op zaterdag  | MA-)  | 1 keer per week 10 op maandag              |
| ZO-1K | 1 keer per week 1 klysma op zondag  | VR-)  | 1 keer per week 10 op vrijdag              |
| 1W1KO | 1 keer per week 1 korrel  | WO-)  | 1 keer per week 10 op woensdag             |
| 1W1MG | 1 keer per week 1 milligram   | ZA-)  | 1 keer per week 10 op zaterdag             |
| 1W1ML | 1 keer per week 1 milliliter  | ZO-)  | 1 keer per week 10 op zondag               |
| DI-1M | 1 keer per week 1 milliliter op dinsdag   | 1W)T  | 1 keer per week 10 tabletten               |
| DO-1M | 1 keer per week 1 milliliter op donderdag   | MW)T  | 1 keer per week 10 tabletten in de ochtend |
| MA-1M | 1 keer per week 1 milliliter op maandag   | DI-)T | 1 keer per week 10 tabletten op dinsdag    |
| VR-1M | 1 keer per week 1 milliliter op vrijdag   | DO-)T | 1 keer per week 10 tabletten op donderdag  |
| WO-1M | 1 keer per week 1 milliliter op woensdag  | MA-)T | 1 keer per week 10 tabletten op maandag    |
| ZA-1M | 1 keer per week 1 milliliter op zaterdag  | VR-)T | 1 keer per week 10 tabletten op vrijdag    |
| ZO-1M | 1 keer per week 1 milliliter op zondag  | WO-)T | 1 keer per week 10 tabletten op woensdag   |
| DI-1  | 1 keer per week 1 op dinsdag  | ZA-)T | 1 keer per week 10 tabletten op zaterdag   |
| DO-1  | 1 keer per week 1 op donderdag  | ZO-)T | 1 keer per week 10 tabletten op zondag     |
| MA-1  | 1 keer per week 1 op maandag  | 1W))M | 1 keer per week 100 milliliter             |
| VR-1  | 1 keer per week 1 op vrijdag  | DI-D! | 1 keer per week 11 druppels op dinsdag     |
| WO-1  | 1 keer per week 1 op woensdag   | DO-D! | 1 keer per week 11 druppels op donderdag   |
| ZA-1  | 1 keer per week 1 op zaterdag   | MA-D! | 1 keer per week 11 druppels op maandag     |
| ZO-1  | 1 keer per week 1 op zondag   | VR-D! | 1 keer per week 11 druppels op vrijdag     |
| 1W1O  | 1 keer per week 1 ovule inbrengen   | WO-D! | 1 keer per week 11 druppels op woensdag    |
| 1W1PL | 1 keer per week 1 pleister  | ZA-D! | 1 keer per week 11 druppels op zaterdag    |
| DI-1P | 1 keer per week 1 pleister op dinsdag   | ZO-D! | 1 keer per week 11 druppels op zondag      |
| DO-1P | 1 keer per week 1 pleister op donderdag   | DI-!T | 1 keer per week 11 tabletten op dinsdag    |
| MA-1P | 1 keer per week 1 pleister op maandag   | DO-!T | 1 keer per week 11 tabletten op donderdag  |
| VR-1P | 1 keer per week 1 pleister op vrijdag   | MA-!T | 1 keer per week 11 tabletten op maandag    |
| WO-1P | 1 keer per week 1 pleister op woensdag  | VR-!T | 1 keer per week 11 tabletten op vrijdag    |
| ZA-1P | 1 keer per week 1 pleister op zaterdag  | WO-!T | 1 keer per week 11 tabletten op woensdag   |
| ZO-1P | 1 keer per week 1 pleister op zondag  | ZA-!T | 1 keer per week 11 tabletten op zaterdag   |
| 1W1PO | 1 keer per week 1 poeder  | ZO-!T | 1 keer per week 11 tabletten op zondag     |
| 1W1T  | 1 keer per week 1 tablet  | 1W)@C | 1 keer per week 12 capsules                |
| DI-1T | 1 keer per week 1 tablet op dinsdag   | 1W)@D | 1 keer per week 12 dragees                 |
| DO-1T | 1 keer per week 1 tablet op donderdag   | 1W)@T | 1 keer per week 12 tabletten               |
| MA-1T | 1 keer per week 1 tablet op maandag   | DI-@T | 1 keer per week 12 tabletten op dinsdag    |
| VR-1T | 1 keer per week 1 tablet op vrijdag   | DO-@T | 1 keer per week 12 tabletten op donderdag  |
| WO-1T | 1 keer per week 1 tablet op woensdag  | MA-@T | 1 keer per week 12 tabletten op maandag    |
| ZA-1T | 1 keer per week 1 tablet op zaterdag  | VR-@T | 1 keer per week 12 tabletten op vrijdag    |
| ZO-1T | 1 keer per week 1 tablet op zondag  | WO-@T | 1 keer per week 12 tabletten op woensdag   |
| 1W1TA | 1 keer per week 1 tampon  | ZA-@T | 1 keer per week 12 tabletten op zaterdag   |
| CARI1 | 1 keer per week 1 tot 1,5 centimeter tandgel<br>aanbrengen op tanden en kiezen, 3-4 min<br>inwerken, uitspugen en naspoelen | ZO-@T | 1 keer per week 12 tabletten op zondag     |
|       |   | ZO-@T | 1 keer per week 12 tabletten op zondag     |
|       |   | 1WD%  | 1 keer per week 15 druppels                |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1W%ML | 1 keer per week 15 milliliter                      | 1W2ZK | 1 keer per week 2 zakjes                 |
| 1W2   | 1 keer per week 2                                  | 1W2S  | 1 keer per week 2 zetpillen              |
| 1W2AM | 1 keer per week 2 ampullen                         | 1WD(  | 1 keer per week 20 druppels              |
| DI-2A | 1 keer per week 2 ampullen op dinsdag              | 1W(ML | 1 keer per week 20 milliliter            |
| DO-2A | 1 keer per week 2 ampullen op donderdag            | 1W(T  | 1 keer per week 20 tabletten             |
| MA-2A | 1 keer per week 2 ampullen op maandag              | 1W3   | 1 keer per week 3                        |
| VR-2A | 1 keer per week 2 ampullen op vrijdag              | 1W3AM | 1 keer per week 3 ampullen               |
| WO-2A | 1 keer per week 2 ampullen op woensdag             | 1W3C  | 1 keer per week 3 capsules               |
| ZA-2A | 1 keer per week 2 ampullen op zaterdag             | DI-3C | 1 keer per week 3 capsules op dinsdag    |
| ZO-2A | 1 keer per week 2 ampullen op zondag               | DO-3C | 1 keer per week 3 capsules op donderdag  |
| 1W2C  | 1 keer per week 2 capsules                         | MA-3C | 1 keer per week 3 capsules op maandag    |
| DI-2C | 1 keer per week 2 capsules op dinsdag              | VR-3C | 1 keer per week 3 capsules op vrijdag    |
| DO-2C | 1 keer per week 2 capsules op donderdag            | WO-3C | 1 keer per week 3 capsules op woensdag   |
| MA-2C | 1 keer per week 2 capsules op maandag              | ZA-3C | 1 keer per week 3 capsules op zaterdag   |
| VR-2C | 1 keer per week 2 capsules op vrijdag              | ZO-3C | 1 keer per week 3 capsules op zondag     |
| WO-2C | 1 keer per week 2 capsules op woensdag             | 1W3DO | 1 keer per week 3 doses                  |
| ZA-2C | 1 keer per week 2 capsules op zaterdag             | 1W3D  | 1 keer per week 3 dragees                |
| ZO-2C | 1 keer per week 2 capsules op zondag               | 1WD3  | 1 keer per week 3 druppels               |
| 1W2DO | 1 keer per week 2 doses                            | 1WDBR | 1 keer per week 3 druppels in elk oor    |
| 1W2D  | 1 keer per week 2 dragees                          | DI-D3 | 1 keer per week 3 druppels op dinsdag    |
| 1WD2  | 1 keer per week 2 druppels                         | DO-D3 | 1 keer per week 3 druppels op donderdag  |
| DI-D2 | 1 keer per week 2 druppels op dinsdag              | MA-D3 | 1 keer per week 3 druppels op maandag    |
| DO-D2 | 1 keer per week 2 druppels op donderdag            | VR-D3 | 1 keer per week 3 druppels op vrijdag    |
| MA-D2 | 1 keer per week 2 druppels op maandag              | WO-D3 | 1 keer per week 3 druppels op woensdag   |
| VR-D2 | 1 keer per week 2 druppels op vrijdag              | ZA-D3 | 1 keer per week 3 druppels op zaterdag   |
| WO-D2 | 1 keer per week 2 druppels op woensdag             | ZO-D3 | 1 keer per week 3 druppels op zondag     |
| ZA-D2 | 1 keer per week 2 druppels op zaterdag             | 1W3GR | 1 keer per week 3 gram                   |
| ZO-D2 | 1 keer per week 2 druppels op zondag               | 1W3IJ | 1 keer per week 3 injecties              |
| 1WTT  | 1 keer per week 2 en een halve tablet              | 1W3KO | 1 keer per week 3 korrels                |
| DI-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op dinsdag   | 1W3ML | 1 keer per week 3 milliliter             |
| DO-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op donderdag | DI-3  | 1 keer per week 3 op dinsdag             |
| MA-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op maandag   | DO-3  | 1 keer per week 3 op donderdag           |
| VR-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op vrijdag   | MA-3  | 1 keer per week 3 op maandag             |
| WO-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op woensdag  | VR-3  | 1 keer per week 3 op vrijdag             |
| ZA-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op zaterdag  | WO-3  | 1 keer per week 3 op woensdag            |
| ZO-TT | 1 keer per week 2 en een halve tablet op zondag    | ZA-3  | 1 keer per week 3 op zaterdag            |
| 1W2IJ | 1 keer per week 2 injecties                        | ZO-3  | 1 keer per week 3 op zondag              |
| 1W2KO | 1 keer per week 2 korrels                          | 1W3PL | 1 keer per week 3 pleisters              |
| 1W2ML | 1 keer per week 2 milliliter                       | 1W3T  | 1 keer per week 3 tabletten              |
| DI-2  | 1 keer per week 2 op dinsdag                       | DI-3T | 1 keer per week 3 tabletten op dinsdag   |
| DO-2  | 1 keer per week 2 op donderdag                     | DO-3T | 1 keer per week 3 tabletten op donderdag |
| MA-2  | 1 keer per week 2 op maandag                       | MA-3T | 1 keer per week 3 tabletten op maandag   |
| VR-2  | 1 keer per week 2 op vrijdag                       | VR-3T | 1 keer per week 3 tabletten op vrijdag   |
| WO-2  | 1 keer per week 2 op woensdag                      | WO-3T | 1 keer per week 3 tabletten op woensdag  |
| ZA-2  | 1 keer per week 2 op zaterdag                      | ZA-3T | 1 keer per week 3 tabletten op zaterdag  |
| ZO-2  | 1 keer per week 2 op zondag                        | ZO-3T | 1 keer per week 3 tabletten op zondag    |
| 1W2O  | 1 keer per week 2 ovules inbrengen                 | 1W3ZK | 1 keer per week 3 zakjes                 |
| 1W2PL | 1 keer per week 2 pleisters                        | 1WD#  | 1 keer per week 30 druppels              |
| 1W2T  | 1 keer per week 2 tabletten                        | 1W#ML | 1 keer per week 30 milliliter            |
| DI-2T | 1 keer per week 2 tabletten op dinsdag             | 1W4   | 1 keer per week 4                        |
| DO-2T | 1 keer per week 2 tabletten op donderdag           | 1W4AM | 1 keer per week 4 ampullen               |
| MA-2T | 1 keer per week 2 tabletten op maandag             | 1W4C  | 1 keer per week 4 capsules               |
| VR-2T | 1 keer per week 2 tabletten op vrijdag             | DI-4C | 1 keer per week 4 capsules op dinsdag    |
| WO-2T | 1 keer per week 2 tabletten op woensdag            | DO-4C | 1 keer per week 4 capsules op donderdag  |
| ZA-2T | 1 keer per week 2 tabletten op zaterdag            | MA-4C | 1 keer per week 4 capsules op maandag    |
| ZO-2T | 1 keer per week 2 tabletten op zondag              | VR-4C | 1 keer per week 4 capsules op vrijdag    |
| 1W2VT | 1 keer per week 2 vaginaaltabletten                | WO-4C | 1 keer per week 4 capsules op woensdag   |
|       |  | ZA-4C | 1 keer per week 4 capsules op zaterdag   |
|       |  | ZO-4C | 1 keer per week 4 capsules op zondag     |
|       |  | 1W4DO | 1 keer per week 4 doses                  |
|       |  | 1W4D  | 1 keer per week 4 dragees                |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1WD4  | 1 keer per week 4 druppels               | ZA-5T | 1 keer per week 5 tabletten op zaterdag  |
| DI-D4 | 1 keer per week 4 druppels op dinsdag    | ZO-5T | 1 keer per week 5 tabletten op zondag    |
| DO-D4 | 1 keer per week 4 druppels op donderdag  | 1W5ZK | 1 keer per week 5 zakjes                 |
| MA-D4 | 1 keer per week 4 druppels op maandag    | 1W6AM | 1 keer per week 6 ampullen               |
| VR-D4 | 1 keer per week 4 druppels op vrijdag    | 1W6C  | 1 keer per week 6 capsules               |
| WO-D4 | 1 keer per week 4 druppels op woensdag   | 1W6DO | 1 keer per week 6 doses                  |
| ZA-D4 | 1 keer per week 4 druppels op zaterdag   | 1W6D  | 1 keer per week 6 dragees                |
| ZO-D4 | 1 keer per week 4 druppels op zondag     | 1WD6  | 1 keer per week 6 druppels               |
| 1W4IJ | 1 keer per week 4 injecties              | DI-D6 | 1 keer per week 6 druppels op dinsdag    |
| 1W4ML | 1 keer per week 4 milliliter             | DO-D6 | 1 keer per week 6 druppels op donderdag  |
| DI-4  | 1 keer per week 4 op dinsdag             | MA-D6 | 1 keer per week 6 druppels op maandag    |
| DO-4  | 1 keer per week 4 op donderdag           | VR-D6 | 1 keer per week 6 druppels op vrijdag    |
| MA-4  | 1 keer per week 4 op maandag             | WO-D6 | 1 keer per week 6 druppels op woensdag   |
| VR-4  | 1 keer per week 4 op vrijdag             | ZA-D6 | 1 keer per week 6 druppels op zaterdag   |
| WO-4  | 1 keer per week 4 op woensdag            | ZO-D6 | 1 keer per week 6 druppels op zondag     |
| ZA-4  | 1 keer per week 4 op zaterdag            | DI-6  | 1 keer per week 6 op dinsdag             |
| ZO-4  | 1 keer per week 4 op zondag              | DO-6  | 1 keer per week 6 op donderdag           |
| 1W4PL | 1 keer per week 4 pleisters              | MA-6  | 1 keer per week 6 op maandag             |
| 1W4T  | 1 keer per week 4 tabletten              | VR-6  | 1 keer per week 6 op vrijdag             |
| DI-4T | 1 keer per week 4 tabletten op dinsdag   | WO-6  | 1 keer per week 6 op woensdag            |
| DO-4T | 1 keer per week 4 tabletten op donderdag | ZA-6  | 1 keer per week 6 op zaterdag            |
| MA-4T | 1 keer per week 4 tabletten op maandag   | ZO-6  | 1 keer per week 6 op zondag              |
| VR-4T | 1 keer per week 4 tabletten op vrijdag   | 1W6PL | 1 keer per week 6 pleisters              |
| WO-4T | 1 keer per week 4 tabletten op woensdag  | 1W6T  | 1 keer per week 6 tabletten              |
| ZA-4T | 1 keer per week 4 tabletten op zaterdag  | DI-6T | 1 keer per week 6 tabletten op dinsdag   |
| ZO-4T | 1 keer per week 4 tabletten op zondag    | DO-6T | 1 keer per week 6 tabletten op donderdag |
| 1W5AM | 1 keer per week 5 ampullen               | MA-6T | 1 keer per week 6 tabletten op maandag   |
| 1W5C  | 1 keer per week 5 capsules               | VR-6T | 1 keer per week 6 tabletten op vrijdag   |
| DI-5C | 1 keer per week 5 capsules op dinsdag    | WO-6T | 1 keer per week 6 tabletten op woensdag  |
| DO-5C | 1 keer per week 5 capsules op donderdag  | ZA-6T | 1 keer per week 6 tabletten op zaterdag  |
| MA-5C | 1 keer per week 5 capsules op maandag    | ZO-6T | 1 keer per week 6 tabletten op zondag    |
| VR-5C | 1 keer per week 5 capsules op vrijdag    | 1W7C  | 1 keer per week 7 capsules               |
| WO-5C | 1 keer per week 5 capsules op woensdag   | 1W7DO | 1 keer per week 7 doses                  |
| ZA-5C | 1 keer per week 5 capsules op zaterdag   | 1W7D  | 1 keer per week 7 dragees                |
| ZO-5C | 1 keer per week 5 capsules op zondag     | 1WD7  | 1 keer per week 7 druppels               |
| 1W5CM | 1 keer per week 5 centimeter             | DI-D7 | 1 keer per week 7 druppels op dinsdag    |
| 1W5DO | 1 keer per week 5 doses                  | DO-D7 | 1 keer per week 7 druppels op donderdag  |
| 1W5D  | 1 keer per week 5 dragees                | MA-D7 | 1 keer per week 7 druppels op maandag    |
| 1WD5  | 1 keer per week 5 druppels               | VR-D7 | 1 keer per week 7 druppels op vrijdag    |
| DI-D5 | 1 keer per week 5 druppels op dinsdag    | WO-D7 | 1 keer per week 7 druppels op woensdag   |
| DO-D5 | 1 keer per week 5 druppels op donderdag  | ZA-D7 | 1 keer per week 7 druppels op zaterdag   |
| MA-D5 | 1 keer per week 5 druppels op maandag    | ZO-D7 | 1 keer per week 7 druppels op zondag     |
| VR-D5 | 1 keer per week 5 druppels op vrijdag    | DI-7  | 1 keer per week 7 op dinsdag             |
| WO-D5 | 1 keer per week 5 druppels op woensdag   | DO-7  | 1 keer per week 7 op donderdag           |
| ZA-D5 | 1 keer per week 5 druppels op zaterdag   | MA-7  | 1 keer per week 7 op maandag             |
| ZO-D5 | 1 keer per week 5 druppels op zondag     | VR-7  | 1 keer per week 7 op vrijdag             |
| 1W5KO | 1 keer per week 5 korrels                | WO-7  | 1 keer per week 7 op woensdag            |
| 1W5ML | 1 keer per week 5 milliliter             | ZA-7  | 1 keer per week 7 op zaterdag            |
| DI-5  | 1 keer per week 5 op dinsdag             | ZO-7  | 1 keer per week 7 op zondag              |
| DO-5  | 1 keer per week 5 op donderdag           | 1W7T  | 1 keer per week 7 tabletten              |
| MA-5  | 1 keer per week 5 op maandag             | DI-7T | 1 keer per week 7 tabletten op dinsdag   |
| VR-5  | 1 keer per week 5 op vrijdag             | DO-7T | 1 keer per week 7 tabletten op donderdag |
| WO-5  | 1 keer per week 5 op woensdag            | MA-7T | 1 keer per week 7 tabletten op maandag   |
| ZA-5  | 1 keer per week 5 op zaterdag            | VR-7T | 1 keer per week 7 tabletten op vrijdag   |
| ZO-5  | 1 keer per week 5 op zondag              | WO-7T | 1 keer per week 7 tabletten op woensdag  |
| 1W5T  | 1 keer per week 5 tabletten              | ZA-7T | 1 keer per week 7 tabletten op zaterdag  |
| DI-5T | 1 keer per week 5 tabletten op dinsdag   | ZO-7T | 1 keer per week 7 tabletten op zondag    |
| DO-5T | 1 keer per week 5 tabletten op donderdag | 1W8C  | 1 keer per week 8 capsules               |
| MA-5T | 1 keer per week 5 tabletten op maandag   | 1W8DO | 1 keer per week 8 doses                  |
| VR-5T | 1 keer per week 5 tabletten op vrijdag   | 1W8D  | 1 keer per week 8 dragees                |
| WO-5T | 1 keer per week 5 tabletten op woensdag  | 1WD8  | 1 keer per week 8 druppels               |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| DI-D8 | 1 keer per week 8 druppels op dinsdag         | 1W DA | 1 keer per week dun aanbrengen                      |
| DO-D8 | 1 keer per week 8 druppels op donderdag       | 1WHAM | 1 keer per week een halve ampul                     |
| MA-D8 | 1 keer per week 8 druppels op maandag         | 1WHDO | 1 keer per week een halve dosis                     |
| VR-D8 | 1 keer per week 8 druppels op vrijdag         | 1WHIJ | 1 keer per week een halve injectie                  |
| WO-D8 | 1 keer per week 8 druppels op woensdag        | 1WHPL | 1 keer per week een halve pleister                  |
| ZA-D8 | 1 keer per week 8 druppels op zaterdag        | 1WHT  | 1 keer per week een halve tablet                    |
| ZO-D8 | 1 keer per week 8 druppels op zondag          | DO-HT | 1 keer per week een halve tablet op donderdag       |
| DI-8  | 1 keer per week 8 op dinsdag                  | ZA-HT | 1 keer per week een halve tablet op zaterdag        |
| DO-8  | 1 keer per week 8 op donderdag                | 1WHS  | 1 keer per week een halve zetpil                    |
| MA-8  | 1 keer per week 8 op maandag                  | 1WKAM | 1 keer per week een kwart ampul                     |
| VR-8  | 1 keer per week 8 op vrijdag                  | 1WKT  | 1 keer per week een kwart tablet                    |
| WO-8  | 1 keer per week 8 op woensdag                 | DI-   | 1 keer per week op dinsdag                          |
| ZA-8  | 1 keer per week 8 op zaterdag                 | DO-   | 1 keer per week op donderdag                        |
| ZO-8  | 1 keer per week 8 op zondag                   | MA-   | 1 keer per week op maandag                          |
| 1W8PL | 1 keer per week 8 pleisters                   | VR-   | 1 keer per week op vrijdag                          |
| 1W8T  | 1 keer per week 8 tabletten                   | WO-   | 1 keer per week op woensdag                         |
| DI-8T | 1 keer per week 8 tabletten op dinsdag        | ZA-   | 1 keer per week op zaterdag                         |
| DO-8T | 1 keer per week 8 tabletten op donderdag      | ZO-   | 1 keer per week op zondag                           |
| MA-8T | 1 keer per week 8 tabletten op maandag        | MW)C  | 1 keer per week: 10 capsules in de ochtend          |
| VR-8T | 1 keer per week 8 tabletten op vrijdag        | 1K2U  | 1 klysma 2 uur voor de ingreep                      |
| WO-8T | 1 keer per week 8 tabletten op woensdag       | 1LM   | 1 liter per minuut                                  |
| ZA-8T | 1 keer per week 8 tabletten op zaterdag       | 1OD5M | 1 ovule op de 5e dag van de menstruatie             |
| ZO-8T | 1 keer per week 8 tabletten op zondag         | NUVAR | 1 ring gedurende 3 weken, daarna 1 week geen ring   |
| 1W9C  | 1 keer per week 9 capsules                    | OXYS  | 1 spray in 1 neusgat 5 minuten voor zogen of kolven |
| 1W9DO | 1 keer per week 9 doses                       | 1S1RN | 1 spray per dag in het rechter-neusgat              |
| 1W9D  | 1 keer per week 9 dragees                     | 1T1U  | 1 tablet 1 uur voor de ingreep                      |
| 1WD9  | 1 keer per week 9 druppels                    | 1T2U  | 1 tablet 2 uur voor de ingreep                      |
| DI-D9 | 1 keer per week 9 druppels op dinsdag         | 12K1J | 1 tot 2 keer 1 injectie                             |
| DO-D9 | 1 keer per week 9 druppels op donderdag       | 12.HM | 1 tot 2 keer per dag 0,5 milliliter                 |
| MA-D9 | 1 keer per week 9 druppels op maandag         | 12.1  | 1 tot 2 keer per dag 1                              |
| VR-D9 | 1 keer per week 9 druppels op vrijdag         | 12.1A | 1 tot 2 keer per dag 1 ampul                        |
| WO-D9 | 1 keer per week 9 druppels op woensdag        | 121AP | 1 tot 2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen  |
| ZA-D9 | 1 keer per week 9 druppels op zaterdag        | 12.1C | 1 tot 2 keer per dag 1 capsule                      |
| ZO-D9 | 1 keer per week 9 druppels op zondag          | 121DO | 1 tot 2 keer per dag 1 dosis                        |
| DI-9  | 1 keer per week 9 op dinsdag                  | 12.1D | 1 tot 2 keer per dag 1 dragee                       |
| DO-9  | 1 keer per week 9 op donderdag                | 12D1  | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel                      |
| MA-9  | 1 keer per week 9 op maandag                  | 12DBN | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat       |
| VR-9  | 1 keer per week 9 op vrijdag                  | 12DLG | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog    |
| WO-9  | 1 keer per week 9 op woensdag                 | 12DRG | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog   |
| ZA-9  | 1 keer per week 9 op zaterdag                 | 12DAG | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog     |
| ZO-9  | 1 keer per week 9 op zondag                   | 12DBG | 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk oog           |
| 1W9T  | 1 keer per week 9 tabletten                   | 12.1F | 1 tot 2 keer per dag 1 flacon                       |
| DI-9T | 1 keer per week 9 tabletten op dinsdag        | 12.1I | 1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie                    |
| DO-9T | 1 keer per week 9 tabletten op donderdag      | 12.1J | 1 tot 2 keer per dag 1 injectie                     |
| MA-9T | 1 keer per week 9 tabletten op maandag        | 12.1K | 1 tot 2 keer per dag 1 klysma                       |
| VR-9T | 1 keer per week 9 tabletten op vrijdag        | 121KO | 1 tot 2 keer per dag 1 korrel                       |
| WO-9T | 1 keer per week 9 tabletten op woensdag       | 12.1L | 1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel                    |
| ZA-9T | 1 keer per week 9 tabletten op zaterdag       | 12.1M | 1 tot 2 keer per dag 1 milliliter                   |
| ZO-9T | 1 keer per week 9 tabletten op zondag         | 12.1O | 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen              |
| 1W AB | 1 keer per week aanbrengen                    | 12.1P | 1 tot 2 keer per dag 1 pleister                     |
| 1W AS | 1 keer per week aanstippen                    | 121PO | 1 tot 2 keer per dag 1 poeder                       |
| 1WAPL | 1 keer per week anderhalve pleister           | 121PF | 1 tot 2 keer per dag 1 pufje                        |
| 1WAT  | 1 keer per week anderhalve tablet             | 12.1R | 1 tot 2 keer per dag 1 rectiole                     |
| DI-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op dinsdag  | 12S1  | 1 tot 2 keer per dag 1 spray                        |
| DO-AT | 1 keer per week anderhalve tabletop donderdag | 12SBN | 1 tot 2 keer per dag 1 spray in elk neusgat         |
| MA-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op maandag  | 12.1T | 1 tot 2 keer per dag 1 tablet                       |
| VR-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op vrijdag  | 121VT | 1 tot 2 keer per dag 1 vaginaaltablet               |
| WO-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op woensdag | 12.1Z | 1 tot 2 keer per dag 1 zakje                        |
| ZA-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op zaterdag | 12.1S | 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil                       |
| ZO-AT | 1 keer per week anderhalve tablet op zondag   |       |   |
| 1WQT  | 1 keer per week driekwart tablet              |       |   |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 12.)C | 1 tot 2 keer per dag 10 capsules                   | 12ABN | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat             |
| 12.)D | 1 tot 2 keer per dag 10 dragees                    | 12ALG | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog          |
| 12D)  | 1 tot 2 keer per dag 10 druppels                   | 12ARG | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog         |
| 12.)M | 1 tot 2 keer per dag 10 milliliter                 | 12AAG | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog           |
| 12.)T | 1 tot 2 keer per dag 10 tabletten                  | 12AAR | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oor           |
| 12.@C | 1 tot 2 keer per dag 12 capsules                   | 12ABG | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk oog                 |
| 12.@D | 1 tot 2 keer per dag 12 dragees                    | 12.AS | 1 tot 2 keer per dag aanstippen                            |
| 12@KO | 1 tot 2 keer per dag 12 korrels                    | 12.AT | 1 tot 2 keer per dag anderhalve tablet                     |
| 12.@T | 1 tot 2 keer per dag 12 tabletten                  | 12.DA | 1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen                        |
| 12D%  | 1 tot 2 keer per dag 15 druppels                   | 12.HZ | 1 tot 2 keer per dag een half zakje                        |
| 12%GR | 1 tot 2 keer per dag 15 gram                       | 12.HA | 1 tot 2 keer per dag een halve ampul                       |
| 12%KO | 1 tot 2 keer per dag 15 korrels                    | 12HBN | 1 tot 2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat        |
| 12.%M | 1 tot 2 keer per dag 15 milliliter                 | 12HDO | 1 tot 2 keer per dag een halve dosis                       |
| 12.2C | 1 tot 2 keer per dag 2 capsules                    | 12.HT | 1 tot 2 keer per dag een halve tablet                      |
| 12.2D | 1 tot 2 keer per dag 2 dragees                     | 12.HS | 1 tot 2 keer per dag een halve zetpil                      |
| 12D2  | 1 tot 2 keer per dag 2 druppels                    | 12.KT | 1 tot 2 keer per dag een kwart tablet                      |
| 12.TT | 1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet         | 12W1O | 1 tot 2 keer per week 1 ovule inbrengen                    |
| 12.2I | 1 tot 2 keer per dag 2 inhalaties                  | 12WAB | 1 tot 2 keer per week aanbrengen                           |
| 122KO | 1 tot 2 keer per dag 2 korrels                     | OPLA1 | 1 tot 2 zakjes per dag, wanneer u de pijnstillers gebruikt |
| 122MG | 1 tot 2 keer per dag 2 milligram                   | 13.HM | 1 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter                        |
| 12.2M | 1 tot 2 keer per dag 2 milliliter                  | 13.1A | 1 tot 3 keer per dag 1 ampul                               |
| 12.2O | 1 tot 2 keer per dag 2 ovules inbrengen            | 13.1C | 1 tot 3 keer per dag 1 capsule                             |
| 122PF | 1 tot 2 keer per dag 2 pufjes                      | 131DO | 1 tot 3 keer per dag 1 dosis                               |
| 12S2  | 1 tot 2 keer per dag 2 sprays                      | 13.1D | 1 tot 3 keer per dag 1 dragee                              |
| 12S2N | 1 tot 2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat       | 13D1  | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel                             |
| 12.2T | 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten                   | 13DBN | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat              |
| 12.2Z | 1 tot 2 keer per dag 2 zakjes                      | 13DLG | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog           |
| 12.2S | 1 tot 2 keer per dag 2 zetpillen                   | 13DRG | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog          |
| 12.TM | 1 tot 2 keer per dag 2,5 milliliter                | 13DAG | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog            |
| 12D(  | 1 tot 2 keer per dag 20 druppels                   | 13DBG | 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog                  |
| 12.(M | 1 tot 2 keer per dag 20 milliliter                 | 13.1F | 1 tot 3 keer per dag 1 flacon                              |
| 12.*M | 1 tot 2 keer per dag 25 milliliter                 | 13.1I | 1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie                           |
| 12.3C | 1 tot 2 keer per dag 3 capsules                    | 13.1J | 1 tot 3 keer per dag 1 injectie                            |
| 12.3D | 1 tot 2 keer per dag 3 dragees                     | 13.1K | 1 tot 3 keer per dag 1 klysma                              |
| 12D3  | 1 tot 2 keer per dag 3 druppels                    | 131KO | 1 tot 3 keer per dag 1 korrel                              |
| 12DBR | 1 tot 2 keer per dag 3 druppels in elk oor         | 13.1L | 1 tot 3 keer per dag 1 maatlepel                           |
| 12DLR | 1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  | 13.1M | 1 tot 3 keer per dag 1 milliliter                          |
| 12DRR | 1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 13.1O | 1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen                     |
| 123KO | 1 tot 2 keer per dag 3 korrels                     | 13.1P | 1 tot 3 keer per dag 1 pleister                            |
| 12.3M | 1 tot 2 keer per dag 3 milliliter                  | 131PO | 1 tot 3 keer per dag 1 poeder                              |
| 12.3T | 1 tot 2 keer per dag 3 tabletten                   | 131PF | 1 tot 3 keer per dag 1 pufje                               |
| 12.3Z | 1 tot 2 keer per dag 3 zakjes                      | 13.1R | 1 tot 3 keer per dag 1 rectiole                            |
| 12.#M | 1 tot 2 keer per dag 30 milliliter                 | 13S1  | 1 tot 3 keer per dag 1 spray                               |
| 12.4C | 1 tot 2 keer per dag 4 capsules                    | 13SBN | 1 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat                |
| 12.4D | 1 tot 2 keer per dag 4 dragees                     | 13.1T | 1 tot 3 keer per dag 1 tablet                              |
| 12D4  | 1 tot 2 keer per dag 4 druppels                    | 13.1Z | 1 tot 3 keer per dag 1 zakje                               |
| 12.4I | 1 tot 2 keer per dag 4 inhalaties                  | 13.1S | 1 tot 3 keer per dag 1 zetpil                              |
| 12.4M | 1 tot 2 keer per dag 4 milliliter                  | 13D)  | 1 tot 3 keer per dag 10 druppels                           |
| 12.4T | 1 tot 2 keer per dag 4 tabletten                   | 13.)M | 1 tot 3 keer per dag 10 milliliter                         |
| 12.4Z | 1 tot 2 keer per dag 4 zakjes                      | 13D%  | 1 tot 3 keer per dag 15 druppels                           |
| 12D5  | 1 tot 2 keer per dag 5 druppels                    | 13.%M | 1 tot 3 keer per dag 15 milliliter                         |
| 12.5I | 1 tot 2 keer per dag 5 inhalaties                  | 13.2C | 1 tot 3 keer per dag 2 capsules                            |
| 12.5M | 1 tot 2 keer per dag 5 milliliter                  | 132DO | 1 tot 3 keer per dag 2 doses                               |
| 12.6M | 1 tot 2 keer per dag 6 milliliter                  | 13.2D | 1 tot 3 keer per dag 2 dragees                             |
| 12D7  | 1 tot 2 keer per dag 7 druppels                    | 13D2  | 1 tot 3 keer per dag 2 druppels                            |
| 12.7M | 1 tot 2 keer per dag 7 milliliter                  | 13D2N | 1 tot 3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat             |
| 12.ZM | 1 tot 2 keer per dag 7,5 milliliter                | 13.TT | 1 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet                 |
| 12D8  | 1 tot 2 keer per dag 8 druppels                    | 13.2I | 1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties                          |
| 12.8M | 1 tot 2 keer per dag 8 milliliter                  |       |  |
| 12.9M | 1 tot 2 keer per dag 9 milliliter                  |       |  |
| 12.AB | 1 tot 2 keer per dag aanbrengen                    |       |  |



|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 132KO | 1 tot 3 keer per dag 2 korrels                     | 141DO | 1 tot 4 keer per dag 1 dosis                       |
| 13.2M | 1 tot 3 keer per dag 2 milliliter                  | 14.1D | 1 tot 4 keer per dag 1 dragee                      |
| 13.2O | 1 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen            | 14D1  | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel                     |
| 132PF | 1 tot 3 keer per dag 2 pufjes                      | 14DBN | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat      |
| 13S2  | 1 tot 3 keer per dag 2 sprays                      | 14DLG | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 13.2T | 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten                   | 14DRG | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  |
| 13.2Z | 1 tot 3 keer per dag 2 zakjes                      | 14DAG | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 13.2S | 1 tot 3 keer per dag 2 zetpillen                   | 14DBG | 1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 13.TM | 1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter                | 14.1I | 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 13D(  | 1 tot 3 keer per dag 20 druppels                   | 14.1J | 1 tot 4 keer per dag 1 injectie                    |
| 13.(M | 1 tot 3 keer per dag 20 milliliter                 | 141KO | 1 tot 4 keer per dag 1 korrel                      |
| 13.3C | 1 tot 3 keer per dag 3 capsules                    | 14.1M | 1 tot 4 keer per dag 1 milliliter                  |
| 13.3D | 1 tot 3 keer per dag 3 dragees                     | 14.1O | 1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen             |
| 13D3  | 1 tot 3 keer per dag 3 druppels                    | 141PO | 1 tot 4 keer per dag 1 poeder                      |
| 13DBR | 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor         | 141PF | 1 tot 4 keer per dag 1 pufje                       |
| 13DLR | 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  | 14S1  | 1 tot 4 keer per dag 1 spray                       |
| 13DRR | 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 14SBN | 1 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 133KO | 1 tot 3 keer per dag 3 korrels                     | 14.1T | 1 tot 4 keer per dag 1 tablet                      |
| 13.3M | 1 tot 3 keer per dag 3 milliliter                  | 14.1Z | 1 tot 4 keer per dag 1 zakje                       |
| 13.3T | 1 tot 3 keer per dag 3 tabletten                   | 14.1S | 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil                      |
| 13.#M | 1 tot 3 keer per dag 30 milliliter                 | 14.AA | 1 tot 4 keer per dag 1,5 ampul                     |
| 13.4C | 1 tot 3 keer per dag 4 capsules                    | 14D)  | 1 tot 4 keer per dag 10 druppels                   |
| 13.4D | 1 tot 3 keer per dag 4 dragees                     | 14)KO | 1 tot 4 keer per dag 10 korrels                    |
| 13D4  | 1 tot 3 keer per dag 4 druppels                    | 14.)M | 1 tot 4 keer per dag 10 milliliter                 |
| 13.4M | 1 tot 3 keer per dag 4 milliliter                  | 14D%  | 1 tot 4 keer per dag 15 druppels                   |
| 13.4T | 1 tot 3 keer per dag 4 tabletten                   | 14%KO | 1 tot 4 keer per dag 15 korrels                    |
| 13.4Z | 1 tot 3 keer per dag 4 zakjes                      | 14.%M | 1 tot 4 keer per dag 15 milliliter                 |
| 13.5C | 1 tot 3 keer per dag 5 capsules                    | 14.2C | 1 tot 4 keer per dag 2 capsules                    |
| 13.5D | 1 tot 3 keer per dag 5 dragees                     | 142DO | 1 tot 4 keer per dag 2 doses                       |
| 13D5  | 1 tot 3 keer per dag 5 druppels                    | 14.2D | 1 tot 4 keer per dag 2 dragees                     |
| 135KO | 1 tot 3 keer per dag 5 korrels                     | 14D2  | 1 tot 4 keer per dag 2 druppels                    |
| 13.5M | 1 tot 3 keer per dag 5 milliliter                  | 14.2I | 1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties                  |
| 13.5T | 1 tot 3 keer per dag 5 tabletten                   | 142KO | 1 tot 4 keer per dag 2 korrels                     |
| 13.6M | 1 tot 3 keer per dag 6 milliliter                  | 14.2M | 1 tot 4 keer per dag 2 milliliter                  |
| 13.7M | 1 tot 3 keer per dag 7 milliliter                  | 14.2O | 1 tot 4 keer per dag 2 ovules inbrengen            |
| 13.ZM | 1 tot 3 keer per dag 7,5 milliliter                | 142PF | 1 tot 4 keer per dag 2 pufjes                      |
| 13D8  | 1 tot 3 keer per dag 8 druppels                    | 14S2  | 1 tot 4 keer per dag 2 sprays                      |
| 13.8M | 1 tot 3 keer per dag 8 milliliter                  | 14.2T | 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten                   |
| 13.9M | 1 tot 3 keer per dag 9 milliliter                  | 14.2Z | 1 tot 4 keer per dag 2 zakjes                      |
| 13.AB | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen                    | 14.2S | 1 tot 4 keer per dag 2 zetpillen                   |
| 13ALG | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | 14.TM | 1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 13ALR | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor  | 14D(  | 1 tot 4 keer per dag 20 druppels                   |
| 13ARG | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog | 14.(M | 1 tot 4 keer per dag 20 milliliter                 |
| 13ARR | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor | 14.3C | 1 tot 4 keer per dag 3 capsules                    |
| 13AAG | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   | 14.3D | 1 tot 4 keer per dag 3 dragees                     |
| 13AAR | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor   | 14DBR | 1 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 13ABG | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog         | 14DLR | 1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  |
| 13ABR | 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor         | 14DRR | 1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor |
| 13.AS | 1 tot 3 keer per dag aanstippen                    | 143KO | 1 tot 4 keer per dag 3 korrels                     |
| 13.AT | 1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet             | 14.3M | 1 tot 4 keer per dag 3 milliliter                  |
| 13.DA | 1 tot 3 keer per dag dun aanbrengen                | 14.3T | 1 tot 4 keer per dag 3 tabletten                   |
| 13.HZ | 1 tot 3 keer per dag een half zakje                | 14.4D | 1 tot 4 keer per dag 4 dragees                     |
| 13.HA | 1 tot 3 keer per dag een halve ampul               | 14D4  | 1 tot 4 keer per dag 4 druppels                    |
| 13.HK | 1 tot 3 keer per dag een halve klysma              | 14.4I | 1 tot 4 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 13.HT | 1 tot 3 keer per dag een halve tablet              | 14.4M | 1 tot 4 keer per dag 4 milliliter                  |
| 13.HS | 1 tot 3 keer per dag een halve zetpil              | 14.5C | 1 tot 4 keer per dag 5 capsules                    |
| 13.KT | 1 tot 3 keer per dag een kwart tablet              | 14.5D | 1 tot 4 keer per dag 5 dragees                     |
| 14.1A | 1 tot 4 keer per dag 1 ampul                       | 14D5  | 1 tot 4 keer per dag 5 druppels                    |
| 14.1C | 1 tot 4 keer per dag 1 capsule                     | 145KO | 1 tot 4 keer per dag 5 korrels                     |
|       |  | 14.5M | 1 tot 4 keer per dag 5 milliliter                  |
|       |  | 14.5T | 1 tot 4 keer per dag 5 tabletten                   |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 14.6M | 1 tot 4 keer per dag 6 milliliter                  | 16.1I | 1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie                     |
| 14.7M | 1 tot 4 keer per dag 7 milliliter                  | 16.1J | 1 tot 6 keer per dag 1 injectie                      |
| 14.8M | 1 tot 4 keer per dag 8 milliliter                  | 16.1M | 1 tot 6 keer per dag 1 milliliter                    |
| 14.AB | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen                    | 16.1O | 1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen               |
| 14ALG | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | 161PF | 1 tot 6 keer per dag 1 pufje                         |
| 14ALR | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oor  | 16S1  | 1 tot 6 keer per dag 1 spray                         |
| 14ARG | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog | 16.1T | 1 tot 6 keer per dag 1 tablet                        |
| 14ARR | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor | 16.1Z | 1 tot 6 keer per dag 1 zakje                         |
| 14AAG | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   | 16.1S | 1 tot 6 keer per dag 1 zetpil                        |
| 14AAR | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oor   | 16.)M | 1 tot 6 keer per dag 10 milliliter                   |
| 14ABG | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog         | 16.%M | 1 tot 6 keer per dag 15 milliliter                   |
| 14ABR | 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oor         | 16.2A | 1 tot 6 keer per dag 2 ampullen                      |
| 14.AS | 1 tot 4 keer per dag aanstippen                    | 16.2C | 1 tot 6 keer per dag 2 capsules                      |
| 14.AT | 1 tot 4 keer per dag anderhalve tablet             | 162DO | 1 tot 6 keer per dag 2 doses                         |
| 14.DA | 1 tot 4 keer per dag dun aanbrengen                | 16.2D | 1 tot 6 keer per dag 2 dragees                       |
| 14.HA | 1 tot 4 keer per dag een halve ampul               | 16D2  | 1 tot 6 keer per dag 2 druppels                      |
| 14.HT | 1 tot 4 keer per dag een halve tablet              | 16.2I | 1 tot 6 keer per dag 2 inhalaties                    |
| 14.HS | 1 tot 4 keer per dag een halve zetpil              | 162KO | 1 tot 6 keer per dag 2 korrels                       |
| 14.KA | 1 tot 4 keer per dag een kwart ampul               | 16.2M | 1 tot 6 keer per dag 2 milliliter                    |
| 15.1C | 1 tot 5 keer per dag 1 capsule                     | 16S2  | 1 tot 6 keer per dag 2 sprays                        |
| 15.1D | 1 tot 5 keer per dag 1 dragee                      | 16.2T | 1 tot 6 keer per dag 2 tabletten                     |
| 15D1  | 1 tot 5 keer per dag 1 druppel                     | 16.TM | 1 tot 6 keer per dag 2,5 milliliter                  |
| 15DAG | 1 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    | 16.(M | 1 tot 6 keer per dag 20 milliliter                   |
| 15DBG | 1 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog          | 16D*  | 1 tot 6 keer per dag 25 druppels                     |
| 15.1I | 1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie                   | 16.3C | 1 tot 6 keer per dag 3 capsules                      |
| 15.1J | 1 tot 5 keer per dag 1 injectie                    | 16.3D | 1 tot 6 keer per dag 3 dragees                       |
| 151KO | 1 tot 5 keer per dag 1 korrel                      | 16.3M | 1 tot 6 keer per dag 3 milliliter                    |
| 15.1O | 1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen             | 16.3T | 1 tot 6 keer per dag 3 tabletten                     |
| 15S1  | 1 tot 5 keer per dag 1 spray                       | 16.4I | 1 tot 6 keer per dag 4 inhalaties                    |
| 15.1T | 1 tot 5 keer per dag 1 tablet                      | 16.4M | 1 tot 6 keer per dag 4 milliliter                    |
| 15.1Z | 1 tot 5 keer per dag 1 zakje                       | 16.5M | 1 tot 6 keer per dag 5 milliliter                    |
| 15.1S | 1 tot 5 keer per dag 1 zetpil                      | 16.ZM | 1 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter                  |
| 15D)  | 1 tot 5 keer per dag 10 druppels                   | 16D8  | 1 tot 6 keer per dag 8 druppels                      |
| 15.)M | 1 tot 5 keer per dag 10 milliliter                 | 16.AB | 1 tot 6 keer per dag aanbrengen                      |
| 15.%M | 1 tot 5 keer per dag 15 milliliter                 | 16.AS | 1 tot 6 keer per dag aanstippen                      |
| 15.2C | 1 tot 5 keer per dag 2 capsules                    | 16.AT | 1 tot 6 keer per dag anderhalve tablet               |
| 15.2D | 1 tot 5 keer per dag 2 dragees                     | 16.DA | 1 tot 6 keer per dag dun aanbrengen                  |
| 15D2  | 1 tot 5 keer per dag 2 druppels                    | 16.HA | 1 tot 6 keer per dag een halve ampul                 |
| 15.2I | 1 tot 5 keer per dag 2 inhalaties                  | 16.HT | 1 tot 6 keer per dag een halve tablet                |
| 15S2  | 1 tot 5 keer per dag 2 sprays                      | 16.KJ | 1 tot 6 keer per dag een kwart injectie              |
| 15.2T | 1 tot 5 keer per dag 2 tabletten                   | 17.1C | 1 tot 7 keer per dag 1 capsule                       |
| 153KO | 1 tot 5 keer per dag 3 korrels                     | 17.1D | 1 tot 7 keer per dag 1 dragee                        |
| 15.3M | 1 tot 5 keer per dag 3 milliliter                  | 17.1F | 1 tot 7 keer per dag 1 flacon                        |
| 15S3  | 1 tot 5 keer per dag 3 sprays                      | 17.1T | 1 tot 7 keer per dag 1 tablet                        |
| 15.5M | 1 tot 5 keer per dag 5 milliliter                  | 18.1C | 1 tot 8 keer per dag 1 capsule                       |
| 15.8M | 1 tot 5 keer per dag 8 milliliter                  | 181DO | 1 tot 8 keer per dag 1 dosis                         |
| 15.AB | 1 tot 5 keer per dag aanbrengen                    | 18.1D | 1 tot 8 keer per dag 1 dragee                        |
| 15.DA | 1 tot 5 keer per dag dun aanbrengen                | 18D1  | 1 tot 8 keer per dag 1 druppel                       |
| 15.HT | 1 tot 5 keer per dag een halve tablet              | 18.1I | 1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie                     |
| 16.HM | 1 tot 6 keer per dag 0,5 milliliter                | 18.1O | 1 tot 8 keer per dag 1 ovule inbrengen               |
| 16.1A | 1 tot 6 keer per dag 1 ampul                       | 18.1T | 1 tot 8 keer per dag 1 tablet                        |
| 16.1C | 1 tot 6 keer per dag 1 capsule                     | 18.1S | 1 tot 8 keer per dag 1 zetpil                        |
| 16.1D | 1 tot 6 keer per dag 1 dragee                      | 18.)M | 1 tot 8 keer per dag 10 milliliter                   |
| 16D1  | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel                     | 18.2I | 1 tot 8 keer per dag 2 inhalaties                    |
| 16DBN | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat      | 1VT5M | 1 vaginaaltablet op de vijfde dag van de menstruatie |
| 16DLG | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   | ISDN  | 1,5cm creme om de 3 uur aanbrengen                   |
| 16DRG | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  | ).1DO | 10 keer per dag 1 dosis                              |
| 16DAG | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    | ).1O  | 10 keer per dag 1 ovule inbrengen                    |
| 16DBG | 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog          | ).1T  | 10 keer per dag 1 tablet                             |
|       |  | ).1VT | 10 keer per dag 1 vaginaaltablet                     |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| .1S   | 10 keer per dag 1 zetpil   | 2.,4M | 2 keer per dag 0,4 milliliter  |
| ). AB | 10 keer per dag aanbrengen   | 2.HGR | 2 keer per dag 0,5 gram  |
| ).HS  | 10 keer per dag een halve zetpil   | 2.HMG | 2 keer per dag 0,5 milligram   |
| )LM   | 10 liter per minuut  | 2.HML | 2 keer per dag 0,5 milliliter  |
| )ML1U | 10 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 2.,6M | 2 keer per dag 0,6 milliliter  |
| ORS   | 10 milliliter per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4 tot 6 uur. Daarna 200ml per keer na elke waterdunne ontlasting | 2.,7M | 2 keer per dag 0,7 milliliter  |
| ORSJR | 10 ml per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4-6 uur, daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting  | 2.QML | 2 keer per dag 0,75 milliliter   |
| !.1T  | 11 keer per dag 1 tablet   | 2.,8M | 2 keer per dag 0,8 milliliter  |
| &ML1U | 12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 2.,9M | 2 keer per dag 0,9 milliliter  |
| =ML1U | 12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 2.1   | 2 keer per dag 1   |
| %ML1U | 15 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 2.1AM | 2 keer per dag 1 ampul   |
| DOX   | 1e dag 2 tegelijk, daarna 1 keer per dag 1 tablet  | 2.1AR | 2 keer per dag 1 ampul in het zieke oor                                |
| 31111 | 1e dag 3, daarna 1 keer per dag 1  | 2.1BN | 2 keer per dag 1 ampul in elk neusgat                                  |
| 41111 | 1e dag 4, daarna 1 keer per dag 1  | 2.1AP | 2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen                           |
| W61C  | 1x per 6 weken 1 capsule   | 2.1C  | 2 keer per dag 1 capsule   |
| W61T  | 1x per 6 weken 1 tablet  | 2.1CM | 2 keer per dag 1 centimeter  |
| 1.4KM | 1x per dag 4,25 milliliter   | 2.1DO | 2 keer per dag 1 dosis   |
| 2C1U  | 2 capsules 1 uur voor de ingreep   | 2.1D  | 2 keer per dag 1 dragee  |
| 2DW5N | 2 dagen wel, 5 dagen niet aanbrengen   | 2D1   | 2 keer per dag 1 druppel   |
| 2.    | 2 keer per dag   | 2D1LN | 2 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat                         |
| 2. LI | 2 keer per dag doseer op lichaamsgewicht   | 2D1RN | 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat                        |
| 21NIT | 2 keer per dag (8-14 uur) 1 tablet   | 2D1RG | 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog                            |
| 22NIT | 2 keer per dag (8-14 uur) 2 tabletten  | 2D1RR | 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor                            |
| 2U1C  | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 capsule  | 2D1AR | 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oor                              |
| 2U1D  | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 dragee   | 2D1BN | 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat                                |
| 2U1T  | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 tablet   | 2D1BG | 2 keer per dag 1 druppel in elk oog                                    |
| 2U1VT | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 vaginaaltablet   | 2D1BR | 2 keer per dag 1 druppel in elk oor                                    |
| 2U1ZK | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 zakje  | 2D1LG | 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                             |
| 2U1S  | 2 keer per dag (8-20 uur) 1 zetpil   | 2D1LR | 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oor                             |
| 2U)ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 10 milliliter  | 2D1AG | 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog                              |
| 2U%ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 15 milliliter  | 2.1E  | 2 keer per dag 1 eenheid   |
| 2U2C  | 2 keer per dag (8-20 uur) 2 capsules   | 2.1FL | 2 keer per dag 1 flacon  |
| 2U2D  | 2 keer per dag (8-20 uur) 2 dragees  | 2.1GR | 2 keer per dag 1 gram  |
| 2U2ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 2 milliliter   | 2.1IH | 2 keer per dag 1 inhalatie   |
| 2U2T  | 2 keer per dag (8-20 uur) 2 tabletten  | 21BN  | 2 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat                              |
| 2U2ZK | 2 keer per dag (8-20 uur) 2 zakjes   | 2.1M8 | 2 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag         |
| 2U)ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 20 milliliter  | 2.1IJ | 2 keer per dag 1 injectie  |
| 2U3C  | 2 keer per dag (8-20 uur) 3 capsules   | 2.1KL | 2 keer per dag 1 klysma  |
| 2U3D  | 2 keer per dag (8-20 uur) 3 dragees  | 2.1KO | 2 keer per dag 1 korrel  |
| 2U3ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 3 milliliter   | 2.1L  | 2 keer per dag 1 maatlepel   |
| 2U3T  | 2 keer per dag (8-20 uur) 3 tabletten  | 2.1MG | 2 keer per dag 1 milligram   |
| 2U4C  | 2 keer per dag (8-20 uur) 4 capsules   | 2.1ML | 2 keer per dag 1 milliliter  |
| 2U4D  | 2 keer per dag (8-20 uur) 4 dragees  | 2.1O  | 2 keer per dag 1 ovule inbrengen                                       |
| 2U4ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 4 milliliter   | 2.1PL | 2 keer per dag 1 pleister  |
| 2U4T  | 2 keer per dag (8-20 uur) 4 tabletten  | 2.1PO | 2 keer per dag 1 poeder  |
| 2U5C  | 2 keer per dag (8-20 uur) 5 capsules   | 2.1PF | 2 keer per dag 1 pufje   |
| 2U5D  | 2 keer per dag (8-20 uur) 5 dragees  | 2.1RE | 2 keer per dag 1 rectiole  |
| 2U5ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 5 milliliter   | 2S1   | 2 keer per dag 1 spray   |
| 2U5T  | 2 keer per dag (8-20 uur) 5 tabletten  | 2S1LN | 2 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat                           |
| 2U6ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 6 milliliter   | 2S1RN | 2 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat                          |
| 2U7ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 7 milliliter   | 2S1BN | 2 keer per dag 1 spray in elk neusgat                                  |
| 2U8ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 8 milliliter   | 2.1T  | 2 keer per dag 1 tablet  |
| 2U9ML | 2 keer per dag (8-20 uur) 9 milliliter   | 2T7DM | 2 keer per dag 1 tablet start 7 dagen voor verwachte menstruatie       |
| 2.,2M | 2 keer per dag 0,2 milliliter  | 2CYC2 | 2 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus |
| 2.KMG | 2 keer per dag 0,25 milligram  | 2CYC3 | 2 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus |
| 2.KML | 2 keer per dag 0,25 milliliter   | 2CYC1 | 2 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus  |
| 2.,3M | 2 keer per dag 0,3 milliliter  |       |  |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 2T3DM | 2 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie                                       | 2.&MG  | 2 keer per dag 12,5 milligram                                   |
| PMH2T | 2 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie | 2.=MG  | 2 keer per dag 12,5 milligram                                   |
| 2.1TA | 2 keer per dag 1 tampon   | 2.&ML  | 2 keer per dag 12,5 milliliter                                  |
| 2.12C | 2 keer per dag 1 tot 2 capsules   | 2.=ML  | 2 keer per dag 12,5 milliliter                                  |
| 212DO | 2 keer per dag 1 tot 2 doses  | 2.\$ML | 2 keer per dag 14 milliliter                                    |
| 2.12D | 2 keer per dag 1 tot 2 dragees  | 2.%DO  | 2 keer per dag 15 doses   |
| 2D12  | 2 keer per dag 1 tot 2 dragees  | 2D%    | 2 keer per dag 15 druppels                                      |
| 2.12I | 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties   | 2.%E   | 2 keer per dag 15 eenheden                                      |
| 212M8 | 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag                                   | 2.%GR  | 2 keer per dag 15 gram  |
| 2.12M | 2 keer per dag 1 tot 2 milliliter   | 2.%KO  | 2 keer per dag 15 korrels                                       |
| 2.12O | 2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen   | 2.%MG  | 2 keer per dag 15 milligram                                     |
| 212PF | 2 keer per dag 1 tot 2 pufjes   | 2.%ML  | 2 keer per dag 15 milliliter                                    |
| 2S12  | 2 keer per dag 1 tot 2 sprays   | 2.%T   | 2 keer per dag 15 tabletten                                     |
| 2S12N | 2 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat  | 2.%#M  | 2 keer per dag 15 tot 30 milliliter                             |
| 2.12T | 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten  | 2.2    | 2 keer per dag 2  |
| 2.12Z | 2 keer per dag 1 tot 2 zakjes   | 2.2AM  | 2 keer per dag 2 ampullen                                       |
| 2.12S | 2 keer per dag 1 tot 2 zetpillen  | 2.2C   | 2 keer per dag 2 capsules                                       |
| 2.13C | 2 keer per dag 1 tot 3 capsules   | 2.2DO  | 2 keer per dag 2 doses  |
| 2.13D | 2 keer per dag 1 tot 3 dragees  | 2.2D   | 2 keer per dag 2 dragees  |
| 2.13T | 2 keer per dag 1 tot 3 tabletten  | 2D2    | 2 keer per dag 2 druppels                                       |
| 2.1AT | 2 keer per dag 1 tot anderhalve tablet  | 2D2LG  | 2 keer per dag 2 druppels in het linker-oog                     |
| 2.1VT | 2 keer per dag 1 vaginaaltablet   | 2D2LR  | 2 keer per dag 2 druppels in het linker-oor                     |
| 2.1ZK | 2 keer per dag 1 zakje  | 2D2RG  | 2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog                    |
| 2.1ZX | 2 keer per dag 1 zakje extra  | 2D2RR  | 2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor                    |
| 2.1S  | 2 keer per dag 1 zetpil   | 2D2AR  | 2 keer per dag 2 druppels in het zieke oor                      |
| 2.+MG | 2 keer per dag 1,25 milligram   | 2D2BN  | 2 keer per dag 2 druppels in elk neusgat                        |
| 2.+ML | 2 keer per dag 1,25 milliliter  | 2D2BG  | 2 keer per dag 2 druppels in elk oog                            |
| 2.AGR | 2 keer per dag 1,5 gram   | 2D2BR  | 2 keer per dag 2 druppels in elk oor                            |
| 2.AMG | 2 keer per dag 1,5 milligram  | 2D2AG  | 2 keer per dag 2 druppels in het zieke oog                      |
| 2.AML | 2 keer per dag 1,5 milliliter   | 2.TZK  | 2 keer per dag 2 en een half zakje                              |
| 2.)C  | 2 keer per dag 10 capsules  | 2.TDO  | 2 keer per dag 2 en een halve dosis                             |
| 2.)DO | 2 keer per dag 10 doses   | 2.TT   | 2 keer per dag 2 en een halve tablet                            |
| 2.)D  | 2 keer per dag 10 dragees   | 2.2GR  | 2 keer per dag 2 gram   |
| 2D)   | 2 keer per dag 10 druppels  | 2.2IH  | 2 keer per dag 2 inhalaties                                     |
| 2D)LR | 2 keer per dag 10 druppels in het linker-oor  | 22IBN  | 2 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat                      |
| 2D)RR | 2 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor   | 2.2M8  | 2 keer per dag 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag |
| 2D)BR | 2 keer per dag 10 druppels in elk oor   | 2.2IJ  | 2 keer per dag 2 injecties                                      |
| 2.)E  | 2 keer per dag 10 eenheden  | 2.2KL  | 2 keer per dag 2 klysma's                                       |
| 2.)GR | 2 keer per dag 10 gram  | 2.2KO  | 2 keer per dag 2 korrels  |
| 2.)IH | 2 keer per dag 10 inhalaties  | 2.2L   | 2 keer per dag 2 maatlepels                                     |
| 2.)KO | 2 keer per dag 10 korrels   | 2.2MG  | 2 keer per dag 2 milligram                                      |
| 2.)MG | 2 keer per dag 10 milligram   | 2.2ML  | 2 keer per dag 2 milliliter                                     |
| 2.)ML | 2 keer per dag 10 milliliter  | 2.2O   | 2 keer per dag 2 ovules inbrengen                               |
| 2.)T  | 2 keer per dag 10 tabletten   | 2.2PL  | 2 keer per dag 2 pleisters                                      |
| 2D)%  | 2 keer per dag 10 tot 15 druppels   | 2.2PO  | 2 keer per dag 2 poeders  |
| 2.)%M | 2 keer per dag 10 tot 15 milliliter   | 2.2PF  | 2 keer per dag 2 pufjes   |
| 2.)(M | 2 keer per dag 10 tot 20 milliliter   | 2S2    | 2 keer per dag 2 sprays   |
| 2.)ZK | 2 keer per dag 10 zakjes  | 2S2LN  | 2 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat                   |
| 2.!ML | 2 keer per dag 11 milliliter  | 2S2RN  | 2 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat                  |
| 2.!T  | 2 keer per dag 11 tabletten   | 2S2BN  | 2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat                          |
| 2.@C  | 2 keer per dag 12 capsules  | 2.2T   | 2 keer per dag 2 tabletten                                      |
| 2.@D  | 2 keer per dag 12 dragees   | CEFU2  | 2 keer per dag 2 tabletten, wacht 6 uur tussen de innames       |
| 2D@   | 2 keer per dag 12 druppels  | 2.23C  | 2 keer per dag 2 tot 3 capsules                                 |
| 2.@E  | 2 keer per dag 12 eenheden  | 2.23D  | 2 keer per dag 2 tot 3 dragees                                  |
| 2.@MG | 2 keer per dag 12 milligram   | 2D23   | 2 keer per dag 2 tot 3 druppels                                 |
| 2.@ML | 2 keer per dag 12 milliliter  | 2.23T  | 2 keer per dag 2 tot 3 tabletten                                |
| 2.@T  | 2 keer per dag 12 tabletten   | 2D24N  | 2 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat                  |
|       |   | 2.24I  | 2 keer per dag 2 tot 4 inhalaties                               |
|       |   | 2.2VT  | 2 keer per dag 2 vaginaaltabletten                              |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 2.2ZK | 2 keer per dag 2 zakjes                      | 2.4E  | 2 keer per dag 4 eenheden                    |
| 2.2S  | 2 keer per dag 2 zetpillen                   | 2.4GR | 2 keer per dag 4 gram                        |
| 2.2KG | 2 keer per dag 2,25 gram                     | 2.4IH | 2 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 2.TGR | 2 keer per dag 2,5 gram                      | 2.4KO | 2 keer per dag 4 korrels                     |
| 2.TMG | 2 keer per dag 2,5 milligram                 | 2.4MG | 2 keer per dag 4 milligram                   |
| 2.TML | 2 keer per dag 2,5 milliliter                | 2.4ML | 2 keer per dag 4 milliliter                  |
| 2D(   | 2 keer per dag 20 druppels                   | 2.4PF | 2 keer per dag 4 pufjes                      |
| 2.(E  | 2 keer per dag 20 eenheden                   | 2.4T  | 2 keer per dag 4 tabletten                   |
| 2.(GR | 2 keer per dag 20 gram                       | 2.4ZK | 2 keer per dag 4 zakjes                      |
| 2.(KO | 2 keer per dag 20 korrels                    | 2.VGR | 2 keer per dag 4,5 gram                      |
| 2.(MG | 2 keer per dag 20 milligram                  | 2.VML | 2 keer per dag 4,5 milliliter                |
| 2.(ML | 2 keer per dag 20 milliliter                 | 2D40  | 2 keer per dag 40 druppels                   |
| 2D*   | 2 keer per dag 25 druppels                   | 2.[ML | 2 keer per dag 45 milliliter                 |
| 2.*E  | 2 keer per dag 25 eenheden                   | 2.5C  | 2 keer per dag 5 capsules                    |
| 2.*GR | 2 keer per dag 25 gram                       | 2.5DO | 2 keer per dag 5 doses                       |
| 2.*MG | 2 keer per dag 25 milligram                  | 2.5D  | 2 keer per dag 5 dragees                     |
| 2.*ML | 2 keer per dag 25 milliliter                 | 2D5   | 2 keer per dag 5 druppels                    |
| 2.3AM | 2 keer per dag 3 ampullen                    | 2D5LG | 2 keer per dag 5 druppels in het linker-oog  |
| 2.3C  | 2 keer per dag 3 capsules                    | 2D5LR | 2 keer per dag 5 druppels in het linker-oor  |
| 2.3DO | 2 keer per dag 3 doses                       | 2D5RG | 2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog |
| 2.3D  | 2 keer per dag 3 dragees                     | 2D5RR | 2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor |
| 2D3   | 2 keer per dag 3 druppels                    | 2D5AR | 2 keer per dag 5 druppels in het zieke oor   |
| 2D3BN | 2 keer per dag 3 druppels in elk neusgat     | 2D5BG | 2 keer per dag 5 druppels in elk oog         |
| 2D3LG | 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oog  | 2D5BR | 2 keer per dag 5 druppels in elk oor         |
| 2D3LR | 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  | 2.5E  | 2 keer per dag 5 eenheden                    |
| 2D3RG | 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog | 2.5GR | 2 keer per dag 5 gram                        |
| 2D3RR | 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 2.5IH | 2 keer per dag 5 inhalaties                  |
| 2D3AR | 2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   | 2.5KO | 2 keer per dag 5 korrels                     |
| 2D3BG | 2 keer per dag 3 druppels in elk oog         | 2.5L  | 2 keer per dag 5 maatlepels                  |
| 2D3BR | 2 keer per dag 3 druppels in elk oor         | 2.5MG | 2 keer per dag 5 milligram                   |
| 2D3AG | 2 keer per dag 3 druppels in het zieke oog   | 2.5ML | 2 keer per dag 5 milliliter                  |
| 2.3E  | 2 keer per dag 3 eenheden                    | 2.5T  | 2 keer per dag 5 tabletten                   |
| 2.CT  | 2 keer per dag 3 en een halve tablet         | 2D5)  | 2 keer per dag 5 tot 10 druppels             |
| 2.3GR | 2 keer per dag 3 gram                        | 2.5)M | 2 keer per dag 5 tot 10 milliliter           |
| 2.3IH | 2 keer per dag 3 inhalaties                  | 2.5ZK | 2 keer per dag 5 zakjes                      |
| 2.3KO | 2 keer per dag 3 korrels                     | 2.5HM | 2 keer per dag 5,5 milliliter                |
| 2.3MG | 2 keer per dag 3 milligram                   | 2D50  | 2 keer per dag 50 druppels                   |
| 2.3ML | 2 keer per dag 3 milliliter                  | 2.50M | 2 keer per dag 50 milliliter                 |
| 2.3PF | 2 keer per dag 3 pufjes                      | 2.6C  | 2 keer per dag 6 capsules                    |
| 2.3T  | 2 keer per dag 3 tabletten                   | 2.6DO | 2 keer per dag 6 doses                       |
| 2.3ZK | 2 keer per dag 3 zakjes                      | 2.6D  | 2 keer per dag 6 dragees                     |
| 2.CML | 2 keer per dag 3,5 milliliter                | 2D6   | 2 keer per dag 6 druppels                    |
| 2.DGR | 2 keer per dag 3,75 gram                     | 2D6LR | 2 keer per dag 6 druppels in het linker-oor  |
| 2.DMG | 2 keer per dag 3,75 milligram                | 2D6RR | 2 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor |
| 2.DML | 2 keer per dag 3,75 milliliter               | 2D6BR | 2 keer per dag 6 druppels in elk oor         |
| 2D#   | 2 keer per dag 30 druppels                   | 2.6E  | 2 keer per dag 6 eenheden                    |
| 2.#E  | 2 keer per dag 30 eenheden                   | 2.6GR | 2 keer per dag 6 gram                        |
| 2.#GR | 2 keer per dag 30 gram                       | 2.6IH | 2 keer per dag 6 inhalaties                  |
| 2.#MG | 2 keer per dag 30 milligram                  | 2.6KO | 2 keer per dag 6 korrels                     |
| 2.#ML | 2 keer per dag 30 milliliter                 | 2.6MG | 2 keer per dag 6 milligram                   |
| 2.4C  | 2 keer per dag 4 capsules                    | 2.6ML | 2 keer per dag 6 milliliter                  |
| 2.4DO | 2 keer per dag 4 doses                       | 2.6T  | 2 keer per dag 6 tabletten                   |
| 2.4D  | 2 keer per dag 4 dragees                     | 2.6ZK | 2 keer per dag 6 zakjes                      |
| 2D4   | 2 keer per dag 4 druppels                    | 2.7C  | 2 keer per dag 7 capsules                    |
| 2D4LG | 2 keer per dag 4 druppels in het linker-oog  | 2.7DO | 2 keer per dag 7 doses                       |
| 2D4LR | 2 keer per dag 4 druppels in het linker-oor  | 2.7D  | 2 keer per dag 7 dragees                     |
| 2D4RG | 2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog | 2D7   | 2 keer per dag 7 druppels                    |
| 2D4RR | 2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor | 2.7E  | 2 keer per dag 7 eenheden                    |
| 2D4AR | 2 keer per dag 4 druppels in het zieke oor   | 2.7GR | 2 keer per dag 7 gram                        |
| 2D4BG | 2 keer per dag 4 druppels in elk oog         | 2.7KO | 2 keer per dag 7 korrels                     |
| 2D4BR | 2 keer per dag 4 druppels in elk oor         | 2.7MG | 2 keer per dag 7 milligram                   |



|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 2.7ML | 2 keer per dag 7 milliliter  | 2.QT  | 2 keer per dag driekwart tablet                 |
| 2.7T  | 2 keer per dag 7 tabletten   | 2.QZK | 2 keer per dag driekwart zakje                  |
| 2.ZMG | 2 keer per dag 7,5 milligram   | 2. DA | 2 keer per dag dun aanbrengen                   |
| 2.ZML | 2 keer per dag 7,5 milliliter  | 2.H1Z | 2 keer per dag een half tot 1 zakje             |
| 2.8C  | 2 keer per dag 8 capsules  | 2.HZK | 2 keer per dag een half zakje                   |
| 2.8DO | 2 keer per dag 8 doses   | 2.H   | 2 keer per dag een halve                        |
| 2.8D  | 2 keer per dag 8 dragees   | 2.HAM | 2 keer per dag een halve ampul                  |
| 2D8   | 2 keer per dag 8 druppels  | 2.HBN | 2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat   |
| 2D8LR | 2 keer per dag 8 druppels in het linker-oor  | 2.HAR | 2 keer per dag een halve ampul in het zieke oor |
| 2D8RR | 2 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor   | 2.HDO | 2 keer per dag een halve dosis                  |
| 2D8BR | 2 keer per dag 8 druppels in elk oor   | 2.HIJ | 2 keer per dag een halve injectie               |
| 2.8E  | 2 keer per dag 8 eenheden  | 2.HKL | 2 keer per dag een halve klysma                 |
| 2.8IH | 2 keer per dag 8 inhalaties  | 2.HL  | 2 keer per dag een halve maatlepel              |
| 2.8KO | 2 keer per dag 8 korrels   | 2.HPO | 2 keer per dag een halve poeder                 |
| 2.8MG | 2 keer per dag 8 milligram   | 2.HT  | 2 keer per dag een halve tablet                 |
| 2.8ML | 2 keer per dag 8 milliliter  | 2.H1T | 2 keer per dag een halve tot 1 tablet           |
| 2.8T  | 2 keer per dag 8 tabletten   | 2.HS  | 2 keer per dag een halve zepil                  |
| 2.9C  | 2 keer per dag 9 capsules  | 2.KAM | 2 keer per dag een kwart ampul                  |
| 2.9DO | 2 keer per dag 9 doses   | 2.KDO | 2 keer per dag een kwart dosis                  |
| 2.9D  | 2 keer per dag 9 dragees   | 2.KT  | 2 keer per dag een kwart tablet                 |
| 2D9   | 2 keer per dag 9 druppels  | 2.KZK | 2 keer per dag een kwart zakje                  |
| 2.9E  | 2 keer per dag 9 eenheden  | 2. IM | 2 keer per dag inmasseren                       |
| 2.9KO | 2 keer per dag 9 korrels   | 2U1O  | 2 keer per dag(8-20 uur) 1 ovule inbrengen      |
| 2.9MG | 2 keer per dag 9 milligram   | 2J1IJ | 2 keer per jaar 1 injectie                      |
| 2.9ML | 2 keer per dag 9 milliliter  | 2KM1C | 2 keer per maand 1 capsule                      |
| 2.9T  | 2 keer per dag 9 tabletten   | 2KM1T | 2 keer per maand 1 tablet                       |
| 2. AB | 2 keer per dag aanbrengen  | 2KM2A | 2 keer per maand 2 ampullen                     |
| FISSZ | 2 keer per dag aanbrengen en zo mogelijk voor iedere ontlasting                              | 2W    | 2 keer per week                                 |
| 2.AB2 | 2 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week                           | 2WHML | 2 keer per week 0,5 milliliter                  |
| 2.AB3 | 2 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week                           | 2W1   | 2 keer per week 1                               |
| 2.AB4 | 2 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week                           | 2W1AM | 2 keer per week 1 ampul                         |
| 2.AB5 | 2 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week                           | 2W1AP | 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen   |
| 2.AAN | 2 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat   | 2W1C  | 2 keer per week 1 capsule                       |
| 2.ALN | 2 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat  | 2W1DO | 2 keer per week 1 dosis                         |
| 2.ALG | 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | 2W1D  | 2 keer per week 1 dragee                        |
| 2.ALR | 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oor  | 2WD1  | 2 keer per week 1 druppel                       |
| 2.ARN | 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat   | 2WDLG | 2 keer per week 1 druppel in het linker-oog     |
| 2.ARG | 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog   | 2WDRG | 2 keer per week 1 druppel in het rechter-oog    |
| 2.ARR | 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor   | 2WDBG | 2 keer per week 1 druppel in elk oog            |
| CONDY | 2 keer per dag aanbrengen op 3 aaneengesloten dagen per week gebruik niet langer dan 5 weken | 2W1IF | 2 keer per week 1 infuus                        |
| DILTI | 2 keer per dag aanbrengen op de fissuur en de huid rond de anus                              | 2W1IH | 2 keer per week 1 inhalatie                     |
| AAMBZ | 2 keer per dag aanbrengen en na iedere ontlasting  | 2W1IJ | 2 keer per week 1 injectie                      |
| 2.ABN | 2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat   | 2W1KL | 2 keer per week 1 klysma                        |
| 2.ABG | 2 keer per dag aanbrengen in elk oog   | 2W1KO | 2 keer per week 1 korrel                        |
| 2.ABR | 2 keer per dag aanbrengen in elk oor   | 2W1ML | 2 keer per week 1 milliliter                    |
| 2.AAG | 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   | 2W1O  | 2 keer per week 1 ovule inbrengen               |
| 2. AS | 2 keer per dag aanstippen  | 2W1PL | 2 keer per week 1 pleister                      |
| 2.AZK | 2 keer per dag anderhalf zakje   | 2W1T  | 2 keer per week 1 tablet                        |
| 2.AAM | 2 keer per dag anderhalve ampul  | 2W12T | 2 keer per week 1 tot 2 tabletten               |
| 2.ADO | 2 keer per dag anderhalve dosis  | 2W1VT | 2 keer per week 1 vaginaaltablet                |
| 2.AT  | 2 keer per dag anderhalve tablet   | 2W1ZK | 2 keer per week 1 zakje                         |
|       |  | 2W1S  | 2 keer per week 1 zepil                         |
|       |  | 2WAML | 2 keer per week 1,5 milliliter                  |
|       |  | 2WD)  | 2 keer per week 10 druppels                     |
|       |  | 2W)ML | 2 keer per week 10 milliliter                   |
|       |  | 2W%GR | 2 keer per week 15 gram                         |
|       |  | 2W%ML | 2 keer per week 15 milliliter                   |
|       |  | 2W2   | 2 keer per week 2                               |
|       |  | 2W2AM | 2 keer per week 2 ampullen                      |
|       |  | 2W2C  | 2 keer per week 2 capsules                      |
|       |  | 2W2DO | 2 keer per week 2 doses                         |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 2W2D  | 2 keer per week 2 dragees                     | 23.1D | 2 tot 3 keer per dag 1 dragee                      |
| 2WD2  | 2 keer per week 2 druppels                    | 23D1  | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel                     |
| 2W2E  | 2 keer per week 2 eenheden                    | 23DBN | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat      |
| 2W2IJ | 2 keer per week 2 injecties                   | 23DLG | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 2W2KL | 2 keer per week 2 klysma's                    | 23DRG | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  |
| 2W2KO | 2 keer per week 2 korrels                     | 23DAG | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 2W2ML | 2 keer per week 2 milliliter                  | 23DBG | 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 2W2PL | 2 keer per week 2 pleisters                   | 23.1I | 2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 2W2T  | 2 keer per week 2 tabletten                   | 23.1J | 2 tot 3 keer per dag 1 injectie                    |
| 2W2ZK | 2 keer per week 2 zakjes                      | 23.1K | 2 tot 3 keer per dag 1 klysma                      |
| 2WTML | 2 keer per week 2,5 milliliter                | 23.1M | 2 tot 3 keer per dag 1 milliliter                  |
| 2WD(  | 2 keer per week 20 druppels                   | 23.1O | 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen             |
| 2W(ML | 2 keer per week 20 milliliter                 | 231PO | 2 tot 3 keer per dag 1 poeder                      |
| 2W3   | 2 keer per week 3                             | 231PF | 2 tot 3 keer per dag 1 pufje                       |
| 2W3C  | 2 keer per week 3 capsules                    | 23.1R | 2 tot 3 keer per dag 1 rectiole                    |
| 2W3DO | 2 keer per week 3 doses                       | 23S1  | 2 tot 3 keer per dag 1 spray                       |
| 2W3D  | 2 keer per week 3 dragees                     | 23SBN | 2 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 2WD3  | 2 keer per week 3 druppels                    | 23.1T | 2 tot 3 keer per dag 1 tablet                      |
| 2WDLR | 2 keer per week 3 druppels in het linker-oor  | 23.1Z | 2 tot 3 keer per dag 1 zakje                       |
| 2WDRR | 2 keer per week 3 druppels in het rechter-oor | 23.1S | 2 tot 3 keer per dag 1 zepil                       |
| 2WDBR | 2 keer per week 3 druppels in elk oor         | 23.AM | 2 tot 3 keer per dag 1,5 milliliter                |
| 2W3KO | 2 keer per week 3 korrels                     | 23.)C | 2 tot 3 keer per dag 10 capsules                   |
| 2W3ML | 2 keer per week 3 milliliter                  | 23.)D | 2 tot 3 keer per dag 10 dragees                    |
| 2W3T  | 2 keer per week 3 tabletten                   | 23D)  | 2 tot 3 keer per dag 10 druppels                   |
| 2W3ZK | 2 keer per week 3 zakjes                      | 23)KO | 2 tot 3 keer per dag 10 korrels                    |
| 2W#ML | 2 keer per week 30 milliliter                 | 23.)M | 2 tot 3 keer per dag 10 milliliter                 |
| 2W4   | 2 keer per week 4                             | 23.)T | 2 tot 3 keer per dag 10 tabletten                  |
| 2W4C  | 2 keer per week 4 capsules                    | 23.@C | 2 tot 3 keer per dag 12 capsules                   |
| 2W4DO | 2 keer per week 4 doses                       | 23.@D | 2 tot 3 keer per dag 12 dragees                    |
| 2W4D  | 2 keer per week 4 dragees                     | 23.@M | 2 tot 3 keer per dag 12 milliliter                 |
| 2WD4  | 2 keer per week 4 druppels                    | 23.@T | 2 tot 3 keer per dag 12 tabletten                  |
| 2W4IJ | 2 keer per week 4 injecties                   | 23D%  | 2 tot 3 keer per dag 15 druppels                   |
| 2W4T  | 2 keer per week 4 tabletten                   | 23%KO | 2 tot 3 keer per dag 15 korrels                    |
| 2W5C  | 2 keer per week 5 capsules                    | 23.%M | 2 tot 3 keer per dag 15 milliliter                 |
| 2W5D  | 2 keer per week 5 dragees                     | 23.2A | 2 tot 3 keer per dag 2 ampullen                    |
| 2WD5  | 2 keer per week 5 druppels                    | 23.2C | 2 tot 3 keer per dag 2 capsules                    |
| 2W5KO | 2 keer per week 5 korrels                     | 232DO | 2 tot 3 keer per dag 2 doses                       |
| 2W5ML | 2 keer per week 5 milliliter                  | 23.2D | 2 tot 3 keer per dag 2 dragees                     |
| 2W5T  | 2 keer per week 5 tabletten                   | 23D2  | 2 tot 3 keer per dag 2 druppels                    |
| 2W7ML | 2 keer per week 7 milliliter                  | 23.TT | 2 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet         |
| 2W8ML | 2 keer per week 8 milliliter                  | 23.2I | 2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties                  |
| 2W AB | 2 keer per week aanbrengen                    | 232KO | 2 tot 3 keer per dag 2 korrels                     |
| 2W AS | 2 keer per week aanstippen                    | 23.2M | 2 tot 3 keer per dag 2 milliliter                  |
| 2WADO | 2 keer per week anderhalve dosis              | 23.2O | 2 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen            |
| 2WAPL | 2 keer per week anderhalve pleister           | 232PF | 2 tot 3 keer per dag 2 pufjes                      |
| 2WAT  | 2 keer per week anderhalve tablet             | 23S2  | 2 tot 3 keer per dag 2 sprays                      |
| 2W DA | 2 keer per week dun aanbrengen                | 23.2T | 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten                   |
| 2WHZK | 2 keer per week een half zakje                | 23.2Z | 2 tot 3 keer per dag 2 zakjes                      |
| 2WHAM | 2 keer per week een halve ampul               | 23.2S | 2 tot 3 keer per dag 2 zepillen                    |
| 2WHDO | 2 keer per week een halve dosis               | 23.TM | 2 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 2WHIJ | 2 keer per week een halve injectie            | 23D(  | 2 tot 3 keer per dag 20 druppels                   |
| 2WHPL | 2 keer per week een halve pleister            | 23.(M | 2 tot 3 keer per dag 20 milliliter                 |
| 2WHT  | 2 keer per week een halve tablet              | 23.3C | 2 tot 3 keer per dag 3 capsules                    |
| 2WHS  | 2 keer per week een halve zepil               | 23.3D | 2 tot 3 keer per dag 3 dragees                     |
| 2WKT  | 2 keer per week een kwart tablet              | 23D3  | 2 tot 3 keer per dag 3 druppels                    |
| 2LM   | 2 liter per minuut                            | 23DLR | 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  |
| 2T1U  | 2 tabletten 1 uur voor de ingreep             | 23DRR | 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor |
| 23.HM | 2 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter           | 23DAR | 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   |
| 23.1  | 2 tot 3 keer per dag 1                        | 23DBR | 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 23.1A | 2 tot 3 keer per dag 1 ampul                  | 233KO | 2 tot 3 keer per dag 3 korrels                     |
| 23.1C | 2 tot 3 keer per dag 1 capsule                | 23.3M | 2 tot 3 keer per dag 3 milliliter                  |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 23.3T | 2 tot 3 keer per dag 3 tabletten                         | 24S1  | 2 tot 4 keer per dag 1 spray                       |
| 23.3Z | 2 tot 3 keer per dag 3 zakjes                            | 24SBN | 2 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 23.#M | 2 tot 3 keer per dag 30 milliliter                       | 24.1T | 2 tot 4 keer per dag 1 tablet                      |
| 23.4C | 2 tot 3 keer per dag 4 capsules                          | 24.1Z | 2 tot 4 keer per dag 1 zakje                       |
| 23.4D | 2 tot 3 keer per dag 4 dragees                           | 24.1S | 2 tot 4 keer per dag 1 zetpil                      |
| 23D4  | 2 tot 3 keer per dag 4 druppels                          | 24.)M | 2 tot 4 keer per dag 10 milliliter                 |
| 23.4I | 2 tot 3 keer per dag 4 inhalaties                        | 24.%M | 2 tot 4 keer per dag 15 milliliter                 |
| 23.4M | 2 tot 3 keer per dag 4 milliliter                        | 24.2C | 2 tot 4 keer per dag 2 capsules                    |
| 23.4T | 2 tot 3 keer per dag 4 tabletten                         | 242DO | 2 tot 4 keer per dag 2 doses                       |
| 23.5C | 2 tot 3 keer per dag 5 capsules                          | 24.2D | 2 tot 4 keer per dag 2 dragees                     |
| 23.5D | 2 tot 3 keer per dag 5 dragees                           | 24D2  | 2 tot 4 keer per dag 2 druppels                    |
| 23D5  | 2 tot 3 keer per dag 5 druppels                          | 24.2I | 2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties                  |
| 235KO | 2 tot 3 keer per dag 5 korrels                           | 24.2M | 2 tot 4 keer per dag 2 milliliter                  |
| 23.5M | 2 tot 3 keer per dag 5 milliliter                        | 242PF | 2 tot 4 keer per dag 2 pufjes                      |
| 23.5T | 2 tot 3 keer per dag 5 tabletten                         | 24S2  | 2 tot 4 keer per dag 2 sprays                      |
| 23D6  | 2 tot 3 keer per dag 6 druppels                          | 24.2T | 2 tot 4 keer per dag 2 tabletten                   |
| 23.6M | 2 tot 3 keer per dag 6 milliliter                        | 24.TM | 2 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 23D7  | 2 tot 3 keer per dag 7 druppels                          | 24.3C | 2 tot 4 keer per dag 3 capsules                    |
| 23.7M | 2 tot 3 keer per dag 7 milliliter                        | 24.3D | 2 tot 4 keer per dag 3 dragees                     |
| 23.8M | 2 tot 3 keer per dag 8 milliliter                        | 24D3  | 2 tot 4 keer per dag 3 druppels                    |
| 23.AB | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen                          | 24DLR | 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  |
| 23ABN | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat           | 24DRR | 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor |
| 23AAN | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat | 24DAR | 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   |
| 23ALG | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog        | 24DBR | 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 23ALR | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor        | 24.3I | 2 tot 4 keer per dag 3 inhalaties                  |
| 23ARG | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog       | 243KO | 2 tot 4 keer per dag 3 korrels                     |
| 23ARR | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor       | 24.3M | 2 tot 4 keer per dag 3 milliliter                  |
| 23AAG | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog         | 24.3T | 2 tot 4 keer per dag 3 tabletten                   |
| 23AAR | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor         | 24D4  | 2 tot 4 keer per dag 4 druppels                    |
| 23ABG | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog               | 24.4I | 2 tot 4 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 23ABR | 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor               | 24.4M | 2 tot 4 keer per dag 4 milliliter                  |
| 23.AS | 2 tot 3 keer per dag aanstippen                          | 24.5M | 2 tot 4 keer per dag 5 milliliter                  |
| 23.AT | 2 tot 3 keer per dag anderhalve tablet                   | 24D6  | 2 tot 4 keer per dag 6 druppels                    |
| 23.DA | 2 tot 3 keer per dag dun aanbrengen                      | 24.ZM | 2 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter                |
| 23.HZ | 2 tot 3 keer per dag een half zakje                      | 24.AB | 2 tot 4 keer per dag aanbrengen                    |
| 23.HT | 2 tot 3 keer per dag een halve tablet                    | 24ALG | 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 23.HS | 2 tot 3 keer per dag een halve zetpil                    | 24ARG | 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 23.KT | 2 tot 3 keer per dag een kwart tablet                    | 24AAG | 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |
| 23W1A | 2 tot 3 keer per week 1 ampul                            | 24ABG | 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 23W1C | 2 tot 3 keer per week 1 capsule                          | 24.DA | 2 tot 4 keer per dag dun aanbrengen                |
| 23W1T | 2 tot 3 keer per week 1 tablet                           | 24.HT | 2 tot 4 keer per dag een halve tablet              |
| 23W1Z | 2 tot 3 keer per week 1 zakje                            | 24.HS | 2 tot 4 keer per dag een halve zetpil              |
| 23WAB | 2 tot 3 keer per week aanbrengen                         | 25.1A | 2 tot 5 keer per dag 1 ampul                       |
| 24.1A | 2 tot 4 keer per dag 1 ampul                             | 25.1C | 2 tot 5 keer per dag 1 capsule                     |
| 24.1C | 2 tot 4 keer per dag 1 capsule                           | 251DO | 2 tot 5 keer per dag 1 dosis                       |
| 241DO | 2 tot 4 keer per dag 1 dosis                             | 25D1  | 2 tot 5 keer per dag 1 druppel                     |
| 24.1D | 2 tot 4 keer per dag 1 dragee                            | 25DBG | 2 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 24D1  | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel                           | 25.1I | 2 tot 5 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 24DBN | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat            | 25S1  | 2 tot 5 keer per dag 1 spray                       |
| 24DLG | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog         | 25D)  | 2 tot 5 keer per dag 10 druppels                   |
| 24DRG | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog        | 25.AB | 2 tot 5 keer per dag aanbrengen                    |
| 24DAG | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog          | 26.1C | 2 tot 6 keer per dag 1 capsule                     |
| 24DBG | 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog                | 26.1D | 2 tot 6 keer per dag 1 dragee                      |
| 24.1I | 2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie                         | 26D1  | 2 tot 6 keer per dag 1 druppel                     |
| 241KO | 2 tot 4 keer per dag 1 korrel                            | 26DAG | 2 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 24.1M | 2 tot 4 keer per dag 1 milliliter                        | 26DBG | 2 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 24.1O | 2 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen                   | 26.1I | 2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 241PF | 2 tot 4 keer per dag 1 pufje                             | 261PF | 2 tot 6 keer per dag 1 pufje                       |
|       |  | 26S1  | 2 tot 6 keer per dag 1 spray                       |
|       |  | 26.1T | 2 tot 6 keer per dag 1 tablet                      |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 26.)M | 2 tot 6 keer per dag 10 milliliter   | 3.KMG | 3 keer per dag 0,25 milligram  |
| 26.%M | 2 tot 6 keer per dag 15 milliliter   | 3.KML | 3 keer per dag 0,25 milliliter   |
| 26D2  | 2 tot 6 keer per dag 2 druppels  | 3.HMG | 3 keer per dag 0,5 milligram   |
| 26.2I | 2 tot 6 keer per dag 2 inhalaties  | 3.HML | 3 keer per dag 0,5 milliliter  |
| 26.5M | 2 tot 6 keer per dag 5 milliliter  | 3.,6M | 3 keer per dag 0,6 milliliter  |
| 26.AB | 2 tot 6 keer per dag aanbrengen  | 3.QML | 3 keer per dag 0,75 milliliter   |
| 26.DA | 2 tot 6 keer per dag dun aanbrengen  | 3.1   | 3 keer per dag 1   |
| 28D1  | 2 tot 8 keer per dag 1 druppel   | 3.1AM | 3 keer per dag 1 ampul   |
| 28.1I | 2 tot 8 keer per dag 1 inhalatie   | 3.1C  | 3 keer per dag 1 capsule   |
| (ML1U | 20 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 3.1DO | 3 keer per dag 1 dosis   |
| ORS6+ | 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3 tot 4 uur, daarna tot 300 ml per keer na elke waterdunne ontlasting   | 3.1D  | 3 keer per dag 1 dragee  |
| ORS6- | 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3-4 uur. Daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting | 3D1   | 3 keer per dag 1 druppel   |
| *ML1U | 25 milliliter 1 uur voor de ingreep  | 3D1LN | 3 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat                         |
| 3C1U  | 3 capsules 1 uur voor de ingreep   | 3D1LR | 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oor                             |
| 3DW   | 3 dagen per week   | 3D1RN | 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat                        |
| 3DW4N | 3 dagen wel, 4 dagen niet aanbrengen   | 3D1RG | 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog                            |
| 3K2IJ | 3 keer 2 injecties   | 3D1RR | 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor                            |
| 3.    | 3 keer per dag   | 3D1AR | 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oor                              |
| 3. LI | 3 keer per dag doseer op lichaamsgewicht   | 3D1BN | 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat                                |
| 3.ZMG | 3 keer per dag 7,5 milligram   | 3D1BG | 3 keer per dag 1 druppel in elk oog                                    |
| 3U1VT | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 vaginaaltablet per keer   | 3D1BR | 3 keer per dag 1 druppel in elk oor                                    |
| 3U1C  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 capsule   | 3D1LG | 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                             |
| 3U1D  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 dragee  | 3D1AG | 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog                              |
| 3U1ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 milliliter  | 3.1E  | 3 keer per dag 1 eenheid   |
| 3U1O  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 ovule inbrengen   | 3.+T  | 3 keer per dag 1 en een kwart tablet                                   |
| 3U1T  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 tablet  | 3.1A2 | 3 keer per dag 1 en in de avond 2                                      |
| 3U1ZK | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zakje   | 3.1A3 | 3 keer per dag 1 en in de avond 3                                      |
| 3U1S  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zetpil  | 3.1AH | 3 keer per dag 1 en in de avond een halve                              |
| 3U)ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 10 milliliter   | 3.1N1 | 3 keer per dag 1 en voor de nacht 1                                    |
| 3U%ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 15 milliliter   | 3.1N2 | 3 keer per dag 1 en voor de nacht 2                                    |
| 3U2C  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 capsules  | 3.1IH | 3 keer per dag 1 inhalatie   |
| 3U2D  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 dragees   | 3.1IJ | 3 keer per dag 1 injectie  |
| 3U2T  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 tabletten   | 3.1KL | 3 keer per dag 1 klysma  |
| 3U2ZK | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 zakjes  | 3.1KO | 3 keer per dag 1 korrel  |
| 3U(ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 20 milliliter   | 3.1L  | 3 keer per dag 1 maatlepel   |
| 3U3C  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 capsules  | 3.1MG | 3 keer per dag 1 milligram   |
| 3U3D  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 dragees   | 3.1ML | 3 keer per dag 1 milliliter  |
| 3U3ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 milliliter  | 3.1O  | 3 keer per dag 1 ovule inbrengen                                       |
| 3U3T  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 tabletten   | 3.1PP | 3 keer per dag 1 pipet   |
| 3U4C  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 capsules  | 3.1PL | 3 keer per dag 1 pleister  |
| 3U4D  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 dragees   | 3.1PO | 3 keer per dag 1 poeder  |
| 3U4ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 milliliter  | 3.1PF | 3 keer per dag 1 pufje   |
| 3U4T  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 tabletten   | 3.1RE | 3 keer per dag 1 rectiole  |
| 3U5C  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 capsules  | 3S1   | 3 keer per dag 1 spray   |
| 3U5D  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 dragees   | 3S1LN | 3 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat                           |
| 3U5ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 milliliter  | 3S1RN | 3 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat                          |
| 3U5T  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 tabletten   | 3S1BN | 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat                                  |
| 3U6ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 6 milliliter  | 3.1T  | 3 keer per dag 1 tablet  |
| 3U7ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 7 milliliter  | 3CYC2 | 3 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus |
| 3U8ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 8 milliliter  | 3CYC3 | 3 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus |
| 3U9ML | 3 keer per dag (7-15-23 uur) 9 milliliter  | 3CYC1 | 3 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus  |
| 3UHT  | 3 keer per dag (7-15-23 uur) een halve tablet  | PRIMO | 3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie      |
| 3U2ML | 3 keer per dag (7-15-23) 2 milliliter  | 3T3DM | 3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor de verwachte menstruatie   |
| 31NIT | 3 keer per dag (8-12-18 uur) 1 tablet  | 3T7DM | 3 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie   |
| 32NIT | 3 keer per dag (8-12-18 uur) 2 tabletten   |       |  |
| 3.KGR | 3 keer per dag 0,25 gram   |       |  |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| PMH3T | 3 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie | 3.%KO | 3 keer per dag 15 korrels                        |
| 3.12A | 3 keer per dag 1 tot 2 ampullen   | 3.%MG | 3 keer per dag 15 milligram                      |
| 3.12C | 3 keer per dag 1 tot 2 capsules   | 3.%ML | 3 keer per dag 15 milliliter                     |
| 312DO | 3 keer per dag 1 tot 2 doses  | 3.%T  | 3 keer per dag 15 tabletten                      |
| 3.12D | 3 keer per dag 1 tot 2 dragees  | 3.%#M | 3 keer per dag 15 tot 30 milliliter              |
| 3D12  | 3 keer per dag 1 tot 2 druppels   | 3.2   | 3 keer per dag 2                                 |
| 3.12I | 3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties   | 3.2AM | 3 keer per dag 2 ampullen                        |
| 3.12M | 3 keer per dag 1 tot 2 milliliter   | 3.2C  | 3 keer per dag 2 capsules                        |
| 3.12O | 3 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen   | 3.2DO | 3 keer per dag 2 doses                           |
| 312PF | 3 keer per dag 1 tot 2 pufjes   | 3.2D  | 3 keer per dag 2 dragees                         |
| 3S12  | 3 keer per dag 1 tot 2 sprays   | 3D2   | 3 keer per dag 2 druppels                        |
| 3S12N | 3 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat  | 3D2LN | 3 keer per dag 2 druppels in het linker-neusgat  |
| 3.12T | 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten  | 3D2LG | 3 keer per dag 2 druppels in het linker-oog      |
| 3.12Z | 3 keer per dag 1 tot 2 zakjes   | 3D2LR | 3 keer per dag 2 druppels in het linker-oor      |
| 3.12S | 3 keer per dag 1 tot 2 zetpillen  | 3D2RN | 3 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat |
| 3.13C | 3 keer per dag 1 tot 3 capsules   | 3D2RG | 3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog     |
| 3.13D | 3 keer per dag 1 tot 3 dragees  | 3D2RR | 3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor     |
| 3.13T | 3 keer per dag 1 tot 3 tabletten  | 3D2AR | 3 keer per dag 2 druppels in het zieke oor       |
| 3.1VT | 3 keer per dag 1 vaginaaltablet   | 3D2BN | 3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat         |
| 3.1ZK | 3 keer per dag 1 zakje  | 3D2BG | 3 keer per dag 2 druppels in elk oog             |
| 3.1S  | 3 keer per dag 1 zetpil   | 3D2BR | 3 keer per dag 2 druppels in elk oor             |
| 3.+MG | 3 keer per dag 1,25 milligram   | 3D2AG | 3 keer per dag 2 druppels in het zieke oog       |
| 3.+ML | 3 keer per dag 1,25 milliliter  | 3.2E  | 3 keer per dag 2 eenheden                        |
| 3.AGR | 3 keer per dag 1,5 gram   | 3.TDO | 3 keer per dag 2 en een halve dosis              |
| 3.AMG | 3 keer per dag 1,5 milligram  | 3.TT  | 3 keer per dag 2 en een halve tablet             |
| 3.AML | 3 keer per dag 1,5 milliliter   | 3.2IH | 3 keer per dag 2 inhalaties                      |
| 3.)C  | 3 keer per dag 10 capsules  | 3.2IJ | 3 keer per dag 2 injecties                       |
| 3.)DO | 3 keer per dag 10 doses   | 3.2KO | 3 keer per dag 2 korrels                         |
| 3.)D  | 3 keer per dag 10 dragees   | 3.2L  | 3 keer per dag 2 maatlepels                      |
| 3D)   | 3 keer per dag 10 druppels  | 3.2MG | 3 keer per dag 2 milligram                       |
| 3.)E  | 3 keer per dag 10 eenheden  | 3.2ML | 3 keer per dag 2 milliliter                      |
| 3.)GR | 3 keer per dag 10 gram  | 3.2O  | 3 keer per dag 2 ovules inbrengen                |
| 3.)KO | 3 keer per dag 10 korrels   | 3.2PO | 3 keer per dag 2 poeders                         |
| 3.)MG | 3 keer per dag 10 milligram   | 3.2PF | 3 keer per dag 2 pufjes                          |
| 3.)ML | 3 keer per dag 10 milliliter  | 3.2RE | 3 keer per dag 2 rectioles                       |
| 3.)T  | 3 keer per dag 10 tabletten   | 3S2   | 3 keer per dag 2 sprays                          |
| 3D)%  | 3 keer per dag 10 tot 15 druppels   | 3S2LN | 3 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat    |
| 3.)%M | 3 keer per dag 10 tot 15 milliliter   | 3S2RN | 3 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat   |
| 3D)(  | 3 keer per dag 10 tot 20 druppels   | 3S2BN | 3 keer per dag 2 sprays in elk neusgat           |
| 3D!   | 3 keer per dag 11 druppels  | 3.2T  | 3 keer per dag 2 tabletten                       |
| 3.!ML | 3 keer per dag 11 milliliter  | 3D23  | 3 keer per dag 2 tot 3 druppels                  |
| 3.@C  | 3 keer per dag 12 capsules  | 3.23I | 3 keer per dag 2 tot 3 inhalaties                |
| 3.@DO | 3 keer per dag 12 doses   | 323PF | 3 keer per dag 2 tot 3 pufjes                    |
| 3.@D  | 3 keer per dag 12 dragees   | 3.23T | 3 keer per dag 2 tot 3 tabletten                 |
| 3D@   | 3 keer per dag 12 druppels  | 3D24N | 3 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat   |
| 3.@E  | 3 keer per dag 12 eenheden  | 3.24T | 3 keer per dag 2 tot 4 tabletten                 |
| 3.@KO | 3 keer per dag 12 korrels   | 3.2VT | 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten               |
| 3.@MG | 3 keer per dag 12 milligram   | 3.2ZK | 3 keer per dag 2 zakjes                          |
| 3.@ML | 3 keer per dag 12 milliliter  | 3.2S  | 3 keer per dag 2 zetpillen                       |
| 3.@T  | 3 keer per dag 12 tabletten   | 3.2KM | 3 keer per dag 2,25 milliliter                   |
| 3.&MG | 3 keer per dag 12,5 milligram   | 3.TGR | 3 keer per dag 2,5 gram                          |
| 3.=MG | 3 keer per dag 12,5 milligram   | 3.TMG | 3 keer per dag 2,5 milligram                     |
| 3.&ML | 3 keer per dag 12,5 milliliter  | 3.TML | 3 keer per dag 2,5 milliliter                    |
| 3.=ML | 3 keer per dag 12,5 milliliter  | 3.(C  | 3 keer per dag 20 capsules                       |
| 3.%C  | 3 keer per dag 15 capsules  | 3.(DO | 3 keer per dag 20 doses                          |
| 3.%D  | 3 keer per dag 15 dragees   | 3.(D  | 3 keer per dag 20 dragees                        |
| 3D%   | 3 keer per dag 15 druppels  | 3D(   | 3 keer per dag 20 druppels                       |
| 3.%E  | 3 keer per dag 15 eenheden  | 3.(E  | 3 keer per dag 20 eenheden                       |
| 3.%GR | 3 keer per dag 15 gram  | 3.(GR | 3 keer per dag 20 gram                           |
|       |   | 3.(KO | 3 keer per dag 20 korrels                        |
|       |   | 3.(MG | 3 keer per dag 20 milligram                      |



|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 3.(ML | 3 keer per dag 20 milliliter                     | 3.5DO | 3 keer per dag 5 doses                       |
| 3.(T  | 3 keer per dag 20 tabletten                      | 3.5D  | 3 keer per dag 5 dragees                     |
| 3D*   | 3 keer per dag 25 druppels                       | 3D5   | 3 keer per dag 5 druppels                    |
| 3.*E  | 3 keer per dag 25 eenheden                       | 3D5LG | 3 keer per dag 5 druppels in het linker-oog  |
| 3.*MG | 3 keer per dag 25 milligram                      | 3D5LR | 3 keer per dag 5 druppels in het linker-oor  |
| 3.*ML | 3 keer per dag 25 milliliter                     | 3D5RG | 3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog |
| 3.3AM | 3 keer per dag 3 ampullen                        | 3D5RR | 3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor |
| 3.3C  | 3 keer per dag 3 capsules                        | 3D5AR | 3 keer per dag 5 druppels in het zieke oor   |
| 3.3DO | 3 keer per dag 3 doses                           | 3D5BG | 3 keer per dag 5 druppels in elk oog         |
| 3.3D  | 3 keer per dag 3 dragees                         | 3D5BR | 3 keer per dag 5 druppels in elk oor         |
| 3D3   | 3 keer per dag 3 druppels                        | 3.5E  | 3 keer per dag 5 eenheden                    |
| 3D3LG | 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oog      | 3.5GR | 3 keer per dag 5 gram                        |
| 3D3LR | 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor      | 3.5IH | 3 keer per dag 5 inhalaties                  |
| 3D3RN | 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-neusgat | 3.5KO | 3 keer per dag 5 korrels                     |
| 3D3RG | 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog     | 3.5MG | 3 keer per dag 5 milligram                   |
| 3D3RR | 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor     | 3.5ML | 3 keer per dag 5 milliliter                  |
| 3D3AR | 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor       | 3.5T  | 3 keer per dag 5 tabletten                   |
| 3D3BN | 3 keer per dag 3 druppels in elk neusgat         | 3D5)  | 3 keer per dag 5 tot 10 druppels             |
| 3D3BG | 3 keer per dag 3 druppels in elk oog             | 3.5)M | 3 keer per dag 5 tot 10 milliliter           |
| 3D3BR | 3 keer per dag 3 druppels in elk oor             | 3.5%M | 3 keer per dag 5 tot 15 milliliter           |
| 3D3AG | 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oog       | 3.5HM | 3 keer per dag 5,5 milliliter                |
| 3.3E  | 3 keer per dag 3 eenheden                        | 3.6C  | 3 keer per dag 6 capsules                    |
| 3.3CT | 3 keer per dag 3 en een halve tablet             | 3.6DO | 3 keer per dag 6 doses                       |
| 3.3IH | 3 keer per dag 3 inhalaties                      | 3.6D  | 3 keer per dag 6 dragees                     |
| 3.3KO | 3 keer per dag 3 korrels                         | 3D6   | 3 keer per dag 6 druppels                    |
| 3.3L  | 3 keer per dag 3 maatlepels                      | 3D6LR | 3 keer per dag 6 druppels in het linker-oor  |
| 3.3MG | 3 keer per dag 3 milligram                       | 3D6RR | 3 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor |
| 3.3ML | 3 keer per dag 3 milliliter                      | 3D6AR | 3 keer per dag 6 druppels in het zieke oor   |
| 3.3T  | 3 keer per dag 3 tabletten                       | 3D6BR | 3 keer per dag 6 druppels in elk oor         |
| 3.3ZK | 3 keer per dag 3 zakjes                          | 3.6E  | 3 keer per dag 6 eenheden                    |
| 3.CML | 3 keer per dag 3,5 milliliter                    | 3.6KO | 3 keer per dag 6 korrels                     |
| 3.DMG | 3 keer per dag 3,75 milligram                    | 3.6MG | 3 keer per dag 6 milligram                   |
| 3.DML | 3 keer per dag 3,75 milliliter                   | 3.6ML | 3 keer per dag 6 milliliter                  |
| 3D#   | 3 keer per dag 30 druppels                       | 3.6T  | 3 keer per dag 6 tabletten                   |
| 3.#E  | 3 keer per dag 30 eenheden                       | 3.6ZK | 3 keer per dag 6 zakjes                      |
| 3.#GR | 3 keer per dag 30 gram                           | 3.6HM | 3 keer per dag 6,5 milliliter                |
| 3.#MG | 3 keer per dag 30 milligram                      | 3.7C  | 3 keer per dag 7 capsules                    |
| 3.#ML | 3 keer per dag 30 milliliter                     | 3.7DO | 3 keer per dag 7 doses                       |
| 3.4C  | 3 keer per dag 4 capsules                        | 3.7D  | 3 keer per dag 7 dragees                     |
| 3.4DO | 3 keer per dag 4 doses                           | 3D7   | 3 keer per dag 7 druppels                    |
| 3.4D  | 3 keer per dag 4 dragees                         | 3.7E  | 3 keer per dag 7 eenheden                    |
| 3D4   | 3 keer per dag 4 druppels                        | 3.7KO | 3 keer per dag 7 korrels                     |
| 3D4LG | 3 keer per dag 4 druppels in het linker-oog      | 3.7MG | 3 keer per dag 7 milligram                   |
| 3D4LR | 3 keer per dag 4 druppels in het linker-oor      | 3.7ML | 3 keer per dag 7 milliliter                  |
| 3D4RG | 3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog     | 3.7T  | 3 keer per dag 7 tabletten                   |
| 3D4RR | 3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor     | 3.ZML | 3 keer per dag 7,5 milliliter                |
| 3D4AR | 3 keer per dag 4 druppels in het zieke oor       | 3.8C  | 3 keer per dag 8 capsules                    |
| 3D4BN | 3 keer per dag 4 druppels in elk neusgat         | 3.8DO | 3 keer per dag 8 doses                       |
| 3D4BG | 3 keer per dag 4 druppels in elk oog             | 3.8D  | 3 keer per dag 8 dragees                     |
| 3D4BR | 3 keer per dag 4 druppels in elk oor             | 3D8   | 3 keer per dag 8 druppels                    |
| 3D4AG | 3 keer per dag 4 druppels in het zieke oog       | 3.8E  | 3 keer per dag 8 eenheden                    |
| 3.4E  | 3 keer per dag 4 eenheden                        | 3.8KO | 3 keer per dag 8 korrels                     |
| 3.4IH | 3 keer per dag 4 inhalaties                      | 3.8MG | 3 keer per dag 8 milligram                   |
| 3.4KO | 3 keer per dag 4 korrels                         | 3.8ML | 3 keer per dag 8 milliliter                  |
| 3.4MG | 3 keer per dag 4 milligram                       | 3.8T  | 3 keer per dag 8 tabletten                   |
| 3.4ML | 3 keer per dag 4 milliliter                      | 3.8HM | 3 keer per dag 8,5 milliliter                |
| 3.4PO | 3 keer per dag 4 poeders                         | 3.9C  | 3 keer per dag 9 capsules                    |
| 3.4T  | 3 keer per dag 4 tabletten                       | 3.9D  | 3 keer per dag 9 dragees                     |
| 3.VML | 3 keer per dag 4,5 milliliter                    | 3D9   | 3 keer per dag 9 druppels                    |
| 3D40  | 3 keer per dag 40 druppels                       | 3.9E  | 3 keer per dag 9 eenheden                    |
| 3.5C  | 3 keer per dag 5 capsules                        | 3.9KO | 3 keer per dag 9 korrels                     |

|       |  |       |                                       |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| 3.9MG | 3 keer per dag 9 milligram                         | 3W1T  | 3 keer per week 1 tablet              |
| 3.9ML | 3 keer per dag 9 milliliter                        | 3W1VT | 3 keer per week 1 vaginaaltablet      |
| 3.9T  | 3 keer per dag 9 tabletten                         | 3W1ZK | 3 keer per week 1 zakje               |
| 3. AB | 3 keer per dag aanbrengen                          | 3W1S  | 3 keer per week 1 zetpil              |
| 3.AAN | 3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat | 3WAML | 3 keer per week 1,5 milliliter        |
| 3.ALN | 3 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat    | 3WD)  | 3 keer per week 10 druppels           |
| 3.ALG | 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog        | 3W)ML | 3 keer per week 10 milliliter         |
| 3.ALR | 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor        | 3W@ML | 3 keer per week 12 milliliter         |
| 3.ARN | 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat   | 3W%GR | 3 keer per week 15 gram               |
| 3.ARG | 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog       | 3W%ML | 3 keer per week 15 milliliter         |
| 3.ARR | 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor       | 3W2   | 3 keer per week 2                     |
| 3.ABN | 3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat           | 3W2AM | 3 keer per week 2 ampullen            |
| 3.ABG | 3 keer per dag aanbrengen in elk oog               | 3W2C  | 3 keer per week 2 capsules            |
| 3.AAG | 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog         | 3W2DO | 3 keer per week 2 doses               |
| 3. AS | 3 keer per dag aanstippen                          | 3W2D  | 3 keer per week 2 dragees             |
| 3.AZK | 3 keer per dag anderhalf zakje                     | 3WD2  | 3 keer per week 2 druppels            |
| 3.AAM | 3 keer per dag anderhalve ampul                    | 3WTT  | 3 keer per week 2 en een halve tablet |
| 3.ADO | 3 keer per dag anderhalve dosis                    | 3W2IH | 3 keer per week 2 inhalaties          |
| 3.AL  | 3 keer per dag anderhalve maatlepel                | 3W2IJ | 3 keer per week 2 injecties           |
| 3.AT  | 3 keer per dag anderhalve tablet                   | 3W2KL | 3 keer per week 2 klysmas             |
| 3.Q   | 3 keer per dag driekwart                           | 3W2KO | 3 keer per week 2 korrels             |
| 3.QDO | 3 keer per dag driekwart dosis                     | 3W2ML | 3 keer per week 2 milliliter          |
| 3.QT  | 3 keer per dag driekwart tablet                    | 3W2O  | 3 keer per week 2 ovules inbrengen    |
| 3. DA | 3 keer per dag dun aanbrengen                      | 3W2PL | 3 keer per week 2 pleisters           |
| 3.HPO | 3 keer per dag een half poeder                     | 3W2T  | 3 keer per week 2 tabletten           |
| 3.HZK | 3 keer per dag een half zakje                      | 3W2TA | 3 keer per week 2 tampons             |
| 3.HAM | 3 keer per dag een halve ampul                     | 3W2VT | 3 keer per week 2 vaginaaltabletten   |
| 3.HDO | 3 keer per dag een halve dosis                     | 3W2ZK | 3 keer per week 2 zakjes              |
| 3.HA1 | 3 keer per dag een halve en in de avond 1          | 3W2S  | 3 keer per week 2 zetpillen           |
| 3.HPP | 3 keer per dag een halve pipet                     | 3WTML | 3 keer per week 2,5 milliliter        |
| 3.HT  | 3 keer per dag een halve tablet                    | 3W(ML | 3 keer per week 20 milliliter         |
| 3.H1M | 3 keer per dag een halve tot 1 milliliter          | 3W3   | 3 keer per week 3                     |
| 3.H1T | 3 keer per dag een halve tot 1 tablet              | 3W3C  | 3 keer per week 3 capsules            |
| 3.HS  | 3 keer per dag een halve zetpil                    | 3W3DO | 3 keer per week 3 doses               |
| 3.KT  | 3 keer per dag een kwart tablet                    | 3W3D  | 3 keer per week 3 dragees             |
| 3. IM | 3 keer per dag inmasseren                          | 3WD3  | 3 keer per week 3 druppels            |
| 3UTML | 3 keer per dag(7-15-23 uur) 2,5 milliliter         | 3WDBR | 3 keer per week 3 druppels in elk oor |
| 3W    | 3 keer per week                                    | 3W3KL | 3 keer per week 3 klysmas             |
| 3WKML | 3 keer per week 0,25 milliliter                    | 3W3KO | 3 keer per week 3 korrels             |
| 3WHML | 3 keer per week 0,5 milliliter                     | 3W3ML | 3 keer per week 3 milliliter          |
| 3W1   | 3 keer per week 1                                  | 3W3T  | 3 keer per week 3 tabletten           |
| 3W1AM | 3 keer per week 1 ampul                            | 3W3ZK | 3 keer per week 3 zakjes              |
| 3W1AP | 3 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen      | 3WDML | 3 keer per week 3,75 milliliter       |
| 3W1C  | 3 keer per week 1 capsule                          | 3W#ML | 3 keer per week 30 milliliter         |
| 3W1DO | 3 keer per week 1 dosis                            | 3W4   | 3 keer per week 4                     |
| 3W1D  | 3 keer per week 1 dragee                           | 3W4C  | 3 keer per week 4 capsules            |
| 3WD1  | 3 keer per week 1 druppel                          | 3W4D  | 3 keer per week 4 dragees             |
| 3WDLG | 3 keer per week 1 druppel in het linker-oog        | 3WD4  | 3 keer per week 4 druppels            |
| 3WDRG | 3 keer per week 1 druppel in het rechter-oog       | 3W4IJ | 3 keer per week 4 injecties           |
| 3WDBG | 3 keer per week 1 druppel in elk oog               | 3W4ML | 3 keer per week 4 milliliter          |
| 3W1IF | 3 keer per week 1 infuus                           | 3W4T  | 3 keer per week 4 tabletten           |
| 3W1IH | 3 keer per week 1 inhalatie                        | 3W4ZK | 3 keer per week 4 zakjes              |
| 3W1IJ | 3 keer per week 1 injectie                         | 3W5KO | 3 keer per week 5 korrels             |
| 3W1KL | 3 keer per week 1 klysmas                          | 3W5ML | 3 keer per week 5 milliliter          |
| 3W1KO | 3 keer per week 1 korrel                           | 3W5ZK | 3 keer per week 5 zakjes              |
| 3W1ML | 3 keer per week 1 milliliter                       | 3W6ML | 3 keer per week 6 milliliter          |
| 3W1O  | 3 keer per week 1 ovule inbrengen                  | 3W6T  | 3 keer per week 6 tabletten           |
| 3W1PL | 3 keer per week 1 pleister                         | 3W7ML | 3 keer per week 7 milliliter          |
| 3W1PO | 3 keer per week 1 poeder                           | 3W8ML | 3 keer per week 8 milliliter          |
|       |  | 3W9ML | 3 keer per week 9 milliliter          |
|       |  | 3W AB | 3 keer per week aanbrengen            |

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| 3W AS  | 3 keer per week aanstippen   | 34.2M | 3 tot 4 keer per dag 2 milliliter                  |
| 3WADO  | 3 keer per week anderhalve dosis   | 342PF | 3 tot 4 keer per dag 2 pufjes                      |
| 3WAT   | 3 keer per week anderhalve tablet  | 34S2N | 3 tot 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat       |
| 3W DA  | 3 keer per week dun aanbrengen   | 34.2T | 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten                   |
| 3WHZK  | 3 keer per week een half zakje   | 34.2Z | 3 tot 4 keer per dag 2 zakjes                      |
| 3WHAM  | 3 keer per week een halve ampul  | 34.2S | 3 tot 4 keer per dag 2 zetpillen                   |
| 3WHDO  | 3 keer per week een halve dosis  | 34.TM | 3 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 3WHPL  | 3 keer per week een halve pleister   | 34D(  | 3 tot 4 keer per dag 20 druppels                   |
| 3WHT   | 3 keer per week een halve tablet   | 34.(M | 3 tot 4 keer per dag 20 milliliter                 |
| 3WHS   | 3 keer per week een halve zetpil   | 34.3C | 3 tot 4 keer per dag 3 capsules                    |
| 3WKT   | 3 keer per week een kwart tablet   | 34.3D | 3 tot 4 keer per dag 3 dragees                     |
| IMIQQ  | 3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen.gebruiksduur 4 weken                        | 34D3  | 3 tot 4 keer per dag 3 druppels                    |
| IMIQQW | 3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de wratten. Na 6 tot 10 uur afwassen, gebruik niet langer dan 16 weken | 34DLR | 3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  |
| 3LM    | 3 liter per minuut   | 34DRR | 3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor |
| 3T1U   | 3 tabletten 1 uur voor de ingreep  | 34DAR | 3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   |
| 34.HM  | 3 tot 4 keer per dag 0,5 milliliter  | 34DBR | 3 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 34.1   | 3 tot 4 keer per dag 1   | 34.3I | 3 tot 4 keer per dag 3 inhalaties                  |
| 34.1A  | 3 tot 4 keer per dag 1 ampul   | 343KO | 3 tot 4 keer per dag 3 korrels                     |
| 34.1C  | 3 tot 4 keer per dag 1 capsule   | 34.3M | 3 tot 4 keer per dag 3 milliliter                  |
| 341DO  | 3 tot 4 keer per dag 1 dosis   | 34.3T | 3 tot 4 keer per dag 3 tabletten                   |
| 34.1D  | 3 tot 4 keer per dag 1 dragee  | 34.#M | 3 tot 4 keer per dag 30 milliliter                 |
| 34D1   | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel   | 34.4C | 3 tot 4 keer per dag 4 capsules                    |
| 34DBN  | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat  | 34.4D | 3 tot 4 keer per dag 4 dragees                     |
| 34DLG  | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   | 34D4  | 3 tot 4 keer per dag 4 druppels                    |
| 34DRG  | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  | 34.4I | 3 tot 4 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 34DAG  | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog  | 34.4M | 3 tot 4 keer per dag 4 milliliter                  |
| 34DBG  | 3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog  | 34.4T | 3 tot 4 keer per dag 4 tabletten                   |
| 34.1I  | 3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie   | 34D5  | 3 tot 4 keer per dag 5 druppels                    |
| 34.1J  | 3 tot 4 keer per dag 1 injectie  | 345KO | 3 tot 4 keer per dag 5 korrels                     |
| 34.1M  | 3 tot 4 keer per dag 1 milliliter  | 34.5M | 3 tot 4 keer per dag 5 milliliter                  |
| 34.1O  | 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen   | 34.6M | 3 tot 4 keer per dag 6 milliliter                  |
| 341PO  | 3 tot 4 keer per dag 1 poeder  | 34D7  | 3 tot 4 keer per dag 7 druppels                    |
| 341PF  | 3 tot 4 keer per dag 1 pufje   | 347KO | 3 tot 4 keer per dag 7 korrels                     |
| 34S1   | 3 tot 4 keer per dag 1 spray   | 34.7M | 3 tot 4 keer per dag 7 milliliter                  |
| 34SBN  | 3 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat  | 34.ZM | 3 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter                |
| 34.1T  | 3 tot 4 keer per dag 1 tablet  | 34.8C | 3 tot 4 keer per dag 8 capsules                    |
| 34.1Z  | 3 tot 4 keer per dag 1 zakje   | 34.8D | 3 tot 4 keer per dag 8 dragees                     |
| 34.1S  | 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil  | 34D8  | 3 tot 4 keer per dag 8 druppels                    |
| 34.+M  | 3 tot 4 keer per dag 1,25 milliliter   | 34.8M | 3 tot 4 keer per dag 8 milliliter                  |
| 34.AM  | 3 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter  | 34.8T | 3 tot 4 keer per dag 8 tabletten                   |
| 34.)C  | 3 tot 4 keer per dag 10 capsules   | 34.9M | 3 tot 4 keer per dag 9 milliliter                  |
| 34.)D  | 3 tot 4 keer per dag 10 dragees  | 34.AB | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen                    |
| 34D)   | 3 tot 4 keer per dag 10 druppels   | 34ABN | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk neusgat     |
| 34.)M  | 3 tot 4 keer per dag 10 milliliter   | 34ALG | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 34.)T  | 3 tot 4 keer per dag 10 tabletten  | 34ARG | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 34.)Z  | 3 tot 4 keer per dag 10 zakjes   | 34AAG | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |
| 34.@C  | 3 tot 4 keer per dag 12 capsules   | 34ABG | 3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 34.@D  | 3 tot 4 keer per dag 12 dragees  | 34.AS | 3 tot 4 keer per dag aanstippen                    |
| 34D@   | 3 tot 4 keer per dag 12 druppels   | 34.AT | 3 tot 4 keer per dag anderhalve tablet             |
| 34.@T  | 3 tot 4 keer per dag 12 tabletten  | 34.DA | 3 tot 4 keer per dag dun aanbrengen                |
| 34D%   | 3 tot 4 keer per dag 15 druppels   | 34.HA | 3 tot 4 keer per dag een halve ampul               |
| 34.%M  | 3 tot 4 keer per dag 15 milliliter   | 34.HT | 3 tot 4 keer per dag een halve tablet              |
| 34.2C  | 3 tot 4 keer per dag 2 capsules  | 34.HS | 3 tot 4 keer per dag een halve zetpil              |
| 342DO  | 3 tot 4 keer per dag 2 doses   | 34.KT | 3 tot 4 keer per dag een kwart tablet              |
| 34.2D  | 3 tot 4 keer per dag 2 dragees   | 34.GO | 3 tot 4 keer per dag gorgelen                      |
| 34D2   | 3 tot 4 keer per dag 2 druppels  | 34W1C | 3 tot 4 keer per week 1 capsule                    |
| 34.TT  | 3 tot 4 keer per dag 2 en een halve tablet   | 34W1T | 3 tot 4 keer per week 1 tablet                     |
| 34.2I  | 3 tot 4 keer per dag 2 inhalaties  | 35.1A | 3 tot 5 keer per dag 1 ampul                       |
|        |  | 35.1C | 3 tot 5 keer per dag 1 capsule                     |
|        |  | 351DO | 3 tot 5 keer per dag 1 dosis                       |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 35.1D | 3 tot 5 keer per dag 1 dragee                            | 4U1VT | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 vaginaaltablet      |
| 35D1  | 3 tot 5 keer per dag 1 druppel                           | 4U5ML | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 milliliter per keer |
| 35DLG | 3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog         | 4UHML | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 0,5 milliliter        |
| 35DRG | 3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog        | 4U1C  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 capsule             |
| 35DAG | 3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog          | 4U1D  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 dragee              |
| 35DBG | 3 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog                | 4U1IJ | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 injectie            |
| 35.1I | 3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie                         | 4U1O  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 ovule inbrengen     |
| 35.1M | 3 tot 5 keer per dag 1 milliliter                        | 4U1T  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 tablet              |
| 35.1O | 3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen                   | 4U1ZK | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zakje               |
| 351PF | 3 tot 5 keer per dag 1 pufje                             | 4U1S  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zetpil              |
| 35S1  | 3 tot 5 keer per dag 1 spray                             | 4U2ML | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 milliliter          |
| 35SBN | 3 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat              | 4U2C  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 capsules            |
| 35.1T | 3 tot 5 keer per dag 1 tablet                            | 4U2D  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 dragees             |
| 35.1Z | 3 tot 5 keer per dag 1 zakje                             | 4UTML | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2,5 milliliter        |
| 35.1S | 3 tot 5 keer per dag 1 zetpil                            | 4U3C  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 capsules            |
| 35.)M | 3 tot 5 keer per dag 10 milliliter                       | 4U3D  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 dragees             |
| 35.2C | 3 tot 5 keer per dag 2 capsules                          | 4U4C  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 capsules            |
| 35.2D | 3 tot 5 keer per dag 2 dragees                           | 4U4D  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 dragees             |
| 352PO | 3 tot 5 keer per dag 2 poeders                           | 4U5C  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 capsules            |
| 35.2T | 3 tot 5 keer per dag 2 tabletten                         | 4U5D  | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 dragees             |
| 35DBR | 3 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor               | 4.KMG | 4 keer per dag 0,25 milligram                         |
| 35.AB | 3 tot 5 keer per dag aanbrengen                          | 4.KML | 4 keer per dag 0,25 milliliter                        |
| 35.AS | 3 tot 5 keer per dag aanstippen                          | 4.HMG | 4 keer per dag 0,5 milligram                          |
| 35.DA | 3 tot 5 keer per dag dun aanbrengen                      | 4.HML | 4 keer per dag 0,5 milliliter                         |
| 36.1C | 3 tot 6 keer per dag 1 capsule                           | 4.,6M | 4 keer per dag 0,6 milliliter                         |
| 36.1D | 3 tot 6 keer per dag 1 dragee                            | 4.QML | 4 keer per dag 0,75 milliliter                        |
| 36D1  | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel                           | 4.1   | 4 keer per dag 1                                      |
| 36DBN | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat            | 4.1AM | 4 keer per dag 1 ampul                                |
| 36DLG | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog         | 4.1C  | 4 keer per dag 1 capsule                              |
| 36DRG | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog        | 4.1DO | 4 keer per dag 1 dosis                                |
| 36DAG | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog          | 4.1D  | 4 keer per dag 1 dragee                               |
| 36DBG | 3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog                | 4D1   | 4 keer per dag 1 druppel                              |
| 36.1I | 3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie                         | 4D1LN | 4 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat        |
| 36.1M | 3 tot 6 keer per dag 1 milliliter                        | 4D1LR | 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oor            |
| 36.1O | 3 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen                   | 4D1RN | 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat       |
| 361PF | 3 tot 6 keer per dag 1 pufje                             | 4D1RG | 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog           |
| 36S1  | 3 tot 6 keer per dag 1 spray                             | 4D1RR | 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor           |
| 36SBN | 3 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat              | 4D1AR | 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oor             |
| 36.1T | 3 tot 6 keer per dag 1 tablet                            | 4D1BN | 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat               |
| 36.1Z | 3 tot 6 keer per dag 1 zakje                             | 4D1BG | 4 keer per dag 1 druppel in elk oog                   |
| 36.1S | 3 tot 6 keer per dag 1 zetpil                            | 4D1BR | 4 keer per dag 1 druppel in elk oor                   |
| 36D)  | 3 tot 6 keer per dag 10 druppels                         | 4D1LG | 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog            |
| 36.)M | 3 tot 6 keer per dag 10 milliliter                       | 4D1AG | 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog             |
| 36.2A | 3 tot 6 keer per dag 2 ampullen                          | 4.1E  | 4 keer per dag 1 eenheid                              |
| 36D2  | 3 tot 6 keer per dag 2 druppels                          | 4.1FL | 4 keer per dag 1 flacon                               |
| 36.2I | 3 tot 6 keer per dag 2 inhalaties                        | 4.1GR | 4 keer per dag 1 gram                                 |
| 36DRR | 3 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor       | 4.1IH | 4 keer per dag 1 inhalatie                            |
| 36DBR | 3 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor               | 4.1IJ | 4 keer per dag 1 injectie                             |
| 36.AB | 3 tot 6 keer per dag aanbrengen                          | 4.1KL | 4 keer per dag 1 klysm                                |
| 36AAN | 3 tot 6 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat | 4.1KO | 4 keer per dag 1 korrel                               |
| 36.DA | 3 tot 6 keer per dag dun aanbrengen                      | 4.1L  | 4 keer per dag 1 maatlepel                            |
| 36.HS | 3 tot 6 keer per dag een halve zetpil                    | 4.1MG | 4 keer per dag 1 milligram                            |
| 36.GO | 3 tot 6 keer per dag gorgelen                            | 4.1ML | 4 keer per dag 1 milliliter                           |
| #ML1U | 30 milliliter 1 uur voor de ingreep                      | 4.1MN | 4 keer per dag 1 milliliter in de mond aanbrengen     |
| 4C1U  | 4 capsules 1 uur voor de ingreep                         | 4.1O  | 4 keer per dag 1 ovule inbrengen                      |
| 4DW3N | 4 dagen wel aanbrengen, daarna 3 dagen niet aanbrengen   | 4.1PO | 4 keer per dag 1 poeder                               |
| 4.    | 4 keer per dag   | 4.1PF | 4 keer per dag 1 pufje                                |
| 4U1ML | 4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 milliliter per keer    | 4.1RE | 4 keer per dag 1 rectiole                             |
|       |  | 4S1   | 4 keer per dag 1 spray                                |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 4S1LN | 4 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat         | 4D2AR | 4 keer per dag 2 druppels in het zieke oor              |
| 4S1RN | 4 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat        | 4D2BN | 4 keer per dag 2 druppels in elk neusgat                |
| 4S1BN | 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat                | 4D2BG | 4 keer per dag 2 druppels in elk oog                    |
| 4.1T  | 4 keer per dag 1 tablet                              | 4D2BR | 4 keer per dag 2 druppels in elk oor                    |
| 4.1A2 | 4 keer per dag 1 tablet en in de avond 2 tabletten   | 4D2AG | 4 keer per dag 2 druppels in het zieke oog              |
| 4.12C | 4 keer per dag 1 tot 2 capsules                      | 4.2E  | 4 keer per dag 2 eenheden                               |
| 412DO | 4 keer per dag 1 tot 2 doses                         | 4.TT  | 4 keer per dag 2 en een halve tablet                    |
| 4.12D | 4 keer per dag 1 tot 2 dragees                       | 4.2FL | 4 keer per dag 2 flacons                                |
| 4D12  | 4 keer per dag 1 tot 2 druppels                      | 4.2IH | 4 keer per dag 2 inhalaties                             |
| 4.12I | 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties                    | 4.2IJ | 4 keer per dag 2 injecties                              |
| 4.12M | 4 keer per dag 1 tot 2 milliliter                    | 4.2KO | 4 keer per dag 2 korrels                                |
| 412PF | 4 keer per dag 1 tot 2 pufjes                        | 4.2L  | 4 keer per dag 2 maatlepels                             |
| 4S12  | 4 keer per dag 1 tot 2 sprays                        | 4.2MG | 4 keer per dag 2 milligram                              |
| 4.12T | 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten                     | 4.2ML | 4 keer per dag 2 milliliter                             |
| 4.12Z | 4 keer per dag 1 tot 2 zakjes                        | 4.2O  | 4 keer per dag 2 ovules inbrengen                       |
| 4.13T | 4 keer per dag 1 tot 3 tabletten                     | 4.2PF | 4 keer per dag 2 pufjes                                 |
| 4.1VT | 4 keer per dag 1 vaginaaltablet                      | 4S2   | 4 keer per dag 2 sprays                                 |
| 4.1ZK | 4 keer per dag 1 zakje                               | 4S2BN | 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat                  |
| 4.1S  | 4 keer per dag 1 zetpil                              | 4.2T  | 4 keer per dag 2 tabletten                              |
| 4.+MG | 4 keer per dag 1,25 milligram                        | 4.23C | 4 keer per dag 2 tot 3 capsules                         |
| 4.+ML | 4 keer per dag 1,25 milliliter                       | 4.23D | 4 keer per dag 2 tot 3 dragees                          |
| 4.+MM | 4 keer per dag 1,25 milliliter in de mond aanbrengen | 4.23I | 4 keer per dag 2 tot 3 inhalaties                       |
| 4.AMG | 4 keer per dag 1,5 milligram                         | 4.23T | 4 keer per dag 2 tot 3 tabletten                        |
| 4.AML | 4 keer per dag 1,5 milliliter                        | 4.2VT | 4 keer per dag 2 vaginaaltabletten                      |
| 4.1QM | 4 keer per dag 1,75 milliliter                       | 4.2ZK | 4 keer per dag 2 zakjes                                 |
| 4.)C  | 4 keer per dag 10 capsules                           | 4.2S  | 4 keer per dag 2 zetpillen                              |
| 4.)DO | 4 keer per dag 10 doses                              | 4.2KM | 4 keer per dag 2,25 milliliter                          |
| 4.)D  | 4 keer per dag 10 dragees                            | 4.TMG | 4 keer per dag 2,5 milligram                            |
| 4D)   | 4 keer per dag 10 druppels                           | 4.TML | 4 keer per dag 2,5 milliliter                           |
| 4.)KO | 4 keer per dag 10 korrels                            | 4.TMM | 4 keer per dag 2,5 milliliter in de mond aanbrengen     |
| 4.)MG | 4 keer per dag 10 milligram                          | 4.2QM | 4 keer per dag 2,75 milliliter                          |
| 4.)ML | 4 keer per dag 10 milliliter                         | 4.(C  | 4 keer per dag 20 capsules                              |
| 4.)T  | 4 keer per dag 10 tabletten                          | 4D(   | 4 keer per dag 20 druppels                              |
| 4.)%M | 4 keer per dag 10 tot 15 milliliter                  | 4.(E  | 4 keer per dag 20 eenheden                              |
| 4.!ML | 4 keer per dag 11 milliliter                         | 4.(KO | 4 keer per dag 20 korrels                               |
| 4.!T  | 4 keer per dag 11 tabletten                          | 4.(MG | 4 keer per dag 20 milligram                             |
| 4.@C  | 4 keer per dag 12 capsules                           | 4.(ML | 4 keer per dag 20 milliliter                            |
| 4.@D  | 4 keer per dag 12 dragees                            | 4.*MG | 4 keer per dag 25 milligram                             |
| 4D@   | 4 keer per dag 12 druppels                           | 4.3C  | 4 keer per dag 3 capsules                               |
| 4.@ML | 4 keer per dag 12 milliliter                         | 4.3DO | 4 keer per dag 3 doses                                  |
| 4.@T  | 4 keer per dag 12 tabletten                          | 4.3D  | 4 keer per dag 3 dragees                                |
| 4.&MG | 4 keer per dag 12,5 milligram                        | 4D3   | 4 keer per dag 3 druppels                               |
| 4.=MG | 4 keer per dag 12,5 milligram                        | 4D3LG | 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oog             |
| 4D%   | 4 keer per dag 15 druppels                           | 4D3LR | 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor             |
| 4.%GR | 4 keer per dag 15 gram                               | 4D3RG | 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog            |
| 4.%KO | 4 keer per dag 15 korrels                            | 4D3RR | 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor            |
| 4.%MG | 4 keer per dag 15 milligram                          | 4D3AR | 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor              |
| 4.%ML | 4 keer per dag 15 milliliter                         | 4D3BN | 4 keer per dag 3 druppels in elk neusgat                |
| 4.%#M | 4 keer per dag 15 tot 30 milliliter                  | 4D3BG | 4 keer per dag 3 druppels in elk oog                    |
| 4.2AM | 4 keer per dag 2 ampullen                            | 4D3BR | 4 keer per dag 3 druppels in elk oor                    |
| 4.2C  | 4 keer per dag 2 capsules                            | 4D3AG | 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oog              |
| 4.2DO | 4 keer per dag 2 doses                               | 4.3E  | 4 keer per dag 3 eenheden                               |
| 4.2D  | 4 keer per dag 2 dragees                             | 4.3IH | 4 keer per dag 3 inhalaties                             |
| 4D2   | 4 keer per dag 2 druppels                            | 4.3KO | 4 keer per dag 3 korrels                                |
| 4D2LG | 4 keer per dag 2 druppels in het linker-oog          | 4.3MG | 4 keer per dag 3 milligram                              |
| 4D2LR | 4 keer per dag 2 druppels in het linker-oor          | 4.3ML | 4 keer per dag 3 milliliter                             |
| 4D2RN | 4 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat     | 4.3PF | 4 keer per dag 3 pufjes                                 |
| 4D2RG | 4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog         | 4.3T  | 4 keer per dag 3 tabletten                              |
| 4D2RR | 4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor         | 436MN | 4 keer per dag 3 tot 6 milliliter in de mond aanbrengen |



|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 4.3ZK | 4 keer per dag 3 zakjes                           | 4.7MG | 4 keer per dag 7 milligram                   |
| 4.3KM | 4 keer per dag 3,25 milliliter                    | 4.7ML | 4 keer per dag 7 milliliter                  |
| 4.CML | 4 keer per dag 3,5 milliliter                     | 4.7T  | 4 keer per dag 7 tabletten                   |
| 4.DMG | 4 keer per dag 3,75 milligram                     | 4.ZMG | 4 keer per dag 7,5 milligram                 |
| 4D#   | 4 keer per dag 30 druppels                        | 4.ZML | 4 keer per dag 7,5 milliliter                |
| 4.#MG | 4 keer per dag 30 milligram                       | 4.8C  | 4 keer per dag 8 capsules                    |
| 4.#ML | 4 keer per dag 30 milliliter                      | 4.8D  | 4 keer per dag 8 dragees                     |
| 4.4C  | 4 keer per dag 4 capsules                         | 4D8   | 4 keer per dag 8 druppels                    |
| 4.4DO | 4 keer per dag 4 doses                            | 4D8LR | 4 keer per dag 8 druppels in het linker-oor  |
| 4.4D  | 4 keer per dag 4 dragees                          | 4D8AR | 4 keer per dag 8 druppels in het zieke oor   |
| 4D4   | 4 keer per dag 4 druppels                         | 4.8E  | 4 keer per dag 8 eenheden                    |
| 4D4LR | 4 keer per dag 4 druppels in het linker-oor       | 4.8KO | 4 keer per dag 8 korrels                     |
| 4D4RR | 4 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor      | 4.8MG | 4 keer per dag 8 milligram                   |
| 4D4AR | 4 keer per dag 4 druppels in het zieke oor        | 4.8ML | 4 keer per dag 8 milliliter                  |
| 4D4BR | 4 keer per dag 4 druppels in elk oor              | 4.8T  | 4 keer per dag 8 tabletten                   |
| 4.4E  | 4 keer per dag 4 eenheden                         | 4.9C  | 4 keer per dag 9 capsules                    |
| 4.4IH | 4 keer per dag 4 inhalaties                       | 4.9D  | 4 keer per dag 9 dragees                     |
| 4.4KO | 4 keer per dag 4 korrels                          | 4D9   | 4 keer per dag 9 druppels                    |
| 4.4MG | 4 keer per dag 4 milligram                        | 4.9E  | 4 keer per dag 9 eenheden                    |
| 4.4ML | 4 keer per dag 4 milliliter                       | 4.9KO | 4 keer per dag 9 korrels                     |
| 4.4PF | 4 keer per dag 4 puffjes                          | 4.9MG | 4 keer per dag 9 milligram                   |
| 4.4T  | 4 keer per dag 4 tabletten                        | 4.9ML | 4 keer per dag 9 milliliter                  |
| 4.4ZK | 4 keer per dag 4 zakjes                           | 4.9T  | 4 keer per dag 9 tabletten                   |
| 4.VML | 4 keer per dag 4,5 milliliter                     | 4. AB | 4 keer per dag aanbrengen                    |
| 4.5   | 4 keer per dag 5                                  | 4.ALG | 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 4.5C  | 4 keer per dag 5 capsules                         | 4.ARG | 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 4.5DO | 4 keer per dag 5 doses                            | 4.ABG | 4 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 4.5D  | 4 keer per dag 5 dragees                          | 4.AAG | 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |
| 4D5   | 4 keer per dag 5 druppels                         | 4. AS | 4 keer per dag aanstippen                    |
| 4D5LR | 4 keer per dag 5 druppels in het linker-oor       | 4.AAM | 4 keer per dag anderhalve ampul              |
| 4D5RR | 4 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor      | 4.ADO | 4 keer per dag anderhalve dosis              |
| 4D5AR | 4 keer per dag 5 druppels in het zieke oor        | 4.AT  | 4 keer per dag anderhalve tablet             |
| 4D5BR | 4 keer per dag 5 druppels in elk oor              | 4.QT  | 4 keer per dag driekwart tablet              |
| 4.5E  | 4 keer per dag 5 eenheden                         | 4. DA | 4 keer per dag dun aanbrengen                |
| 4.5GR | 4 keer per dag 5 gram                             | 4.HZK | 4 keer per dag een half zakje                |
| 4.5IH | 4 keer per dag 5 inhalaties                       | 4.HAM | 4 keer per dag een halve ampul               |
| 4.5KO | 4 keer per dag 5 korrels                          | 4.HDO | 4 keer per dag een halve dosis               |
| 4.5MG | 4 keer per dag 5 milligram                        | 4.HIJ | 4 keer per dag een halve injectie            |
| 4.5ML | 4 keer per dag 5 milliliter                       | 4.HL  | 4 keer per dag een halve maatlepel           |
| 4.5MM | 4 keer per dag 5 milliliter in de mond aanbrengen | 4.HT  | 4 keer per dag een halve tablet              |
| 4.5T  | 4 keer per dag 5 tabletten                        | 4.H1A | 4 keer per dag een halve tot 1 ampul         |
| 4.6C  | 4 keer per dag 6 capsules                         | 4.H1M | 4 keer per dag een halve tot 1 milliliter    |
| 4.6DO | 4 keer per dag 6 doses                            | 4.H1T | 4 keer per dag een halve tot 1 tablet        |
| 4.6D  | 4 keer per dag 6 dragees                          | 4.HS  | 4 keer per dag een halve zepil               |
| 4D6   | 4 keer per dag 6 druppels                         | 4.KAM | 4 keer per dag een kwart ampul               |
| 4D6LR | 4 keer per dag 6 druppels in het linker-oor       | 4.KDO | 4 keer per dag een kwart dosis               |
| 4D6RR | 4 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor      | 4.KL  | 4 keer per dag een kwart maatlepel           |
| 4D6AR | 4 keer per dag 6 druppels in het zieke oor        | 4.KT  | 4 keer per dag een kwart tablet              |
| 4D6BR | 4 keer per dag 6 druppels in elk oor              | 4. GO | 4 keer per dag gorgelen                      |
| 4.6E  | 4 keer per dag 6 eenheden                         | 4. IM | 4 keer per dag inmasseren                    |
| 4.6IH | 4 keer per dag 6 inhalaties                       | 4U2T  | 4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 2 tabletten   |
| 4.6KO | 4 keer per dag 6 korrels                          | 4U3T  | 4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 3 tabletten   |
| 4.6MG | 4 keer per dag 6 milligram                        | 4U4T  | 4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 4 tabletten   |
| 4.6ML | 4 keer per dag 6 milliliter                       | 4U5T  | 4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 5 tabletten   |
| 4.6PF | 4 keer per dag 6 puffjes                          | 4W    | 4 keer per week                              |
| 4.6T  | 4 keer per dag 6 tabletten                        | 4W1AM | 4 keer per week 1 ampul                      |
| 4.7C  | 4 keer per dag 7 capsules                         | 4W1C  | 4 keer per week 1 capsule                    |
| 4.7D  | 4 keer per dag 7 dragees                          | 4W1DO | 4 keer per week 1 dosis                      |
| 4D7   | 4 keer per dag 7 druppels                         | 4W1D  | 4 keer per week 1 dragee                     |
| 4.7E  | 4 keer per dag 7 eenheden                         | 4WD1  | 4 keer per week 1 druppel                    |
| 4.7KO | 4 keer per dag 7 korrels                          | 4W1IF | 4 keer per week 1 infuus                     |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 4W1IH | 4 keer per week 1 inhalatie                       | 45.2T | 4 tot 5 keer per dag 2 tabletten                   |
| 4W1IJ | 4 keer per week 1 injectie                        | 45.(C | 4 tot 5 keer per dag 20 capsules                   |
| 4W1KL | 4 keer per week 1 klysma                          | 45.(D | 4 tot 5 keer per dag 20 dragees                    |
| 4W1ML | 4 keer per week 1 milliliter                      | 45.(T | 4 tot 5 keer per dag 20 tabletten                  |
| 4W1O  | 4 keer per week 1 ovule inbrengen                 | 45DBR | 4 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 4W1PL | 4 keer per week 1 pleister                        | 45.3M | 4 tot 5 keer per dag 3 milliliter                  |
| 4W1T  | 4 keer per week 1 tablet                          | 45.4C | 4 tot 5 keer per dag 4 capsules                    |
| 4W1ZK | 4 keer per week 1 zakje                           | 45.4D | 4 tot 5 keer per dag 4 dragees                     |
| 4W1S  | 4 keer per week 1 zetpil                          | 45.4T | 4 tot 5 keer per dag 4 tabletten                   |
| 4W)ML | 4 keer per week 10 milliliter                     | 45.5M | 4 tot 5 keer per dag 5 milliliter                  |
| 4W%GR | 4 keer per week 15 gram                           | 45.8M | 4 tot 5 keer per dag 8 milliliter                  |
| 4W2DO | 4 keer per week 2 doses                           | 45.AB | 4 tot 5 keer per dag aanbrengen                    |
| 4W2T  | 4 keer per week 2 tabletten                       | 45.AS | 4 tot 5 keer per dag aanstippen                    |
| 4W3C  | 4 keer per week 3 capsules                        | 45.AT | 4 tot 5 keer per dag anderhalve tablet             |
| 4W3T  | 4 keer per week 3 tabletten                       | 45.QT | 4 tot 5 keer per dag driekwart tablet              |
| 4W4T  | 4 keer per week 4 tabletten                       | 45.DA | 4 tot 5 keer per dag dun aanbrengen                |
| 4W AB | 4 keer per week aanbrengen                        | 45.HT | 4 tot 5 keer per dag een halve tablet              |
| 4WAT  | 4 keer per week anderhalve tablet                 | 45.HS | 4 tot 5 keer per dag een halve zetpil              |
| 4W DA | 4 keer per week dun aanbrengen                    | 46.1A | 4 tot 6 keer per dag 1 ampul                       |
| 4WHDO | 4 keer per week een halve dosis                   | 46.1C | 4 tot 6 keer per dag 1 capsule                     |
| 4WHIJ | 4 keer per week een halve injectie                | 461DO | 4 tot 6 keer per dag 1 dosis                       |
| 4WHT  | 4 keer per week een halve tablet                  | 46.1D | 4 tot 6 keer per dag 1 dragee                      |
| 4LM   | 4 liter per minuut                                | 46D1  | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel                     |
| 4NWAB | 4 nachten per week aanbrengen                     | 46DBN | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat      |
| 4NWDA | 4 nachten per week dun aanbrengen                 | 46DLG | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 4T1U  | 4 tabletten 1 uur voor de ingreep                 | 46DRG | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  |
| 45.1A | 4 tot 5 keer per dag 1 ampul                      | 46DAG | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 45.1C | 4 tot 5 keer per dag 1 capsule                    | 46DBG | 4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 451DO | 4 tot 5 keer per dag 1 dosis                      | 46.1I | 4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 45.1D | 4 tot 5 keer per dag 1 dragee                     | 46.1J | 4 tot 6 keer per dag 1 injectie                    |
| 45D1  | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel                    | 46.1M | 4 tot 6 keer per dag 1 milliliter                  |
| 45DBN | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat     | 46.1O | 4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen             |
| 45DLG | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog  | 461PF | 4 tot 6 keer per dag 1 pufje                       |
| 45DRG | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog | 46.1R | 4 tot 6 keer per dag 1 rectiole                    |
| 45DAG | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog   | 46SBN | 4 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 45DBG | 4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog         | 46.1T | 4 tot 6 keer per dag 1 tablet                      |
| 45.1F | 4 tot 5 keer per dag 1 flacon                     | 46D12 | 4 tot 6 keer per dag 1 tot 2 druppels              |
| 45.1I | 4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie                  | 46.1Z | 4 tot 6 keer per dag 1 zakje                       |
| 45.1J | 4 tot 5 keer per dag 1 injectie                   | 46.1S | 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil                      |
| 45.1M | 4 tot 5 keer per dag 1 milliliter                 | 46D)  | 4 tot 6 keer per dag 10 druppels                   |
| 45.1O | 4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen            | 46.)M | 4 tot 6 keer per dag 10 milliliter                 |
| 451PO | 4 tot 5 keer per dag 1 poeder                     | 46D%  | 4 tot 6 keer per dag 15 druppels                   |
| 451PF | 4 tot 5 keer per dag 1 pufje                      | 46.%M | 4 tot 6 keer per dag 15 milliliter                 |
| 45SBN | 4 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat       | 46.2C | 4 tot 6 keer per dag 2 capsules                    |
| 45.1T | 4 tot 5 keer per dag 1 tablet                     | 46.2D | 4 tot 6 keer per dag 2 dragees                     |
| 45.1Z | 4 tot 5 keer per dag 1 zakje                      | 46D2  | 4 tot 6 keer per dag 2 druppels                    |
| 45.1S | 4 tot 5 keer per dag 1 zetpil                     | 46.2I | 4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties                  |
| 45.)C | 4 tot 5 keer per dag 10 capsules                  | 46.2M | 4 tot 6 keer per dag 2 milliliter                  |
| 45.)D | 4 tot 5 keer per dag 10 dragees                   | 462PF | 4 tot 6 keer per dag 2 pufjes                      |
| 45D)  | 4 tot 5 keer per dag 10 druppels                  | 46.2T | 4 tot 6 keer per dag 2 tabletten                   |
| 45.)M | 4 tot 5 keer per dag 10 milliliter                | 46.TM | 4 tot 6 keer per dag 2,5 milliliter                |
| 45.)T | 4 tot 5 keer per dag 10 tabletten                 | 46.3C | 4 tot 6 keer per dag 3 capsules                    |
| 45.@C | 4 tot 5 keer per dag 12 capsules                  | 46.3D | 4 tot 6 keer per dag 3 dragees                     |
| 45.@D | 4 tot 5 keer per dag 12 dragees                   | 46DRR | 4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor |
| 45.@T | 4 tot 5 keer per dag 12 tabletten                 | 46DAR | 4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   |
| 45.%M | 4 tot 5 keer per dag 15 milliliter                | 46DBR | 4 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor         |
| 45.2C | 4 tot 5 keer per dag 2 capsules                   | 46.3M | 4 tot 6 keer per dag 3 milliliter                  |
| 45.2D | 4 tot 5 keer per dag 2 dragees                    | 46.3T | 4 tot 6 keer per dag 3 tabletten                   |
| 45D2  | 4 tot 5 keer per dag 2 druppels                   | 46.5M | 4 tot 6 keer per dag 5 milliliter                  |
| 45.2I | 4 tot 5 keer per dag 2 inhalaties                 | 46.6M | 4 tot 6 keer per dag 6 milliliter                  |
| 45.2M | 4 tot 5 keer per dag 2 milliliter                 | 46.ZM | 4 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter                |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 46.AB | 4 tot 6 keer per dag aanbrengen  | 5.1IH | 5 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 46ABG | 4 tot 6 keer per dag aanbrengen in elk oog                                     | 5.1IJ | 5 keer per dag 1 injectie                    |
| 46.AS | 4 tot 6 keer per dag aanstippen  | 5.1ML | 5 keer per dag 1 milliliter                  |
| 46.AT | 4 tot 6 keer per dag anderhalve tablet   | 5.1O  | 5 keer per dag 1 ovule inbrengen             |
| 46.DT | 4 tot 6 keer per dag driekwart tablet  | 5.1PO | 5 keer per dag 1 poeder                      |
| 46.DA | 4 tot 6 keer per dag dun aanbrengen  | 5.1PF | 5 keer per dag 1 pufje                       |
| 46.HA | 4 tot 6 keer per dag een halve ampul   | 5S1   | 5 keer per dag 1 spray                       |
| 46.HT | 4 tot 6 keer per dag een halve tablet  | 5S1BN | 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 46.HS | 4 tot 6 keer per dag een halve zetpil  | 5.1T  | 5 keer per dag 1 tablet                      |
| 48.1I | 4 tot 8 keer per dag 1 inhalatie   | 5.12C | 5 keer per dag 1 tot 2 capsules              |
| 48.AB | 4 tot 8 keer per dag aanbrengen  | 5.12D | 5 keer per dag 1 tot 2 dragees               |
| GRANP | 48 tot 24 uur voor de kuur aanbrengen, meer dan 24 uur na de kuur laten zitten | 5D12  | 5 keer per dag 1 tot 2 druppels              |
| 5DW2N | 5 dagen wel, 2 dagen niet aanbrengen   | 5.12I | 5 keer per dag 1 tot 2 inhalaties            |
| 5.    | 5 keer per dag   | 5.12M | 5 keer per dag 1 tot 2 milliliter            |
| 5U1C  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 capsule per keer                          | 512PF | 5 keer per dag 1 tot 2 pufjes                |
| 5UD1  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 druppel per keer                          | 5.12T | 5 keer per dag 1 tot 2 tabletten             |
| 5U1T  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 tablet per keer                           | 5.1VT | 5 keer per dag 1 vaginaaltablet              |
| 5U2C  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 capsules per keer                         | 5.1ZK | 5 keer per dag 1 zakje                       |
| 5U2D  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 dragees per keer                          | 5.1S  | 5 keer per dag 1 zetpil                      |
| 5U2T  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 tabletten per keer                        | 5.AML | 5 keer per dag 1,5 milliliter                |
| 5U3C  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 capsules per keer                         | 5.)C  | 5 keer per dag 10 capsules                   |
| 5U3D  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 dragees per keer                          | 5.)D  | 5 keer per dag 10 dragees                    |
| 5U3T  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 tabletten per keer                        | 5D)   | 5 keer per dag 10 druppels                   |
| 5U4C  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 capsules per keer                         | 5.)KO | 5 keer per dag 10 korrels                    |
| 5U4D  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 dragees per keer                          | 5.)ML | 5 keer per dag 10 milliliter                 |
| 5U4T  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 tabletten per keer                        | 5.)T  | 5 keer per dag 10 tabletten                  |
| 5U5C  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 capsules per keer                         | 5.@C  | 5 keer per dag 12 capsules                   |
| 5U5D  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 dragees per keer                          | 5.@D  | 5 keer per dag 12 dragees                    |
| 5U5T  | 5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 tabletten per keer                        | 5D@   | 5 keer per dag 12 druppels                   |
| 5.HML | 5 keer per dag 0,5 milliliter  | 5.@ML | 5 keer per dag 12 milliliter                 |
| 5.1   | 5 keer per dag 1   | 5.@T  | 5 keer per dag 12 tabletten                  |
| 5.1AM | 5 keer per dag 1 ampul   | 5D%   | 5 keer per dag 15 druppels                   |
| 5.1C  | 5 keer per dag 1 capsule   | 5.%KO | 5 keer per dag 15 korrels                    |
| 5.1DO | 5 keer per dag 1 dosis   | 5.%ML | 5 keer per dag 15 milliliter                 |
| 5.1D  | 5 keer per dag 1 dragee  | 5.2C  | 5 keer per dag 2 capsules                    |
| 5D1   | 5 keer per dag 1 druppel   | 5.2DO | 5 keer per dag 2 doses                       |
| 5D1RG | 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog                                    | 5.2D  | 5 keer per dag 2 dragees                     |
| 5D1RR | 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor                                    | 5D2   | 5 keer per dag 2 druppels                    |
| 5D1AR | 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oor                                      | 5D2LG | 5 keer per dag 2 druppels in het linker-oog  |
| 5D1BN | 5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat  | 5D2LR | 5 keer per dag 2 druppels in het linker-oor  |
| 5D1BG | 5 keer per dag 1 druppel in elk oog  | 5D2RG | 5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog |
| 5D1BR | 5 keer per dag 1 druppel in elk oor  | 5D2RR | 5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor |
| 5D1LG | 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                                     | 5D2AR | 5 keer per dag 2 druppels in het zieke oor   |
| 5D1LR | 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oor                                     | 5D2BN | 5 keer per dag 2 druppels in elk neusgat     |
| 5D1AG | 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog                                      | 5D2BG | 5 keer per dag 2 druppels in elk oog         |
|       |  | 5D2BR | 5 keer per dag 2 druppels in elk oor         |
|       |  | 5D2AG | 5 keer per dag 2 druppels in het zieke oog   |
|       |  | 5.TT  | 5 keer per dag 2 en een halve tablet         |
|       |  | 5.2IH | 5 keer per dag 2 inhalaties                  |
|       |  | 5.2IJ | 5 keer per dag 2 injecties                   |
|       |  | 5.2KO | 5 keer per dag 2 korrels                     |
|       |  | 5.2ML | 5 keer per dag 2 milliliter                  |
|       |  | 5.2PF | 5 keer per dag 2 pufjes                      |
|       |  | 5S2BN | 5 keer per dag 2 sprays in elk neusgat       |
|       |  | 5.2T  | 5 keer per dag 2 tabletten                   |
|       |  | 5.2ZK | 5 keer per dag 2 zakjes                      |
|       |  | 5.TML | 5 keer per dag 2,5 milliliter                |
|       |  | 5D(   | 5 keer per dag 20 druppels                   |
|       |  | 5.(KO | 5 keer per dag 20 korrels                    |
|       |  | 5.(ML | 5 keer per dag 20 milliliter                 |
|       |  | 5.3C  | 5 keer per dag 3 capsules                    |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 5.3DO | 5 keer per dag 3 doses                       | 5.ADO | 5 keer per dag anderhalve dosis  |
| 5.3D  | 5 keer per dag 3 dragees                     | 5.AT  | 5 keer per dag anderhalve tablet   |
| 5D3   | 5 keer per dag 3 druppels                    | 5. DA | 5 keer per dag dun aanbrengen  |
| 5D3LG | 5 keer per dag 3 druppels in het linker-oog  | 5.HZK | 5 keer per dag een half zakje  |
| 5D3LR | 5 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  | 5.HDO | 5 keer per dag een halve dosis   |
| 5D3RG | 5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog | 5.HT  | 5 keer per dag een halve tablet  |
| 5D3RR | 5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 5.H1T | 5 keer per dag een halve tot 1 tablet  |
| 5D3AR | 5 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   | 5.HS  | 5 keer per dag een halve zetpil  |
| 5D3BG | 5 keer per dag 3 druppels in elk oog         | 5.KT  | 5 keer per dag een kwart tablet  |
| 5D3BR | 5 keer per dag 3 druppels in elk oor         | 5U1D  | 5 keer per dag(7-11-15-19-23 uur) 1 dragee   |
| 5.3IH | 5 keer per dag 3 inhalaties                  | 5W1C  | 5 keer per week 1 capsule  |
| 5.3KO | 5 keer per dag 3 korrels                     | 5W1C1 | 5 keer per week 1 capsule  |
| 5.3ML | 5 keer per dag 3 milliliter                  | 5W1DO | 5 keer per week 1 dosis  |
| 5.3T  | 5 keer per dag 3 tabletten                   | 5W1D  | 5 keer per week 1 dragee   |
| 5.4C  | 5 keer per dag 4 capsules                    | 5W1IF | 5 keer per week 1 infuus   |
| 5.4DO | 5 keer per dag 4 doses                       | 5W1IJ | 5 keer per week 1 injectie   |
| 5.4D  | 5 keer per dag 4 dragees                     | 5W1KL | 5 keer per week 1 klyasma  |
| 5D4   | 5 keer per dag 4 druppels                    | 5W1O  | 5 keer per week 1 ovule inbrengen  |
| 5D4LR | 5 keer per dag 4 druppels in het linker-oor  | 5W1PL | 5 keer per week 1 pleister   |
| 5D4RR | 5 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor | 5W1T  | 5 keer per week 1 tablet   |
| 5.4IH | 5 keer per dag 4 inhalaties                  | 5W1T1 | 5 keer per week 1 tablet   |
| 5.4KO | 5 keer per dag 4 korrels                     | 5W1T2 | 5 keer per week 1 tablet   |
| 5.4ML | 5 keer per dag 4 milliliter                  | 5W1VT | 5 keer per week 1 vaginaaltablet   |
| 5.4T  | 5 keer per dag 4 tabletten                   | 5W1ZK | 5 keer per week 1 zakje  |
| 5.5C  | 5 keer per dag 5 capsules                    | 5W1S  | 5 keer per week 1 zetpil   |
| 5.5D  | 5 keer per dag 5 dragees                     | 5W1S1 | 5 keer per week 1 zetpil   |
| 5D5   | 5 keer per dag 5 druppels                    | 5W2C  | 5 keer per week 2 capsules   |
| 5D5LR | 5 keer per dag 5 druppels in het linker-oor  | 5W2C1 | 5 keer per week 2 capsules   |
| 5D5RR | 5 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor | 5W2DO | 5 keer per week 2 doses  |
| 5D5AR | 5 keer per dag 5 druppels in het zieke oor   | 5W2D  | 5 keer per week 2 dragees  |
| 5D5BR | 5 keer per dag 5 druppels in elk oor         | 5W2T  | 5 keer per week 2 tabletten  |
| 5.5IH | 5 keer per dag 5 inhalaties                  | 5W2T1 | 5 keer per week 2 tabletten  |
| 5.5ML | 5 keer per dag 5 milliliter                  | 5W2T2 | 5 keer per week 2 tabletten  |
| 5.5T  | 5 keer per dag 5 tabletten                   | 5W2T3 | 5 keer per week 2 tabletten  |
| 5.6C  | 5 keer per dag 6 capsules                    | 5W4T  | 5 keer per week 4 tabletten  |
| 5.6D  | 5 keer per dag 6 dragees                     | 5W4T1 | 5 keer per week 4 tabletten  |
| 5D6   | 5 keer per dag 6 druppels                    | 5W4T2 | 5 keer per week 4 tabletten  |
| 5.6ML | 5 keer per dag 6 milliliter                  | 5W AB | 5 keer per week aanbrengen   |
| 5.6T  | 5 keer per dag 6 tabletten                   | 5WAB1 | 5 keer per week aanbrengen   |
| 5.7C  | 5 keer per dag 7 capsules                    | 5W DA | 5 keer per week dun aanbrengen   |
| 5.7D  | 5 keer per dag 7 dragees                     | 5WHDO | 5 keer per week een halve dosis  |
| 5D7   | 5 keer per dag 7 druppels                    | 5WHT  | 5 keer per week een halve tablet   |
| 5.7ML | 5 keer per dag 7 milliliter                  | 5WHT1 | 5 keer per week een halve tablet   |
| 5.7T  | 5 keer per dag 7 tabletten                   | 5WHS  | 5 keer per week een halve zetpil   |
| 5.ZML | 5 keer per dag 7,5 milliliter                | 5WHS1 | 5 keer per week een halve zetpil   |
| 5.8C  | 5 keer per dag 8 capsules                    | IMIQB | 5 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen. gebruiksduur 6 weken |
| 5.8D  | 5 keer per dag 8 dragees                     | 5LM   | 5 liter per minuut   |
| 5D8   | 5 keer per dag 8 druppels                    | 5ML1U | 5 milliliter 1 uur voor de ingreep   |
| 5.8ML | 5 keer per dag 8 milliliter                  | 5NWAB | 5 nachten per week aanbrengen  |
| 5.8T  | 5 keer per dag 8 tabletten                   | 5NWDA | 5 nachten per week dun aanbrengen  |
| 5.9C  | 5 keer per dag 9 capsules                    | 56.1C | 5 tot 6 keer per dag 1 capsule   |
| 5.9D  | 5 keer per dag 9 dragees                     | 56.1D | 5 tot 6 keer per dag 1 dragee  |
| 5D9   | 5 keer per dag 9 druppels                    | 56D1  | 5 tot 6 keer per dag 1 druppel   |
| 5.9ML | 5 keer per dag 9 milliliter                  | 56DBN | 5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat  |
| 5.9T  | 5 keer per dag 9 tabletten                   | 56DBG | 5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog  |
| 5. AB | 5 keer per dag aanbrengen                    | 56.1I | 5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie   |
| 5.ALG | 5 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | 56.1O | 5 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen   |
| 5.ARG | 5 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog | 56SBN | 5 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat  |
| 5.ABG | 5 keer per dag aanbrengen in elk oog         | 56.1T | 5 tot 6 keer per dag 1 tablet  |
| 5.AAG | 5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |       |  |
| 5. AS | 5 keer per dag aanstippen                    |       |  |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 56.1S | 5 tot 6 keer per dag 1 zetpil               | 6D1LG | 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 56.)C | 5 tot 6 keer per dag 10 capsules            | 6D1AG | 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 56.)D | 5 tot 6 keer per dag 10 dragees             | 6.1FL | 6 keer per dag 1 flacon                      |
| 56.)T | 5 tot 6 keer per dag 10 tabletten           | 6.1IH | 6 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 56.@C | 5 tot 6 keer per dag 12 capsules            | 6.1IJ | 6 keer per dag 1 injectie                    |
| 56.@D | 5 tot 6 keer per dag 12 dragees             | 6.1KL | 6 keer per dag 1 klyзма                      |
| 56.@T | 5 tot 6 keer per dag 12 tabletten           | 6.1KO | 6 keer per dag 1 korrel                      |
| 56.2C | 5 tot 6 keer per dag 2 capsules             | 6.1L  | 6 keer per dag 1 maatlepel                   |
| 56.2D | 5 tot 6 keer per dag 2 dragees              | 6.1MG | 6 keer per dag 1 milligram                   |
| 56D2  | 5 tot 6 keer per dag 2 druppels             | 6.1ML | 6 keer per dag 1 milliliter                  |
| 56.TT | 5 tot 6 keer per dag 2 en een halve tablet  | 6.1O  | 6 keer per dag 1 ovule inbrengen             |
| 56.2I | 5 tot 6 keer per dag 2 inhalaties           | 6.1PO | 6 keer per dag 1 poeder                      |
| 56.2T | 5 tot 6 keer per dag 2 tabletten            | 6.1PF | 6 keer per dag 1 pufje                       |
| 56.3C | 5 tot 6 keer per dag 3 capsules             | 6S1   | 6 keer per dag 1 spray                       |
| 56.3D | 5 tot 6 keer per dag 3 dragees              | 6S1BN | 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat        |
| 56D3  | 5 tot 6 keer per dag 3 druppels             | 6.1T  | 6 keer per dag 1 tablet                      |
| 56.3I | 5 tot 6 keer per dag 3 inhalaties           | 6.12A | 6 keer per dag 1 tot 2 ampullen              |
| 56.3T | 5 tot 6 keer per dag 3 tabletten            | 6.12C | 6 keer per dag 1 tot 2 capsules              |
| 56.4C | 5 tot 6 keer per dag 4 capsules             | 6.12D | 6 keer per dag 1 tot 2 dragees               |
| 56.4D | 5 tot 6 keer per dag 4 dragees              | 6D12  | 6 keer per dag 1 tot 2 druppels              |
| 56.4I | 5 tot 6 keer per dag 4 inhalaties           | 6.12I | 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties            |
| 56.4T | 5 tot 6 keer per dag 4 tabletten            | 6.12M | 6 keer per dag 1 tot 2 milliliter            |
| 56.5C | 5 tot 6 keer per dag 5 capsules             | 612PF | 6 keer per dag 1 tot 2 pufjes                |
| 56.5D | 5 tot 6 keer per dag 5 dragees              | 6S12N | 6 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat |
| 56.5I | 5 tot 6 keer per dag 5 inhalaties           | 6.12T | 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten             |
| 56.5M | 5 tot 6 keer per dag 5 milliliter           | 6.1VT | 6 keer per dag 1 vaginaaltablet              |
| 56.5T | 5 tot 6 keer per dag 5 tabletten            | 6.1ZK | 6 keer per dag 1 zakje                       |
| 56.6C | 5 tot 6 keer per dag 6 capsules             | 6.1S  | 6 keer per dag 1 zetpil                      |
| 56.6D | 5 tot 6 keer per dag 6 dragees              | 6.AML | 6 keer per dag 1,5 milliliter                |
| 56.6T | 5 tot 6 keer per dag 6 tabletten            | 6D)   | 6 keer per dag 10 druppels                   |
| 56.7C | 5 tot 6 keer per dag 7 capsules             | 6.)GR | 6 keer per dag 10 gram                       |
| 56.7D | 5 tot 6 keer per dag 7 dragees              | 6.)KO | 6 keer per dag 10 korrels                    |
| 56.7T | 5 tot 6 keer per dag 7 tabletten            | 6.)MG | 6 keer per dag 10 milligram                  |
| 56.8C | 5 tot 6 keer per dag 8 capsules             | 6.)ML | 6 keer per dag 10 milliliter                 |
| 56.8D | 5 tot 6 keer per dag 8 dragees              | 6.@C  | 6 keer per dag 12 capsules                   |
| 56.8T | 5 tot 6 keer per dag 8 tabletten            | 6.@D  | 6 keer per dag 12 dragees                    |
| 56.9C | 5 tot 6 keer per dag 9 capsules             | 6D@   | 6 keer per dag 12 druppels                   |
| 56.9D | 5 tot 6 keer per dag 9 dragees              | 6.@ML | 6 keer per dag 12 milliliter                 |
| 56.9T | 5 tot 6 keer per dag 9 tabletten            | 6.@T  | 6 keer per dag 12 tabletten                  |
| 56.AB | 5 tot 6 keer per dag aanbrengen             | 6D%   | 6 keer per dag 15 druppels                   |
| 56.AT | 5 tot 6 keer per dag anderhalve tablet      | 6.%KO | 6 keer per dag 15 korrels                    |
| 56.DA | 5 tot 6 keer per dag dun aanbrengen         | 6.%ML | 6 keer per dag 15 milliliter                 |
| 56.HT | 5 tot 6 keer per dag een halve tablet       | 6.2AM | 6 keer per dag 2 ampullen                    |
| 56.HS | 5 tot 6 keer per dag een halve zetpil       | 6.2C  | 6 keer per dag 2 capsules                    |
| 6C1U  | 6 capsules 1 uur voor de ingreep            | 6.2DO | 6 keer per dag 2 doses                       |
| 6.    | 6 keer per dag                              | 6.2D  | 6 keer per dag 2 dragees                     |
| 6.KML | 6 keer per dag 0,25 milliliter              | 6D2   | 6 keer per dag 2 druppels                    |
| 6.HML | 6 keer per dag 0,5 milliliter               | 6D2LG | 6 keer per dag 2 druppels in het linker-oog  |
| 6.1   | 6 keer per dag 1                            | 6D2LR | 6 keer per dag 2 druppels in het linker-oor  |
| 6.1AM | 6 keer per dag 1 ampul                      | 6D2RG | 6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog |
| 6.1C  | 6 keer per dag 1 capsule                    | 6D2RR | 6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor |
| 6.1DO | 6 keer per dag 1 dosis                      | 6D2AR | 6 keer per dag 2 druppels in het zieke oor   |
| 6.1D  | 6 keer per dag 1 dragee                     | 6D2BN | 6 keer per dag 2 druppels in elk neusgat     |
| 6D1   | 6 keer per dag 1 druppel                    | 6D2BG | 6 keer per dag 2 druppels in elk oog         |
| 6D1LR | 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oor  | 6D2BR | 6 keer per dag 2 druppels in elk oor         |
| 6D1RG | 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog | 6D2AG | 6 keer per dag 2 druppels in het zieke oog   |
| 6D1RR | 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor | 6D2OT | 6 keer per dag 2 druppels onder de tong      |
| 6D1AR | 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oor   | 6.TT  | 6 keer per dag 2 en een halve tablet         |
| 6D1BN | 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat     | 6.2FL | 6 keer per dag 2 flacons                     |
| 6D1BG | 6 keer per dag 1 druppel in elk oog         | 6.2IH | 6 keer per dag 2 inhalaties                  |
| 6D1BR | 6 keer per dag 1 druppel in elk oor         | 6.2IJ | 6 keer per dag 2 injecties                   |



|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 6.2MG | 6 keer per dag 2 milligram                     | 6D6BR | 6 keer per dag 6 druppels in elk oor         |
| 6.2ML | 6 keer per dag 2 milliliter                    | 6.6ML | 6 keer per dag 6 milliliter                  |
| 6.2PF | 6 keer per dag 2 puffjes                       | 6.6T  | 6 keer per dag 6 tabletten                   |
| 6S2   | 6 keer per dag 2 sprays                        | 6.7C  | 6 keer per dag 7 capsules                    |
| 6S2LN | 6 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat  | 6.7D  | 6 keer per dag 7 dragees                     |
| 6S2RN | 6 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat | 6D7   | 6 keer per dag 7 druppels                    |
| 6S2BN | 6 keer per dag 2 sprays in elk neusgat         | 6.7KO | 6 keer per dag 7 korrels                     |
| 6.2T  | 6 keer per dag 2 tabletten                     | 6.7ML | 6 keer per dag 7 milliliter                  |
| 6.2ZK | 6 keer per dag 2 zakjes                        | 6.7T  | 6 keer per dag 7 tabletten                   |
| 6.TML | 6 keer per dag 2,5 milliliter                  | 6.ZML | 6 keer per dag 7,5 milliliter                |
| 6D(   | 6 keer per dag 20 druppels                     | 6.8C  | 6 keer per dag 8 capsules                    |
| 6.(KO | 6 keer per dag 20 korrels                      | 6.8D  | 6 keer per dag 8 dragees                     |
| 6.(ML | 6 keer per dag 20 milliliter                   | 6D8   | 6 keer per dag 8 druppels                    |
| 6.*ML | 6 keer per dag 25 milliliter                   | 6.8ML | 6 keer per dag 8 milliliter                  |
| 6.3AM | 6 keer per dag 3 ampullen                      | 6.8T  | 6 keer per dag 8 tabletten                   |
| 6.3C  | 6 keer per dag 3 capsules                      | 6.9C  | 6 keer per dag 9 capsules                    |
| 6.3DO | 6 keer per dag 3 doses                         | 6.9D  | 6 keer per dag 9 dragees                     |
| 6.3D  | 6 keer per dag 3 dragees                       | 6D9   | 6 keer per dag 9 druppels                    |
| 6D3   | 6 keer per dag 3 druppels                      | 6.9ML | 6 keer per dag 9 milliliter                  |
| 6D3LG | 6 keer per dag 3 druppels in het linker-oog    | 6.9T  | 6 keer per dag 9 tabletten                   |
| 6D3LR | 6 keer per dag 3 druppels in het linker-oor    | 6. AB | 6 keer per dag aanbrengen                    |
| 6D3RG | 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog   | 6.ALG | 6 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 6D3RR | 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor   | 6.ARG | 6 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 6D3AR | 6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor     | 6.ABG | 6 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 6D3BG | 6 keer per dag 3 druppels in elk oog           | 6.AAG | 6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |
| 6D3BR | 6 keer per dag 3 druppels in elk oor           | 6. AS | 6 keer per dag aanstippen                    |
| 6.3IH | 6 keer per dag 3 inhalaties                    | 6.AAM | 6 keer per dag anderhalve ampul              |
| 6.3KO | 6 keer per dag 3 korrels                       | 6.ADO | 6 keer per dag anderhalve dosis              |
| 6.3MG | 6 keer per dag 3 milligram                     | 6.AT  | 6 keer per dag anderhalve tablet             |
| 6.3ML | 6 keer per dag 3 milliliter                    | 6. DA | 6 keer per dag dun aanbrengen                |
| 6.3T  | 6 keer per dag 3 tabletten                     | 6.HAM | 6 keer per dag een halve ampul               |
| 6.#MG | 6 keer per dag 30 milligram                    | 6.HDO | 6 keer per dag een halve dosis               |
| 6.#ML | 6 keer per dag 30 milliliter                   | 6.HIJ | 6 keer per dag een halve injectie            |
| 6.4C  | 6 keer per dag 4 capsules                      | 6.HT  | 6 keer per dag een halve tablet              |
| 6.4DO | 6 keer per dag 4 doses                         | 6H1AM | 6 keer per dag een halve tot 1 ampul         |
| 6.4D  | 6 keer per dag 4 dragees                       | 6.H1M | 6 keer per dag een halve tot 1 milliliter    |
| 6D4   | 6 keer per dag 4 druppels                      | 6.H1T | 6 keer per dag een halve tot 1 tablet        |
| 6D4LR | 6 keer per dag 4 druppels in het linker-oor    | 6.HS  | 6 keer per dag een halve zepil               |
| 6D4RR | 6 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor   | 6.KAM | 6 keer per dag een kwart ampul               |
| 6D4AR | 6 keer per dag 4 druppels in het zieke oor     | 6.KT  | 6 keer per dag een kwart tablet              |
| 6D4BR | 6 keer per dag 4 druppels in elk oor           | 6W1   | 6 keer per week 1                            |
| 6.4IH | 6 keer per dag 4 inhalaties                    | 6W1C  | 6 keer per week 1 capsule                    |
| 6.4MG | 6 keer per dag 4 milligram                     | 6W1DO | 6 keer per week 1 dosis                      |
| 6.4ML | 6 keer per dag 4 milliliter                    | 6W1D  | 6 keer per week 1 dragee                     |
| 6.4T  | 6 keer per dag 4 tabletten                     | 6W1IF | 6 keer per week 1 infuus                     |
| 6.5C  | 6 keer per dag 5 capsules                      | 6W1IJ | 6 keer per week 1 injectie                   |
| 6.5DO | 6 keer per dag 5 doses                         | 6W1T  | 6 keer per week 1 tablet                     |
| 6.5D  | 6 keer per dag 5 dragees                       | 6W1ZK | 6 keer per week 1 zakje                      |
| 6D5   | 6 keer per dag 5 druppels                      | 6W2C  | 6 keer per week 2 capsules                   |
| 6D5RR | 6 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor   | 6W2T  | 6 keer per week 2 tabletten                  |
| 6.5IH | 6 keer per dag 5 inhalaties                    | 6W2ZK | 6 keer per week 2 zakjes                     |
| 6.5KO | 6 keer per dag 5 korrels                       | 6W AB | 6 keer per week aanbrengen                   |
| 6.5ML | 6 keer per dag 5 milliliter                    | 6W DA | 6 keer per week dun aanbrengen               |
| 6.5T  | 6 keer per dag 5 tabletten                     | 6WHDO | 6 keer per week een halve dosis              |
| 6.6C  | 6 keer per dag 6 capsules                      | 6WHIJ | 6 keer per week een halve injectie           |
| 6.6DO | 6 keer per dag 6 doses                         | 6WHT  | 6 keer per week een halve tablet             |
| 6.6D  | 6 keer per dag 6 dragees                       | 6LM   | 6 liter per minuut                           |
| 6D6   | 6 keer per dag 6 druppels                      | 6T1U  | 6 tabletten, 1 uur voor de ingreep           |
| 6D6LR | 6 keer per dag 6 druppels in het linker-oor    | 68.1C | 6 tot 8 keer per dag 1 capsule               |
| 6D6RR | 6 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor   | 68.1D | 6 tot 8 keer per dag 1 dragee                |
| 6D6AR | 6 keer per dag 6 druppels in het zieke oor     | 68D1  | 6 tot 8 keer per dag 1 druppel               |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 68DLG | 6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                          | 8.1D  | 8 keer per dag 1 dragee                            |
| 68DRG | 6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog                         | 8D1   | 8 keer per dag 1 druppel                           |
| 68DBG | 6 tot 8 keer per dag 1 druppel in elk oog                                 | 8D1LR | 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oor         |
| 68.1I | 6 tot 8 keer per dag 1 inhalatie  | 8D1RG | 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog        |
| 68SBN | 6 tot 8 keer per dag 1 spray in elk neusgat                               | 8D1RR | 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor        |
| 68.1T | 6 tot 8 keer per dag 1 tablet   | 8D1BN | 8 keer per dag 1 druppel in elk neusgat            |
| T-A21 | 63 dagen (=3 strips zonder stopweek):1 keer per dag 1, stop daarna 1 week | 8D1BG | 8 keer per dag 1 druppel in elk oog                |
| 7.    | 7 keer per dag  | 8D1BR | 8 keer per dag 1 druppel in elk oor                |
| 7S1BN | 7 keer per dag 1 spray in elk neusgat                                     | 8D1LG | 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog         |
| 7.1AM | 7 keer per dag 1 ampul  | 8D1AG | 8 keer per dag 1 druppel in het zieke oog          |
| 7.1C  | 7 keer per dag 1 capsule  | 8.1IH | 8 keer per dag 1 inhalatie                         |
| 7.1DO | 7 keer per dag 1 dosis  | 8.1IJ | 8 keer per dag 1 injectie                          |
| 7.1D  | 7 keer per dag 1 dragee   | 8.1ML | 8 keer per dag 1 milliliter                        |
| 7D1   | 7 keer per dag 1 druppel  | 8.1O  | 8 keer per dag 1 ovule inbrengen                   |
| 7D1LR | 7 keer per dag 1 druppel in het linker-oor                                | 8S1BN | 8 keer per dag 1 spray in elk neusgat              |
| 7D1RG | 7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog                               | 8.1T  | 8 keer per dag 1 tablet                            |
| 7D1RR | 7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor                               | 8.1VT | 8 keer per dag 1 vaginaaltablet                    |
| 7D1BN | 7 keer per dag 1 druppel in elk neusgat                                   | 8.1ZK | 8 keer per dag 1 zakje                             |
| 7D1BG | 7 keer per dag 1 druppel in elk oog                                       | 8.1S  | 8 keer per dag 1 zetpil                            |
| 7D1BR | 7 keer per dag 1 druppel in elk oor                                       | 8.2C  | 8 keer per dag 2 capsules                          |
| 7D1LG | 7 keer per dag 1 druppel in het linker-oog                                | 8.2DO | 8 keer per dag 2 doses                             |
| 7.1IH | 7 keer per dag 1 inhalatie  | 8D2   | 8 keer per dag 2 druppels                          |
| 7.1IJ | 7 keer per dag 1 injectie   | 8D2LG | 8 keer per dag 2 druppels in het linker-oog        |
| 7.1ML | 7 keer per dag 1 milliliter   | 8D2LR | 8 keer per dag 2 druppels in het linker-oor        |
| 7.1O  | 7 keer per dag 1 ovule inbrengen  | 8D2RG | 8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog       |
| 7.1T  | 7 keer per dag 1 tablet   | 8D2RR | 8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor       |
| 7.1VT | 7 keer per dag 1 vaginaaltablet   | 8D2BG | 8 keer per dag 2 druppels in elk oog               |
| 7.1ZK | 7 keer per dag 1 zakje  | 8D2BR | 8 keer per dag 2 druppels in elk oor               |
| 7.1S  | 7 keer per dag 1 zetpil   | 8.2IH | 8 keer per dag 2 inhalaties                        |
| 7.2DO | 7 keer per dag 2 doses  | 8.2PF | 8 keer per dag 2 pufjes                            |
| 7D2LG | 7 keer per dag 2 druppels in het linker-oog                               | 8.2T  | 8 keer per dag 2 tabletten                         |
| 7D2LR | 7 keer per dag 2 druppels in het linker-oor                               | 8D3LG | 8 keer per dag 3 druppels in het linker-oog        |
| 7D2RG | 7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog                              | 8D3LR | 8 keer per dag 3 druppels in het linker-oor        |
| 7D2RR | 7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor                              | 8D3RG | 8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog       |
| 7D2BG | 7 keer per dag 2 druppels in elk oog                                      | 8D3RR | 8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor       |
| 7D2BR | 7 keer per dag 2 druppels in elk oor                                      | 8D3BG | 8 keer per dag 3 druppels in elk oog               |
| 7.2ML | 7 keer per dag 2 milliliter   | 8D3BR | 8 keer per dag 3 druppels in elk oor               |
| 7.2T  | 7 keer per dag 2 tabletten  | 8D4LR | 8 keer per dag 4 druppels in het linker-oor        |
| 7D3LG | 7 keer per dag 3 druppels in het linker-oog                               | 8D4RR | 8 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor       |
| 7D3LR | 7 keer per dag 3 druppels in het linker-oor                               | 8D4BR | 8 keer per dag 4 druppels in elk oor               |
| 7D3RG | 7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog                              | 8.4T  | 8 keer per dag 4 tabletten                         |
| 7D3RR | 7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor                              | 8D6LR | 8 keer per dag 6 druppels in het linker-oor        |
| 7D3BG | 7 keer per dag 3 druppels in elk oog                                      | 8D6RR | 8 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor       |
| 7D3BR | 7 keer per dag 3 druppels in elk oor                                      | 8D6BR | 8 keer per dag 6 druppels in elk oor               |
| 7D4LR | 7 keer per dag 4 druppels in het linker-oor                               | 8. AB | 8 keer per dag aanbrengen                          |
| 7D4RR | 7 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor                              | 8. DA | 8 keer per dag dun aanbrengen                      |
| 7D4BR | 7 keer per dag 4 druppels in elk oor                                      | 8.HS  | 8 keer per dag een halve zetpil                    |
| 7D6LR | 7 keer per dag 6 druppels in het linker-oor                               | 8LM   | 8 liter per minuut                                 |
| 7D6RR | 7 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor                              | 8@.1C | 8 tot 12 keer per dag 1 capsule                    |
| 7D6BR | 7 keer per dag 6 druppels in elk oor                                      | 8@.1D | 8 tot 12 keer per dag 1 dragee                     |
| 7.HT  | 7 keer per dag een halve tablet   | 8@DAG | 8 tot 12 keer per dag 1 druppel in het zieke oog   |
| 7.HS  | 7 keer per dag een halve zetpil   | 8@.1T | 8 tot 12 keer per dag 1 tablet                     |
| 7LM   | 7 liter per minuut  | 2ANIT | 8 uur: anderhalve tablet 14 uur: anderhalve tablet |
| 3UCML | 7 uur: 3,5 milliliter 15 uur: 3,5 milliliter 23 uur: 3,5 milliliter       | 2HNIT | 8 uur: een halve tablet 14 uur: een halve tablet   |
| ZML1U | 7,5 milliliter 1 uur voor de ingreep                                      | 9.    | 9 keer per dag                                     |
| 8.    | 8 keer per dag  | 9.1C  | 9 keer per dag 1 capsule                           |
| 8.1AM | 8 keer per dag 1 ampul  | 9.1D  | 9 keer per dag 1 dragee                            |
| 8.1C  | 8 keer per dag 1 capsule  | 9.1IH | 9 keer per dag 1 inhalatie                         |
| 8.1DO | 8 keer per dag 1 dosis  | 9.1IJ | 9 keer per dag 1 injectie                          |
|       |   | 9.1T  | 9 keer per dag 1 tablet                            |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 9W1C  | 9 keer per week 1 capsule  | A )C  | avond: 10 capsules                            |
| 9W1D  | 9 keer per week 1 dragee   | A )D  | avond: 10 dragees                             |
| 9W1T  | 9 keer per week 1 tablet   | AD)   | avond: 10 druppels                            |
| 9LM   | 9 liter per minuut   | A )E  | avond: 10 eenheden                            |
| IMM   | aan de arts overhandigen   | A )KO | avond: 10 korrels                             |
| AVN   | aanvulling noodapotheek  | A )ML | avond: 10 milliliter                          |
| A28   | anticonceptie: 1 keer per dag 1 tablet   | A )T  | avond: 10 tabletten                           |
| A HML | avond: 0,5 milliliter  | A )%M | avond: 10 tot 15 milliliter                   |
| A 1   | avond: 1   | A @C  | avond: 12 capsules                            |
| A 1AM | avond: 1 ampul   | A @D  | avond: 12 dragees                             |
| A 1AP | avond: 1 applicatorvulling inbrengen   | AD@   | avond: 12 druppels                            |
| VAGCR | avond: 1 applicatorvulling inbrengen, smeer bij<br>jeuk de creme dun op de aangedane plekken | A @E  | avond: 12 eenheden                            |
| A 1C  | avond: 1 capsule   | A @ML | avond: 12 milliliter                          |
| A 1DO | avond: 1 dosis   | A @T  | avond: 12 tabletten                           |
| A 1D  | avond: 1 dragee  | AD%   | avond: 15 druppels                            |
| AD1   | avond: 1 druppel   | A %E  | avond: 15 eenheden                            |
| AD1BN | avond: 1 druppel in elk neusgat  | A %ML | avond: 15 milliliter                          |
| AD1BG | avond: 1 druppel in elk oog  | A 2AM | avond: 2 ampullen                             |
| AD1BR | avond: 1 druppel in elk oor  | A 2C  | avond: 2 capsules                             |
| AD1LG | avond: 1 druppel in het linker-oog   | A 2DO | avond: 2 doses                                |
| AD1LR | avond: 1 druppel in het linker-oor   | A 2D  | avond: 2 dragees                              |
| AD1RG | avond: 1 druppel in het rechter-oog  | AD2   | avond: 2 druppels                             |
| AD1RR | avond: 1 druppel in het rechter-oor  | AD2BN | avond: 2 druppels in elk neusgat              |
| AD1AG | avond: 1 druppel in het zieke oog  | AD2BG | avond: 2 druppels in elk oog                  |
| A 1IH | avond: 1 inhalatie   | AD2BR | avond: 2 druppels in elk oor                  |
| A 1IJ | avond: 1 injectie  | AD2LG | avond: 2 druppels in het linker-oog           |
| A 1KL | avond: 1 klysm   | AD2LR | avond: 2 druppels in het linker-oor           |
| A 1KO | avond: 1 korrel  | AD2RG | avond: 2 druppels in het rechter-oog          |
| A 1L  | avond: 1 maatlepel   | AD2RR | avond: 2 druppels in het rechter-oor          |
| A 1ML | avond: 1 milliliter  | AD2AR | avond: 2 druppels in het zieke oor            |
| A 1O  | avond: 1 ovule inbrengen   | A TDO | avond: 2 en een halve dosis                   |
| A 1PL | avond: 1 pleister  | A TT  | avond: 2 en een halve tablet                  |
| A 1PO | avond: 1 poeder  | A 2IH | avond: 2 inhalaties                           |
| A 1PF | avond: 1 pufje   | A 2KL | avond: 2 klysm's                              |
| AS1   | avond: 1 spray   | A 2KO | avond: 2 korrels                              |
| AS1BN | avond: 1 spray in elk neusgat  | A 2ML | avond: 2 milliliter                           |
| A 1T  | avond: 1 tablet  | A 2O  | avond: 2 ovules inbrengen                     |
| AN1T  | avond: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet  | A 2PL | avond: 2 pleisters                            |
| A1N2T | avond: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten   | A 2PF | avond: 2 pufjes                               |
| A1N3T | avond: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten   | AS2BN | avond: 2 sprays in elk neusgat                |
| A 1TA | avond: 1 tampon  | A 2T  | avond: 2 tabletten                            |
| A 1)M | avond: 1 tot 10 milliliter   | A2N1T | avond: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet    |
| A 12C | avond: 1 tot 2 capsules  | AN2T  | avond: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten |
| A 12D | avond: 1 tot 2 dragees   | A2N3T | avond: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten |
| AD12  | avond: 1 tot 2 druppels  | A 23C | avond: 2 tot 3 capsules                       |
| A 12I | avond: 1 tot 2 inhalaties  | A 23D | avond: 2 tot 3 dragees                        |
| A 12O | avond: 1 tot 2 ovules inbrengen  | A 23I | avond: 2 tot 3 inhalaties                     |
| AS12  | avond: 1 tot 2 sprays  | A 23T | avond: 2 tot 3 tabletten                      |
| A 12T | avond: 1 tot 2 tabletten   | A 2ZK | avond: 2 zakjes                               |
| A 12S | avond: 1 tot 2 zetpillen   | A TML | avond: 2,5 milliliter                         |
| A 13C | avond: 1 tot 3 capsules  | AD(   | avond: 20 druppels                            |
| A 13D | avond: 1 tot 3 dragees   | A (E  | avond: 20 eenheden                            |
| A 13T | avond: 1 tot 3 tabletten   | A (ML | avond: 20 milliliter                          |
| A 14C | avond: 1 tot 4 capsules  | A 3C  | avond: 3 capsules                             |
| A 14D | avond: 1 tot 4 dragees   | A 3DO | avond: 3 doses                                |
| A 14T | avond: 1 tot 4 tabletten   | A 3D  | avond: 3 dragees                              |
| A 1VT | avond: 1 vaginaaltablet  | AD3   | avond: 3 druppels                             |
| A 1ZK | avond: 1 zakje   | AD3BG | avond: 3 druppels in elk oog                  |
| A 1S  | avond: 1 zetpil  | AD3BR | avond: 3 druppels in elk oor                  |
| A AML | avond: 1,5 milliliter  | AD3LG | avond: 3 druppels in het linker-oog           |
|       |  | AD3LR | avond: 3 druppels in het linker-oor           |

|       |   |       |                                       |
|-------|---|-------|---------------------------------------|
| AD3RG | avond: 3 druppels in het rechter-oog          | A 8KO | avond: 8 korrels                      |
| AD3RR | avond: 3 druppels in het rechter-oor          | A 8ML | avond: 8 milliliter                   |
| AD3AR | avond: 3 druppels in het zieke oor            | A 8T  | avond: 8 tabletten                    |
| A 3IH | avond: 3 inhalaties                           | A 9C  | avond: 9 capsules                     |
| A 3KO | avond: 3 korrels                              | A 9D  | avond: 9 dragees                      |
| A 3ML | avond: 3 milliliter                           | AD9   | avond: 9 druppels                     |
| A 3T  | avond: 3 tabletten                            | A 9KO | avond: 9 korrels                      |
| A3N1T | avond: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet    | A 9ML | avond: 9 milliliter                   |
| A3N2T | avond: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten | A 9T  | avond: 9 tabletten                    |
| AN3T  | avond: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten | A ADO | avond: anderhalve dosis               |
| A #DO | avond: 30 doses                               | A AT  | avond: anderhalve tablet              |
| AD#   | avond: 30 druppels                            | AP1C  | avond: bij pijn 1 capsule             |
| A #E  | avond: 30 eenheden                            | AP1D  | avond: bij pijn 1 dragee              |
| A #ML | avond: 30 milliliter                          | AP1O  | avond: bij pijn 1 ovule inbrengen     |
| A 4C  | avond: 4 capsules                             | AP1T  | avond: bij pijn 1 tablet              |
| A 4DO | avond: 4 doses                                | AP1VT | avond: bij pijn 1 vaginaaltablet      |
| A 4D  | avond: 4 dragees                              | AP1S  | avond: bij pijn 1 zetpil              |
| AD4   | avond: 4 druppels                             | AP)C  | avond: bij pijn 10 capsules           |
| AD4BR | avond: 4 druppels in elk oor                  | AP)D  | avond: bij pijn 10 dragees            |
| AD4LR | avond: 4 druppels in het linker-oor           | AP)T  | avond: bij pijn 10 tabletten          |
| AD4RR | avond: 4 druppels in het rechter-oor          | AP@C  | avond: bij pijn 12 capsules           |
| AD4AR | avond: 4 druppels in het zieke oor            | AP@D  | avond: bij pijn 12 dragees            |
| A 4E  | avond: 4 eenheden                             | AP@T  | avond: bij pijn 12 tabletten          |
| A 4IH | avond: 4 inhalaties                           | AP2C  | avond: bij pijn 2 capsules            |
| A 4KO | avond: 4 korrels                              | AP2D  | avond: bij pijn 2 dragees             |
| A 4ML | avond: 4 milliliter                           | APTT  | avond: bij pijn 2 en een halve tablet |
| A 4T  | avond: 4 tabletten                            | AP2T  | avond: bij pijn 2 tabletten           |
| A 5C  | avond: 5 capsules                             | AP3C  | avond: bij pijn 3 capsules            |
| A 5DO | avond: 5 doses                                | AP3D  | avond: bij pijn 3 dragees             |
| A 5D  | avond: 5 dragees                              | AP3T  | avond: bij pijn 3 tabletten           |
| AD5   | avond: 5 druppels                             | AP4C  | avond: bij pijn 4 capsules            |
| AD5RR | avond: 5 druppels in het rechter-oor          | AP4D  | avond: bij pijn 4 dragees             |
| AD5AR | avond: 5 druppels in het zieke oor            | AP4T  | avond: bij pijn 4 tabletten           |
| AD5BR | avond: 5 druppels in elk oor                  | AP5C  | avond: bij pijn 5 capsules            |
| A 5E  | avond: 5 eenheden                             | AP5D  | avond: bij pijn 5 dragees             |
| A 5GR | avond: 5 gram                                 | AP5T  | avond: bij pijn 5 tabletten           |
| A 5IH | avond: 5 inhalaties                           | AP6C  | avond: bij pijn 6 capsules            |
| A 5KO | avond: 5 korrels                              | AP6D  | avond: bij pijn 6 dragees             |
| A 5MG | avond: 5 milligram                            | AP6T  | avond: bij pijn 6 tabletten           |
| A 5ML | avond: 5 milliliter                           | AP7C  | avond: bij pijn 7 capsules            |
| A 5T  | avond: 5 tabletten                            | AP7D  | avond: bij pijn 7 dragees             |
| AD5)  | avond: 5 tot 10 druppels                      | AP7T  | avond: bij pijn 7 tabletten           |
| A 6C  | avond: 6 capsules                             | AP8C  | avond: bij pijn 8 capsules            |
| A 6DO | avond: 6 doses                                | AP8D  | avond: bij pijn 8 dragees             |
| A 6D  | avond: 6 dragees                              | AP8T  | avond: bij pijn 8 tabletten           |
| AD6   | avond: 6 druppels                             | AP9C  | avond: bij pijn 9 capsules            |
| A 6E  | avond: 6 eenheden                             | AP9D  | avond: bij pijn 9 dragees             |
| A 6KO | avond: 6 korrels                              | AP9T  | avond: bij pijn 9 tabletten           |
| A 6ML | avond: 6 milliliter                           | APAT  | avond: bij pijn anderhalve tablet     |
| A 6T  | avond: 6 tabletten                            | APHS  | avond: bij pijn een halve zetpil      |
| A 7C  | avond: 7 capsules                             | APKT  | avond: bij pijn: een kwart tablet     |
| A 7D  | avond: 7 dragees                              | A QT  | avond: driekwart tablet               |
| AD7   | avond: 7 druppels                             | A HZK | avond: een half zakje                 |
| A 7KO | avond: 7 korrels                              | A HAM | avond: een halve ampul                |
| A 7ML | avond: 7 milliliter                           | A HDO | avond: een halve dosis                |
| A 7T  | avond: 7 tabletten                            | A HT  | avond: een halve tablet               |
| A 8C  | avond: 8 capsules                             | A H1T | avond: een halve tot 1 tablet         |
| A 8DO | avond: 8 doses                                | A H2T | avond: een halve tot 2 tabletten      |
| A 8D  | avond: 8 dragees                              | A HS  | avond: een halve zetpil               |
| AD8   | avond: 8 druppels                             | A KDO | avond: een kwart dosis                |
| A 8E  | avond: 8 eenheden                             | A KT  | avond: een kwart tablet               |

|       |  |       |                                       |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| AM1C  | avond: niet meer dan 1 capsule             | AZ12C | avond: zo nodig 1 tot 2 capsules      |
| AM1DO | avond: niet meer dan 1 dosis               | AZ12D | avond: zo nodig 1 tot 2 dragees       |
| AM1D  | avond: niet meer dan 1 dragee              | AZ12T | avond: zo nodig 1 tot 2 tabletten     |
| AM1IH | avond: niet meer dan 1 inhalatie           | AZ1VT | avond: zo nodig 1 vaginaaltablet      |
| AM1O  | avond: niet meer dan 1 ovule inbrengen     | AZ1ZK | avond: zo nodig 1 zakje               |
| AM1T  | avond: niet meer dan 1 tablet              | AZ1S  | avond: zo nodig 1 zetpil              |
| AM1VT | avond: niet meer dan 1 vaginaaltablet      | AZ)C  | avond: zo nodig 10 capsules           |
| AM1S  | avond: niet meer dan 1 zetpil              | AZ)D  | avond: zo nodig 10 dragees            |
| AM)C  | avond: niet meer dan 10 capsules           | AZD)  | avond: zo nodig 10 druppels           |
| AM)D  | avond: niet meer dan 10 dragees            | AZ)ML | avond: zo nodig 10 milliliter         |
| AM)T  | avond: niet meer dan 10 tabletten          | AZ)T  | avond: zo nodig 10 tabletten          |
| AM@C  | avond: niet meer dan 12 capsules           | AZ@C  | avond: zo nodig 12 capsules           |
| AM@D  | avond: niet meer dan 12 dragees            | AZ@D  | avond: zo nodig 12 dragees            |
| AM@T  | avond: niet meer dan 12 tabletten          | AZ@T  | avond: zo nodig 12 tabletten          |
| AM2C  | avond: niet meer dan 2 capsules            | AZ%ML | avond: zo nodig 15 milliliter         |
| AM2DO | avond: niet meer dan 2 doses               | AZ2C  | avond: zo nodig 2 capsules            |
| AM2D  | avond: niet meer dan 2 dragees             | AZ2DO | avond: zo nodig 2 doses               |
| AMTT  | avond: niet meer dan 2 en een halve tablet | AZ2D  | avond: zo nodig 2 dragees             |
| AM2IH | avond: niet meer dan 2 inhalaties          | AZD2  | avond: zo nodig 2 druppels            |
| AM2T  | avond: niet meer dan 2 tabletten           | AZTT  | avond: zo nodig 2 en een halve tablet |
| AM3C  | avond: niet meer dan 3 capsules            | AZ2IH | avond: zo nodig 2 inhalaties          |
| AM3DO | avond: niet meer dan 3 doses               | AZ2ML | avond: zo nodig 2 milliliter          |
| AM3D  | avond: niet meer dan 3 dragees             | AZ2PL | avond: zo nodig 2 pleisters           |
| AM3IH | avond: niet meer dan 3 inhalaties          | AZ2T  | avond: zo nodig 2 tabletten           |
| AM3ML | avond: niet meer dan 3 milliliter          | AZ2ZK | avond: zo nodig 2 zakjes              |
| AM3T  | avond: niet meer dan 3 tabletten           | AZTML | avond: zo nodig 2,5 milliliter        |
| AM4C  | avond: niet meer dan 4 capsules            | AZD(  | avond: zo nodig 20 druppels           |
| AM4DO | avond: niet meer dan 4 doses               | AZ3C  | avond: zo nodig 3 capsules            |
| AM4D  | avond: niet meer dan 4 dragees             | AZ3D  | avond: zo nodig 3 dragees             |
| AM4IH | avond: niet meer dan 4 inhalaties          | AZD3  | avond: zo nodig 3 druppels            |
| AM4T  | avond: niet meer dan 4 tabletten           | AZ3IH | avond: zo nodig 3 inhalaties          |
| AM5C  | avond: niet meer dan 5 capsules            | AZ3ML | avond: zo nodig 3 milliliter          |
| AM5D  | avond: niet meer dan 5 dragees             | AZ3T  | avond: zo nodig 3 tabletten           |
| AM5IH | avond: niet meer dan 5 inhalaties          | AZ#ML | avond: zo nodig 30 milliliter         |
| AM5ML | avond: niet meer dan 5 milliliter          | AZ4C  | avond: zo nodig 4 capsules            |
| AM5T  | avond: niet meer dan 5 tabletten           | AZ4D  | avond: zo nodig 4 dragees             |
| AM6C  | avond: niet meer dan 6 capsules            | AZ4IH | avond: zo nodig 4 inhalaties          |
| AM6D  | avond: niet meer dan 6 dragees             | AZ4T  | avond: zo nodig 4 tabletten           |
| AM6T  | avond: niet meer dan 6 tabletten           | AZ5C  | avond: zo nodig 5 capsules            |
| AM7C  | avond: niet meer dan 7 capsules            | AZ5D  | avond: zo nodig 5 dragees             |
| AM7D  | avond: niet meer dan 7 dragees             | AZD5  | avond: zo nodig 5 druppels            |
| AM7T  | avond: niet meer dan 7 tabletten           | AZ5ML | avond: zo nodig 5 milliliter          |
| AM8C  | avond: niet meer dan 8 capsules            | AZ5T  | avond: zo nodig 5 tabletten           |
| AM8D  | avond: niet meer dan 8 dragees             | AZ6C  | avond: zo nodig 6 capsules            |
| AM8T  | avond: niet meer dan 8 tabletten           | AZ6D  | avond: zo nodig 6 dragees             |
| AM9C  | avond: niet meer dan 9 capsules            | AZ6T  | avond: zo nodig 6 tabletten           |
| AM9D  | avond: niet meer dan 9 dragees             | AZ7C  | avond: zo nodig 7 capsules            |
| AM9T  | avond: niet meer dan 9 tabletten           | AZ7D  | avond: zo nodig 7 dragees             |
| AMAT  | avond: niet meer dan anderhalve tablet     | AZ7T  | avond: zo nodig 7 tabletten           |
| AMHT  | avond: niet meer dan een halve tablet      | AZ8C  | avond: zo nodig 8 capsules            |
| AMHS  | avond: niet meer dan een halve zetpil      | AZ8D  | avond: zo nodig 8 dragees             |
| AMKT  | avond: niet meer dan een kwart tablet      | AZ8ML | avond: zo nodig 8 milliliter          |
| AZ1C  | avond: zo nodig 1 capsule                  | AZ8T  | avond: zo nodig 8 tabletten           |
| AZ1DO | avond: zo nodig 1 dosis                    | AZ9C  | avond: zo nodig 9 capsules            |
| AZ1D  | avond: zo nodig 1 dragee                   | AZ9D  | avond: zo nodig 9 dragees             |
| AZD1  | avond: zo nodig 1 druppel                  | AZ9ML | avond: zo nodig 9 milliliter          |
| AZ1IH | avond: zo nodig 1 inhalatie                | AZ9T  | avond: zo nodig 9 tabletten           |
| AZ1KL | avond: zo nodig 1 klysma                   | AZAZK | avond: zo nodig anderhalf zakje       |
| AZ1O  | avond: zo nodig 1 ovule inbrengen          | AZADO | avond: zo nodig anderhalve dosis      |
| AZ1PL | avond: zo nodig 1 pleister                 | AZAT  | avond: zo nodig anderhalve tablet     |
| AZ1T  | avond: zo nodig 1 tablet                   | AZHDO | avond: zo nodig een halve dosis       |



|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| AZHT  | avond: zo nodig een halve tablet   | NARAT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 4 uur na de eerste tablet                           |
| AZH1T | avond: zo nodig een halve tot 1 tablet   | SUMAT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 2 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                           |
| AZHS  | avond: zo nodig een halve zetpil   | ZOLMT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 2 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                           |
| AZKT  | avond: zo nodig een kwart tablet   | SUMAZ | bij migraine: 1 zetpil, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste zetpil                           |
| DTPBV | basisvaccinatie: nu 1 injectie, 2e injectie na 1 maand 3e injectie na 7 maanden  | SUMAI | bij migraine: 6 mg in 1 dosis per keer, herhaal zo nodig 1 keer per dag wacht meer dan 1 uur na de eerste dosis             |
| APNO1 | behandeling malaria: 1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 achtereenvolgende dagen                                      | P2M6  | bij pijn 2, niet meer dan 6 per dag   |
| APNO2 | behandeling malaria: 1 keer per dag 2 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen                                   | P AB  | bij pijn aanbrengen   |
| APNO3 | behandeling malaria: 1 keer per dag 3 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen                                   | NITT  | bij pijn op de borst: 1 tablet onder tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht meer dan 5 minuten na vorige tablet         |
| APNOO | behandeling malaria: 1 keer per dag 4 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen                                   | NITS  | bij pijn op de borst: 1 tot 2 sprays onder de tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht meer dan 5 minuten na vorige spray |
| O2CHP | bij aanval clusterhoofdpijn: 7 liter per minuut gedurende 10 minuten   | P1AM  | bij pijn: 1 ampul   |
| B1IM4 | bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 4 keer per dag   | P1C   | bij pijn: 1 capsule   |
| FENTT | bij doorbraakpijn: 1 tablet onder de tong laten oplossen. Herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag | P1DO  | bij pijn: 1 dosis   |
| FENTZ | bij doorbraakpijn: 1 tablet tegen de wang, eventueel een tweede tablet na half uur niet meer dan 4 tabletten per dag   | P1D   | bij pijn: 1 dragee  |
| BA1C  | bij een aanval: 1 capsule  | P1IJ  | bij pijn: 1 injectie  |
| BA1D  | bij een aanval: 1 dragee   | 1PTT  | bij pijn: 1 keer per dag 2 en een halve tablet per keer   |
| BA1IJ | bij een aanval: 1 injectie   | 1P1C  | bij pijn: 1 keer per dag 1 capsule  |
| BA1KL | bij een aanval: 1 klysma   | 1P1DO | bij pijn: 1 keer per dag 1 dosis  |
| BA1O  | bij een aanval: 1 ovule inbrengen  | 1P1D  | bij pijn: 1 keer per dag 1 dragee   |
| BAS1  | bij een aanval: 1 spray  | 1PD1  | bij pijn: 1 keer per dag 1 druppel  |
| BA1T  | bij een aanval: 1 tablet   | 1P1IJ | bij pijn: 1 keer per dag 1 injectie   |
| BA1VT | bij een aanval: 1 vaginaaltablet   | 1P1ML | bij pijn: 1 keer per dag 1 milliliter   |
| BA1ZK | bij een aanval: 1 zakje  | 1P1O  | bij pijn: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen  |
| BA1S  | bij een aanval: 1 zetpil   | 1PS1  | bij pijn: 1 keer per dag 1 spray  |
| BAS2  | bij een aanval: 2 sprays   | 1P1T  | bij pijn: 1 keer per dag 1 tablet   |
| BAS3  | bij een aanval: 3 sprays   | 1P1VT | bij pijn: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet   |
| BAS4  | bij een aanval: 4 sprays   | 1P1ZK | bij pijn: 1 keer per dag 1 zakje  |
| INHIB | bij het avondeten: 2 dragees voor de nacht: 1 dragee   | 1P1S  | bij pijn: 1 keer per dag 1 zetpil   |
| BJ AB | bij jeuk aanbrengen  | 1P)C  | bij pijn: 1 keer per dag 10 capsules  |
| 2.ABJ | bij jeuk: 2 keer per dag aanbrengen  | 1P)D  | bij pijn: 1 keer per dag 10 dragees   |
| ZOLMN | bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste dosis            | 1P)T  | bij pijn: 1 keer per dag 10 tabletten   |
| SUMAN | bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste dosis            | 1P@C  | bij pijn: 1 keer per dag 12 capsules  |
| ECOFZ | bij migraine 1 zetpil zo nodig na 1 uur herhalen   | 1P@D  | bij pijn: 1 keer per dag 12 dragees   |
| ALMOT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                      | 1P@T  | bij pijn: 1 keer per dag 12 tabletten   |
| ELETT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                      | 1P2C  | bij pijn: 1 keer per dag 2 capsules   |
| FROVT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                      | 1P2D  | bij pijn: 1 keer per dag 2 dragees  |
| RIZAT | bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig 1 keer per dag, wacht meer dan 2 uur na de eerste tablet                      | 1P2T  | bij pijn: 1 keer per dag 2 tabletten  |
|       |  | 1P3C  | bij pijn: 1 keer per dag 3 capsules   |
|       |  | 1P3D  | bij pijn: 1 keer per dag 3 dragees  |
|       |  | 1P3T  | bij pijn: 1 keer per dag 3 tabletten  |
|       |  | 1P4C  | bij pijn: 1 keer per dag 4 capsules   |
|       |  | 1P4D  | bij pijn: 1 keer per dag 4 dragees  |
|       |  | 1P4T  | bij pijn: 1 keer per dag 4 tabletten  |
|       |  | 1P5C  | bij pijn: 1 keer per dag 5 capsules   |
|       |  | 1P5D  | bij pijn: 1 keer per dag 5 dragees  |
|       |  | 1P5ML | bij pijn: 1 keer per dag 5 milliliter   |
|       |  | 1P5T  | bij pijn: 1 keer per dag 5 tabletten  |
|       |  | 1P6C  | bij pijn: 1 keer per dag 6 capsules   |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1P6D  | bij pijn: 1 keer per dag 6 dragees                       | P15T  | bij pijn: 1 tot 5 tabletten                    |
| 1P6T  | bij pijn: 1 keer per dag 6 tabletten                     | P16C  | bij pijn: 1 tot 6 capsules                     |
| 1P7C  | bij pijn: 1 keer per dag 7 capsules                      | P16D  | bij pijn: 1 tot 6 dragees                      |
| 1P7D  | bij pijn: 1 keer per dag 7 dragees                       | 16P1C | bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 capsule       |
| 1P7T  | bij pijn: 1 keer per dag 7 tabletten                     | 16P1D | bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 dragee        |
| 1P8C  | bij pijn: 1 keer per dag 8 capsules                      | 16P1T | bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 tablet        |
| 1P8D  | bij pijn: 1 keer per dag 8 dragees                       | P16T  | bij pijn: 1 tot 6 tabletten                    |
| 1P8T  | bij pijn: 1 keer per dag 8 tabletten                     | P18C  | bij pijn: 1 tot 8 capsules                     |
| 1P9C  | bij pijn: 1 keer per dag 9 capsules                      | P18D  | bij pijn: 1 tot 8 dragees                      |
| 1P9D  | bij pijn: 1 keer per dag 9 dragees                       | P18T  | bij pijn: 1 tot 8 tabletten                    |
| 1P9T  | bij pijn: 1 keer per dag 9 tabletten                     | P1VT  | bij pijn: 1 vaginaaltablet                     |
| 1PAT  | bij pijn: 1 keer per dag anderhalve tablet               | P1ZK  | bij pijn: 1 zakje                              |
| 1PHT  | bij pijn: 1 keer per dag een halve tablet                | P1S   | bij pijn: 1 zetpil                             |
| 1PHS  | bij pijn: 1 keer per dag een halve zetpil                | PD)   | bij pijn: 10 druppels                          |
| 1PKT  | bij pijn: 1 keer per dag een kwart tablet                | )PD2  | bij pijn: 10 keer per dag 2 druppels           |
| P1KL  | bij pijn: 1 klysma                                       | P)ML  | bij pijn: 10 milliliter                        |
| P1ML  | bij pijn: 1 milliliter                                   | P%ML  | bij pijn: 15 milliliter                        |
| P1O   | bij pijn: 1 ovule inbrengen                              | P2C   | bij pijn: 2 capsules                           |
| P1T   | bij pijn: 1 tablet                                       | P2D   | bij pijn: 2 dragees                            |
| P1TM2 | bij pijn: 1 tablet niet meer dan 2 keer per dag          | PD2   | bij pijn: 2 druppels                           |
| P1TM3 | bij pijn: 1 tablet niet meer dan 3 keer per dag          | 2P1C  | bij pijn: 2 keer per dag 1 capsule             |
| P1TM4 | bij pijn: 1 tablet niet meer dan 4 keer per dag          | 2P1DO | bij pijn: 2 keer per dag 1 dosis               |
| P12C  | bij pijn: 1 tot 2 capsules                               | 2P1D  | bij pijn: 2 keer per dag 1 dragee              |
| P12D  | bij pijn: 1 tot 2 dragees                                | 2P1O  | bij pijn: 2 keer per dag 1 ovule inbrengen     |
| P12I  | bij pijn: 1 tot 2 inhalaties                             | 2P1T  | bij pijn: 2 keer per dag 1 tablet              |
| 12PHT | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag een halve tablet per keer | 2P12C | bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 capsules      |
| 12P1C | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 capsule                 | 2P12T | bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten     |
| 12P1D | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 dragee                  | 2P1VT | bij pijn: 2 keer per dag 1 vaginaaltablet      |
| 12P1J | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 injectie                | 2P1ZK | bij pijn: 2 keer per dag 1 zakje               |
| 12P1O | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen         | 2P1S  | bij pijn: 2 keer per dag 1 zetpil              |
| 12P1T | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 tablet                  | 2P)C  | bij pijn: 2 keer per dag 10 capsules           |
| 12P1S | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil                  | 2P)D  | bij pijn: 2 keer per dag 10 dragees            |
| 12P2C | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 capsules                | 2P)T  | bij pijn: 2 keer per dag 10 tabletten          |
| 12P2D | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 dragees                 | 2P@C  | bij pijn: 2 keer per dag 12 capsules           |
| 12P2T | bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten               | 2P@D  | bij pijn: 2 keer per dag 12 dragees            |
| P12O  | bij pijn: 1 tot 2 ovules inbrengen                       | 2P@T  | bij pijn: 2 keer per dag 12 tabletten          |
| P12T  | bij pijn: 1 tot 2 tabletten                              | 2P2C  | bij pijn: 2 keer per dag 2 capsules            |
| P12S  | bij pijn: 1 tot 2 zetpillen                              | 2P2D  | bij pijn: 2 keer per dag 2 dragees             |
| P13C  | bij pijn: 1 tot 3 capsules                               | 2PTT  | bij pijn: 2 keer per dag 2 en een halve tablet |
| P13D  | bij pijn: 1 tot 3 dragees                                | 2P2T  | bij pijn: 2 keer per dag 2 tabletten           |
| 13P1C | bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 capsule                 | 2P3C  | bij pijn: 2 keer per dag 3 capsules            |
| 13P1D | bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 dragee                  | 2P3D  | bij pijn: 2 keer per dag 3 dragees             |
| 13P1T | bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 tablet                  | 2P3T  | bij pijn: 2 keer per dag 3 tabletten           |
| 13P1Z | bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 zakje                   | 2P4C  | bij pijn: 2 keer per dag 4 capsules            |
| 13P2T | bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten               | 2P4D  | bij pijn: 2 keer per dag 4 dragees             |
| P13T  | bij pijn: 1 tot 3 tabletten                              | 2P4T  | bij pijn: 2 keer per dag 4 tabletten           |
| P13Z  | bij pijn: 1 tot 3 zakjes                                 | 2P5C  | bij pijn: 2 keer per dag 5 capsules            |
| P14C  | bij pijn: 1 tot 4 capsules                               | 2P5D  | bij pijn: 2 keer per dag 5 dragees             |
| P14D  | bij pijn: 1 tot 4 dragees                                | 2P5T  | bij pijn: 2 keer per dag 5 tabletten           |
| 14P1C | bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 capsule                 | 2P6C  | bij pijn: 2 keer per dag 6 capsules            |
| 14P1T | bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 tablet                  | 2P6D  | bij pijn: 2 keer per dag 6 dragees             |
| 14P1Z | bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zakje                   | 2P6T  | bij pijn: 2 keer per dag 6 tabletten           |
| 14P1S | bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil                  | 2P7C  | bij pijn: 2 keer per dag 7 capsules            |
| 14P2T | bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten               | 2P7D  | bij pijn: 2 keer per dag 7 dragees             |
| P14T  | bij pijn: 1 tot 4 tabletten                              | 2P7T  | bij pijn: 2 keer per dag 7 tabletten           |
| P14Z  | bij pijn: 1 tot 4 zakjes                                 | 2P8C  | bij pijn: 2 keer per dag 8 capsules            |
| P15C  | bij pijn: 1 tot 5 capsules                               | 2P8D  | bij pijn: 2 keer per dag 8 dragees             |
| P15D  | bij pijn: 1 tot 5 dragees                                | 2P8T  | bij pijn: 2 keer per dag 8 tabletten           |
| 15P1C | bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 capsule                 | 2P9C  | bij pijn: 2 keer per dag 9 capsules            |
| 15P1T | bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 tablet                  | 2P9D  | bij pijn: 2 keer per dag 9 dragees             |
|       |  | 2P9T  | bij pijn: 2 keer per dag 9 tabletten           |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 2PAT  | bij pijn: 2 keer per dag anderhalve tablet              | 3PHT  | bij pijn: 3 keer per dag een halve tablet               |
| 2PHT  | bij pijn: 2 keer per dag een halve tablet               | 3PHS  | bij pijn: 3 keer per dag een halve zetpil               |
| 2PHS  | bij pijn: 2 keer per dag een halve zetpil               | 3PKT  | bij pijn: 3 keer per dag een kwart tablet               |
| 2PKT  | bij pijn: 2 keer per dag een kwart tablet               | 34P1C | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 capsule                |
| P2T   | bij pijn: 2 tabletten                                   | 34P1O | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen        |
| 23P1C | bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 capsule                | 34P1T | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 tablet                 |
| 23P1O | bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen        | 34P1Z | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zakje                  |
| 23P1T | bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 tablet                 | 34P1S | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil                 |
| 23P1Z | bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zakje                  | 34P2T | bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten              |
| 23P1S | bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil                 | 35P1T | bij pijn: 3 tot 5 keer per dag 1 tablet                 |
| 24P1T | bij pijn: 2 tot 4 keer per dag 1 tablet                 | 4PTT  | bij pijn: 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer |
| PTML  | bij pijn: 2,5 milliliter                                | 4P1Z  | bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule                      |
| P3C   | bij pijn: 3 capsules                                    | 4P1C  | bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule                      |
| 3PTT  | bij pijn: 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer | 4P1DO | bij pijn: 4 keer per dag 1 dosis                        |
| 3P1Z  | bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule                      | 4P1D  | bij pijn: 4 keer per dag 1 dragee                       |
| 3P1C  | bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule                      | 4P1IH | bij pijn: 4 keer per dag 1 inhalatie                    |
| 3P1DO | bij pijn: 3 keer per dag 1 dosis                        | 4P1IJ | bij pijn: 4 keer per dag 1 injectie                     |
| 3P1D  | bij pijn: 3 keer per dag 1 dragee                       | 4P1O  | bij pijn: 4 keer per dag 1 ovule inbrengen              |
| 3PD1  | bij pijn: 3 keer per dag 1 druppel                      | 4P1T  | bij pijn: 4 keer per dag 1 tablet                       |
| 3P1O  | bij pijn: 3 keer per dag 1 ovule inbrengen              | 4P1VT | bij pijn: 4 keer per dag 1 vaginaaltablet               |
| 3P1PO | bij pijn: 3 keer per dag 1 poeder                       | 4P1ZK | bij pijn: 4 keer per dag 1 zakje                        |
| 3P1T  | bij pijn: 3 keer per dag 1 tablet                       | 4P1S  | bij pijn: 4 keer per dag 1 zetpil                       |
| 3P12C | bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 capsules               | 4P)C  | bij pijn: 4 keer per dag 10 capsules                    |
| 3P12T | bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten              | 4P)D  | bij pijn: 4 keer per dag 10 dragees                     |
| 3P1VT | bij pijn: 3 keer per dag 1 vaginaaltablet               | 4P)T  | bij pijn: 4 keer per dag 10 tabletten                   |
| 3P1ZK | bij pijn: 3 keer per dag 1 zakje                        | 4P@C  | bij pijn: 4 keer per dag 12 capsules                    |
| 3P1S  | bij pijn: 3 keer per dag 1 zetpil                       | 4P@D  | bij pijn: 4 keer per dag 12 dragees                     |
| 3P)C  | bij pijn: 3 keer per dag 10 capsules                    | 4P@T  | bij pijn: 4 keer per dag 12 tabletten                   |
| 3P)D  | bij pijn: 3 keer per dag 10 dragees                     | 4P%ML | bij pijn: 4 keer per dag 15 milliliter                  |
| 3P)T  | bij pijn: 3 keer per dag 10 tabletten                   | 4P2C  | bij pijn: 4 keer per dag 2 capsules                     |
| 3P@C  | bij pijn: 3 keer per dag 12 capsules                    | 4P2D  | bij pijn: 4 keer per dag 2 dragees                      |
| 3P@D  | bij pijn: 3 keer per dag 12 dragees                     | 4P2T  | bij pijn: 4 keer per dag 2 tabletten                    |
| 3P@T  | bij pijn: 3 keer per dag 12 tabletten                   | 4P3C  | bij pijn: 4 keer per dag 3 capsules                     |
| 3P2C  | bij pijn: 3 keer per dag 2 capsules                     | 4P3D  | bij pijn: 4 keer per dag 3 dragees                      |
| 3P2DO | bij pijn: 3 keer per dag 2 doses                        | 4P3T  | bij pijn: 4 keer per dag 3 tabletten                    |
| 3P2D  | bij pijn: 3 keer per dag 2 dragees                      | 4P4C  | bij pijn: 4 keer per dag 4 capsules                     |
| 3P2T  | bij pijn: 3 keer per dag 2 tabletten                    | 4P4D  | bij pijn: 4 keer per dag 4 dragees                      |
| 3P3C  | bij pijn: 3 keer per dag 3 capsules                     | 4P4T  | bij pijn: 4 keer per dag 4 tabletten                    |
| 3P3D  | bij pijn: 3 keer per dag 3 dragees                      | 4P5C  | bij pijn: 4 keer per dag 5 capsules                     |
| 3P3T  | bij pijn: 3 keer per dag 3 tabletten                    | 4P5D  | bij pijn: 4 keer per dag 5 dragees                      |
| 3P4C  | bij pijn: 3 keer per dag 4 capsules                     | 4P5T  | bij pijn: 4 keer per dag 5 tabletten                    |
| 3P4D  | bij pijn: 3 keer per dag 4 dragees                      | 4P6C  | bij pijn: 4 keer per dag 6 capsules                     |
| 3P4T  | bij pijn: 3 keer per dag 4 tabletten                    | 4P6D  | bij pijn: 4 keer per dag 6 dragees                      |
| 3P5C  | bij pijn: 3 keer per dag 5 capsules                     | 4P6T  | bij pijn: 4 keer per dag 6 tabletten                    |
| 3P5D  | bij pijn: 3 keer per dag 5 dragees                      | 4P7C  | bij pijn: 4 keer per dag 7 capsules                     |
| 3P5T  | bij pijn: 3 keer per dag 5 tabletten                    | 4P7D  | bij pijn: 4 keer per dag 7 dragees                      |
| 3P6C  | bij pijn: 3 keer per dag 6 capsules                     | 4P7T  | bij pijn: 4 keer per dag 7 tabletten                    |
| 3P6D  | bij pijn: 3 keer per dag 6 dragees                      | 4P8C  | bij pijn: 4 keer per dag 8 capsules                     |
| 3P6T  | bij pijn: 3 keer per dag 6 tabletten                    | 4P8D  | bij pijn: 4 keer per dag 8 dragees                      |
| 3P7C  | bij pijn: 3 keer per dag 7 capsules                     | 4P8T  | bij pijn: 4 keer per dag 8 tabletten                    |
| 3P7D  | bij pijn: 3 keer per dag 7 dragees                      | 4P9C  | bij pijn: 4 keer per dag 9 capsules                     |
| 3P7T  | bij pijn: 3 keer per dag 7 tabletten                    | 4P9D  | bij pijn: 4 keer per dag 9 dragees                      |
| 3P8C  | bij pijn: 3 keer per dag 8 capsules                     | 4P9T  | bij pijn: 4 keer per dag 9 tabletten                    |
| 3P8D  | bij pijn: 3 keer per dag 8 dragees                      | 4PAT  | bij pijn: 4 keer per dag anderhalve tablet              |
| 3P8T  | bij pijn: 3 keer per dag 8 tabletten                    | 4PHT  | bij pijn: 4 keer per dag een halve tablet               |
| 3P9C  | bij pijn: 3 keer per dag 9 capsules                     | 4PHS  | bij pijn: 4 keer per dag een halve zetpil               |
| 3P9D  | bij pijn: 3 keer per dag 9 dragees                      | 4PKT  | bij pijn: 4 keer per dag een kwart tablet               |
| 3P9T  | bij pijn: 3 keer per dag 9 tabletten                    | 45P1C | bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 capsule                |
| 3PAZK | bij pijn: 3 keer per dag anderhalf zakje                | 45P1T | bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 tablet                 |
| 3PAT  | bij pijn: 3 keer per dag anderhalve tablet              | 46P1O | bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen        |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 46P1T | bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 tablet                 | 6P)T  | bij pijn: 6 keer per dag 10 tabletten   |
| 46P1S | bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil                 | 6P@C  | bij pijn: 6 keer per dag 12 capsules  |
| P5C   | bij pijn: 5 capsules                                    | 6P@D  | bij pijn: 6 keer per dag 12 dragees   |
| P5D   | bij pijn: 5 dragees                                     | 6P@T  | bij pijn: 6 keer per dag 12 tabletten   |
| PD5   | bij pijn: 5 druppels                                    | 6P2C  | bij pijn: 6 keer per dag 2 capsules   |
| 5PTT  | bij pijn: 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer | 6P2D  | bij pijn: 6 keer per dag 2 dragees  |
| 5P1C  | bij pijn: 5 keer per dag 1 capsule                      | 6P2T  | bij pijn: 6 keer per dag 2 tabletten  |
| 5P1DO | bij pijn: 5 keer per dag 1 dosis                        | 6PTML | bij pijn: 6 keer per dag 2,5 milliliter   |
| 5P1D  | bij pijn: 5 keer per dag 1 dragee                       | 6P3C  | bij pijn: 6 keer per dag 3 capsules   |
| 5PD1  | bij pijn: 5 keer per dag 1 druppel                      | 6P3D  | bij pijn: 6 keer per dag 3 dragees  |
| 5P1O  | bij pijn: 5 keer per dag 1 ovule inbrengen              | 6P3T  | bij pijn: 6 keer per dag 3 tabletten  |
| 5P1T  | bij pijn: 5 keer per dag 1 tablet                       | 6P4C  | bij pijn: 6 keer per dag 4 capsules   |
| 5P1VT | bij pijn: 5 keer per dag 1 vaginaaltablet               | 6P4D  | bij pijn: 6 keer per dag 4 dragees  |
| 5P1S  | bij pijn: 5 keer per dag 1 zetpil                       | 6P4T  | bij pijn: 6 keer per dag 4 tabletten  |
| 5P)C  | bij pijn: 5 keer per dag 10 capsules                    | 6P5C  | bij pijn: 6 keer per dag 5 capsules   |
| 5P)D  | bij pijn: 5 keer per dag 10 dragees                     | 6P5D  | bij pijn: 6 keer per dag 5 dragees  |
| 5P)T  | bij pijn: 5 keer per dag 10 tabletten                   | 6P5T  | bij pijn: 6 keer per dag 5 tabletten  |
| 5P@C  | bij pijn: 5 keer per dag 12 capsules                    | 6P6C  | bij pijn: 6 keer per dag 6 capsules   |
| 5P@D  | bij pijn: 5 keer per dag 12 dragees                     | 6P6D  | bij pijn: 6 keer per dag 6 dragees  |
| 5P@T  | bij pijn: 5 keer per dag 12 tabletten                   | 6P6T  | bij pijn: 6 keer per dag 6 tabletten  |
| 5P2C  | bij pijn: 5 keer per dag 2 capsules                     | 6P7C  | bij pijn: 6 keer per dag 7 capsules   |
| 5P2D  | bij pijn: 5 keer per dag 2 dragees                      | 6P7D  | bij pijn: 6 keer per dag 7 dragees  |
| 5P2T  | bij pijn: 5 keer per dag 2 tabletten                    | 6P7T  | bij pijn: 6 keer per dag 7 tabletten  |
| 5P3C  | bij pijn: 5 keer per dag 3 capsules                     | 6P8C  | bij pijn: 6 keer per dag 8 capsules   |
| 5P3D  | bij pijn: 5 keer per dag 3 dragees                      | 6P8D  | bij pijn: 6 keer per dag 8 dragees  |
| 5P3T  | bij pijn: 5 keer per dag 3 tabletten                    | 6P8T  | bij pijn: 6 keer per dag 8 tabletten  |
| 5P4C  | bij pijn: 5 keer per dag 4 capsules                     | 6P9C  | bij pijn: 6 keer per dag 9 capsules   |
| 5P4D  | bij pijn: 5 keer per dag 4 dragees                      | 6P9D  | bij pijn: 6 keer per dag 9 dragees  |
| 5P4T  | bij pijn: 5 keer per dag 4 tabletten                    | 6P9T  | bij pijn: 6 keer per dag 9 tabletten  |
| 5P5C  | bij pijn: 5 keer per dag 5 capsules                     | 6PAT  | bij pijn: 6 keer per dag anderhalve tablet  |
| 5P5D  | bij pijn: 5 keer per dag 5 dragees                      | 6PHT  | bij pijn: 6 keer per dag een halve tablet   |
| 5P5T  | bij pijn: 5 keer per dag 5 tabletten                    | 6PHS  | bij pijn: 6 keer per dag een halve zetpil   |
| 5P6C  | bij pijn: 5 keer per dag 6 capsules                     | 6PKT  | bij pijn: 6 keer per dag een kwart tablet   |
| 5P6D  | bij pijn: 5 keer per dag 6 dragees                      | PHT   | bij pijn: een halve tablet  |
| 5P6T  | bij pijn: 5 keer per dag 6 tabletten                    | APHT  | bij pijn: in de avond een halve tablet  |
| 5P7C  | bij pijn: 5 keer per dag 7 capsules                     | NP1T  | bij pijn: voor de nacht 1 tablet  |
| 5P7D  | bij pijn: 5 keer per dag 7 dragees                      | FENTN | bij pijn aanval: 1 dosis in 1 neusgat, zo nodig na 10min 2e dosis, herhaal max.3keer per dag. Wacht 4 uur na vorige dosis           |
| 5P7T  | bij pijn: 5 keer per dag 7 tabletten                    | SMR V | Dag 1 tot 3: 1 keer per dag 0,5 milligram Dag 4 tot 7: 2 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 8: 2 keer per dag 1 milligram         |
| 5P8C  | bij pijn: 5 keer per dag 8 capsules                     | SMR-V | Dag 1 tot 3: 1 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 4: 1 keer per dag 1 milligram   |
| 5P8D  | bij pijn: 5 keer per dag 8 dragees                      | SMR+N | Dag 1 tot 3: 1 keer per dag 10 milligram Dag 4 tot 6: 1 keer per dag 20 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 30 tot 40 mg          |
| 5P8T  | bij pijn: 5 keer per dag 8 tabletten                    | SMR N | Dag 1 tot 3: 1 keer per dag 25 milligram Dag 4 tot 6: 1 keer per dag 50 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 75 milligram          |
| 5P9C  | bij pijn: 5 keer per dag 9 capsules                     | TYVAC | Dag 1: 1 capsule Dag 3: 1 capsule Dag 5: 1 capsule  |
| 5P9D  | bij pijn: 5 keer per dag 9 dragees                      | APREP | dag 1: 1 uur voor chemo 1 capsule 125 mg dag 2 en 3 in de ochtend: 1 capsule 80 mg 10-25 de 10e tot en met de 25e dag van de cyclus |
| 5P9T  | bij pijn: 5 keer per dag 9 tabletten                    | 15-25 | de 15e tot en met de 25e dag van de cyclus  |
| 5PAT  | bij pijn: 5 keer per dag anderhalve tablet              | 16-25 | de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus  |
| 5PHT  | bij pijn: 5 keer per dag een halve tablet               | 17-28 | de 17e tot en met de 28e dag van de cyclus  |
| 5PHS  | bij pijn: 5 keer per dag een halve zetpil               | 19-25 | de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus  |
| P5T   | bij pijn: 5 tabletten                                   | 5-25  | de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus   |
| 6PTT  | bij pijn: 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer |       |   |
| 6P1C  | bij pijn: 6 keer per dag 1 capsule                      |       |   |
| 6P1DO | bij pijn: 6 keer per dag 1 dosis                        |       |   |
| 6P1D  | bij pijn: 6 keer per dag 1 dragee                       |       |   |
| 6P1IJ | bij pijn: 6 keer per dag 1 injectie                     |       |   |
| 6P1O  | bij pijn: 6 keer per dag 1 ovule inbrengen              |       |   |
| 6P1T  | bij pijn: 6 keer per dag 1 tablet                       |       |   |
| 6P1VT | bij pijn: 6 keer per dag 1 vaginaaltablet               |       |   |
| 6P1S  | bij pijn: 6 keer per dag 1 zetpil                       |       |   |
| 6P)C  | bij pijn: 6 keer per dag 10 capsules                    |       |   |
| 6P)D  | bij pijn: 6 keer per dag 10 dragees                     |       |   |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| VSOV1 | de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen, daarna 2 keer per week 1 ovule inbrengen               | DWD2  | dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2                     |
| VSVT1 | de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet, daarna 2 keer per week 1 vaginaaltablet inbrengen       | DIVR3 | dinsdag 3 en vrijdag 3                                   |
| VSAP1 | de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 applicatorvulling, daarna 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen | DIVR4 | dinsdag 4 en vrijdag 4                                   |
| OD12C | de ene dag 1 capsule, de andere dag 2 capsules  | DIZA4 | dinsdag 4 en zaterdag 4                                  |
| OD12D | de ene dag 1 dragee, de andere dag 2 dragees  | DIVR5 | dinsdag 5 en vrijdag 5                                   |
| OD12M | de ene dag 1 milliliter, de andere dag 2 milliliter   | DIZA5 | dinsdag 5 en zaterdag 5                                  |
| OD12T | de ene dag 1 tablet, de andere dag 2 tabletten  | DIDO  | dinsdag en donderdag                                     |
| OD1AT | de ene dag 1 tablet, de andere dag anderhalve tablet  | DIVR  | dinsdag en vrijdag                                       |
| OD12Z | de ene dag 1 zakje, de andere dag 2 zakjes  | DIWO  | dinsdag en woensdag                                      |
| OD23C | de ene dag 2 capsules, de andere dag 3 capsules   | DIZA  | dinsdag en zaterdag                                      |
| ODT3T | de ene dag 2 en een halve tablet, de andere dag 3 tabletten   | DIZO  | dinsdag en zondag  |
| OD2AT | de ene dag 2 tabletten de andere dag anderhalve tablet  | DDZ   | dinsdag, donderdag en zaterdag                           |
| OD2TT | de ene dag 2 tabletten, de andere dag 2 en een halve tablet   | DDZO  | dinsdag, donderdag en zondag                             |
| OD23T | de ene dag 2 tabletten, de andere dag 3 tabletten   | DDVZO | dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag                    |
| OD34C | de ene dag 3 capsules, de andere dag 4 capsules   | DDZZ  | dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag                   |
| OD34T | de ene dag 3 tabletten, de andere dag 4 tabletten   | DDZZH | dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag een halve per dag |
| ODH1Z | de ene dag een half zakje, de andere dag 1 zakje  | DIVZO | dinsdag, vrijdag en zondag                               |
| ODH1T | de ene dag een halve tablet, de andere dag 1 tablet   | DWD   | dinsdag, woensdag en donderdag                           |
| ODH2T | de ene dag een halve tablet, de andere dag 2 tabletten  | DWDV1 | dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 1                |
| 1. DE | dep 1 keer per dag  | DWDZZ | dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag         |
| 12.DE | dep 1 tot 2 keer per dag  | DWVZZ | dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag           |
| 13.DE | dep 1 tot 3 keer per dag  | DIDOH | dinsdag: een halve donderdag: een halve                  |
| 2. DE | dep 2 keer per dag  | MAP   | direct 1 tablet innemen (binnen 72 uur)                  |
| 23.DE | dep 2 tot 3 keer per dag  | MAP2  | direct 2 tabletten innemen (binnen 72 uur)               |
| 3. DE | dep 3 keer per dag  | DOVR1 | donderdag 1 en vrijdag 1                                 |
| 34.DE | dep 3 tot 4 keer per dag  | DOZA1 | donderdag 1 en zaterdag 1                                |
| 4W DE | dep 4 keer per week   | DOZO1 | donderdag 1 en zondag 1                                  |
| A DE  | dep in de avond   | DOVR2 | donderdag 2 en vrijdag 2                                 |
| M DE  | dep in de ochtend   | DOZA2 | donderdag 2 en zaterdag 2                                |
| N DE  | dep voor de nacht   | DOZO2 | donderdag 2 en zondag 2                                  |
| 1Z DE | dep zo nodig 1 keer per dag   | DOVR  | donderdag en vrijdag                                     |
| 2Z DE | dep zo nodig 2 keer per dag   | DOZA  | donderdag en zaterdag                                    |
| DIDO1 | dinsdag 1 en donderdag 1  | DOZO  | donderdag en zondag                                      |
| DIVR1 | dinsdag 1 en vrijdag 1  | DOVZA | donderdag, vrijdag, zaterdag                             |
| DIWO1 | dinsdag 1 en woensdag 1   | DOVZZ | donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag                     |
| DIZA1 | dinsdag 1 en zaterdag 1   | 0,1ML | eenmalig 0,1 milliliter                                  |
| DIZO1 | dinsdag 1 en zondag 1   | 0,2ML | eenmalig 0,2 milliliter                                  |
| DDZ1  | dinsdag 1, donderdag 1 en zaterdag 1  | 1KKML | eenmalig 0,25 milliliter                                 |
| DDZO1 | dinsdag 1, donderdag 1 en zondag 1  | 0,3ML | eenmalig 0,3 milliliter                                  |
| DDZZ1 | dinsdag 1, donderdag 1, zaterdag 1 en zondag 1  | 0,4ML | eenmalig 0,4 milliliter                                  |
| DWD1  | dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1  | 1KHML | eenmalig 0,5 milliliter                                  |
| DIZZ1 | dinsdag 1, zaterdag 1 en zondag 1   | 0,6ML | eenmalig 0,6 milliliter                                  |
| DIDO2 | dinsdag 2 en donderdag 2  | 0,7ML | eenmalig 0,7 milliliter                                  |
| DIVR2 | dinsdag 2 en vrijdag 2  | 0,8ML | eenmalig 0,8 milliliter                                  |
| DIWO2 | dinsdag 2 en woensdag 2   | 0,9ML | eenmalig 0,9 milliliter                                  |
| DIZA2 | dinsdag 2 en zaterdag 2   | 1K1AM | eenmalig 1 ampul   |
| DIZO2 | dinsdag 2 en zondag 2   | 1K1C  | eenmalig 1 capsule                                       |
| DDZO2 | dinsdag 2, donderdag 2 en zondag 2  | 1K1DO | eenmalig 1 dosis   |
| DDZZ2 | dinsdag 2, donderdag 2, zaterdag 2 en zondag 2  | 1K1D  | eenmalig 1 dragee  |
|       |   | 1K1FL | eenmalig 1 flacon  |
|       |   | 1K1IH | eenmalig 1 inhalatie                                     |
|       |   | 1K1IJ | eenmalig 1 injectie                                      |
|       |   | 1K1JA | eenmalig 1 injectie, geef aan de arts                    |
|       |   | 1K1KL | eenmalig 1 klysm   |
|       |   | 1K1KO | eenmalig 1 korrel  |
|       |   | 1K1ML | eenmalig 1 milliliter                                    |
|       |   | 1K1O  | eenmalig 1 ovule inbrengen                               |
|       |   | 1K1PL | eenmalig 1 pleister                                      |
|       |   | 1K1RE | eenmalig 1 rectolie                                      |



|        |  |       |   |
|--------|--|-------|---|
| IUD    | eenmalig 1 spiraal: geef aan de arts   | 1K5D  | eenmalig 5 dragees  |
| 1K1T   | eenmalig 1 tablet                      | 1K5ML | eenmalig 5 milliliter   |
| 1K1TA  | eenmalig 1 tampon                      | 1K5T  | eenmalig 5 tabletten  |
| 1K1VT  | eenmalig 1 vaginaaltablet              | 1K6C  | eenmalig 6 capsules   |
| 1K1ZK  | eenmalig 1 zakje                       | 1K6DO | eenmalig 6 doses  |
| 1K1S   | eenmalig 1 zetpil                      | 1K6D  | eenmalig 6 dragees  |
| 1KAML  | eenmalig 1,5 milliliter                | 1K6ML | eenmalig 6 milliliter   |
| 1K)C   | eenmalig 10 capsules                   | 1K6T  | eenmalig 6 tabletten  |
| 1K)D   | eenmalig 10 dragees                    | 1K7C  | eenmalig 7 capsules   |
| 1K)GR  | eenmalig 10 gram                       | 1K7DO | eenmalig 7 doses  |
| 1K)MG  | eenmalig 10 milligram                  | 1K7D  | eenmalig 7 dragees  |
| 1K)ML  | eenmalig 10 milliliter                 | 1K7ML | eenmalig 7 milliliter   |
| 1K)T   | eenmalig 10 tabletten                  | 1K7T  | eenmalig 7 tabletten  |
| 1K&ML  | eenmalig 12,5 milliliter               | 1KZGR | eenmalig 7,5 gram   |
| 1K=ML  | eenmalig 12,5 milliliter               | 1KZML | eenmalig 7,5 milliliter   |
| 1KD%   | eenmalig 15 druppels                   | 1K8C  | eenmalig 8 capsules   |
| 1K%GR  | eenmalig 15 gram                       | 1K8D  | eenmalig 8 dragees  |
| 1K%ML  | eenmalig 15 milliliter                 | 1K8ML | eenmalig 8 milliliter   |
| 1K2AM  | eenmalig 2 ampullen                    | 1K8T  | eenmalig 8 tabletten  |
| 1K2C   | eenmalig 2 capsules                    | 1K9C  | eenmalig 9 capsules   |
| 1K2DO  | eenmalig 2 doses                       | 1K9D  | eenmalig 9 dragees  |
| 1K2D   | eenmalig 2 dragees                     | 1K9ML | eenmalig 9 milliliter   |
| 1KD2   | eenmalig 2 druppels                    | 1K9T  | eenmalig 9 tabletten  |
| 1K2IH  | eenmalig 2 inhalaties                  | 1K AB | eenmalig aanbrengen   |
| 1K2IJ  | eenmalig 2 injecties                   | 1KAAG | eenmalig aanbrengen in het zieke oog  |
| 1K2JA  | eenmalig 2 injecties, geef aan de arts | 1K AS | eenmalig aanstippen   |
| 1K2KL  | eenmalig 2 klysma's                    | 1K DA | eenmalig dun aanbrengen   |
| 1K2ML  | eenmalig 2 milliliter                  | 1KHAM | eenmalig een halve ampul  |
| 1K2O   | eenmalig 2 ovules inbrengen            | 1KHIJ | eenmalig een halve injectie   |
| 1K2T   | eenmalig 2 tabletten                   | 1KHJA | eenmalig een halve injectie, geef aan de arts                                     |
| 1K2VT  | eenmalig 2 vaginaaltabletten           | 1KHKL | eenmalig een halve klysma   |
| 1K2ZK  | eenmalig 2 zakjes                      | 1KHRE | eenmalig een halve rectiole   |
| 1KTML  | eenmalig 2,5 milliliter                | 1KHT  | eenmalig een halve tablet   |
| 1K(GR) | eenmalig 20 gram                       | 1KH1K | eenmalig een halve tot 1 klysma   |
| 1K(MG) | eenmalig 20 milligram                  | 1KKAM | eenmalig een kwart ampul  |
| 1K(ML) | eenmalig 20 milliliter                 | 2C2W1 | eerste 2 weken 1 keer per dag 1 capsule daarna<br>2 keer per dag 1 capsule        |
| 1K*ML  | eenmalig 25 milliliter                 | 1C2W2 | eerste 2 weken 1 keer per dag 2 capsules daarna<br>1 keer per dag 1 capsule       |
| 1K3AM  | eenmalig 3 ampullen                    | 1T2W2 | eerste 2 weken 1 keer per dag 2 tabletten,<br>daarna 1 keer per dag 1 tablet      |
| 1K3C   | eenmalig 3 capsules                    | 1Z2W2 | eerste 2 weken 1 keer per dag 2 zakjes, daarna 1<br>keer per dag 1 zakje          |
| 1K3DO  | eenmalig 3 doses                       | 5M3D) | eerste 3 dagen 1 keer per dag 10milliliter daarna<br>1 keer per dag 5 milliliter  |
| 1K3D   | eenmalig 3 dragees                     | 8M3D% | eerste 3 dagen 1 keer per dag 15milliliter daarna<br>1 keer per dag 8 milliliter  |
| 1KD3   | eenmalig 3 druppels                    | %M3D# | eerste 3 dagen 1 keer per dag 30milliliter daarna<br>1 keer per dag 15 milliliter |
| 1K3ML  | eenmalig 3 milliliter                  | 2M3D4 | eerste 3 dagen 1 keer per dag 4 milliliter daarna<br>1 keer per dag 2 milliliter  |
| 1K3T   | eenmalig 3 tabletten                   | AM1D3 | eerste dag 1 keer 3 milliliter, daarna 1 keer per<br>dag 1,5 milliliter           |
| 1KCML  | eenmalig 3,5 milliliter                | 2M1D4 | eerste dag 1 keer 4 milliliter, daarna 1 keer per<br>dag 2 milliliter             |
| 1KDML  | eenmalig 3,75 milliliter               | 3M1D6 | eerste dag 1 keer 6 milliliter, daarna 1 keer per<br>dag 3 milliliter             |
| 1KD#   | eenmalig 30 druppels                   | 21111 | eerste dag 2, daarna 1 keer per dag 1   |
| 1K#GR  | eenmalig 30 gram                       | DIGS1 | Eerste dag 3 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer<br>per dag 1 tablet             |
| 1K#ML  | eenmalig 30 milliliter                 |       |   |
| 35ML   | eenmalig 35 milliliter                 |       |   |
| 1K4AM  | eenmalig 4 ampullen                    |       |   |
| 1K4C   | eenmalig 4 capsules                    |       |   |
| 1K4DO  | eenmalig 4 doses                       |       |   |
| 1K4D   | eenmalig 4 dragees                     |       |   |
| 1K4ML  | eenmalig 4 milliliter                  |       |   |
| 1K4T   | eenmalig 4 tabletten                   |       |   |
| 1K4VT  | eenmalig 4 vaginaaltabletten           |       |   |
| 1K4ZK  | eenmalig 4 zakjes                      |       |   |
| 1K5AM  | eenmalig 5 ampullen                    |       |   |
| 1K5C   | eenmalig 5 capsules                    |       |   |
| 1K5DO  | eenmalig 5 doses                       |       |   |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| DIGS2 | Eerste dag 3 keer per dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet | 1U6T  | elke 24 uur 6 tabletten                 |
| U@1C  | elke 12 uur 1 capsule   | 1U6ZK | elke 24 uur 6 zakjes                    |
| U@1D  | elke 12 uur 1 dragee  | 1U7C  | elke 24 uur 7 capsules                  |
| U@1O  | elke 12 uur 1 ovule inbrengen   | 1U7T  | elke 24 uur 7 tabletten                 |
| U@1T  | elke 12 uur 1 tablet  | 1U7ZK | elke 24 uur 7 zakjes                    |
| U@1VT | elke 12 uur 1 vaginaaltablet  | 1U8C  | elke 24 uur 8 capsules                  |
| U@1S  | elke 12 uur 1 zetpil  | 1U8T  | elke 24 uur 8 tabletten                 |
| U@2C  | elke 12 uur 2 capsules  | 1U8ZK | elke 24 uur 8 zakjes                    |
| U@2D  | elke 12 uur 2 dragees   | 1UAZK | elke 24 uur anderhalf zakje             |
| U@2T  | elke 12 uur 2 tabletten   | 1UAT  | elke 24 uur anderhalve tablet           |
| U@3C  | elke 12 uur 3 capsules  | U41C  | elke 4 uur 1 capsule                    |
| U@3D  | elke 12 uur 3 dragees   | U41D  | elke 4 uur 1 dragee                     |
| U@3T  | elke 12 uur 3 tabletten   | U41T  | elke 4 uur 1 tablet                     |
| U@4C  | elke 12 uur 4 capsules  | U42C  | elke 4 uur 2 capsules                   |
| U@4D  | elke 12 uur 4 dragees   | U42D  | elke 4 uur 2 dragees                    |
| U@4T  | elke 12 uur 4 tabletten   | U42T  | elke 4 uur 2 tabletten                  |
| U@5C  | elke 12 uur 5 capsules  | U43C  | elke 4 uur 3 capsules                   |
| U@5D  | elke 12 uur 5 dragees   | U43D  | elke 4 uur 3 dragees                    |
| U@5T  | elke 12 uur 5 tabletten   | U43T  | elke 4 uur 3 tabletten                  |
| U21C  | elke 2 uur 1 capsule  | U44C  | elke 4 uur 4 capsules                   |
| U21D  | elke 2 uur 1 dragee   | U44D  | elke 4 uur 4 dragees                    |
| U21T  | elke 2 uur 1 tablet   | U44T  | elke 4 uur 4 tabletten                  |
| U22C  | elke 2 uur 2 capsules   | U45C  | elke 4 uur 5 capsules                   |
| U22D  | elke 2 uur 2 dragees  | U45D  | elke 4 uur 5 dragees                    |
| U22T  | elke 2 uur 2 tabletten  | U45T  | elke 4 uur 5 tabletten                  |
| U23C  | elke 2 uur 3 capsules   | U61C  | elke 6 uur 1 capsule                    |
| U23D  | elke 2 uur 3 dragees  | U61D  | elke 6 uur 1 dragee                     |
| U2DAR | elke 2 uur 3 druppels in het zieke oor                                | U61T  | elke 6 uur 1 tablet                     |
| U23T  | elke 2 uur 3 tabletten  | U61S  | elke 6 uur 1 zetpil                     |
| U24C  | elke 2 uur 4 capsules   | U62C  | elke 6 uur 2 capsules                   |
| U24D  | elke 2 uur 4 dragees  | U62D  | elke 6 uur 2 dragees                    |
| U24T  | elke 2 uur 4 tabletten  | U62T  | elke 6 uur 2 tabletten                  |
| U25C  | elke 2 uur 5 capsules   | U63C  | elke 6 uur 3 capsules                   |
| U25D  | elke 2 uur 5 dragees  | U63D  | elke 6 uur 3 dragees                    |
| U25T  | elke 2 uur 5 tabletten  | U63T  | elke 6 uur 3 tabletten                  |
| 1U1C  | elke 24 uur 1 capsule   | U64C  | elke 6 uur 4 capsules                   |
| 1U1T  | elke 24 uur 1 tablet  | U64D  | elke 6 uur 4 dragees                    |
| 1U1ZK | elke 24 uur 1 zakje   | U64T  | elke 6 uur 4 tabletten                  |
| 1U1S  | elke 24 uur 1 zetpil  | U65C  | elke 6 uur 5 capsules                   |
| 1UZT  | elke 24 uur 16 tabletten  | U65D  | elke 6 uur 5 dragees                    |
| 1U2C  | elke 24 uur 2 capsules  | U65T  | elke 6 uur 5 tabletten                  |
| 1UTT  | elke 24 uur 2 en een halve tablet                                     | U81AM | elke 8 uur 1 ampul                      |
| 1U2T  | elke 24 uur 2 tabletten   | U81C  | elke 8 uur 1 capsule                    |
| 1U2ZK | elke 24 uur 2 zakjes  | U81D  | elke 8 uur 1 dragee                     |
| 1U2S  | elke 24 uur 2 zetpillen   | U81PL | elke 8 uur 1 pleister                   |
| 1UTZK | elke 24 uur 2,5 zakjes  | U81T  | elke 8 uur 1 tablet                     |
| 1U3C  | elke 24 uur 3 capsules  | U82C  | elke 8 uur 2 capsules                   |
| 1UCZK | elke 24 uur 3 en een half zakje                                       | U82D  | elke 8 uur 2 dragees                    |
| 1UCT  | elke 24 uur 3 en een halve tablet                                     | U82T  | elke 8 uur 2 tabletten                  |
| 1U3ML | elke 24 uur 3 milliliter  | U83C  | elke 8 uur 3 capsules                   |
| 1U3T  | elke 24 uur 3 tabletten   | U83D  | elke 8 uur 3 dragees                    |
| 1U3ZK | elke 24 uur 3 zakjes  | U83T  | elke 8 uur 3 tabletten                  |
| 1U4C  | elke 24 uur 4 capsules  | U84C  | elke 8 uur 4 capsules                   |
| 1U4T  | elke 24 uur 4 tabletten   | U84D  | elke 8 uur 4 dragees                    |
| 1U4ZK | elke 24 uur 4 zakjes  | U84T  | elke 8 uur 4 tabletten                  |
| 1U5C  | elke 24 uur 5 capsules  | U85C  | elke 8 uur 5 capsules                   |
| 1U5ML | elke 24 uur 5 milliliter  | U85D  | elke 8 uur 5 dragees                    |
| 1U5T  | elke 24 uur 5 tabletten   | U85T  | elke 8 uur 5 tabletten                  |
| 1U5ZK | elke 24 uur 5 zakjes  | GB    | gebruik bekend                          |
| 1U6C  | elke 24 uur 6 capsules  | VB    | gebruik volgens aanwijzingen bijsluiter |
|       |   | GVL   | gebruik volgens toedienlijst            |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| ACIND | gedurende 12 weken: 1 keer per dag 2 tabletten, daarna 5 dagen stoppen  | GI108 | injecteer 1 keer per dag 0,8 milligram             |
| A21   | gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 week stoppen        | GI109 | injecteer 1 keer per dag 0,9 milligram             |
| A21-4 | gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 4 dagen stoppen       | LIRA2 | injecteer 1 keer per dag 1,2 milligram             |
| A22   | gedurende 22 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 6 dagen stoppen       | LIRA3 | injecteer 1 keer per dag 1,8 milligram             |
| EVRA  | gedurende 3 weken: 1 keer per week 1 pleister, stop daarna 1 week       | EXEN2 | injecteer 2 keer per dag 10 microgram              |
| PULS  | gedurende 7 dagen: 2 keer per dag 2 capsules, stop daarna 3 weken       | EXEN1 | injecteer 2 keer per dag 5 microgram               |
| 1. GO | gorgel 1 keer per dag   | INS   | insuline volgens schema                            |
| 2. GO | gorgel 2 keer per dag   | MADI1 | maandag 1 en dinsdag 1                             |
| 3. GO | gorgel 3 keer per dag   | MADO1 | maandag 1 en donderdag 1                           |
| 5. GO | gorgel 5 keer per dag   | MAVR1 | maandag 1 en vrijdag 1                             |
| 6. GO | gorgel 6 keer per dag   | MAWO1 | maandag 1 en woensdag 1                            |
| 3Z GO | gorgel zo nodig 3 keer per dag  | MAZA  | maandag 1 en zaterdag 1                            |
| 1THU  | half uur voor de ingreep: 1 tablet                                      | MDIW1 | maandag 1, dinsdag 1 en woensdag 1                 |
| HLM   | halve liter per minuut  | MDDV1 | maandag 1, dinsdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1     |
| RISE1 | Iedere maand 1 tablet per dag, gedurende 2 opeenvolgende dagen          | MDWD1 | maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1    |
| A AB  | in de avond aanbrengen  | MWDO1 | maandag 1, woensdag 1 en donderdag 1               |
| A ABN | in de avond aanbrengen in elk neusgat                                   | MWV1  | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1                 |
| A ABG | in de avond aanbrengen in elk oog                                       | MWV1C | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 capsule         |
| A ALG | in de avond aanbrengen in het linker-oog                                | MWV1D | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 dragee          |
| A ARG | in de avond aanbrengen in het rechter-oog                               | MWV1K | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 klysm           |
| A AAG | in de avond aanbrengen in het zieke oog                                 | MWV1O | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 ovule inbrengen |
| A AS  | in de avond aanstippen  | MWV1T | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 tablet          |
| A DA  | in de avond dun aanbrengen  | MWV1Z | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zakje           |
| AZ AB | in de avond zo nodig aanbrengen   | MWV1S | maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zetpil          |
| AZALG | in de avond zo nodig aanbrengen in het linker-oog                       | MWZA1 | maandag 1, woensdag 1 en zaterdag 1                |
| AZARG | in de avond zo nodig aanbrengen in het rechter-oog                      | MWZO1 | maandag 1, woensdag 1 en zondag 1                  |
| AZABG | in de avond zo nodig aanbrengen in elk oog                              | MADI2 | maandag 2 en dinsdag 2                             |
| AZ DA | in de avond zo nodig dun aanbrengen                                     | MADO2 | maandag 2 en donderdag 2                           |
| M AB  | in de ochtend aanbrengen  | MAVR2 | maandag 2 en vrijdag 2                             |
| MA AB | in de ochtend aanbrengen in de avond aanbrengen                         | MAWO2 | maandag 2 en woensdag 2                            |
| MMAAB | in de ochtend aanbrengen in de middag aanbrengen in de avond aanbrengen | MDIW2 | maandag 2, dinsdag 2 en woensdag 2                 |
| MN AB | in de ochtend aanbrengen voor de nacht aanbrengen                       | MDDV2 | maandag 2, dinsdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2     |
| M AS  | in de ochtend aanstippen  | MDWD2 | maandag 2, dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2    |
| M DA  | in de ochtend dun aanbrengen  | MWDO2 | maandag 2, woensdag 2 en donderdag 2               |
| MA DA | in de ochtend dun aanbrengen in de avond dun aanbrengen                 | MWV2  | maandag 2, woensdag 2 en vrijdag 2                 |
| MZ AB | in de ochtend zo nodig aanbrengen                                       | MWZA2 | maandag 2, woensdag 2 en zaterdag 2                |
| MZ DA | in de ochtend zo nodig dun aanbrengen                                   | MWZO2 | maandag 2, woensdag 2 en zondag 2                  |
| 1.TIO | inhaleer 1 keer per dag 1 capsule                                       | MADO3 | maandag 3 en donderdag 3                           |
| 1.IND | inhaleer 1 keer per dag 1 capsule                                       | MWV3  | maandag 3, woensdag 3 en vrijdag 3                 |
| 1.GLY | inhaleer 1 keer per dag 1 capsule                                       | MADO4 | maandag 4 en donderdag 4                           |
| GI101 | injecteer 1 keer per dag 0,1 milligram                                  | MAVR4 | maandag 4 en vrijdag 4                             |
| GI102 | injecteer 1 keer per dag 0,2 milligram                                  | MADO5 | maandag 5 en donderdag 5                           |
| GI103 | injecteer 1 keer per dag 0,3 milligram                                  | MAVR5 | maandag 5 en vrijdag 5                             |
| GI104 | injecteer 1 keer per dag 0,4 milligram                                  | MADI  | maandag en dinsdag                                 |
| GI105 | injecteer 1 keer per dag 0,5 milligram                                  | MADO  | maandag en donderdag                               |
| LIRA1 | injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram                                  | MAVR  | maandag en vrijdag                                 |
| GI106 | injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram                                  | MAWO  | maandag en woensdag                                |
| GI107 | injecteer 1 keer per dag 0,7 milligram                                  | MDIDO | maandag, dinsdag en donderdag                      |
|       |   | MDIW  | maandag, dinsdag en woensdag                       |
|       |   | MDDZA | maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag            |
|       |   | MDDV  | maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag               |
|       |   | MDWD  | maandag, dinsdag, woensdag en donderdag            |
|       |   | MDWDV | maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag   |
|       |   | MDIZZ | maandag, dinsdag, zaterdag en zondag               |
|       |   | MDIZO | maandag, dinsdag, zondag                           |
|       |   | MDOZA | maandag, donderdag en zaterdag                     |
|       |   | MDOZO | maandag, donderdag en zondag                       |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| MWDO  | maandag, woensdag en donderdag                                     | 1M1D  | niet meer dan 1 keer per dag 1 dragee          |
| MWV   | maandag, woensdag en vrijdag                                       | 1M1IH | niet meer dan 1 keer per dag 1 inhalatie       |
| MWVDA | maandag, woensdag en vrijdag dun aanbrengen                        | 1M1IJ | niet meer dan 1 keer per dag 1 injectie        |
| MWZA  | maandag, woensdag en zaterdag                                      | 1M1KL | niet meer dan 1 keer per dag 1 klyasma         |
| MWZO  | maandag, woensdag en zondag  | 1M1ML | niet meer dan 1 keer per dag 1 milliliter      |
| MWDZA | maandag, woensdag, donderdag, zaterdag                             | 1M1T  | niet meer dan 1 keer per dag 1 tablet          |
| MWVZA | maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag                             | 1M1ZK | niet meer dan 1 keer per dag 1 zakje           |
| MWVZO | maandag, woensdag, vrijdag en zondag                               | 1M1S  | niet meer dan 1 keer per dag 1 zetpil          |
| MWZZ1 | maandag, woensdag, zaterdag en zondag 1                            | 1M)C  | niet meer dan 1 keer per dag 10 capsules       |
| MWV1J | maandag: 1 injectie woensdag: 1 injectie vrijdag:<br>1 injectie    | 1M)D  | niet meer dan 1 keer per dag 10 dragees        |
| MWV4T | maandag: 4 tabletten woensdag: 4 tabletten<br>vrijdag: 4 tabletten | 1M)D  | niet meer dan 1 keer per dag 10 druppels       |
| MI1   | middag: 1  | 1M)ML | niet meer dan 1 keer per dag 10 milliliter     |
| 0-1-1 | middag: 1 avond: 1   | 1M)T  | niet meer dan 1 keer per dag 10 tabletten      |
| 0-1-2 | middag: 1 avond: 2   | 1M@C  | niet meer dan 1 keer per dag 12 capsules       |
| 0-1-3 | middag: 1 avond: 3   | 1M@D  | niet meer dan 1 keer per dag 12 dragees        |
| 0-1-A | middag: 1 avond: anderhalve  | 1M@T  | niet meer dan 1 keer per dag 12 tabletten      |
| MI1N2 | middag: 1 voor de nacht: 2   | 1M%ML | niet meer dan 1 keer per dag 15 milliliter     |
| MI1N3 | middag: 1 voor de nacht: 3   | 1M2C  | niet meer dan 1 keer per dag 2 capsules        |
| MI1C  | middag: 1 capsule  | 1M2D  | niet meer dan 1 keer per dag 2 dragees         |
| MIA1C | middag: 1 capsule avond: 1 capsule                                 | 1M2IH | niet meer dan 1 keer per dag 2 inhalaties      |
| MI1D  | middag: 1 dragee   | 1M2ML | niet meer dan 1 keer per dag 2 milliliter      |
| MIA1D | middag: 1 dragee avond: 1 dragee                                   | 1M2PO | niet meer dan 1 keer per dag 2 poeders         |
| MI1T  | middag: 1 tablet   | 1M2T  | niet meer dan 1 keer per dag 2 tabletten       |
| MIA1T | middag: 1 tablet avond: 1 tablet                                   | 1M2ZK | niet meer dan 1 keer per dag 2 zakjes          |
| MIN1T | middag: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet                           | 1M2S  | niet meer dan 1 keer per dag 2 zetpillen       |
| MI1ZK | middag: 1 zakje  | 1MTML | niet meer dan 1 keer per dag 2,5 milliliter    |
| 0-2-1 | middag: 2 avond: 1   | 1M(ML | niet meer dan 1 keer per dag 20 milliliter     |
| 0-2-2 | middag: 2 avond: 2   | 1M3C  | niet meer dan 1 keer per dag 3 capsules        |
| 0-2-3 | middag: 2 avond: 3   | 1M3D  | niet meer dan 1 keer per dag 3 dragees         |
| MI2N1 | middag: 2 voor de nacht: 1   | 1M3IH | niet meer dan 1 keer per dag 3 inhalaties      |
| MI2N3 | middag: 2 voor de nacht: 3   | 1M3ML | niet meer dan 1 keer per dag 3 milliliter      |
| MI2C  | middag: 2 capsules   | 1M3T  | niet meer dan 1 keer per dag 3 tabletten       |
| MIA2C | middag: 2 capsules avond: 2 capsules                               | 1M3ZK | niet meer dan 1 keer per dag 3 zakjes          |
| MI2D  | middag: 2 dragees  | 1M#ML | niet meer dan 1 keer per dag 30 milliliter     |
| MIA2D | middag: 2 dragees avond: 2 dragees                                 | 1M4C  | niet meer dan 1 keer per dag 4 capsules        |
| MI2T  | middag: 2 tabletten  | 1M4D  | niet meer dan 1 keer per dag 4 dragees         |
| MIA2T | middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten                             | 1M4IH | niet meer dan 1 keer per dag 4 inhalaties      |
| MIN2T | middag: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten                     | 1M4ML | niet meer dan 1 keer per dag 4 milliliter      |
| MI2ZK | middag: 2 zakjes   | 1M4T  | niet meer dan 1 keer per dag 4 tabletten       |
| 0-3-1 | middag: 3 avond: 1   | 1M5C  | niet meer dan 1 keer per dag 5 capsules        |
| 0-3-2 | middag: 3 avond: 2   | 1M5D  | niet meer dan 1 keer per dag 5 dragees         |
| MI3N1 | middag: 3 voor de nacht: 1   | 1M5IH | niet meer dan 1 keer per dag 5 inhalaties      |
| MI3N2 | middag: 3 voor de nacht: 2   | 1M5ML | niet meer dan 1 keer per dag 5 milliliter      |
| MI3T  | middag: 3 tabletten  | 1M5T  | niet meer dan 1 keer per dag 5 tabletten       |
| MIA3T | middag: 3 tabletten avond: 3 tabletten                             | 1M6C  | niet meer dan 1 keer per dag 6 capsules        |
| MIN3T | middag: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten                     | 1M6D  | niet meer dan 1 keer per dag 6 dragees         |
| 0-A-1 | middag: anderhalve avond: 1  | 1M6IH | niet meer dan 1 keer per dag 6 inhalaties      |
| MIAT  | middag: anderhalve tablet  | 1M6T  | niet meer dan 1 keer per dag 6 tabletten       |
| MIHZK | middag: een half zakje   | 1M6ZK | niet meer dan 1 keer per dag 6 zakjes          |
| 0-H-1 | middag: een halve avond: 1   | 1M7C  | niet meer dan 1 keer per dag 7 capsules        |
| MIHT  | middag: een halve tablet   | 1M7D  | niet meer dan 1 keer per dag 7 dragees         |
| LOPDI | na elke stoelgang 1 tablet, niet meer dan 4<br>tabletten per dag   | 1M7T  | niet meer dan 1 keer per dag 7 tabletten       |
| 1MTT  | niet meer dan 1 keer per dag 2 en een halve<br>tablet              | 1M8C  | niet meer dan 1 keer per dag 8 capsules        |
| 1M DA | niet meer dan 1 keer per dag dun aanbrengen                        | 1M8D  | niet meer dan 1 keer per dag 8 dragees         |
| 1M1VT | niet meer dan 1 keer per dag 1 vaginaaltablet                      | 1M8T  | niet meer dan 1 keer per dag 8 tabletten       |
| 1M1C  | niet meer dan 1 keer per dag 1 capsule                             | 1M9C  | niet meer dan 1 keer per dag 9 capsules        |
| 1M1DO | niet meer dan 1 keer per dag 1 dosis                               | 1M9D  | niet meer dan 1 keer per dag 9 dragees         |
|       |  | 1M9T  | niet meer dan 1 keer per dag 9 tabletten       |
|       |  | 1M AB | niet meer dan 1 keer per dag aanbrengen        |
|       |  | 1MAT  | niet meer dan 1 keer per dag anderhalve tablet |
|       |  | 1MHT  | niet meer dan 1 keer per dag een halve tablet  |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1MHS  | niet meer dan 1 keer per dag een halve zetpil      | 2M4IH | niet meer dan 2 keer per dag 4 inhalaties                  |
| 1MKDO | niet meer dan 1 keer per dag een kwart dosis       | 2M4ML | niet meer dan 2 keer per dag 4 milliliter                  |
| 1MKT  | niet meer dan 1 keer per dag een kwart tablet      | 2M4T  | niet meer dan 2 keer per dag 4 tabletten                   |
| 1M1O  | niet meer dan 1 keer per dag ovule inbrengen       | 2M5C  | niet meer dan 2 keer per dag 5 capsules                    |
| 1M SP | niet meer dan 1 keer per dag spoelen               | 2M5D  | niet meer dan 2 keer per dag 5 dragees                     |
| 2MTDO | niet meer dan 2 keer per dag                       | 2MD5  | niet meer dan 2 keer per dag 5 druppels                    |
| 2MTT  | niet meer dan 2 keer per dag 2 en een halve tablet | 2M5IH | niet meer dan 2 keer per dag 5 inhalaties                  |
| 2M DA | niet meer dan 2 keer per dag dun aanbrengen        | 2M5ML | niet meer dan 2 keer per dag 5 milliliter                  |
| 2M1   | niet meer dan 2 keer per dag 1                     | 2M5T  | niet meer dan 2 keer per dag 5 tabletten                   |
| 2M1VT | niet meer dan 2 keer per dag 1 vaginaaltablet      | 2M6C  | niet meer dan 2 keer per dag 6 capsules                    |
| 2M1AM | niet meer dan 2 keer per dag 1 ampul               | 2M6D  | niet meer dan 2 keer per dag 6 dragees                     |
| 2M1C  | niet meer dan 2 keer per dag 1 capsule             | 2MD6  | niet meer dan 2 keer per dag 6 druppels                    |
| 2M1DO | niet meer dan 2 keer per dag 1 dosis               | 2M6ML | niet meer dan 2 keer per dag 6 milliliter                  |
| 2M1D  | niet meer dan 2 keer per dag 1 dragee              | 2M6T  | niet meer dan 2 keer per dag 6 tabletten                   |
| 2MD1  | niet meer dan 2 keer per dag 1 druppel             | 2M7C  | niet meer dan 2 keer per dag 7 capsules                    |
| 2M1IH | niet meer dan 2 keer per dag 1 inhalatie           | 2M7D  | niet meer dan 2 keer per dag 7 dragees                     |
| 2M1IJ | niet meer dan 2 keer per dag 1 injectie            | 2MD7  | niet meer dan 2 keer per dag 7 druppels                    |
| 2M1KL | niet meer dan 2 keer per dag 1 klysma              | 2M7T  | niet meer dan 2 keer per dag 7 tabletten                   |
| 2M1ML | niet meer dan 2 keer per dag 1 milliliter          | 2M8C  | niet meer dan 2 keer per dag 8 capsules                    |
| 2M1O  | niet meer dan 2 keer per dag 1 ovule inbrengen     | 2M8D  | niet meer dan 2 keer per dag 8 dragees                     |
| 2M1PF | niet meer dan 2 keer per dag 1 pufje               | 2MD8  | niet meer dan 2 keer per dag 8 druppels                    |
| 2MS1  | niet meer dan 2 keer per dag 1 spray               | 2M8T  | niet meer dan 2 keer per dag 8 tabletten                   |
| 2M1T  | niet meer dan 2 keer per dag 1 tablet              | 2M9C  | niet meer dan 2 keer per dag 9 capsules                    |
| 2M1ZK | niet meer dan 2 keer per dag 1 zakje               | 2M9D  | niet meer dan 2 keer per dag 9 dragees                     |
| 2M1S  | niet meer dan 2 keer per dag 1 zetpil              | 2MD9  | niet meer dan 2 keer per dag 9 druppels                    |
| 2M)C  | niet meer dan 2 keer per dag 10 capsules           | 2M9T  | niet meer dan 2 keer per dag 9 tabletten                   |
| 2M)D  | niet meer dan 2 keer per dag 10 dragees            | 2M AB | niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen                    |
| 2M)D) | niet meer dan 2 keer per dag 10 druppels           | 2MABG | niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 2M)ML | niet meer dan 2 keer per dag 10 milliliter         | 2MALG | niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 2M)T  | niet meer dan 2 keer per dag 10 tabletten          | 2MARG | niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 2M@C  | niet meer dan 2 keer per dag 12 capsules           | 2MADO | niet meer dan 2 keer per dag anderhalve dosis              |
| 2M@D  | niet meer dan 2 keer per dag 12 dragees            | 2MAT  | niet meer dan 2 keer per dag anderhalve tablet             |
| 2M@T  | niet meer dan 2 keer per dag 12 tabletten          | 2MHAM | niet meer dan 2 keer per dag een halve ampul               |
| 2M%ML | niet meer dan 2 keer per dag 15 milliliter         | 2MHDO | niet meer dan 2 keer per dag een halve dosis               |
| 2M2   | niet meer dan 2 keer per dag 2                     | 2MHT  | niet meer dan 2 keer per dag een halve tablet              |
| 2M2C  | niet meer dan 2 keer per dag 2 capsules            | 2MHS  | niet meer dan 2 keer per dag een halve zetpil              |
| 2M2DO | niet meer dan 2 keer per dag 2 doses               | 3MH1T | niet meer dan 2 keer per dag een halve tot 1 tablet        |
| 2M2D  | niet meer dan 2 keer per dag 2 dragees             | 2MKT  | niet meer dan 2 keer per dag een kwart tablet              |
| 2MD2  | niet meer dan 2 keer per dag 2 druppels            | 3MTT  | niet meer dan 3 keer per dag 2 en een halve tablet         |
| 2M2IH | niet meer dan 2 keer per dag 2 inhalaties          | 3S23  | niet meer dan 3 keer per dag 2 tot 3 sprays per keer       |
| 2M2IJ | niet meer dan 2 keer per dag 2 injecties           | 3M DA | niet meer dan 3 keer per dag dun aanbrengen                |
| 2M2ML | niet meer dan 2 keer per dag 2 milliliter          | 3MHML | niet meer dan 3 keer per dag 0,5 milliliter                |
| 2M2PF | niet meer dan 2 keer per dag 2 pufjes              | 3M1   | niet meer dan 3 keer per dag 1                             |
| 2M2T  | niet meer dan 2 keer per dag 2 tabletten           | 3M1VT | niet meer dan 3 keer per dag 1 vaginaaltablet              |
| 2M2ZK | niet meer dan 2 keer per dag 2 zakjes              | 3M1AM | niet meer dan 3 keer per dag 1 ampul                       |
| 2MTML | niet meer dan 2 keer per dag 2,5 milliliter        | 3M1C  | niet meer dan 3 keer per dag 1 capsule                     |
| 2M(ML | niet meer dan 2 keer per dag 20 milliliter         | 3M1DO | niet meer dan 3 keer per dag 1 dosis                       |
| 2M3C  | niet meer dan 2 keer per dag 3 capsules            | 3M1D  | niet meer dan 3 keer per dag 1 dragee                      |
| 2M3DO | niet meer dan 2 keer per dag 3 doses               | 3MD1  | niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel                     |
| 2M3D  | niet meer dan 2 keer per dag 3 dragees             | 3M1BN | niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat      |
| 2MD3  | niet meer dan 2 keer per dag 3 druppels            | 3MDBG | niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 2M3ML | niet meer dan 2 keer per dag 3 milliliter          | 3MDLG | niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 2M3PF | niet meer dan 2 keer per dag 3 pufjes              |       |  |
| 2M3T  | niet meer dan 2 keer per dag 3 tabletten           |       |  |
| 2M3ZK | niet meer dan 2 keer per dag 3 zakjes              |       |  |
| 2M#ML | niet meer dan 2 keer per dag 30 milliliter         |       |  |
| 2M4C  | niet meer dan 2 keer per dag 4 capsules            |       |  |
| 2M4DO | niet meer dan 2 keer per dag 4 doses               |       |  |
| 2M4D  | niet meer dan 2 keer per dag 4 dragees             |       |  |
| 2MD4  | niet meer dan 2 keer per dag 4 druppels            |       |  |



|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 3MDRG | niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog | 3M5IH | niet meer dan 3 keer per dag 5 inhalaties                 |
| 3M1IH | niet meer dan 3 keer per dag 1 inhalatie                  | 3M5ML | niet meer dan 3 keer per dag 5 milliliter                 |
| 3M1IJ | niet meer dan 3 keer per dag 1 injectie                   | 3M5T  | niet meer dan 3 keer per dag 5 tabletten                  |
| 3M1KL | niet meer dan 3 keer per dag 1 klysma                     | 3M6C  | niet meer dan 3 keer per dag 6 capsules                   |
| 3M1ML | niet meer dan 3 keer per dag 1 milliliter                 | 3M6D  | niet meer dan 3 keer per dag 6 dragees                    |
| 3M1O  | niet meer dan 3 keer per dag 1 ovule inbrengen            | 3MD6  | niet meer dan 3 keer per dag 6 druppels                   |
| 3M1PO | niet meer dan 3 keer per dag 1 poeder                     | 3M6ML | niet meer dan 3 keer per dag 6 milliliter                 |
| 3M1PF | niet meer dan 3 keer per dag 1 pufje                      | 3M6T  | niet meer dan 3 keer per dag 6 tabletten                  |
| 3M1RE | niet meer dan 3 keer per dag 1 rectiole                   | 3M7C  | niet meer dan 3 keer per dag 7 capsules                   |
| 3MS1  | niet meer dan 3 keer per dag 1 spray                      | 3M7D  | niet meer dan 3 keer per dag 7 dragees                    |
| 3M1T  | niet meer dan 3 keer per dag 1 tablet                     | 3MD7  | niet meer dan 3 keer per dag 7 druppels                   |
| 3M12C | niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 capsules             | 3M7ML | niet meer dan 3 keer per dag 7 milliliter                 |
| 3M12T | niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten            | 3M7T  | niet meer dan 3 keer per dag 7 tabletten                  |
| 3M1ZK | niet meer dan 3 keer per dag 1 zakje                      | 3M8C  | niet meer dan 3 keer per dag 8 capsules                   |
| 3M1S  | niet meer dan 3 keer per dag 1 zetpil                     | 3M8D  | niet meer dan 3 keer per dag 8 dragees                    |
| 3M)C  | niet meer dan 3 keer per dag 10 capsules                  | 3MD8  | niet meer dan 3 keer per dag 8 druppels                   |
| 3M)D  | niet meer dan 3 keer per dag 10 dragees                   | 3M8ML | niet meer dan 3 keer per dag 8 milliliter                 |
| 3M)D) | niet meer dan 3 keer per dag 10 druppels                  | 3M8T  | niet meer dan 3 keer per dag 8 tabletten                  |
| 3M)ML | niet meer dan 3 keer per dag 10 milliliter                | 3MD8( | niet meer dan 3 keer per dag 8 tot 20 druppels            |
| 3M)T  | niet meer dan 3 keer per dag 10 tabletten                 | 3M9C  | niet meer dan 3 keer per dag 9 capsules                   |
| 3M@C  | niet meer dan 3 keer per dag 12 capsules                  | 3M9D  | niet meer dan 3 keer per dag 9 dragees                    |
| 3M@D  | niet meer dan 3 keer per dag 12 dragees                   | 3MD9  | niet meer dan 3 keer per dag 9 druppels                   |
| 3M@T  | niet meer dan 3 keer per dag 12 tabletten                 | 3M9T  | niet meer dan 3 keer per dag 9 tabletten                  |
| 3MD%  | niet meer dan 3 keer per dag 15 druppels                  | 3M AB | niet meer dan 3 keer per dag aanbrengen                   |
| 3M%ML | niet meer dan 3 keer per dag 15 milliliter                | 3MADO | niet meer dan 3 keer per dag anderhalve dosis             |
| 3M2VT | niet meer dan 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten          | 3MAT  | niet meer dan 3 keer per dag anderhalve tablet            |
| 3M2C  | niet meer dan 3 keer per dag 2 capsules                   | 3MHAM | niet meer dan 3 keer per dag een halve ampul              |
| 3M2DO | niet meer dan 3 keer per dag 2 doses                      | 3MHDO | niet meer dan 3 keer per dag een halve dosis              |
| 3M2D  | niet meer dan 3 keer per dag 2 dragees                    | 3MHT  | niet meer dan 3 keer per dag een halve tablet             |
| 3MD2  | niet meer dan 3 keer per dag 2 druppels                   | 3MHS  | niet meer dan 3 keer per dag een halve zetpil             |
| 3M2IH | niet meer dan 3 keer per dag 2 inhalaties                 | 3MKT  | niet meer dan 3 keer per dag een kwart tablet             |
| 3M2ML | niet meer dan 3 keer per dag 2 milliliter                 | 3M SP | niet meer dan 3 keer per dag spoelen                      |
| 3M2O  | niet meer dan 3 keer per dag 2 ovules inbrengen           | 4MTT  | niet meer dan 4 keer per dag 2 en een halve tablet        |
| 3M2PF | niet meer dan 3 keer per dag 2 pufjes                     | 4M DA | niet meer dan 4 keer per dag dun aanbrengen               |
| 3MS2  | niet meer dan 3 keer per dag 2 sprays                     | 4M1   | niet meer dan 4 keer per dag 1                            |
| 3M2T  | niet meer dan 3 keer per dag 2 tabletten                  | 4M1VT | niet meer dan 4 keer per dag 1 vaginaaltablet             |
| 3M2ZK | niet meer dan 3 keer per dag 2 zakjes                     | 4M1AM | niet meer dan 4 keer per dag 1 ampul                      |
| 3M2S  | niet meer dan 3 keer per dag 2 zetpillen                  | 4M1C  | niet meer dan 4 keer per dag 1 capsule                    |
| 3MTML | niet meer dan 3 keer per dag 2,5 milliliter               | 4M1DO | niet meer dan 4 keer per dag 1 dosis                      |
| 3MD(  | niet meer dan 3 keer per dag 20 druppels                  | 4M1D  | niet meer dan 4 keer per dag 1 dragee                     |
| 3M(ML | niet meer dan 3 keer per dag 20 milliliter                | 4MD1  | niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel                    |
| 3M3C  | niet meer dan 3 keer per dag 3 capsules                   | 4MDBN | niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat     |
| 3M3DO | niet meer dan 3 keer per dag 3 doses                      | 4MDBG | niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk oog         |
| 3M3D  | niet meer dan 3 keer per dag 3 dragees                    | 4MDLG | niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog  |
| 3MD3  | niet meer dan 3 keer per dag 3 druppels                   | 4MDRG | niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog |
| 2M3IH | niet meer dan 3 keer per dag 3 inhalaties                 | 4M1IH | niet meer dan 4 keer per dag 1 inhalatie                  |
| 3M3IH | niet meer dan 3 keer per dag 3 inhalaties                 | 4M1IJ | niet meer dan 4 keer per dag 1 injectie                   |
| 3M3ML | niet meer dan 3 keer per dag 3 milliliter                 | 4M1KL | niet meer dan 4 keer per dag 1 klysma                     |
| 3M3T  | niet meer dan 3 keer per dag 3 tabletten                  | 4M1ML | niet meer dan 4 keer per dag 1 milliliter                 |
| 3M#ML | niet meer dan 3 keer per dag 30 milliliter                | 4M1O  | niet meer dan 4 keer per dag 1 ovule inbrengen            |
| 3M4C  | niet meer dan 3 keer per dag 4 capsules                   | 4M1PF | niet meer dan 4 keer per dag 1 pufje                      |
| 3M4DO | niet meer dan 3 keer per dag 4 doses                      | 4MS1  | niet meer dan 4 keer per dag 1 spray                      |
| 3M4D  | niet meer dan 3 keer per dag 4 dragees                    | 5MS1  | niet meer dan 4 keer per dag 1 spray                      |
| 3MD4  | niet meer dan 3 keer per dag 4 druppels                   | 4M1T  | niet meer dan 4 keer per dag 1 tablet                     |
| 3M4IH | niet meer dan 3 keer per dag 4 inhalaties                 | 4M12I | niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties           |
| 3M4ML | niet meer dan 3 keer per dag 4 milliliter                 | 4M12T | niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten            |
| 3M4T  | niet meer dan 3 keer per dag 4 tabletten                  | 4M1ZK | niet meer dan 4 keer per dag 1 zakje                      |
| 3M5C  | niet meer dan 3 keer per dag 5 capsules                   |       |   |
| 3M5D  | niet meer dan 3 keer per dag 5 dragees                    |       |   |
| 3MD5  | niet meer dan 3 keer per dag 5 druppels                   |       |   |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 4M1S  | niet meer dan 4 keer per dag 1 zetpil       | 4M AB | niet meer dan 4 keer per dag aanbrengen            |
| 4M)C  | niet meer dan 4 keer per dag 10 capsules    | 4MAT  | niet meer dan 4 keer per dag anderhalve tablet     |
| 4M)D  | niet meer dan 4 keer per dag 10 dragees     | 4MHAM | niet meer dan 4 keer per dag een halve ampul       |
| 4MD)  | niet meer dan 4 keer per dag 10 druppels    | 4MHDO | niet meer dan 4 keer per dag een halve dosis       |
| 4M)ML | niet meer dan 4 keer per dag 10 milliliter  | 4MHML | niet meer dan 4 keer per dag een halve milliliter  |
| 4M)T  | niet meer dan 4 keer per dag 10 tabletten   | 4MHT  | niet meer dan 4 keer per dag een halve tablet      |
| 4M@C  | niet meer dan 4 keer per dag 12 capsules    | 4MHS  | niet meer dan 4 keer per dag een halve zetpil      |
| 4M@D  | niet meer dan 4 keer per dag 12 dragees     | 4MKT  | niet meer dan 4 keer per dag een kwart tablet      |
| 4MD@  | niet meer dan 4 keer per dag 12 druppels    | 4MHZK | niet meer dan 4 keer per dag half zakje            |
| 4M@T  | niet meer dan 4 keer per dag 12 tabletten   | 5MTT  | niet meer dan 5 keer per dag 2 en een halve tablet |
| 4M%ML | niet meer dan 4 keer per dag 15 milliliter  | 5M1   | niet meer dan 5 keer per dag 1                     |
| 4M2C  | niet meer dan 4 keer per dag 2 capsules     | 5M1VT | niet meer dan 5 keer per dag 1 vaginaaltablet      |
| 4M2DO | niet meer dan 4 keer per dag 2 doses        | 5M1AM | niet meer dan 5 keer per dag 1 ampul               |
| 4M2D  | niet meer dan 4 keer per dag 2 dragees      | 5M1C  | niet meer dan 5 keer per dag 1 capsule             |
| 4MD2  | niet meer dan 4 keer per dag 2 druppels     | 5M1DO | niet meer dan 5 keer per dag 1 dosis               |
| 4M2IH | niet meer dan 4 keer per dag 2 inhalaties   | 5M1D  | niet meer dan 5 keer per dag 1 dragee              |
| 4M2ML | niet meer dan 4 keer per dag 2 milliliter   | 5M1IH | niet meer dan 5 keer per dag 1 inhalatie           |
| 4M2PF | niet meer dan 4 keer per dag 2 pufjes       | 5M1IJ | niet meer dan 5 keer per dag 1 injectie            |
| 4MS2  | niet meer dan 4 keer per dag 2 sprays       | 5M1ML | niet meer dan 5 keer per dag 1 milliliter          |
| 4M2T  | niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten    | 5M1O  | niet meer dan 5 keer per dag 1 ovule inbrengen     |
| 4M2ZK | niet meer dan 4 keer per dag 2 zakjes       | 5M1T  | niet meer dan 5 keer per dag 1 tablet              |
| 4MTML | niet meer dan 4 keer per dag 2,5 milliliter | 5M1ZK | niet meer dan 5 keer per dag 1 zakje               |
| 4MD(  | niet meer dan 4 keer per dag 20 druppels    | 5M1S  | niet meer dan 5 keer per dag 1 zetpil              |
| 4M(ML | niet meer dan 4 keer per dag 20 milliliter  | 5M)C  | niet meer dan 5 keer per dag 10 capsules           |
| 4M3C  | niet meer dan 4 keer per dag 3 capsules     | 5M)D  | niet meer dan 5 keer per dag 10 dragees            |
| 4M3D  | niet meer dan 4 keer per dag 3 dragees      | 5MD)  | niet meer dan 5 keer per dag 10 druppels           |
| 4MD3  | niet meer dan 4 keer per dag 3 druppels     | 5M)ML | niet meer dan 5 keer per dag 10 milliliter         |
| 4M3IH | niet meer dan 4 keer per dag 3 inhalaties   | 5M)T  | niet meer dan 5 keer per dag 10 tabletten          |
| 4M3ML | niet meer dan 4 keer per dag 3 milliliter   | 5M@C  | niet meer dan 5 keer per dag 12 capsules           |
| 4M3PF | niet meer dan 4 keer per dag 3 pufjes       | 5M@D  | niet meer dan 5 keer per dag 12 dragees            |
| 4MS3  | niet meer dan 4 keer per dag 3 sprays       | 5M@T  | niet meer dan 5 keer per dag 12 tabletten          |
| 4M3T  | niet meer dan 4 keer per dag 3 tabletten    | 5M%ML | niet meer dan 5 keer per dag 15 milliliter         |
| 4M#ML | niet meer dan 4 keer per dag 30 milliliter  | 5M2C  | niet meer dan 5 keer per dag 2 capsules            |
| 4M4C  | niet meer dan 4 keer per dag 4 capsules     | 5M2DO | niet meer dan 5 keer per dag 2 doses               |
| 4M4D  | niet meer dan 4 keer per dag 4 dragees      | 5M2D  | niet meer dan 5 keer per dag 2 dragees             |
| 4MD4  | niet meer dan 4 keer per dag 4 druppels     | 5M2IH | niet meer dan 5 keer per dag 2 inhalaties          |
| 4M4IH | niet meer dan 4 keer per dag 4 inhalaties   | 5M2ML | niet meer dan 5 keer per dag 2 milliliter          |
| 4M4ML | niet meer dan 4 keer per dag 4 milliliter   | 5M2T  | niet meer dan 5 keer per dag 2 tabletten           |
| 4M4T  | niet meer dan 4 keer per dag 4 tabletten    | 5MTML | niet meer dan 5 keer per dag 2,5 milliliter        |
| 4M5AM | niet meer dan 4 keer per dag 5 ampullen     | 5M(ML | niet meer dan 5 keer per dag 20 milliliter         |
| 4M5C  | niet meer dan 4 keer per dag 5 capsules     | 5M3C  | niet meer dan 5 keer per dag 3 capsules            |
| 4M5D  | niet meer dan 4 keer per dag 5 dragees      | 5M3D  | niet meer dan 5 keer per dag 3 dragees             |
| 4MD5  | niet meer dan 4 keer per dag 5 druppels     | 5M3IH | niet meer dan 5 keer per dag 3 inhalaties          |
| 4M5IH | niet meer dan 4 keer per dag 5 inhalaties   | 5M3ML | niet meer dan 5 keer per dag 3 milliliter          |
| 4M5ML | niet meer dan 4 keer per dag 5 milliliter   | 5M3T  | niet meer dan 5 keer per dag 3 tabletten           |
| 4M5T  | niet meer dan 4 keer per dag 5 tabletten    | 5M4C  | niet meer dan 5 keer per dag 4 capsules            |
| 4M6C  | niet meer dan 4 keer per dag 6 capsules     | 5M4D  | niet meer dan 5 keer per dag 4 dragees             |
| 4M6D  | niet meer dan 4 keer per dag 6 dragees      | 5M4IH | niet meer dan 5 keer per dag 4 inhalaties          |
| 4M6ML | niet meer dan 4 keer per dag 6 milliliter   | 5M4ML | niet meer dan 5 keer per dag 4 milliliter          |
| 4M6T  | niet meer dan 4 keer per dag 6 tabletten    | 5M4T  | niet meer dan 5 keer per dag 4 tabletten           |
| 4M7C  | niet meer dan 4 keer per dag 7 capsules     | 5M5C  | niet meer dan 5 keer per dag 5 capsules            |
| 4M7D  | niet meer dan 4 keer per dag 7 dragees      | 5M5D  | niet meer dan 5 keer per dag 5 dragees             |
| 4M7ML | niet meer dan 4 keer per dag 7 milliliter   | 5M5IH | niet meer dan 5 keer per dag 5 inhalaties          |
| 4M7T  | niet meer dan 4 keer per dag 7 tabletten    | 5M5ML | niet meer dan 5 keer per dag 5 milliliter          |
| 4M8C  | niet meer dan 4 keer per dag 8 capsules     | 5M5T  | niet meer dan 5 keer per dag 5 tabletten           |
| 4M8D  | niet meer dan 4 keer per dag 8 dragees      | 5M6C  | niet meer dan 5 keer per dag 6 capsules            |
| 4M8ML | niet meer dan 4 keer per dag 8 milliliter   | 5M6D  | niet meer dan 5 keer per dag 6 dragees             |
| 4M8T  | niet meer dan 4 keer per dag 8 tabletten    | 5M6T  | niet meer dan 5 keer per dag 6 tabletten           |
| 4M9C  | niet meer dan 4 keer per dag 9 capsules     | 5M7C  | niet meer dan 5 keer per dag 7 capsules            |
| 4M9D  | niet meer dan 4 keer per dag 9 dragees      | 5M7D  | niet meer dan 5 keer per dag 7 dragees             |
| 4M9T  | niet meer dan 4 keer per dag 9 tabletten    |       |  |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 5M7T  | niet meer dan 5 keer per dag 7 tabletten                  | 6MTML | niet meer dan 6 keer per dag 2,5 milliliter      |
| 5M8C  | niet meer dan 5 keer per dag 8 capsules                   | 6M(ML | niet meer dan 6 keer per dag 20 milliliter       |
| 5M8D  | niet meer dan 5 keer per dag 8 dragees                    | 6M3C  | niet meer dan 6 keer per dag 3 capsules          |
| 5M8T  | niet meer dan 5 keer per dag 8 tabletten                  | 6M3D  | niet meer dan 6 keer per dag 3 dragees           |
| 5M9C  | niet meer dan 5 keer per dag 9 capsules                   | 6MD3  | niet meer dan 6 keer per dag 3 druppels          |
| 5M9D  | niet meer dan 5 keer per dag 9 dragees                    | 6M3IH | niet meer dan 6 keer per dag 3 inhalaties        |
| 5M9T  | niet meer dan 5 keer per dag 9 tabletten                  | 6M3ML | niet meer dan 6 keer per dag 3 milliliter        |
| 5M AB | niet meer dan 5 keer per dag aanbrengen                   | 6MS3  | niet meer dan 6 keer per dag 3 sprays            |
| 5MAT  | niet meer dan 5 keer per dag anderhalve tablet            | 6M3T  | niet meer dan 6 keer per dag 3 tabletten         |
| 5MHT  | niet meer dan 5 keer per dag een halve tablet             | 6M4C  | niet meer dan 6 keer per dag 4 capsules          |
| 5MHS  | niet meer dan 5 keer per dag een halve zetpil             | 6M4D  | niet meer dan 6 keer per dag 4 dragees           |
| 6MTT  | niet meer dan 6 keer per dag 2 en een halve tablet        | 6MD4  | niet meer dan 6 keer per dag 4 druppels          |
| 6M DA | niet meer dan 6 keer per dag dun aanbrengen               | 6M4IH | niet meer dan 6 keer per dag 4 inhalaties        |
| 6MKM  | niet meer dan 6 keer per dag 0,25 milliliter              | 6M4ML | niet meer dan 6 keer per dag 4 milliliter        |
| 6MHML | niet meer dan 6 keer per dag 0,5 milliliter               | 6MS4  | niet meer dan 6 keer per dag 4 sprays            |
| 6M1   | niet meer dan 6 keer per dag 1                            | 6M4T  | niet meer dan 6 keer per dag 4 tabletten         |
| 6M1VT | niet meer dan 6 keer per dag 1 vaginaaltablet             | 6M4)I | niet meer dan 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties |
| 6M1AM | niet meer dan 6 keer per dag 1 ampul                      | 6M5C  | niet meer dan 6 keer per dag 5 capsules          |
| 6M1C  | niet meer dan 6 keer per dag 1 capsule                    | 6M5D  | niet meer dan 6 keer per dag 5 dragees           |
| 6M1DO | niet meer dan 6 keer per dag 1 dosis                      | 6MD5  | niet meer dan 6 keer per dag 5 druppels          |
| 6M1D  | niet meer dan 6 keer per dag 1 dragee                     | 6M5IH | niet meer dan 6 keer per dag 5 inhalaties        |
| 6MD1  | niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel                    | 6M5ML | niet meer dan 6 keer per dag 5 milliliter        |
| 6MDBN | niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat     | 6M5T  | niet meer dan 6 keer per dag 5 tabletten         |
| 6MDBG | niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk oog         | 6M6C  | niet meer dan 6 keer per dag 6 capsules          |
| 6MDLG | niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog  | 6M6D  | niet meer dan 6 keer per dag 6 dragees           |
| 6MDRG | niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog | 6M6ML | niet meer dan 6 keer per dag 6 milliliter        |
| 6M1FL | niet meer dan 6 keer per dag 1 flacon                     | 6M6T  | niet meer dan 6 keer per dag 6 tabletten         |
| 6M1IH | niet meer dan 6 keer per dag 1 inhalatie                  | 6M7C  | niet meer dan 6 keer per dag 7 capsules          |
| 6M1IJ | niet meer dan 6 keer per dag 1 injectie                   | 6M7D  | niet meer dan 6 keer per dag 7 dragees           |
| 6M1ML | niet meer dan 6 keer per dag 1 milliliter                 | 6M7ML | niet meer dan 6 keer per dag 7 milliliter        |
| 6M1O  | niet meer dan 6 keer per dag 1 ovule inbrengen            | 6M7T  | niet meer dan 6 keer per dag 7 tabletten         |
| 6M1PO | niet meer dan 6 keer per dag 1 poeder                     | 6M8C  | niet meer dan 6 keer per dag 8 capsules          |
| 6M1PF | niet meer dan 6 keer per dag 1 pufje                      | 6M8D  | niet meer dan 6 keer per dag 8 dragees           |
| 6MS1  | niet meer dan 6 keer per dag 1 spray                      | 6M8T  | niet meer dan 6 keer per dag 8 tabletten         |
| 6M1T  | niet meer dan 6 keer per dag 1 tablet                     | 6M9C  | niet meer dan 6 keer per dag 9 capsules          |
| 6M12I | niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties           | 6M9D  | niet meer dan 6 keer per dag 9 dragees           |
| 6M12T | niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten            | 6M9T  | niet meer dan 6 keer per dag 9 tabletten         |
| 6M1ZK | niet meer dan 6 keer per dag 1 zakje                      | 6M AB | niet meer dan 6 keer per dag aanbrengen          |
| 6M1S  | niet meer dan 6 keer per dag 1 zetpil                     | 6MAT  | niet meer dan 6 keer per dag anderhalve tablet   |
| 6M)C  | niet meer dan 6 keer per dag 10 capsules                  | 6MHAM | niet meer dan 6 keer per dag een halve ampul     |
| 6M)D  | niet meer dan 6 keer per dag 10 dragees                   | 6MHDO | niet meer dan 6 keer per dag een halve dosis     |
| 6M)D) | niet meer dan 6 keer per dag 10 druppels                  | 6MHIJ | niet meer dan 6 keer per dag een halve injectie  |
| 6M)ML | niet meer dan 6 keer per dag 10 milliliter                | 6MHT  | niet meer dan 6 keer per dag een halve tablet    |
| 6M)T  | niet meer dan 6 keer per dag 10 tabletten                 | 6MHS  | niet meer dan 6 keer per dag een halve zetpil    |
| 6M@C  | niet meer dan 6 keer per dag 12 capsules                  | 6MKT  | niet meer dan 6 keer per dag een kwart tablet    |
| 6M@D  | niet meer dan 6 keer per dag 12 dragees                   | 7M1C  | niet meer dan 7 keer per dag 1 capsule           |
| 6M@T  | niet meer dan 6 keer per dag 12 tabletten                 | 7M1DO | niet meer dan 7 keer per dag 1 dosis             |
| 6M%ML | niet meer dan 6 keer per dag 15 milliliter                | 8M1   | niet meer dan 8 keer per dag 1                   |
| 6M2C  | niet meer dan 6 keer per dag 2 capsules                   | 8M1C  | niet meer dan 8 keer per dag 1 capsule           |
| 6M2DO | niet meer dan 6 keer per dag 2 doses                      | 8M1DO | niet meer dan 8 keer per dag 1 dosis             |
| 6M2D  | niet meer dan 6 keer per dag 2 dragees                    | 8M1D  | niet meer dan 8 keer per dag 1 dragee            |
| 6MD2  | niet meer dan 6 keer per dag 2 druppels                   | 8MD1  | niet meer dan 8 keer per dag 1 druppel           |
| 6M2IH | niet meer dan 6 keer per dag 2 inhalaties                 | 8M1IH | niet meer dan 8 keer per dag 1 inhalatie         |
| 6M2KO | niet meer dan 6 keer per dag 2 korrels                    | 8MS1  | niet meer dan 8 keer per dag 1 spray             |
| 6M2ML | niet meer dan 6 keer per dag 2 milliliter                 | 8M1T  | niet meer dan 8 keer per dag 1 tablet            |
| 6MS2  | niet meer dan 6 keer per dag 2 sprays                     | 8M1ZK | niet meer dan 8 keer per dag 1 zakje             |
| 6M2T  | niet meer dan 6 keer per dag 2 tabletten                  | 8M48I | niet meer dan 8 keer per dag 4 tot 8 inhalaties  |
|       |   | M HML | ochtend: 0,5 milliliter                          |
|       |   | MAHML | ochtend: 0,5 milliliter avond: 0,5 milliliter    |
|       |   | M 1   | ochtend: 1                                       |
|       |   | 1-0-1 | ochtend: 1 avond: 1                              |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 1-0-2 | ochtend: 1 avond: 2  | M1A2I | ochtend: 1 inhalatie avond: 2 inhalaties                    |
| 1-0-3 | ochtend: 1 avond: 3  | MMA1I | ochtend: 1 inhalatie middag: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie |
| 1-0-A | ochtend: 1 avond: anderhalve   | M1IBN | ochtend: 1 inhalatie in elk neusgat                         |
| 1-0-H | ochtend: 1 avond: een halve  | M 1IJ | ochtend: 1 injectie   |
| 1-1-1 | ochtend: 1 middag: 1 avond: 1  | MA1IJ | ochtend: 1 injectie avond: 1 injectie                       |
| 1-1-2 | ochtend: 1 middag: 1 avond: 2  | M 1KL | ochtend: 1 klysma   |
| 1-1-A | ochtend: 1 middag: 1 avond: anderhalve   | MN1KL | ochtend: 1 klysma voor de nacht: 1 klysma                   |
| 1-1-H | ochtend: 1 middag: 1 avond: een halve  | M 1KO | ochtend: 1 korrel   |
| 1-2-0 | ochtend: 1 middag: 2   | M 1ML | ochtend: 1 milliliter                                       |
| 1-2-1 | ochtend: 1 middag: 2 avond: 1  | M1AHM | ochtend: 1 milliliter avond: 0,5 milliliter                 |
| 1-2-2 | ochtend: 1 middag: 2 avond: 2  | MA1ML | ochtend: 1 milliliter avond: 1 milliliter                   |
| 1-2-3 | ochtend: 1 middag: 2 avond: 3  | M 1O  | ochtend: 1 ovule inbrengen                                  |
| 1-3-2 | ochtend: 1 middag: 3 avond: 2  | MA1O  | ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 1 ovule inbrengen         |
| 1-A-1 | ochtend: 1 middag: anderhalve avond: 1   | M1A2O | ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 2 ovules inbrengen        |
| 1-A-A | ochtend: 1 middag: anderhalve avond: anderhalve  | M 1PL | ochtend: 1 pleister   |
| 1-A-H | ochtend: 1 middag: anderhalve avond: een halve   | M 1PO | ochtend: 1 poeder   |
| 1-H-0 | ochtend: 1 middag: een halve   | M 1PF | ochtend: 1 pufje  |
| 1-H-1 | ochtend: 1 middag: een halve avond: 1  | MAS1  | ochtend: 1 spray avond: 1 spray                             |
| 1-H-H | ochtend: 1 middag: een halve avond: een halve  | MS1BN | ochtend: 1 spray in elk neusgat                             |
| 1-H-K | ochtend: 1 middag: een halve avond: een kwart  | M 1T  | ochtend: 1 tablet   |
| MN1   | ochtend: 1 voor de nacht: 1  | MA1T  | ochtend: 1 tablet avond: 1 tablet                           |
| M 1AM | ochtend: 1 ampul   | M1A2T | ochtend: 1 tablet avond: 2 tabletten                        |
| M 1AP | ochtend: 1 applicatorvulling inbrengen   | M1A3T | ochtend: 1 tablet avond: 3 tabletten                        |
| M 1C  | ochtend: 1 capsule   | M1A4T | ochtend: 1 tablet avond: 4 tabletten                        |
| MA1C  | ochtend: 1 capsule avond: 1 capsule  | M1A5T | ochtend: 1 tablet avond: 5 tabletten                        |
| M1A2C | ochtend: 1 capsule avond: 2 capsules   | M1AAT | ochtend: 1 tablet avond: anderhalve tablet                  |
| M1A3C | ochtend: 1 capsule avond: 3 capsules   | M1AHT | ochtend: 1 tablet avond: een halve tablet                   |
| MMI1C | ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule   | MMI1T | ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet                          |
| MMA1C | ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule avond: 1 capsule                                  | MMA1T | ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet avond: 1 tablet          |
| M1M2C | ochtend: 1 capsule middag: 2 capsules  | M1M2T | ochtend: 1 tablet middag: 2 tabletten                       |
| MN1C  | ochtend: 1 capsule voor de nacht: 1 capsule  | M1M3T | ochtend: 1 tablet middag: 3 tabletten                       |
| M 1DO | ochtend: 1 dosis   | M1MAT | ochtend: 1 tablet middag: anderhalve tablet                 |
| MA1DO | ochtend: 1 dosis avond: 1 dosis  | M1MHT | ochtend: 1 tablet middag: een halve tablet                  |
| M 1D  | ochtend: 1 dragee  | MN1T  | ochtend: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet                   |
| MA1D  | ochtend: 1 dragee avond: 1 dragee  | M1N2T | ochtend: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten                |
| M1A2D | ochtend: 1 dragee avond: 2 dragees   | M1N3T | ochtend: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten                |
| MMI1D | ochtend: 1 dragee middag: 1 dragee   | M 12A | ochtend: 1 tot 2 ampullen                                   |
| M1M2D | ochtend: 1 dragee middag: 2 dragees  | M 12C | ochtend: 1 tot 2 capsules                                   |
| MN1D  | ochtend: 1 dragee voor de nacht: 1 dragee  | M 12D | ochtend: 1 tot 2 dragees                                    |
| MD1   | ochtend: 1 druppel   | M 12I | ochtend: 1 tot 2 inhalaties                                 |
| MD1BN | ochtend: 1 druppel in elk neusgat  | MS12N | ochtend: 1 tot 2 sprays in elk neusgat                      |
| MD1BG | ochtend: 1 druppel in elk oog  | M 12T | ochtend: 1 tot 2 tabletten                                  |
| MADBG | ochtend: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog                              | M 12Z | ochtend: 1 tot 2 zakjes                                     |
| BG3D1 | ochtend: 1 druppel in elk oog middag: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog | M 1VT | ochtend: 1 vaginaaltablet                                   |
| MD1BR | ochtend: 1 druppel in elk oor  | MA1VT | ochtend: 1 vaginaaltablet avond: 1 vaginaaltablet           |
| MD1LN | ochtend: 1 druppel in het linker-neusgat   | M 1ZK | ochtend: 1 zakje  |
| MD1LG | ochtend: 1 druppel in het linker-oog   | MA1ZK | ochtend: 1 zakje avond: 1 zakje                             |
| MD1LR | ochtend: 1 druppel in het linker-oor   | M1A2Z | ochtend: 1 zakje avond: 2 zakjes                            |
| MD1RN | ochtend: 1 druppel in het rechter-neusgat  | M1AHZ | ochtend: 1 zakje avond: een half zakje                      |
| MD1RG | ochtend: 1 druppel in het rechter-oog  | MMA1Z | ochtend: 1 zakje middag: 1 zakje avond: 1 zakje             |
| MD1RR | ochtend: 1 druppel in het rechter-oor  | MN1ZK | ochtend: 1 zakje voor de nacht: 1 zakje                     |
| MD1AG | ochtend: 1 druppel in het zieke oog  | M 1S  | ochtend: 1 zetpil   |
| MADAG | ochtend: 1 druppel in het zieke oog avond: 1 druppel in het zieke oog                  | MA1S  | ochtend: 1 zetpil avond: 1 zetpil                           |
| M 1GR | ochtend: 1 gram  | M AML | ochtend: 1,5 milliliter                                     |
| M 1IH | ochtend: 1 inhalatie   | MAML  | ochtend: 1,5 milliliter                                     |
| MA1IH | ochtend: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie  | MAAML | ochtend: 1,5 milliliteravond: 1,5 milliliter                |
|       |  | M )C  | ochtend: 10 capsules  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| MA)C  | ochtend: 10 capsules avond: 10 capsules            | 2-H-1 | ochtend: 2 middag: een halve avond: 1                           |
| M )DO | ochtend: 10 doses                                  | 2-H-H | ochtend: 2 middag: een halve avond: een halve                   |
| M )D  | ochtend: 10 dragees                                | M 2C  | ochtend: 2 capsules   |
| MA)D  | ochtend: 10 dragees avond: 10 dragees              | M2A1C | ochtend: 2 capsules avond: 1 capsule                            |
| MD)   | ochtend: 10 druppels                               | MA2C  | ochtend: 2 capsules avond: 2 capsules                           |
| MAD)  | ochtend: 10 druppels avond: 10 druppels            | M2A3C | ochtend: 2 capsules avond: 3 capsules                           |
| M )E  | ochtend: 10 eenheden                               | M2M1C | ochtend: 2 capsules middag: 1 capsule                           |
| M )GR | ochtend: 10 gram                                   | MMI2C | ochtend: 2 capsules middag: 2 capsules                          |
| M )KO | ochtend: 10 korrels                                | M 2DO | ochtend: 2 doses  |
| M )ML | ochtend: 10 milliliter                             | MA2DO | ochtend: 2 doses avond: 2 doses                                 |
| MA)ML | ochtend: 10 milliliter avond: 10 milliliter        | M 2D  | ochtend: 2 dragees  |
| M )T  | ochtend: 10 tabletten                              | M2A1D | ochtend: 2 dragees avond: 1 dragee                              |
| MA)T  | ochtend: 10 tabletten avond: 10 tabletten          | MA2D  | ochtend: 2 dragees avond: 2 dragees                             |
| M @C  | ochtend: 12 capsules                               | M2A3D | ochtend: 2 dragees avond: 3 dragees                             |
| MA@C  | ochtend: 12 capsules avond: 12 capsules            | M2M1D | ochtend: 2 dragees middag: 1 dragee                             |
| M @DO | ochtend: 12 doses                                  | MMI2D | ochtend: 2 dragees middag: 2 dragees                            |
| M @D  | ochtend: 12 dragees                                | MD2   | ochtend: 2 druppels   |
| MA@D  | ochtend: 12 dragees avond: 12 dragees              | MD2BN | ochtend: 2 druppels in elk neusgat                              |
| MD@   | ochtend: 12 druppels                               | MD2BG | ochtend: 2 druppels in elk oog                                  |
| M @E  | ochtend: 12 eenheden                               | MD2BR | ochtend: 2 druppels in elk oor                                  |
| M @ML | ochtend: 12 milliliter                             | MD2LN | ochtend: 2 druppels in het linker-neusgat                       |
| M @T  | ochtend: 12 tabletten                              | MD2LG | ochtend: 2 druppels in het linker-oog                           |
| MA@T  | ochtend: 12 tabletten avond: 12 tabletten          | MD2LR | ochtend: 2 druppels in het linker-oor                           |
| M %DO | ochtend: 15 dosis                                  | MD2RN | ochtend: 2 druppels in het rechter-neusgat                      |
| MD%   | ochtend: 15 druppels                               | MD2RG | ochtend: 2 druppels in het rechter-oog                          |
| M %E  | ochtend: 15 eenheden                               | MD2RR | ochtend: 2 druppels in het rechter-oor                          |
| M %GR | ochtend: 15 gram                                   | T-A-H | ochtend: 2 en een halve middag: anderhalve<br>avond: een halve  |
| M %KO | ochtend: 15 korrels                                | M TDO | ochtend: 2 en een halve dosis                                   |
| M %ML | ochtend: 15 milliliter                             | M TT  | ochtend: 2 en een halve tablet                                  |
| MA%ML | ochtend: 15 milliliter avond: 15 milliliter        | MTA1T | ochtend: 2 en een halve tablet avond: 1 tablet                  |
| M %T  | ochtend: 15 tabletten                              | MATT  | ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 en een<br>halve tablet  |
| M %#M | ochtend: 15 tot 30 milliliter                      | MTA2T | ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 tabletten               |
| M 2   | ochtend: 2   | MTM2T | ochtend: 2 en een halve tablet middag: 2<br>tabletten           |
| 2-0-1 | ochtend: 2 avond: 1                                | MTMAT | ochtend: 2 en een halve tablet middag:<br>anderhalve tablet     |
| 2-0-2 | ochtend: 2 avond: 2                                | M 2IH | ochtend: 2 inhalaties   |
| MA2N1 | ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 1               | M2A1I | ochtend: 2 inhalaties avond: 1 inhalatie                        |
| MA2N2 | ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 2               | MA2IH | ochtend: 2 inhalaties avond: 2 inhalaties                       |
| 2-0-3 | ochtend: 2 avond: 3                                | M2IBN | ochtend: 2 inhalaties in elk neusgat                            |
| M2A4  | ochtend: 2 avond: 4                                | M 2IJ | ochtend: 2 injecties  |
| 2-0-A | ochtend: 2 avond: anderhalve                       | M 2KL | ochtend: 2 klyma's  |
| 2-1-0 | ochtend: 2 middag: 1                               | MN2KL | ochtend: 2 klyma's voor de nacht: 2 klyma's                     |
| 2-1-1 | ochtend: 2 middag: 1 avond: 1                      | M 2KO | ochtend: 2 korrels  |
| 2-1-2 | ochtend: 2 middag: 1 avond: 2                      | M 2ML | ochtend: 2 milliliter   |
| 2-1-3 | ochtend: 2 middag: 1 avond: 3                      | MA2ML | ochtend: 2 milliliter avond: 2 milliliter                       |
| 2-1-A | ochtend: 2 middag: 1 avond: anderhalve             | M 2PL | ochtend: 2 pleisters  |
| 2-1-H | ochtend: 2 middag: 1 avond: een halve              | M 2PO | ochtend: 2 poeders  |
| MMI2  | ochtend: 2 middag: 2                               | M 2PF | ochtend: 2 pufjes   |
| 2-2-1 | ochtend: 2 middag: 2 avond: 1                      | MS2BN | ochtend: 2 sprays in elk neusgat                                |
| 2-2-2 | ochtend: 2 middag: 2 avond: 2                      | MS2LN | ochtend: 2 sprays in het linker-neusgat                         |
| 2-2-T | ochtend: 2 middag: 2 avond: 2 en een halve         | MS2RN | ochtend: 2 sprays in het rechter-neusgat                        |
| 2-2-3 | ochtend: 2 middag: 2 avond: 3                      | M 2T  | ochtend: 2 tabletten  |
| 2-2-4 | ochtend: 2 middag: 2 avond: 4                      | M2A1T | ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet                            |
| 2-2-A | ochtend: 2 middag: 2 avond: anderhalve             | M2AN1 | ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet voor de<br>nacht: 1 tablet |
| 2-2-H | ochtend: 2 middag: 2 avond: een halve              | M2ATT | ochtend: 2 tabletten avond: 2 en een halve tablet               |
| 2-3-1 | ochtend: 2 middag: 3 avond: 1                      | MA2T  | ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten                         |
| 2-3-2 | ochtend: 2 middag: 3 avond: 2                      | M2A2T | ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten                         |
| 2-3-3 | ochtend: 2 middag: 3 avond: 3                      |       |   |
| 2-A-1 | ochtend: 2 middag: anderhalve avond: 1             |       |   |
| 2-A-A | ochtend: 2 middag: anderhalve avond:<br>anderhalve |       |   |
| 2-A-H | ochtend: 2 middag: anderhalve avond: een halve     |       |   |



|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| M2A3T | ochtend: 2 tabletten avond: 3 tabletten                     | LR3D3 | ochtend: 3 druppels in het linker-oor middag: 3 druppels in het linker-oor avond: 3 druppels in het linker-oor    |
| M2AAT | ochtend: 2 tabletten avond: anderhalve tablet               | MD3RR | ochtend: 3 druppels in het rechter-oor  |
| M2AHT | ochtend: 2 tabletten avond: een halve tablet                | RR3D3 | ochtend: 3 druppels in het rechter-oor middag: 3 druppels in het rechter-oor avond: 3 druppels in het rechter-oor |
| M2M1T | ochtend: 2 tabletten middag: 1 tablet                       | AR3D3 | ochtend: 3 druppels in het zieke oor middag: 3 druppels in het zieke oor avond: 3 druppels in het zieke oor       |
| M2MTT | ochtend: 2 tabletten middag: 2 en een halve tablet          | M CT  | ochtend: 3 en een halve tablet  |
| MMI2T | ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten                    | M 3IH | ochtend: 3 inhalaties   |
| MMA2T | ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten | MA3IH | ochtend: 3 inhalaties avond: 3 inhalaties   |
| M2M3T | ochtend: 2 tablettenmiddag: 3 tabletten                     | M 3KO | ochtend: 3 korrels  |
| M2MAT | ochtend: 2 tabletten middag: anderhalve tablet              | M 3ML | ochtend: 3 milliliter   |
| M2N1T | ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet                | MA3ML | ochtend: 3 milliliter avond: 3 milliliter   |
| M2N2T | ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten             | M 3PL | ochtend: 3 pleisters  |
| M2N3T | ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten             | M 3T  | ochtend: 3 tabletten  |
| M 23C | ochtend: 2 tot 3 capsules                                   | M3A1T | ochtend: 3 tabletten avond: 1 tablet  |
| M 23D | ochtend: 2 tot 3 dragees                                    | M3A2T | ochtend: 3 tabletten avond: 2 tabletten   |
| M 23I | ochtend: 2 tot 3 inhalaties                                 | MA3T  | ochtend: 3 tabletten avond: 3 tabletten   |
| M 23T | ochtend: 2 tot 3 tabletten                                  | M3A4T | ochtend: 3 tabletten avond: 4 tabletten   |
| M 23Z | ochtend: 2 tot 3 zakjes                                     | M3A5T | ochtend: 3 tabletten avond: 5 tabletten   |
| M 2ZK | ochtend: 2 zakjes   | M3M1T | ochtend: 3 tabletten middag: 1 tablet   |
| M2A1Z | ochtend: 2 zakjes avond: 1 zakje                            | M3M2T | ochtend: 3 tabletten middag: 2 tabletten  |
| MA2ZK | ochtend: 2 zakjes avond: 2 zakjes                           | MMI3T | ochtend: 3 tabletten middag: 3 tabletten  |
| M2AAZ | ochtend: 2 zakjes avond: anderhalf zakje                    | M3M4T | ochtend: 3 tabletten middag: 4 tabletten  |
| M2M1Z | ochtend: 2 zakjes middag: 1 zakje                           | M3N1T | ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet  |
| M TML | ochtend: 2,5 milliliter                                     | M3N2T | ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten   |
| MATML | ochtend: 2,5 milliliter avond: 2,5 milliliter               | M3N3T | ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten   |
| M (C  | ochtend: 20 capsules  | M 34C | ochtend: 3 tot 4 capsules   |
| M (D  | ochtend: 20 dragees   | M 34D | ochtend: 3 tot 4 dragees  |
| MD(   | ochtend: 20 druppels  | M 34I | ochtend: 3 tot 4 inhalaties   |
| MAD(  | ochtend: 20 druppels avond: 20 druppels                     | M 34T | ochtend: 3 tot 4 tabletten  |
| M (E  | ochtend: 20 eenheden  | M 3ZK | ochtend: 3 zakjes   |
| M (GR | ochtend: 20 gram  | M #GR | ochtend: 30 gram  |
| M (ML | ochtend: 20 milliliter                                      | M #ML | ochtend: 30 milliliter  |
| M (T  | ochtend: 20 tabletten                                       | MA#ML | ochtend: 30 milliliter avond: 30 milliliter   |
| 3-0-1 | ochtend: 3 avond: 1   | M 35M | ochtend: 35 milliliter  |
| 3-0-2 | ochtend: 3 avond: 2   | M4A1  | ochtend: 4 avond: 1   |
| MA3N2 | ochtend: 3 avond: 3 voor de nacht: 2                        | 4-1-1 | ochtend: 4 middag: 1 avond: 1   |
| M3A4  | ochtend: 3 avond: 4   | 4-2-2 | ochtend: 4 middag: 2 avond: 2   |
| 3-1-1 | ochtend: 3 middag: 1 avond: 1                               | 4-3-1 | ochtend: 4 middag: 3 avond: 1   |
| M3M2  | ochtend: 3 middag: 2  | 4-3-3 | ochtend: 4 middag: 3avond: 3  |
| 3-2-1 | ochtend: 3 middag: 2 avond: 1                               | M 4C  | ochtend: 4 capsules   |
| 3-2-2 | ochtend: 3 middag: 2 avond: 2                               | MA4C  | ochtend: 4 capsules avond: 4 capsules   |
| 3-2-3 | ochtend: 3 middag: 2 avond: 3                               | M 4DO | ochtend: 4 doses  |
| 3-3-2 | ochtend: 3 middag: 3 avond: 2                               | M 4D  | ochtend: 4 dragees  |
| 3-3-3 | ochtend: 3 middag: 3 avond: 3                               | MA4D  | ochtend: 4 dragees avond: 4 dragees   |
| M 3C  | ochtend: 3 capsules   | MD4   | ochtend: 4 druppels   |
| M3A2C | ochtend: 3 capsules avond: 2 capsules                       | M 4E  | ochtend: 4 eenheden   |
| MA3C  | ochtend: 3 capsules avond: 3 capsules                       | M 4IH | ochtend: 4 inhalaties   |
| M3A4C | ochtend: 3 capsules avond: 4 capsules                       | MA4IH | ochtend: 4 inhalaties avond: 4 inhalaties   |
| MMI3C | ochtend: 3 capsules middag: 3 capsules                      | M 4KO | ochtend: 4 korrels  |
| M 3DO | ochtend: 3 doses  | M 4ML | ochtend: 4 milliliter   |
| MA3DO | ochtend: 3 doses avond: 3 doses                             | MA4ML | ochtend: 4 milliliter avond: 4 milliliter   |
| M 3D  | ochtend: 3 dragees  | M 4T  | ochtend: 4 tabletten  |
| M3A2D | ochtend: 3 dragees avond: 2 dragees                         | M4A2T | ochtend: 4 tabletten avond: 2 tabletten   |
| MA3D  | ochtend: 3 dragees avond: 3 dragees                         | M4A3T | ochtend: 4 tabletten avond: 3 tabletten   |
| MMI3D | ochtend: 3 dragees middag: 3 dragees                        | MA4T  | ochtend: 4 tabletten avond: 4 tabletten   |
| MD3   | ochtend: 3 druppels   | M4M3T | ochtend: 4 tabletten middag: 3 tabletten  |
| MD3BR | ochtend: 3 druppels in elk oor                              |       |   |
| MD3LR | ochtend: 3 druppels in het linker-oor                       |       |   |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| M 4ZK | ochtend: 4 zakjes                          | MA9ML | ochtend: 9 milliliter avond: 9 milliliter              |
| 5-4-5 | ochtend: 5 middag: 4 avond: 5              | M 9T  | ochtend: 9 tabletten                                   |
| M 5C  | ochtend: 5 capsules                        | MA9T  | ochtend: 9 tabletten avond: 9 tabletten                |
| MA5C  | ochtend: 5 capsules avond: 5 capsules      | M AZK | ochtend: anderhalf zakje                               |
| M 5DO | ochtend: 5 doses                           | A-0-2 | ochtend: anderhalve avond: 2                           |
| M 5D  | ochtend: 5 dragees                         | MAAN1 | ochtend: anderhalve avond: anderhalve voor de nacht: 1 |
| MA5D  | ochtend: 5 dragees avond: 5 dragees        | A-1-0 | ochtend: anderhalve middag: 1                          |
| MD5   | ochtend: 5 druppels                        | A-1-1 | ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 1                 |
| M5AD) | ochtend: 5 druppels avond: 10 druppels     | A-1-2 | ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 2                 |
| M 5IH | ochtend: 5 inhalaties                      | A-1-A | ochtend: anderhalve middag: 1 avond: anderhalve        |
| MA5IH | ochtend: 5 inhalaties avond: 5 inhalaties  | A-2-2 | ochtend: anderhalve middag: 2 avond: 2                 |
| M 5KO | ochtend: 5 korrels                         | A-A-1 | ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 1        |
| M 5ML | ochtend: 5 milliliter                      | A-A-2 | ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 2        |
| M5ML  | ochtend: 5 milliliter                      | A-H-1 | ochtend: anderhalve middag: een halve avond: 1         |
| MA5ML | ochtend: 5 milliliter avond: 5 milliliter  | M ADO | ochtend: anderhalve dosis                              |
| MMI5M | ochtend: 5 milliliter middag: 5 milliliter | M AT  | ochtend: anderhalve tablet                             |
| M 5T  | ochtend: 5 tabletten                       | MAA1T | ochtend: anderhalve tablet avond: 1 tablet             |
| MA5T  | ochtend: 5 tabletten avond: 5 tabletten    | MAA2T | ochtend: anderhalve tablet avond: 2 tabletten          |
| M5M4T | ochtend: 5 tabletten middag: 4 tabletten   | MAAT  | ochtend: anderhalve tablet avond: anderhalve tablet    |
| 6-4-2 | ochtend: 6 middag: 4 avond: 2              | MAAHT | ochtend: anderhalve tablet avond: een halve tablet     |
| M 6C  | ochtend: 6 capsules                        | MAM1T | ochtend: anderhalve tablet middag: 1 tablet            |
| MA6C  | ochtend: 6 capsules avond: 6 capsules      | MAMHT | ochtend: anderhalve tablet middag: een halve tablet    |
| M 6D  | ochtend: 6 dragees                         | MP1C  | ochtend: bij pijn 1 capsule                            |
| MA6D  | ochtend: 6 dragees avond: 6 dragees        | MP1D  | ochtend: bij pijn 1 dragee                             |
| MD6   | ochtend: 6 druppels                        | MP1O  | ochtend: bij pijn 1 ovule inbrengen                    |
| M 6E  | ochtend: 6 eenheden                        | MP1T  | ochtend: bij pijn 1 tablet                             |
| M 6KO | ochtend: 6 korrels                         | MP1VT | ochtend: bij pijn 1 vaginaaltablet                     |
| M 6ML | ochtend: 6 milliliter                      | MP1S  | ochtend: bij pijn 1 zetpil                             |
| MA6ML | ochtend: 6 milliliter avond: 6 milliliter  | MP)C  | ochtend: bij pijn 10 capsules                          |
| M 6T  | ochtend: 6 tabletten                       | MP)D  | ochtend: bij pijn 10 dragees                           |
| MA6T  | ochtend: 6 tabletten avond: 6 tabletten    | MP)T  | ochtend: bij pijn 10 tabletten                         |
| M 7C  | ochtend: 7 capsules                        | MP@C  | ochtend: bij pijn 12 capsules                          |
| MA7C  | ochtend: 7 capsules avond: 7 capsules      | MP@D  | ochtend: bij pijn 12 dragees                           |
| M 7D  | ochtend: 7 dragees                         | MP@T  | ochtend: bij pijn 12 tabletten                         |
| MA7D  | ochtend: 7 dragees avond: 7 dragees        | MP2C  | ochtend: bij pijn 2 capsules                           |
| MD7   | ochtend: 7 druppels                        | MP2D  | ochtend: bij pijn 2 dragees                            |
| M 7KO | ochtend: 7 korrels                         | MPTT  | ochtend: bij pijn 2 en een halve tablet                |
| M 7ML | ochtend: 7 milliliter                      | MP2T  | ochtend: bij pijn 2 tabletten                          |
| MA7ML | ochtend: 7 milliliter avond: 7 milliliter  | MP3C  | ochtend: bij pijn 3 capsules                           |
| M 7T  | ochtend: 7 tabletten                       | MP3D  | ochtend: bij pijn 3 dragees                            |
| MA7T  | ochtend: 7 tabletten avond: 7 tabletten    | MP3T  | ochtend: bij pijn 3 tabletten                          |
| M ZML | ochtend: 7,5 milliliter                    | MP4C  | ochtend: bij pijn 4 capsules                           |
| M 8C  | ochtend: 8 capsules                        | MP4D  | ochtend: bij pijn 4 dragees                            |
| MA8C  | ochtend: 8 capsules avond: 8 capsules      | MP4T  | ochtend: bij pijn 4 tabletten                          |
| M 8DO | ochtend: 8 doses                           | MP5C  | ochtend: bij pijn 5 capsules                           |
| M 8D  | ochtend: 8 dragees                         | MP5D  | ochtend: bij pijn 5 dragees                            |
| MA8D  | ochtend: 8 dragees avond: 8 dragees        | MP5T  | ochtend: bij pijn 5 tabletten                          |
| MD8   | ochtend: 8 druppels                        | MP6C  | ochtend: bij pijn 6 capsules                           |
| M 8E  | ochtend: 8 eenheden                        | MP6D  | ochtend: bij pijn 6 dragees                            |
| M 8KO | ochtend: 8 korrels                         | MP6T  | ochtend: bij pijn 6 tabletten                          |
| M 8ML | ochtend: 8 milliliter                      | MP7C  | ochtend: bij pijn 7 capsules                           |
| MA8ML | ochtend: 8 milliliter avond: 8 milliliter  | MP7D  | ochtend: bij pijn 7 dragees                            |
| M 8T  | ochtend: 8 tabletten                       | MP7T  | ochtend: bij pijn 7 tabletten                          |
| MA8T  | ochtend: 8 tabletten avond: 8 tabletten    | MP8C  | ochtend: bij pijn 8 capsules                           |
| M 9C  | ochtend: 9 capsules                        |       |  |
| MA9C  | ochtend: 9 capsules avond: 9 capsules      |       |  |
| M 9D  | ochtend: 9 dragees                         |       |  |
| MA9D  | ochtend: 9 dragees avond: 9 dragees        |       |  |
| MD9   | ochtend: 9 druppels                        |       |  |
| M 9KO | ochtend: 9 korrels                         |       |  |
| M 9ML | ochtend: 9 milliliter                      |       |  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| MP8D  | ochtend: bij pijn 8 dragees  | MZ)ML | ochtend: zo nodig 10 milliliter         |
| MP8T  | ochtend: bij pijn 8 tabletten  | MZ)T  | ochtend: zo nodig 10 tabletten          |
| MP9C  | ochtend: bij pijn 9 capsules   | MZ@C  | ochtend: zo nodig 12 capsules           |
| MP9D  | ochtend: bij pijn 9 dragees  | MZ@D  | ochtend: zo nodig 12 dragees            |
| MP9T  | ochtend: bij pijn 9 tabletten  | MZ@T  | ochtend: zo nodig 12 tabletten          |
| MPAT  | ochtend: bij pijn anderhalve tablet  | MZ%ML | ochtend: zo nodig 15 milliliter         |
| MPHT  | ochtend: bij pijn een halve tablet   | MZ2C  | ochtend: zo nodig 2 capsules            |
| MPHS  | ochtend: bij pijn een halve zetpil   | MZ2D  | ochtend: zo nodig 2 dragees             |
| MPKT  | ochtend: bij pijn een kwart tablet   | MZTT  | ochtend: zo nodig 2 en een halve tablet |
| M H1Z | ochtend: een half tot 1 zakje  | MZ2IH | ochtend: zo nodig 2 inhalaties          |
| M HZK | ochtend: een half zakje  | MZ2PL | ochtend: zo nodig 2 pleisters           |
| H-0-1 | ochtend: een halve avond: 1  | MZ2T  | ochtend: zo nodig 2 tabletten           |
| H-0-A | ochtend: een halve avond: anderhalve                                       | MZ2ZK | ochtend: zo nodig 2 zakjes              |
| H-1-H | ochtend: een halve middag: 1 avond: een halve                              | MZ(ML | ochtend: zo nodig 20 milliliter         |
| H-H-1 | ochtend: een halve middag: een halve avond: 1                              | MZ3C  | ochtend: zo nodig 3 capsules            |
| M HAM | ochtend: een halve ampul   | MZ3D  | ochtend: zo nodig 3 dragees             |
| M HDO | ochtend: een halve dosis   | MZ3IH | ochtend: zo nodig 3 inhalaties          |
| MAHDO | ochtend: een halve dosis avond: een halve dosis                            | MZ3PL | ochtend: zo nodig 3 pleisters           |
| M HT  | ochtend: een halve tablet  | MZ3T  | ochtend: zo nodig 3 tabletten           |
| MHA1T | ochtend: een halve tablet avond: 1 tablet                                  | MZ#ML | ochtend: zo nodig 30 milliliter         |
| MHA2T | ochtend: een halve tablet avond: 2 tabletten                               | MZ4C  | ochtend: zo nodig 4 capsules            |
| MAHT  | ochtend: een halve tablet avond: een halve tablet                          | MZ4D  | ochtend: zo nodig 4 dragees             |
| MHM1T | ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet                                 | MZ4IH | ochtend: zo nodig 4 inhalaties          |
| H-1-1 | ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet<br>avond: 1 tablet              | MZ4T  | ochtend: zo nodig 4 tabletten           |
| MHMAT | ochtend: een halve tablet middag: anderhalve<br>tablet                     | MZ5C  | ochtend: zo nodig 5 capsules            |
| MMIHT | ochtend: een halve tablet middag: een halve<br>tablet                      | MZ5D  | ochtend: zo nodig 5 dragees             |
| MHN1T | ochtend: een halve tablet voor de nacht: 1 tablet                          | MZ5IH | ochtend: zo nodig 5 inhalaties          |
| MHNAT | ochtend: een halve tablet voor de nacht:<br>anderhalve tablet              | MZ5T  | ochtend: zo nodig 5 tabletten           |
| MNHT  | ochtend: een halve tablet voor de nacht: een<br>halve tablet               | MZ6C  | ochtend: zo nodig 6 capsules            |
| M H1T | ochtend: een halve tot 1 tablet  | MZ6D  | ochtend: zo nodig 6 dragees             |
| MAH1T | ochtend: een halve tot 1 tablet avond: een halve<br>tot 1 tablet           | MZ6T  | ochtend: zo nodig 6 tabletten           |
| MAHS  | ochtend: een halve zetpil avond: een halve zetpil                          | MZ7C  | ochtend: zo nodig 7 capsules            |
| M KDO | ochtend: een kwart dosis   | MZ7D  | ochtend: zo nodig 7 dragees             |
| M KT  | ochtend: een kwart tablet  | MZ7ML | ochtend: zo nodig 7 milliliter          |
| MAKT  | ochtend: een kwart tablet avond: een kwart<br>tablet                       | MZ7T  | ochtend: zo nodig 7 tabletten           |
| M KZK | ochtend: een kwart zakje   | MZ8C  | ochtend: zo nodig 8 capsules            |
| H-1-2 | ochtend: halve middag: 1 avond: 2  | MZ8D  | ochtend: zo nodig 8 dragees             |
| MAS1N | ochtend: spray 1 keer in elk neusgat avond:<br>spray 1 keer in elk neusgat | MZ8T  | ochtend: zo nodig 8 tabletten           |
| MAS2N | ochtend: spray 2 keer in elk neusgat avond:<br>spray 2 keer in elk neusgat | MZ9C  | ochtend: zo nodig 9 capsules            |
| MZ1C  | ochtend: zo nodig 1 capsule  | MZ9D  | ochtend: zo nodig 9 dragees             |
| MZ1DO | ochtend: zo nodig 1 dosis  | MZ9T  | ochtend: zo nodig 9 tabletten           |
| MZ1D  | ochtend: zo nodig 1 dragee   | MZAT  | ochtend: zo nodig anderhalve tablet     |
| MZ1IH | ochtend: zo nodig 1 inhalatie  | MZHZK | ochtend: zo nodig een half zakje        |
| MZ1KL | ochtend: zo nodig 1 klyasma  | MZHT  | ochtend: zo nodig een halve tablet      |
| MZ1O  | ochtend: zo nodig 1 ovule inbrengen  | MZHS  | ochtend: zo nodig een halve zetpil      |
| MZ1PL | ochtend: zo nodig 1 pleister   | MZKT  | ochtend: zo nodig een kwart tablet      |
| MZ1T  | ochtend: zo nodig 1 tablet   | @ 1C  | om 12:00 uur 1 capsule                  |
| MZ1VT | ochtend: zo nodig 1 vaginaaltablet   | @ 1D  | om 12:00 uur 1 dragee                   |
| MZ1ZK | ochtend: zo nodig 1 zakje  | @ 1T  | om 12:00 uur 1 tablet                   |
| MZ1S  | ochtend: zo nodig 1 zetpil   | @ 1ZK | om 12:00 uur 1 zakje                    |
| MZ)C  | ochtend: zo nodig 10 capsules  | @ 2C  | om 12:00 uur 2 capsules                 |
| MZ)D  | ochtend: zo nodig 10 dragees   | @ 2D  | om 12:00 uur 2 dragees                  |
|       |  | @ 2T  | om 12:00 uur 2 tabletten                |
|       |  | @ 2ZK | om 12:00 uur 2 zakjes                   |
|       |  | @ HZK | om 12:00 uur een half zakje             |
|       |  | @ HT  | om 12:00 uur een halve tablet           |
|       |  | ( 1C  | om 20:00 uur 1 capsule                  |
|       |  | ( 1D  | om 20:00 uur 1 dragee                   |
|       |  | ( 1T  | om 20:00 uur 1 tablet                   |
|       |  | ( 1ZK | om 20:00 uur 1 zakje                    |
|       |  | ( 2C  | om 20:00 uur 2 capsules                 |

|       |  |       |                                       |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| ( 2D  | om 20:00 uur 2 dragees                 | OD3IJ | om de dag 3 injecties                 |
| ( 2T  | om 20:00 uur 2 tabletten               | OD3KO | om de dag 3 korrels                   |
| ( 2ZK | om 20:00 uur 2 zakjes                  | OD3ML | om de dag 3 milliliter                |
| ( HZK | om 20:00 uur een half zakje            | OD3PL | om de dag 3 pleisters                 |
| 8 1C  | om 8:00 uur 1 capsule                  | OD3T  | om de dag 3 tabletten                 |
| 8 1D  | om 8:00 uur 1 dragee                   | OD3ZK | om de dag 3 zakjes                    |
| 8 1T  | om 8:00 uur 1 tablet                   | OD#ML | om de dag 30 milliliter               |
| 8 1ZK | om 8:00 uur 1 zakje                    | OD4C  | om de dag 4 capsules                  |
| 8 2C  | om 8:00 uur 2 capsules                 | OD4D  | om de dag 4 dragees                   |
| 8 2D  | om 8:00 uur 2 dragees                  | ODD4  | om de dag 4 druppels                  |
| 8 2T  | om 8:00 uur 2 tabletten                | OD4ML | om de dag 4 milliliter                |
| 8 2ZK | om 8:00 uur 2 zakjes                   | OD4PL | om de dag 4 pleisters                 |
| 8 HZK | om 8:00 uur een half zakje             | OD4T  | om de dag 4 tabletten                 |
| 8 HT  | om 8:00 uur een halve tablet           | OD4ZK | om de dag 4 zakjes                    |
| OD    | om de dag                              | OD5C  | om de dag 5 capsules                  |
| ODHML | om de dag 0,5 milliliter               | OD5D  | om de dag 5 dragees                   |
| OD1AM | om de dag 1 ampul                      | ODD5  | om de dag 5 druppels                  |
| OD1C  | om de dag 1 capsule                    | OD5GR | om de dag 5 gram                      |
| OD1DO | om de dag 1 dosis                      | OD5ML | om de dag 5 milliliter                |
| OD1D  | om de dag 1 dragee                     | OD5T  | om de dag 5 tabletten                 |
| ODD1  | om de dag 1 druppel                    | OD6C  | om de dag 6 capsules                  |
| OD1BG | om de dag 1 druppel in elk oog         | OD6D  | om de dag 6 dragees                   |
| OD1LG | om de dag 1 druppel in het linker-oog  | ODD6  | om de dag 6 druppels                  |
| OD1RG | om de dag 1 druppel in het rechter-oog | OD6ML | om de dag 6 milliliter                |
| OD1IH | om de dag 1 inhalatie                  | OD6T  | om de dag 6 tabletten                 |
| OD1IJ | om de dag 1 injectie                   | OD7C  | om de dag 7 capsules                  |
| OD1KL | om de dag 1 klysma                     | OD7D  | om de dag 7 dragees                   |
| OD1KO | om de dag 1 korrel                     | ODD7  | om de dag 7 druppels                  |
| OD1ML | om de dag 1 milliliter                 | OD7ML | om de dag 7 milliliter                |
| OD1O  | om de dag 1 ovule inbrengen            | OD7T  | om de dag 7 tabletten                 |
| OD1PL | om de dag 1 pleister                   | OD8C  | om de dag 8 capsules                  |
| OD1PO | om de dag 1 poeder                     | OD8D  | om de dag 8 dragees                   |
| OD1T  | om de dag 1 tablet                     | ODD8  | om de dag 8 druppels                  |
| OD1TA | om de dag 1 tampon                     | OD8ML | om de dag 8 milliliter                |
| OD1VT | om de dag 1 vaginaaltablet             | OD8T  | om de dag 8 tabletten                 |
| OD1ZK | om de dag 1 zakje                      | OD9C  | om de dag 9 capsules                  |
| OD1S  | om de dag 1 zetpil                     | OD9D  | om de dag 9 dragees                   |
| OD)C  | om de dag 10 capsules                  | ODD9  | om de dag 9 druppels                  |
| OD)D  | om de dag 10 dragees                   | OD9ML | om de dag 9 milliliter                |
| ODD)  | om de dag 10 druppels                  | OD9T  | om de dag 9 tabletten                 |
| OD)ML | om de dag 10 milliliter                | OD AB | om de dag aanbrenge                   |
| OD)T  | om de dag 10 tabletten                 | ODAS  | om de dag aanstippen                  |
| OD%GR | om de dag 15 gram                      | ODAT  | om de dag anderhalve tablet           |
| OD%ML | om de dag 15 milliliter                | OD DA | om de dag dun aanbrenge               |
| OD2AM | om de dag 2 ampullen                   | ODHZK | om de dag een half zakje              |
| OD2C  | om de dag 2 capsules                   | ODHPL | om de dag een halve pleister          |
| OD2D  | om de dag 2 dragees                    | ODHT  | om de dag een halve tablet            |
| ODD2  | om de dag 2 druppels                   | ODHS  | om de dag een halve zetpil            |
| ODTT  | om de dag 2 en een halve tablet        | ODAAB | om de dag in de avond aanbrenge       |
| OD2KL | om de dag 2 klysma's                   | ODMAB | om de dag in de ochtend aanbrenge     |
| OD2KO | om de dag 2 korrels                    | ODM2C | om de dag niet meer dan 2 capsules    |
| OD2ML | om de dag 2 milliliter                 | ODM2T | om de dag niet meer dan 2 tabletten   |
| OD2PL | om de dag 2 pleisters                  | 18 AB | op dag 1 en dag 8 aanbrenge           |
| OD2T  | om de dag 2 tabletten                  | 128AB | op dag 1, 2 en 8 aanbrenge            |
| OD2ZK | om de dag 2 zakjes                     | DI21T | op dinsdag 2 keer per dag 1 tablet    |
| OD2S  | om de dag 2 zetpillen                  | DI22T | op dinsdag 2 keer per dag 2 tabletten |
| ODTML | om de dag 2,5 milliliter               | DI23T | op dinsdag 2 keer per dag 3 tabletten |
| OD(ML | om de dag 20 milliliter                | DI24T | op dinsdag 2 keer per dag 4 tabletten |
| OD3C  | om de dag 3 capsules                   | DI25T | op dinsdag 2 keer per dag 5 tabletten |
| OD3D  | om de dag 3 dragees                    | DI26T | op dinsdag 2 keer per dag 6 tabletten |
| ODD3  | om de dag 3 druppels                   | DI31T | op dinsdag 3 keer per dag 1 tablet    |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| DI32T | op dinsdag 3 keer per dag 2 tabletten      | ZO26T | op zondag 2 keer per dag 6 tabletten  |
| DI33T | op dinsdag 3 keer per dag 3 tabletten      | ZO31T | op zondag 3 keer per dag 1 tablet   |
| DDV1T | op dinsdag, donderdag en vrijdag 1 tablet  | ZO32T | op zondag 3 keer per dag 2 tabletten  |
| DO21T | op donderdag 2 keer per dag 1 tablet       | ZO33T | op zondag 3 keer per dag 3 tabletten  |
| DO22T | op donderdag 2 keer per dag 2 tabletten    | NITPA | plak in de avond 1 pleister, verwijder de pleister in de ochtend  |
| DO23T | op donderdag 2 keer per dag 3 tabletten    | NITPM | plak in de ochtend 1 pleister verwijder de pleister in de avond   |
| DO24T | op donderdag 2 keer per dag 4 tabletten    | PP    | prikpil (1 keer per 12 weken 1 injectie)  |
| DO25T | op donderdag 2 keer per dag 5 tabletten    | PP13  | prikpil (1 keer per 13 weken 1 injectie)  |
| DO26T | op donderdag 2 keer per dag 6 tabletten    | APPRO | profylaxe: 1 keer per dag 1 tablet start 1 dag voor aankomst in gebied ga door t/m 7 dagen na vertrek uit gebied    |
| DO31T | op donderdag 3 keer per dag 1 tablet       | APPR2 | profylaxe: 1 keer per dag 2 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied  |
| DO32T | op donderdag 3 keer per dag 2 tabletten    | APPR3 | profylaxe: 1 keer per dag 3 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied  |
| DO33T | op donderdag 3 keer per dag 3 tabletten    | 66655 | schema 6-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag  |
| DRO   | op droge huid aanbrengen                   | 66554 | schema: 6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag   |
| OED   | op even dagen                              | 44433 | schema: 4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag   |
| OED1C | op even dagen 1 capsule                    | 55443 | schema: 5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag   |
| OED1T | op even dagen 1 tablet                     | 87654 | schema: 8-7-6-5-4-3-2-1 tabletten per dag   |
| MA21T | op maandag 2 keer per dag 1 tablet         | 111HH | schema: de eerste 3 dagen 1 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag een halve tablet                           |
| MA22T | op maandag 2 keer per dag 2 tabletten      | 22211 | schema: de eerste 3 dagen 2 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag 1 tablet                                   |
| MA23T | op maandag 2 keer per dag 3 tabletten      | 21000 | schema: 1e dag 2 keer per dag 1 2e dag: 1 keer per dag 1 3e tot en met de 7e dag: geen                              |
| MA24T | op maandag 2 keer per dag 4 tabletten      | 12333 | schema: 1e dag 1 keer per dag 1, 2e dag 2 keer per dag 1, 3e dag 3 keer per dag 1                                   |
| MA25T | op maandag 2 keer per dag 5 tabletten      | 21HTD | schema: 1e dag 2 tabletten, 2e dag 1 tablet, 3e dag een halve tablet daarna volgens schema trombosediensdienst      |
| MA26T | op maandag 2 keer per dag 6 tabletten      | 321TD | schema: 1e dag 3 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosediensdienst          |
| MA31T | op maandag 3 keer per dag 1 tablet         | 421   | schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet   |
| MA32T | op maandag 3 keer per dag 2 tabletten      | 421TD | schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosediensdienst          |
| MA33T | op maandag 3 keer per dag 3 tabletten      | 442   | schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten  |
| MWVAB | op maandag, woensdag en vrijdag aanbrengen | 442TD | schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosediensdienst       |
| OOD   | op oneven dagen                            | 642   | schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten  |
| OOD1C | op oneven dagen 1 capsule                  | 642TD | schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosediensdienst       |
| OOD1T | op oneven dagen 1 tablet                   | 63ATD | schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 3 tabletten, 3e dag anderhalve tablet, daarna volgens schema trombosediensdienst |
| VR21T | op vrijdag 2 keer per dag 1 tablet         |       |   |
| VR22T | op vrijdag 2 keer per dag 2 tabletten      |       |   |
| VR23T | op vrijdag 2 keer per dag 3 tabletten      |       |   |
| VR24T | op vrijdag 2 keer per dag 4 tabletten      |       |   |
| VR25T | op vrijdag 2 keer per dag 5 tabletten      |       |   |
| VR26T | op vrijdag 2 keer per dag 6 tabletten      |       |   |
| VR31T | op vrijdag 3 keer per dag 1 tablet         |       |   |
| VR32R | op vrijdag 3 keer per dag 2 tabletten      |       |   |
| VR33T | op vrijdag 3 keer per dag 3 tabletten      |       |   |
| WO21T | op woensdag 2 keer per dag 1 tablet        |       |   |
| WO22T | op woensdag 2 keer per dag 2 tabletten     |       |   |
| WO23T | op woensdag 2 keer per dag 3 tabletten     |       |   |
| WO24T | op woensdag 2 keer per dag 4 tabletten     |       |   |
| WO25T | op woensdag 2 keer per dag 5 tabletten     |       |   |
| WO26T | op woensdag 2 keer per dag 6 tabletten     |       |   |
| WO31T | op woensdag 3 keer per dag 1 tablet        |       |   |
| WO32T | op woensdag 3 keer per dag 2 tabletten     |       |   |
| WO33T | op woensdag 3 keer per dag 3 tabletten     |       |   |
| ZA21T | op zaterdag 2 keer per dag 1 tablet        |       |   |
| ZA22T | op zaterdag 2 keer per dag 2 tabletten     |       |   |
| ZA23T | op zaterdag 2 keer per dag 3 tabletten     |       |   |
| ZA24T | op zaterdag 2 keer per dag 4 tabletten     |       |   |
| ZA25T | op zaterdag 2 keer per dag 5 tabletten     |       |   |
| ZA26T | op zaterdag 2 keer per dag 6 tabletten     |       |   |
| ZA31T | op zaterdag 3 keer per dag 1 tablet        |       |   |
| ZA32T | op zaterdag 3 keer per dag 2 tabletten     |       |   |
| ZA33T | op zaterdag 3 keer per dag 3 tabletten     |       |   |
| ZO21T | op zondag 2 keer per dag 1 tablet          |       |   |
| ZO22T | op zondag 2 keer per dag 2 tabletten       |       |   |
| ZO23T | op zondag 2 keer per dag 3 tabletten       |       |   |
| ZO24T | op zondag 2 keer per dag 4 tabletten       |       |   |
| ZO25T | op zondag 2 keer per dag 5 tabletten       |       |   |



|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 963TD | schema: 1e dag 9 tabletten, 2e dag 6 tabletten, 3e dag 3 tabletten, daarna volgens schema trombosedienst | LOPER | start met 2 tegelijk, daarna zo nodig 1 keer per 2 uur 1, niet meer dan 8 per dag                             |
| 54321 | schema: 5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag  | TI    | ter injectie  |
| 65432 | schema: 6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag  | MEBEN | vandaag 1 tablet en over 14 dagen 1 tablet  |
| 76543 | schema: 7-6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag  | MEBES | vandaag: 5 milliliter over 14 dagen: 5 milliliter   |
| 77665 | schema: 7-7-6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag  | PEROX | verdun 10 tot 15 milliliter 1 op 1 met water, spoel of gorgel 4 keer per dag, daarna uitspugen volgens schema |
| 77766 | schema: 7-7-7-6-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-3 -2-2-2-1-1-1 tablet(ten) per dag                                   | VS    | volgens schema  |
| 22111 | schema: de eerste 2 dagen 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet                                    | VS1C  | volgens schema 1 capsule per dag  |
| W2 SP | spoel 1 keer per 2 weken   | VS1T  | volgens schema 1 tablet per dag   |
| 1. SP | spoel 1 keer per dag   | VS)C  | volgens schema 10 capsules per dag  |
| NAFLU | spoel 1 keer per dag gedurende 2 minuten met 10 milliliter. Niet doorslikken                             | VS)T  | volgens schema 10 tabletten per dag   |
| 1.)SP | spoel 1 keer per dag met 10 milliliter   | VS2C  | volgens schema 2 capsules per dag   |
| 1.%SP | spoel 1 keer per dag met 15 milliliter   | VS2T  | volgens schema 2 tabletten per dag  |
| 1.5SP | spoel 1 keer per dag met 5 milliliter  | VS3C  | volgens schema 3 capsules per dag   |
| 1W SP | spoel 1 keer per week  | VS3T  | volgens schema 3 tabletten per dag  |
| 12.SP | spoel 1 tot 2 keer per dag   | VS4C  | volgens schema 4 capsules per dag   |
| 13.SP | spoel 1 tot 3 keer per dag   | VS4T  | volgens schema 4 tabletten per dag  |
| 2. SP | spoel 2 keer per dag   | VS5C  | volgens schema 5 capsules per dag   |
| 2.)SP | spoel 2 keer per dag met 10 milliliter   | VS5T  | volgens schema 5 tabletten per dag  |
| 2.%SP | spoel 2 keer per dag met 15 milliliter   | VS6C  | volgens schema 6 capsules per dag   |
| 2W SP | spoel 2 keer per week  | VS6T  | volgens schema 6 tabletten per dag  |
| 23.SP | spoel 2 tot 3 keer per dag   | VS7C  | volgens schema 7 capsules per dag   |
| 24.SP | spoel 2 tot 4 keer per dag   | VS7T  | volgens schema 7 tabletten per dag  |
| 3. SP | spoel 3 keer per dag   | VS8C  | volgens schema 8 capsules per dag   |
| 3.)SP | spoel 3 keer per dag met 10 milliliter   | VS8T  | volgens schema 8 tabletten per dag  |
| 3W SP | spoel 3 keer per week  | VS9C  | volgens schema 9 capsules per dag   |
| 34.SP | spoel 3 tot 4 keer per dag   | VS9T  | volgens schema 9 tabletten per dag  |
| 4. SP | spoel 4 keer per dag   | VSAT  | volgens schema anderhalve tablet per dag  |
| 4.)SP | spoel 4 keer per dag met 10 milliliter   | TD    | volgens schema trombosedienst   |
| 4.%SP | spoel 4 keer per dag met 15 milliliter   | VSTT  | volgens schema: 2 en een halve tablet per dag   |
| 4W SP | spoel 4 keer per week  | VSCT  | volgens schema: 3 en een halve tablet per dag   |
| 45.SP | spoel 4 tot 5 keer per dag   | VS110 | volgens schema: gedurende 2 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 dag overslaan                              |
| 5. SP | spoel 5 keer per dag   | VV    | volgens voorschrift   |
| 6. SP | spoel 6 keer per dag   | VV AB | volgens voorschrift aanbrengen  |
| A SP  | spoel in de avond  | VV DA | volgens voorschrift dun aanbrengen  |
| A )SP | spoel in de avond met 10 milliliter  | VVS   | volgens voorschrift specialist  |
| OD SP | spoel om de dag  | ND1RR | voor de nacht 1 druppel in het rechter-oor  |
| N SP  | spoel voor de nacht  | N AB  | voor de nacht aanbrengen  |
| Z SP  | spoel zo nodig   | N AAG | voor de nacht aanbrengen in het zieke oog   |
| 1Z SP | spoel zo nodig 1 keer per dag  | N ABN | voor de nacht aanbrengen in elk neusgat   |
| 12ZSP | spoel zo nodig 1 tot 2 keer per dag  | N ABG | voor de nacht aanbrengen in elk oog   |
| 2Z SP | spoel zo nodig 2 keer per dag  | N DA  | voor de nacht dun aanbrengen  |
| 3Z SP | spoel zo nodig 3 keer per dag  | NZ AB | voor de nacht zo nodig aanbrengen   |
| 4Z SP | spoel zo nodig 4 keer per dag  | NZABG | voor de nacht zo nodig aanbrengen in elk oog  |
| 2S24  | spray 2 keer per dag 2 tot 4 keer  | NZALG | voor de nacht zo nodig aanbrengen in het linker-oog   |
| 2ZS2  | spray nodig 2 keer per dag 2 keer  | NZARG | voor de nacht zo nodig aanbrengen in het rechter-oog  |
| ODS1  | spray om de dag 1 keer   | NZAAG | voor de nacht zo nodig aanbrengen in het zieke oog  |
| 1ZSBN | spray zo nodig 1 keer per dag in elk neusgat   | NZ DA | voor de nacht zo nodig dun aanbrengen   |
| 2ZSBN | spray zo nodig 2 keer per dag in elk neusgat   | NMTT  | voor de nacht: niet meer dan 2 en een halve tablet  |
| 3ZSBN | spray zo nodig 3 keer per dag in elk neusgat   | N KML | voor de nacht: 0,25 milliliter  |
| COLCH | start met 2 tabletten tegelijk, daarna 2 tot 3 keer per dag 1 tablet, totdat de pijn weg is              | N HML | voor de nacht: 0,5 milliliter   |
| AREST | start met 2 tegelijk daarna na elke stoelgang 1 niet meer dan 6 per dag                                  | N QML | voor de nacht: 0,75 milliliter  |
| LOPE1 | start met 2 tegelijk, daarna na elke dunne ontlasting 1, niet meer dan 8 per dag                         | N 1   | voor de nacht: 1  |
|       |  | N 1AM | voor de nacht: 1 ampul  |
|       |  | N 1AP | voor de nacht: 1 applicatorvulling inbrengen  |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| N 1C  | voor de nacht: 1 capsule                      | N @D  | voor de nacht: 12 dragees                      |
| N 1DO | voor de nacht: 1 dosis                        | ND@   | voor de nacht: 12 druppels                     |
| N 1D  | voor de nacht: 1 dragee                       | N @E  | voor de nacht: 12 eenheden                     |
| ND1   | voor de nacht: 1 druppel                      | N @ML | voor de nacht: 12 milliliter                   |
| ND1RG | voor de nacht: 1 druppel in het rechter-oog   | N @T  | voor de nacht: 12 tabletten                    |
| ND1BN | voor de nacht: 1 druppel in elk neusgat       | ND%   | voor de nacht: 15 druppels                     |
| ND1BG | voor de nacht: 1 druppel in elk oog           | N %E  | voor de nacht: 15 eenheden                     |
| ND1BR | voor de nacht: 1 druppel in elk oor           | N %KO | voor de nacht: 15 korrels                      |
| ND1LG | voor de nacht: 1 druppel in het linker-oog    | N %ML | voor de nacht: 15 milliliter                   |
| ND1LR | voor de nacht: 1 druppel in het linker-oor    | N 2   | voor de nacht: 2                               |
| ND1AG | voor de nacht: 1 druppel in het zieke oog     | N 2AM | voor de nacht: 2 ampullen                      |
| N 1GR | voor de nacht: 1 gram                         | N 2C  | voor de nacht: 2 capsules                      |
| N 1IH | voor de nacht: 1 inhalatie                    | N 2DO | voor de nacht: 2 doses                         |
| N 1IJ | voor de nacht: 1 injectie                     | N 2D  | voor de nacht: 2 dragees                       |
| N 1KL | voor de nacht: 1 klysma                       | ND2   | voor de nacht: 2 druppels                      |
| N 1KO | voor de nacht: 1 korrel                       | ND2LG | voor de nacht: 2 druppels in het linker-oog    |
| N 1ML | voor de nacht: 1 milliliter                   | ND2LR | voor de nacht: 2 druppels in het linker-oor    |
| N 1O  | voor de nacht: 1 ovule inbrengen              | ND2RG | voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oog   |
| N 1PL | voor de nacht: 1 pleister                     | ND2RR | voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oor   |
| N 1PO | voor de nacht: 1 poeder                       | ND2BN | voor de nacht: 2 druppels in elk neusgat       |
| N 1PF | voor de nacht: 1 pufje                        | ND2BG | voor de nacht: 2 druppels in elk oog           |
| N 1RE | voor de nacht: 1 rectiole                     | ND2BR | voor de nacht: 2 druppels in elk oor           |
| NS1   | voor de nacht: 1 spray                        | ND2AR | voor de nacht: 2 druppels in het zieke oor     |
| NS1LN | voor de nacht: 1 spray in het linker-neusgat  | N 2E  | voor de nacht: 2 eenheden                      |
| NS1RN | voor de nacht: 1 spray in het rechter-neusgat | N TDO | voor de nacht: 2 en een halve dosis            |
| NS1BN | voor de nacht: 1 spray in elk neusgat         | N TT  | voor de nacht: 2 en een halve tablet           |
| N 1T  | voor de nacht: 1 tablet                       | N 2GR | voor de nacht: 2 gram                          |
| N 12C | voor de nacht: 1 tot 2 capsules               | N 2IH | voor de nacht: 2 inhalaties                    |
| N 12D | voor de nacht: 1 tot 2 dragees                | N 2IJ | voor de nacht: 2 injecties                     |
| ND12  | voor de nacht: 1 tot 2 druppels               | N 2KL | voor de nacht: 2 klysma's                      |
| N 12I | voor de nacht: 1 tot 2 inhalaties             | N 2KO | voor de nacht: 2 korrels                       |
| N 12J | voor de nacht: 1 tot 2 injecties              | N 2ML | voor de nacht: 2 milliliter                    |
| N 12T | voor de nacht: 1 tot 2 tabletten              | N 2O  | voor de nacht: 2 ovules inbrengen              |
| N 13C | voor de nacht: 1 tot 3 capsules               | N 2PL | voor de nacht: 2 pleisters                     |
| N 13D | voor de nacht: 1 tot 3 dragees                | N 2PF | voor de nacht: 2 pufjes                        |
| N 13T | voor de nacht: 1 tot 3 tabletten              | NS2LN | voor de nacht: 2 sprays in het linker-neusgat  |
| N 14C | voor de nacht: 1 tot 4 capsules               | NS2RN | voor de nacht: 2 sprays in het rechter-neusgat |
| N 14D | voor de nacht: 1 tot 4 dragees                | NS2BN | voor de nacht: 2 sprays in elk neusgat         |
| N 14T | voor de nacht: 1 tot 4 tabletten              | N 2T  | voor de nacht: 2 tabletten                     |
| N 15C | voor de nacht: 1 tot 5 capsules               | N 23C | voor de nacht: 2 tot 3 capsules                |
| N 15D | voor de nacht: 1 tot 5 dragees                | N 23D | voor de nacht: 2 tot 3 dragees                 |
| N 15M | voor de nacht: 1 tot 5 milliliter             | ND23  | voor de nacht: 2 tot 3 druppels                |
| N 15T | voor de nacht: 1 tot 5 tabletten              | N 23T | voor de nacht: 2 tot 3 tabletten               |
| N 16C | voor de nacht: 1 tot 6 capsules               | N 2VT | voor de nacht: 2 vaginaaltabletten             |
| N 16D | voor de nacht: 1 tot 6 dragees                | N 2ZK | voor de nacht: 2 zakjes                        |
| N 16T | voor de nacht: 1 tot 6 tabletten              | N 2S  | voor de nacht: 2 zetpillen                     |
| N 1AT | voor de nacht: 1 tot anderhalve tablet        | N TMG | voor de nacht: 2,5 milligram                   |
| N 1VT | voor de nacht: 1 vaginaaltablet               | N TML | voor de nacht: 2,5 milliliter                  |
| N 1ZK | voor de nacht: 1 zakje                        | ND(   | voor de nacht: 20 druppels                     |
| N 1S  | voor de nacht: 1 zetpil                       | N (E  | voor de nacht: 20 eenheden                     |
| N +ML | voor de nacht: 1,25 milliliter                | N (KO | voor de nacht: 20 korrels                      |
| N AML | voor de nacht: 1,5 milliliter                 | N (ML | voor de nacht: 20 milliliter                   |
| N )C  | voor de nacht: 10 capsules                    | ND*   | voor de nacht: 25 druppels                     |
| N )D  | voor de nacht: 10 dragees                     | N 3C  | voor de nacht: 3 capsules                      |
| ND)   | voor de nacht: 10 druppels                    | N 3DO | voor de nacht: 3 doses                         |
| N )E  | voor de nacht: 10 eenheden                    | N 3D  | voor de nacht: 3 dragees                       |
| N )KO | voor de nacht: 10 korrels                     | ND3   | voor de nacht: 3 druppels                      |
| N )ML | voor de nacht: 10 milliliter                  | ND3LR | voor de nacht: 3 druppels in het linker-oor    |
| N )T  | voor de nacht: 10 tabletten                   | ND3RR | voor de nacht: 3 druppels in het rechter-oor   |
| N )%M | voor de nacht: 10 tot 15 milliliter           | ND3AR | voor de nacht: 3 druppels in het zieke oor     |
| N @C  | voor de nacht: 12 capsules                    | ND3BR | voor de nacht: 3 druppels in elk oor           |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| N CT  | voor de nacht: 3 en een halve tablet         | N 9T  | voor de nacht: 9 tabletten                    |
| N 3GR | voor de nacht: 3 gram                        | N ALG | voor de nacht: aanbrengen in het linker-oog   |
| N 3IH | voor de nacht: 3 inhalaties                  | N ARG | voor de nacht: aanbrengen in het rechter-oog  |
| N 3KO | voor de nacht: 3 korrels                     | N AS  | voor de nacht: aanstippen                     |
| N 3ML | voor de nacht: 3 milliliter                  | N ADO | voor de nacht: anderhalve dosis               |
| N 3T  | voor de nacht: 3 tabletten                   | N AT  | voor de nacht: anderhalve tablet              |
| N 3ZK | voor de nacht: 3 zakjes                      | NP1C  | voor de nacht: bij pijn 1 capsule             |
| ND#   | voor de nacht: 30 druppels                   | NP1D  | voor de nacht: bij pijn 1 dragee              |
| N #ML | voor de nacht: 30 milliliter                 | NP1O  | voor de nacht: bij pijn 1 ovule inbrengen     |
| N 4C  | voor de nacht: 4 capsules                    | NP1VT | voor de nacht: bij pijn 1 vaginaaltablet      |
| N 4DO | voor de nacht: 4 doses                       | NP1S  | voor de nacht: bij pijn 1 zetpil              |
| N 4D  | voor de nacht: 4 dragees                     | NP)C  | voor de nacht: bij pijn 10 capsules           |
| ND4   | voor de nacht: 4 druppels                    | NP)D  | voor de nacht: bij pijn 10 dragees            |
| ND4LR | voor de nacht: 4 druppels in het linker-oor  | NP)T  | voor de nacht: bij pijn 10 tabletten          |
| ND4RG | voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oog | NP@C  | voor de nacht: bij pijn 12 capsules           |
| ND4RR | voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oor | NP@D  | voor de nacht: bij pijn 12 dragees            |
| ND4BR | voor de nacht: 4 druppels in elk oor         | NP@T  | voor de nacht: bij pijn 12 tabletten          |
| N 4E  | voor de nacht: 4 eenheden                    | NP2C  | voor de nacht: bij pijn 2 capsules            |
| N 4IH | voor de nacht: 4 inhalaties                  | NP2D  | voor de nacht: bij pijn 2 dragees             |
| N 4KO | voor de nacht: 4 korrels                     | NPTT  | voor de nacht: bij pijn 2 en een halve tablet |
| N 4ML | voor de nacht: 4 milliliter                  | NP2T  | voor de nacht: bij pijn 2 tabletten           |
| N 4T  | voor de nacht: 4 tabletten                   | NP3C  | voor de nacht: bij pijn 3 capsules            |
| N 5C  | voor de nacht: 5 capsules                    | NP3D  | voor de nacht: bij pijn 3 dragees             |
| N 5DO | voor de nacht: 5 doses                       | NP3T  | voor de nacht: bij pijn 3 tabletten           |
| N 5D  | voor de nacht: 5 dragees                     | NP4C  | voor de nacht: bij pijn 4 capsules            |
| ND5   | voor de nacht: 5 druppels                    | NP4D  | voor de nacht: bij pijn 4 dragees             |
| ND5BR | voor de nacht: 5 druppels in elk oor         | NP4T  | voor de nacht: bij pijn 4 tabletten           |
| N 5GR | voor de nacht: 5 gram                        | NP5C  | voor de nacht: bij pijn 5 capsules            |
| N 5IH | voor de nacht: 5 inhalaties                  | NP5D  | voor de nacht: bij pijn 5 dragees             |
| N 5KO | voor de nacht: 5 korrels                     | NP5T  | voor de nacht: bij pijn 5 tabletten           |
| N 5ML | voor de nacht: 5 milliliter                  | NP6C  | voor de nacht: bij pijn 6 capsules            |
| N 5T  | voor de nacht: 5 tabletten                   | NP6D  | voor de nacht: bij pijn 6 dragees             |
| ND5)  | voor de nacht: 5 tot 10 druppels             | NP6T  | voor de nacht: bij pijn 6 tabletten           |
| N 6C  | voor de nacht: 6 capsules                    | NP7C  | voor de nacht: bij pijn 7 capsules            |
| N 6DO | voor de nacht: 6 doses                       | NP7D  | voor de nacht: bij pijn 7 dragees             |
| N 6D  | voor de nacht: 6 dragees                     | NP7T  | voor de nacht: bij pijn 7 tabletten           |
| ND6   | voor de nacht: 6 druppels                    | NP8C  | voor de nacht: bij pijn 8 capsules            |
| N 6E  | voor de nacht: 6 eenheden                    | NP8D  | voor de nacht: bij pijn 8 dragees             |
| N 6KO | voor de nacht: 6 korrels                     | NP8T  | voor de nacht: bij pijn 8 tabletten           |
| N 6ML | voor de nacht: 6 milliliter                  | NP9C  | voor de nacht: bij pijn 9 capsules            |
| N 6T  | voor de nacht: 6 tabletten                   | NP9D  | voor de nacht: bij pijn 9 dragees             |
| N 7C  | voor de nacht: 7 capsules                    | NP9T  | voor de nacht: bij pijn 9 tabletten           |
| N 7DO | voor de nacht: 7 doses                       | NPAT  | voor de nacht: bij pijn anderhalve tablet     |
| N 7D  | voor de nacht: 7 dragees                     | NPHT  | voor de nacht: bij pijn een halve tablet      |
| ND7   | voor de nacht: 7 druppels                    | NPHS  | voor de nacht: bij pijn een halve zetpil      |
| N 7KO | voor de nacht: 7 korrels                     | N HZK | voor de nacht: een half zakje                 |
| N 7ML | voor de nacht: 7 milliliter                  | N HAM | voor de nacht: een halve ampul                |
| N 7T  | voor de nacht: 7 tabletten                   | N HDO | voor de nacht: een halve dosis                |
| N ZML | voor de nacht: 7,5 milliliter                | N HIJ | voor de nacht: een halve injectie             |
| N 8C  | voor de nacht: 8 capsules                    | N HKL | voor de nacht: een halve klysma               |
| N 8D  | voor de nacht: 8 dragees                     | N HT  | voor de nacht: een halve tablet               |
| ND8   | voor de nacht: 8 druppels                    | N H1T | voor de nacht: een halve tot 1 tablet         |
| N 8E  | voor de nacht: 8 eenheden                    | N H2T | voor de nacht: een halve tot 2 tabletten      |
| N 8KO | voor de nacht: 8 korrels                     | N HS  | voor de nacht: een halve zetpil               |
| N 8ML | voor de nacht: 8 milliliter                  | N KDO | voor de nacht: een kwart dosis                |
| N 8T  | voor de nacht: 8 tabletten                   | N KT  | voor de nacht: een kwart tablet               |
| N 9C  | voor de nacht: 9 capsules                    | NM1VT | voor de nacht: niet meer dan 1 vaginaaltablet |
| N 9D  | voor de nacht: 9 dragees                     | NM1C  | voor de nacht: niet meer dan 1 capsule        |
| ND9   | voor de nacht: 9 druppels                    | NM1DO | voor de nacht: niet meer dan 1 dosis          |
| N 9KO | voor de nacht: 9 korrels                     | NM1D  | voor de nacht: niet meer dan 1 dragee         |
| N 9ML | voor de nacht: 9 milliliter                  | NM1IH | voor de nacht: niet meer dan 1 inhalatie      |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| NM1O  | voor de nacht: niet meer dan 1 ovule inbrengen | NZ12D | voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 dragees       |
| NM1T  | voor de nacht: niet meer dan 1 tablet          | NZ12T | voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 tabletten     |
| NM1S  | voor de nacht: niet meer dan 1 zetpil          | NZ1VT | voor de nacht: zo nodig 1 vaginaaltablet      |
| NM)C  | voor de nacht: niet meer dan 10 capsules       | NZ1ZK | voor de nacht: zo nodig 1 zakje               |
| NM)D  | voor de nacht: niet meer dan 10 dragees        | NZ1S  | voor de nacht: zo nodig 1 zetpil              |
| NM)T  | voor de nacht: niet meer dan 10 tabletten      | NZAML | voor de nacht: zo nodig 1,5 milliliter        |
| NM@C  | voor de nacht: niet meer dan 12 capsules       | NZ)C  | voor de nacht: zo nodig 10 capsules           |
| NM@D  | voor de nacht: niet meer dan 12 dragees        | NZ)D  | voor de nacht: zo nodig 10 dragees            |
| NM@T  | voor de nacht: niet meer dan 12 tabletten      | NZD)  | voor de nacht: zo nodig 10 druppels           |
| NM2C  | voor de nacht: niet meer dan 2 capsules        | NZ)ML | voor de nacht: zo nodig 10 milliliter         |
| NM2DO | voor de nacht: niet meer dan 2 doses           | NZ)T  | voor de nacht: zo nodig 10 tabletten          |
| NM2D  | voor de nacht: niet meer dan 2 dragees         | NZ@C  | voor de nacht: zo nodig 12 capsules           |
| NM2IH | voor de nacht: niet meer dan 2 inhalaties      | NZ@D  | voor de nacht: zo nodig 12 dragees            |
| NM2T  | voor de nacht: niet meer dan 2 tabletten       | NZ@T  | voor de nacht: zo nodig 12 tabletten          |
| NM3C  | voor de nacht: niet meer dan 3 capsules        | NZD%  | voor de nacht: zo nodig 15 druppels           |
| NM3D  | voor de nacht: niet meer dan 3 dragees         | NZ%ML | voor de nacht: zo nodig 15 milliliter         |
| NM3IH | voor de nacht: niet meer dan 3 inhalaties      | NZ2C  | voor de nacht: zo nodig 2 capsules            |
| NM3T  | voor de nacht: niet meer dan 3 tabletten       | NZ2DO | voor de nacht: zo nodig 2 doses               |
| NM4C  | voor de nacht: niet meer dan 4 capsules        | NZ2D  | voor de nacht: zo nodig 2 dragees             |
| NM4DO | voor de nacht: niet meer dan 4 doses           | NZD2  | voor de nacht: zo nodig 2 druppels            |
| NM4D  | voor de nacht: niet meer dan 4 dragees         | NZTT  | voor de nacht: zo nodig 2 en een halve tablet |
| NM4IH | voor de nacht: niet meer dan 4 inhalaties      | NZ2IH | voor de nacht: zo nodig 2 inhalaties          |
| NM4T  | voor de nacht: niet meer dan 4 tabletten       | NZ2ML | voor de nacht: zo nodig 2 milliliter          |
| NM5C  | voor de nacht: niet meer dan 5 capsules        | NZ2O  | voor de nacht: zo nodig 2 ovules inbrengen    |
| NM5D  | voor de nacht: niet meer dan 5 dragees         | NZ2PL | voor de nacht: zo nodig 2 pleisters           |
| NM5IH | voor de nacht: niet meer dan 5 inhalaties      | NZ2PF | voor de nacht: zo nodig 2 puffjes             |
| NM5ML | voor de nacht: niet meer dan 5 milliliter      | NZ2T  | voor de nacht: zo nodig 2 tabletten           |
| NM5T  | voor de nacht: niet meer dan 5 tabletten       | NZ2S  | voor de nacht: zo nodig 2 zetpillen           |
| NM6C  | voor de nacht: niet meer dan 6 capsules        | NZD(  | voor de nacht: zo nodig 20 druppels           |
| NM6D  | voor de nacht: niet meer dan 6 dragees         | NZ3C  | voor de nacht: zo nodig 3 capsules            |
| NM6T  | voor de nacht: niet meer dan 6 tabletten       | NZ3DO | voor de nacht: zo nodig 3 doses               |
| NM7C  | voor de nacht: niet meer dan 7 capsules        | NZ3D  | voor de nacht: zo nodig 3 dragees             |
| NM7D  | voor de nacht: niet meer dan 7 dragees         | NZD3  | voor de nacht: zo nodig 3 druppels            |
| NM7T  | voor de nacht: niet meer dan 7 tabletten       | NZ3IH | voor de nacht: zo nodig 3 inhalaties          |
| NM8C  | voor de nacht: niet meer dan 8 capsules        | NZ3KO | voor de nacht: zo nodig 3 korrels             |
| NM8D  | voor de nacht: niet meer dan 8 dragees         | NZ3ML | voor de nacht: zo nodig 3 milliliter          |
| NM8T  | voor de nacht: niet meer dan 8 tabletten       | NZ3T  | voor de nacht: zo nodig 3 tabletten           |
| NM9C  | voor de nacht: niet meer dan 9 capsules        | NZ4C  | voor de nacht: zo nodig 4 capsules            |
| NM9D  | voor de nacht: niet meer dan 9 dragees         | NZ4DO | voor de nacht: zo nodig 4 doses               |
| NM9T  | voor de nacht: niet meer dan 9 tabletten       | NZ4D  | voor de nacht: zo nodig 4 dragees             |
| NMADO | voor de nacht: niet meer dan anderhalve dosis  | NZ4IH | voor de nacht: zo nodig 4 inhalaties          |
| NMAT  | voor de nacht: niet meer dan anderhalve tablet | NZ4ML | voor de nacht: zo nodig 4 milliliter          |
| NMHDO | voor de nacht: niet meer dan een halve dosis   | NZ4T  | voor de nacht: zo nodig 4 tabletten           |
| NMHT  | voor de nacht: niet meer dan een halve tablet  | NZ5C  | voor de nacht: zo nodig 5 capsules            |
| NMHS  | voor de nacht: niet meer dan een halve zetpil  | NZ5D  | voor de nacht: zo nodig 5 dragees             |
| NMKT  | voor de nacht: niet meer dan een kwart tablet  | NZD5  | voor de nacht: zo nodig 5 druppels            |
| NZH1T | voor de nacht: zo nodig een halve tot 1 tablet | NZ5IH | voor de nacht: zo nodig 5 inhalaties          |
| NZ1AM | voor de nacht: zo nodig 1 ampul                | NZ5ML | voor de nacht: zo nodig 5 milliliter          |
| NZ1C  | voor de nacht: zo nodig 1 capsule              | NZ5T  | voor de nacht: zo nodig 5 tabletten           |
| NZ1DO | voor de nacht: zo nodig 1 dosis                | NZ6C  | voor de nacht: zo nodig 6 capsules            |
| NZ1D  | voor de nacht: zo nodig 1 dragee               | NZ6D  | voor de nacht: zo nodig 6 dragees             |
| NZD1  | voor de nacht: zo nodig 1 druppel              | NZ6ML | voor de nacht: zo nodig 6 milliliter          |
| NZ1IH | voor de nacht: zo nodig 1 inhalatie            | NZ6T  | voor de nacht: zo nodig 6 tabletten           |
| NZ1IJ | voor de nacht: zo nodig 1 injectie             | NZ7C  | voor de nacht: zo nodig 7 capsules            |
| NZ1KL | voor de nacht: zo nodig 1 klysma               | NZ7D  | voor de nacht: zo nodig 7 dragees             |
| NZ1ML | voor de nacht: zo nodig 1 milliliter           | NZ7ML | voor de nacht: zo nodig 7 milliliter          |
| NZ1O  | voor de nacht: zo nodig 1 ovule inbrengen      | NZ7T  | voor de nacht: zo nodig 7 tabletten           |
| NZ1PL | voor de nacht: zo nodig 1 pleister             | NZ8C  | voor de nacht: zo nodig 8 capsules            |
| NZ1PF | voor de nacht: zo nodig 1 puffje               | NZ8D  | voor de nacht: zo nodig 8 dragees             |
| NZ1T  | voor de nacht: zo nodig 1 tablet               | NZ8ML | voor de nacht: zo nodig 8 milliliter          |
| NZ12C | voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 capsules       | NZ8T  | voor de nacht: zo nodig 8 tabletten           |

|       |  |        |  |
|-------|--|--------|--|
| NZ9C  | voor de nacht: zo nodig 9 capsules   | ZAZO3  | zaterdag 3 en zondag 3                                       |
| NZ9D  | voor de nacht: zo nodig 9 dragees  | ZAZO   | zaterdag en zondag   |
| NZ9T  | voor de nacht: zo nodig 9 tabletten  | ZZM    | zaterdag, zondag en maandag                                  |
| NZADO | voor de nacht: zo nodig anderhalve dosis   | ZHML   | zo nodig 0,5 milliliter                                      |
| NZAT  | voor de nacht: zo nodig anderhalve tablet  | Z1AM   | zo nodig 1 ampul   |
| NZHAM | voor de nacht: zo nodig een halve ampul  | Z1AP   | zo nodig 1 applicatorvulling inbrengen                       |
| NZHDO | voor de nacht: zo nodig een halve dosis  | Z1C    | zo nodig 1 capsule   |
| NZHT  | voor de nacht: zo nodig een halve tablet   | Z1M5C  | zo nodig 1 capsule per dag, niet meer dan 5 capsules per dag |
| NZHS  | voor de nacht: zo nodig een halve zetpil   | Z1M6C  | zo nodig 1 capsule per dag, niet meer dan 6 capsules per dag |
| NZKDO | voor de nacht: zo nodig een kwart dosis  | Z1M7C  | zo nodig 1 capsule per dag, niet meer dan 7 capsules per dag |
| NZKT  | voor de nacht: zo nodig een kwart tablet   | Z1M8C  | zo nodig 1 capsule per dag, niet meer dan 8 capsules per dag |
| NZ2VT | voor de nacht: zonodig 2 vaginaaltabletten   | Z1M% C | zo nodig 1 capsule, niet meer dan 15 capsules per dag        |
| MBZW1 | voor het naar bed gaan: 1 zo nodig in de ochtend nog 1. niet meer dan 4 stuks per 24 uur gedurende 2 dagen             | Z1M2C  | zo nodig 1 capsule, niet meer dan 2 capsules per dag         |
| VRZA1 | vrijdag 1 en zaterdag 1  | Z1M3C  | zo nodig 1 capsule, niet meer dan 3 capsules per dag         |
| VRZO1 | vrijdag 1 en zondag 1  | Z1M4C  | zo nodig 1 capsule, niet meer dan 4 capsules per dag         |
| VRZA2 | vrijdag 2 en zaterdag 2  | Z1DO   | zo nodig 1 dosis   |
| VRZO2 | vrijdag 2 en zondag 2  | Z1D    | zo nodig 1 dragee  |
| VRZA  | vrijdag en zaterdag  | ZD1    | zo nodig 1 druppel   |
| VRZO  | vrijdag en zondag  | ZDBN   | zo nodig 1 druppel in elk neusgat                            |
| VZZ   | vrijdag, zaterdag en zondag  | ZDBG   | zo nodig 1 druppel in elk oog                                |
| VZZ1  | vrijdag, zaterdag en zondag 1  | ZDLG   | zo nodig 1 druppel in het linker-oog                         |
| VZZ2  | vrijdag, zaterdag en zondag 2  | ZDRG   | zo nodig 1 druppel in het rechter-oog                        |
| VZZM1 | vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 1   | ZDAG   | zo nodig 1 druppel in het zieke oog                          |
| ALEN3 | Weekschema: Dag 1 in de ochtend: 1 tablet Dag 2 tot 7: in de avond 1 zakje   | Z1IH   | zo nodig 1 inhalatie   |
| ALEN1 | Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tablet. Dag 2 tot 7: 1 keer per dag 1 zakje  | Z1M3I  | zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 3 inhalaties per dag     |
| ALEN2 | Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tablet alendroninezuur. Dag 2 tot dag 7: 1 keer per dag 1 kauwtablet Calcium/Vit D | Z1M4I  | zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 4 inhalaties per dag     |
| ALEN4 | Weekschema: de eerste dag in de ochtend 1 tablet alendroninezuur. Dag 2 tot 7: in de avond 1 kauwtablet Calcium/Vit D  | Z1M6I  | zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 6 inhalaties per dag     |
| WODO1 | woensdag 1 en donderdag 1  | Z1M8I  | zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag     |
| WOVR1 | woensdag 1 en vrijdag 1  | Z1IJ   | zo nodig 1 injectie  |
| WOZA1 | woensdag 1 en zaterdag 1   | 1Z%#M  | zo nodig 1 keer per dag 15 tot 30 milliliter per keer        |
| WDOV1 | woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1   | 1ZH1T  | zo nodig 1 keer per dag een halve tot 1 tablet               |
| WVZA1 | woensdag 1, vrijdag 1 en zaterdag 1  | 1ZKML  | zo nodig 1 keer per dag 0,25 milliliter                      |
| WVZO1 | woensdag 1, vrijdag 1 en zondag 1  | 1ZHML  | zo nodig 1 keer per dag 0,5 milliliter                       |
| WODO2 | woensdag 2 en donderdag 2  | 1Z1    | zo nodig 1 keer per dag 1                                    |
| WOVR2 | woensdag 2 en vrijdag 2  | 1Z1AM  | zo nodig 1 keer per dag 1 ampul                              |
| WOZA2 | woensdag 2 en zaterdag 2   | 1Z1C   | zo nodig 1 keer per dag 1 capsule                            |
| WOZO2 | woensdag 2 en zondag 2   | 1Z1DO  | zo nodig 1 keer per dag 1 dosis                              |
| WDOV2 | woensdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2   | 1Z1D   | zo nodig 1 keer per dag 1 dragee                             |
| WODO  | woensdag en donderdag  | 1ZD1   | zo nodig 1 keer per dag 1 druppel                            |
| WOVR  | woensdag en vrijdag  | 1ZDBG  | zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in elk oog                 |
| WOZA  | woensdag en zaterdag   | 1ZDLG  | zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog          |
| WOZO  | woensdag en zondag   | 1ZDRG  | zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog         |
| WDOV  | woensdag, donderdag en vrijdag   | 1ZDAG  | zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog           |
| WDVZA | woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag   | 1Z1IH  | zo nodig 1 keer per dag 1 inhalatie                          |
| WVM1T | woensdag, vrijdag, maandag 1 tablet  | 1Z1IJ  | zo nodig 1 keer per dag 1 injectie                           |
| WOZZ  | woensdag, zaterdag, zondag   |        |  |
| WOZO1 | woensdag: 1 zondag: 1  |        |  |
| WOZAH | woensdag: een halve zaterdag: een halve  |        |  |
| ZAZO1 | zaterdag 1 en zondag 1   |        |  |
| Z1Z2  | zaterdag 1 en zondag 2   |        |  |
| ZZM1  | zaterdag 1, zondag 1 en maandag 1  |        |  |
| ZAZO2 | zaterdag 2 en zondag 2   |        |  |
| ZZM2  | zaterdag 2, zondag 2 en maandag 2  |        |  |



|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1Z1KL | zo nodig 1 keer per dag 1 klysma                       | 1Z3IH | zo nodig 1 keer per dag 3 inhalaties                     |
| 1Z1KO | zo nodig 1 keer per dag 1 korrel                       | 1Z3KO | zo nodig 1 keer per dag 3 korrels                        |
| 1Z1ML | zo nodig 1 keer per dag 1 milliliter                   | 1Z3ML | zo nodig 1 keer per dag 3 milliliter                     |
| 1Z1O  | zo nodig 1 keer per dag 1 ovule inbrengen              | 1Z3O  | zo nodig 1 keer per dag 3 ovules inbrengen               |
| 1Z1PL | zo nodig 1 keer per dag 1 pleister                     | 1ZS3  | zo nodig 1 keer per dag 3 sprays                         |
| 1Z1PO | zo nodig 1 keer per dag 1 poeder                       | 1Z3T  | zo nodig 1 keer per dag 3 tabletten                      |
| 1Z1PF | zo nodig 1 keer per dag 1 pufje                        | 1Z3ZK | zo nodig 1 keer per dag 3 zakjes                         |
| 1Z1RE | zo nodig 1 keer per dag 1 rectiole                     | 1Z3S  | zo nodig 1 keer per dag 3 zetpillen                      |
| 1ZS1  | zo nodig 1 keer per dag 1 spray                        | 1Z#ML | zo nodig 1 keer per dag 30 milliliter                    |
| 1Z1T  | zo nodig 1 keer per dag 1 tablet                       | 1Z4C  | zo nodig 1 keer per dag 4 capsules                       |
| 1Z12C | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 capsules               | 1Z4DO | zo nodig 1 keer per dag 4 doses                          |
| 1Z12D | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 dragees                | 1Z4D  | zo nodig 1 keer per dag 4 dragees                        |
| 1Z12I | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties             | 1ZD4  | zo nodig 1 keer per dag 4 druppels                       |
| 1Z12O | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen       | 1Z4IH | zo nodig 1 keer per dag 4 inhalaties                     |
| 1Z12T | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 tabletten              | 1Z4ML | zo nodig 1 keer per dag 4 milliliter                     |
| 1Z12Z | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zakjes                 | 1Z4T  | zo nodig 1 keer per dag 4 tabletten                      |
| 1Z12S | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen              | 1Z4ZK | zo nodig 1 keer per dag 4 zakjes                         |
| 1Z13T | zo nodig 1 keer per dag 1 tot 3 tabletten              | 1Z5C  | zo nodig 1 keer per dag 5 capsules                       |
| 1Z1VT | zo nodig 1 keer per dag 1 vaginaaltablet               | 1Z5D  | zo nodig 1 keer per dag 5 dragees                        |
| 1Z1ZK | zo nodig 1 keer per dag 1 zakje                        | 1ZD5  | zo nodig 1 keer per dag 5 druppels                       |
| 1Z1S  | zo nodig 1 keer per dag 1 zetpil                       | 1Z5GR | zo nodig 1 keer per dag 5 gram                           |
| 1ZAML | zo nodig 1 keer per dag 1,5 milliliter                 | 1Z5IH | zo nodig 1 keer per dag 5 inhalaties                     |
| 1Z)C  | zo nodig 1 keer per dag 10 capsules                    | 1Z5IJ | zo nodig 1 keer per dag 5 injecties                      |
| 1Z)D  | zo nodig 1 keer per dag 10 dragees                     | 1Z5ML | zo nodig 1 keer per dag 5 milliliter                     |
| 1ZD)  | zo nodig 1 keer per dag 10 druppels                    | 1Z5T  | zo nodig 1 keer per dag 5 tabletten                      |
| 1Z)GR | zo nodig 1 keer per dag 10 gram                        | 1Z6C  | zo nodig 1 keer per dag 6 capsules                       |
| 1Z)ML | zo nodig 1 keer per dag 10 milliliter                  | 1Z6DO | zo nodig 1 keer per dag 6 doses                          |
| 1Z)T  | zo nodig 1 keer per dag 10 tabletten                   | 1Z6D  | zo nodig 1 keer per dag 6 dragees                        |
| 1Z@C  | zo nodig 1 keer per dag 12 capsules                    | 1ZD6  | zo nodig 1 keer per dag 6 druppels                       |
| 1Z@D  | zo nodig 1 keer per dag 12 dragees                     | 1Z6IH | zo nodig 1 keer per dag 6 inhalaties                     |
| 1Z@ML | zo nodig 1 keer per dag 12 milliliter                  | 1Z6ML | zo nodig 1 keer per dag 6 milliliter                     |
| 1Z@T  | zo nodig 1 keer per dag 12 tabletten                   | 1Z6T  | zo nodig 1 keer per dag 6 tabletten                      |
| 1ZD%  | zo nodig 1 keer per dag 15 druppels                    | 1Z6ZK | zo nodig 1 keer per dag 6 zakjes                         |
| 1Z%ML | zo nodig 1 keer per dag 15 milliliter                  | 1Z7C  | zo nodig 1 keer per dag 7 capsules                       |
| 1Z2C  | zo nodig 1 keer per dag 2 capsules                     | 1Z7DO | zo nodig 1 keer per dag 7 doses                          |
| 1Z2DO | zo nodig 1 keer per dag 2 doses                        | 1Z7D  | zo nodig 1 keer per dag 7 dragees                        |
| 1Z2D  | zo nodig 1 keer per dag 2 dragees                      | 1ZD7  | zo nodig 1 keer per dag 7 druppels                       |
| 1ZD2  | zo nodig 1 keer per dag 2 druppels                     | 1Z7ML | zo nodig 1 keer per dag 7 milliliter                     |
| 1ZTT  | zo nodig 1 keer per dag 2 en een halve tablet          | 1Z7T  | zo nodig 1 keer per dag 7 tabletten                      |
| 1Z2IH | zo nodig 1 keer per dag 2 inhalaties                   | 1ZZML | zo nodig 1 keer per dag 7,5 milliliter                   |
| 1Z2KL | zo nodig 1 keer per dag 2 klysma's                     | 1Z8C  | zo nodig 1 keer per dag 8 capsules                       |
| 1Z2KO | zo nodig 1 keer per dag 2 korrels                      | 1Z8D  | zo nodig 1 keer per dag 8 dragees                        |
| 1Z2ML | zo nodig 1 keer per dag 2 milliliter                   | 1Z8ML | zo nodig 1 keer per dag 8 milliliter                     |
| 1Z2O  | zo nodig 1 keer per dag 2 ovules inbrengen             | 1Z8T  | zo nodig 1 keer per dag 8 tabletten                      |
| 1Z2PO | zo nodig 1 keer per dag 2 poeders                      | 1Z9C  | zo nodig 1 keer per dag 9 capsules                       |
| 1Z2PF | zo nodig 1 keer per dag 2 pufjes                       | 1Z9D  | zo nodig 1 keer per dag 9 dragees                        |
| 1Z2T  | zo nodig 1 keer per dag 2 tabletten                    | 1Z9ML | zo nodig 1 keer per dag 9 milliliter                     |
| 1Z23T | zo nodig 1 keer per dag 2 tot 3 tabletten              | 1Z9T  | zo nodig 1 keer per dag 9 tabletten                      |
| 1Z2ZK | zo nodig 1 keer per dag 2 zakjes                       | 1Z AB | zo nodig 1 keer per dag aanbrengen                       |
| 1Z2S  | zo nodig 1 keer per dag 2 zetpillen                    | 1ZABG | zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in elk oog            |
| 1ZTML | zo nodig 1 keer per dag 2,5 milliliter                 | 1ZALG | zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het linker-<br>oog |
| 1ZD(  | zo nodig 1 keer per dag 20 druppels                    | 1ZARG | zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het<br>rechter-oog |
| 1Z(ML | zo nodig 1 keer per dag 20 milliliter                  | 1ZAAG | zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het zieke<br>oog   |
| 1Z*ML | zo nodig 1 keer per dag 25 milliliter                  | 1Z AS | zo nodig 1 keer per dag aanstippen                       |
| 1Z3C  | zo nodig 1 keer per dag 3 capsules                     | 1ZADO | zo nodig 1 keer per dag anderhalve dosis                 |
| 1Z3DO | zo nodig 1 keer per dag 3 doses                        | 1ZAT  | zo nodig 1 keer per dag anderhalve tablet                |
| 1Z3D  | zo nodig 1 keer per dag 3 dragees                      | 1Z DA | zo nodig 1 keer per dag dun aanbrengen                   |
| 1ZD3  | zo nodig 1 keer per dag 3 druppels                     | 1ZHZK | zo nodig 1 keer per dag een half zakje                   |
| 1ZDBR | zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in elk oor          |       |  |
| 1ZDAR | zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in het zieke<br>oor |       |  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 1ZHAM | zo nodig 1 keer per dag een halve ampul                      | 12Z3D | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 dragees                 |
| 1ZHDO | zo nodig 1 keer per dag een halve dosis                      | 12Z3T | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 tabletten               |
| 1ZHKL | zo nodig 1 keer per dag een halve klysma                     | 12Z4C | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 capsules                |
| 1ZHPL | zo nodig 1 keer per dag een halve pleister                   | 12Z4D | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 dragees                 |
| 1ZHT  | zo nodig 1 keer per dag een halve tablet                     | 12Z4T | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 tabletten               |
| 1ZHS  | zo nodig 1 keer per dag een halve zetpil                     | 12Z5C | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 capsules                |
| 1ZKDO | zo nodig 1 keer per dag een kwart dosis                      | 12Z5D | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 dragees                 |
| 1ZKT  | zo nodig 1 keer per dag een kwart tablet                     | 12Z5T | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 tabletten               |
| 1WZ2T | zo nodig 1 keer per week 2 tabletten                         | 12ZAB | zo nodig 1 tot 2 keer per dag aanbrengen                |
| Z1KL  | zo nodig 1 klysma  | 12ZHT | zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve tablet          |
| Z1KO  | zo nodig 1 korrel  | Z12K  | zo nodig 1 tot 2 klysma's                               |
| Z1ML  | zo nodig 1 milliliter  | Z12T  | zo nodig 1 tot 2 tabletten                              |
| Z1O   | zo nodig 1 ovule inbrengen                                   | Z12Z  | zo nodig 1 tot 2 zakjes                                 |
| Z1PL  | zo nodig 1 pleister  | Z12S  | zo nodig 1 tot 2 zetpillen                              |
| Z1PO  | zo nodig 1 poeder  | Z12M6 | zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 6 per dag               |
| Z1PF  | zo nodig 1 pufje   | Z12M8 | zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 8 per dag               |
| Z1RE  | zo nodig 1 rectiole  | Z13C  | zo nodig 1 tot 3 capsules                               |
| ZS1   | zo nodig 1 spray   | Z13D  | zo nodig 1 tot 3 dragees                                |
| ZS1BN | zo nodig 1 spray in elk neusgat                              | Z13I  | zo nodig 1 tot 3 inhalaties                             |
| Z1T   | zo nodig 1 tablet  | 13ZHS | zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve zetpil per keer |
| Z1TX  | zo nodig 1 tablet extra                                      | 13Z1C | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 capsule                 |
| Z1M6T | zo nodig 1 tablet per dag, niet meer dan 6 tabletten per dag | 13Z1D | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 dragee                  |
| Z1M7T | zo nodig 1 tablet per dag, niet meer dan 7 tabletten per dag | 13ZD1 | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 druppel                 |
| Z1M8T | zo nodig 1 tablet per dag, niet meer dan 8 tabletten per dag | 13Z1I | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie               |
| Z1M1T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 1 tablet per dag            | 13Z1M | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 milliliter              |
| Z1M%T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 15 tabletten per dag        | 13Z1O | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen         |
| Z1M2T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 2 tabletten per dag         | 13Z1T | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 tablet                  |
| Z1M3T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 3 tabletten per dag         | 13Z1Z | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zakje                   |
| Z1M4T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag         | 13Z1S | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zetpil                  |
| Z1M5T | zo nodig 1 tablet, niet meer dan 5 tabletten per dag         | 13Z2C | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 capsules                |
| Z12C  | zo nodig 1 tot 2 capsules                                    | 13Z2D | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 dragees                 |
| Z12D  | zo nodig 1 tot 2 dragees                                     | 13ZD2 | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 druppels                |
| ZD12  | zo nodig 1 tot 2 druppels                                    | 13Z2I | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties              |
| Z12I  | zo nodig 1 tot 2 inhalaties                                  | 13Z2T | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten               |
| 12ZTT | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet per keer | 13ZTM | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter            |
| 12ZDA | zo nodig 1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen                 | 13Z3C | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 capsules                |
| 12ZHS | zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve zetpil per keer      | 13Z3D | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 dragees                 |
| 12Z1C | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 capsule                      | 13Z3M | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 milliliter              |
| 12Z1D | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 dragee                       | 13Z3T | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 tabletten               |
| 12ZD1 | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 druppel                      | 13Z4C | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 capsules                |
| 12Z1I | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie                    | 13Z4D | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 dragees                 |
| 12Z1L | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel                    | 13Z4T | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 tabletten               |
| 12Z1O | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen              | 13Z5C | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 capsules                |
| 12Z1T | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 tablet                       | 13Z5D | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 dragees                 |
| 12Z1Z | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zakje                        | 13Z5M | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 milliliter              |
| 12Z1S | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil                       | 13Z5T | zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 tabletten               |
| 12Z2C | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 capsules                     | 13ZAB | zo nodig 1 tot 3 keer per dag aanbrengen                |
| 12Z2D | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 dragees                      | 13ZAT | zo nodig 1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet         |
| 12ZD2 | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 druppels                     | 13ZHT | zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve tablet          |
| 12Z2T | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten                    | Z13O  | zo nodig 1 tot 3 ovules inbrengen                       |
| 12Z3C | zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 capsules                     | Z13T  | zo nodig 1 tot 3 tabletten                              |
|       |  | Z13S  | zo nodig 1 tot 3 zetpillen                              |
|       |  | Z14I  | zo nodig 1 tot 4 inhalaties                             |
|       |  | 14ZHS | zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve zetpil per keer |
|       |  | 14Z1C | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 capsule                 |
|       |  | 14Z1D | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 dragee                  |
|       |  | 14ZD1 | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 druppel                 |
|       |  | 14Z1I | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie               |
|       |  | 14Z1O | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen         |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 14Z1T | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 tablet           | Z%ML  | zo nodig 15 milliliter                                       |
| 14Z1Z | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zakje            | Z2AM  | zo nodig 2 ampullen  |
| 14Z1S | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil           | Z2C   | zo nodig 2 capsules  |
| 14ZAM | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter     | Z2DO  | zo nodig 2 doses   |
| 14Z2C | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 capsules         | Z2D   | zo nodig 2 dragees   |
| 14Z2D | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 dragees          | ZD2   | zo nodig 2 druppels  |
| 14ZD2 | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 druppels         | ZTT   | zo nodig 2 en een halve tablet                               |
| 14Z2I | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties       | Z2IH  | zo nodig 2 inhalaties  |
| 14Z2M | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 milliliter       | Z2IJ  | zo nodig 2 injecties   |
| 14Z2T | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten        | 2ZKML | zo nodig 2 keer per dag 0,25 milliliter                      |
| 14ZTM | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter     | 2ZHML | zo nodig 2 keer per dag 0,5 milliliter                       |
| 14Z3C | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 capsules         | 2Z1AM | zo nodig 2 keer per dag 1 ampul                              |
| 14Z3D | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 dragees          | 2Z1C  | zo nodig 2 keer per dag 1 capsule                            |
| 14Z3M | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 milliliter       | 2Z1DO | zo nodig 2 keer per dag 1 dosis                              |
| 14Z3T | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 tabletten        | 2Z1D  | zo nodig 2 keer per dag 1 dragee                             |
| 14Z4C | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 capsules         | 2ZD1  | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel                            |
| 14Z4D | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 dragees          | 2ZDBN | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat             |
| 14Z4M | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 milliliter       | 2ZDBG | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk oog                 |
| 14Z4T | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 tabletten        | 2ZDLG | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het linker-<br>oog      |
| 14Z5C | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 capsules         | 2ZDRN | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-<br>neusgat |
| 14Z5D | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 dragees          | 2ZDRG | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-<br>oog     |
| 14Z5M | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 milliliter       | 2ZDAG | zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het zieke<br>oog        |
| 14Z5T | zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 tabletten        | 2Z1IH | zo nodig 2 keer per dag 1 inhalatie                          |
| 14ZAB | zo nodig 1 tot 4 keer per dag aanbrengen         | 2Z1IJ | zo nodig 2 keer per dag 1 injectie                           |
| 14ZHT | zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve tablet   | 2Z1KL | zo nodig 2 keer per dag 1 klysma                             |
| 15Z1C | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 capsule          | 2Z1ML | zo nodig 2 keer per dag 1 milliliter                         |
| 15Z1D | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 dragee           | 2Z1O  | zo nodig 2 keer per dag 1 ovule inbrengen                    |
| 15Z1I | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie        | 2Z1PL | zo nodig 2 keer per dag 1 pleister                           |
| 15Z1O | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen  | 2Z1PO | zo nodig 2 keer per dag 1 poeder                             |
| 15Z1T | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 tablet           | 2Z1PF | zo nodig 2 keer per dag 1 pufje                              |
| 15Z1S | zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 zetpil           | 2Z1RE | zo nodig 2 keer per dag 1 rectiole                           |
| 16Z1C | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 capsule          | 2ZS1  | zo nodig 2 keer per dag 1 spray                              |
| 16Z1D | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 dragee           | 2Z1T  | zo nodig 2 keer per dag 1 tablet                             |
| 16Z1I | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie        | 2Z12C | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 capsules                     |
| 16Z1O | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen  | 2Z12D | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 dragees                      |
| 16Z1T | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 tablet           | 2Z12I | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties                   |
| 16Z1S | zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 zetpil           | 2Z12O | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen             |
| 18Z1C | zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 capsule          | 2Z12T | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten                    |
| 18Z1D | zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 dragee           | 2Z12Z | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zakjes                       |
| 18Z1I | zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie        | 2Z12S | zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zetpillen                    |
| 18Z1T | zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 tablet           | 2Z1VT | zo nodig 2 keer per dag 1 vaginaaltablet                     |
| Z1VT  | zo nodig 1 vaginaaltablet                        | 2Z1ZK | zo nodig 2 keer per dag 1 zakje                              |
| Z1ZK  | zo nodig 1 zakje                                 | 2Z1S  | zo nodig 2 keer per dag 1 zetpil                             |
| Z1M4Z | zo nodig 1 zakje, niet meer dan 4 zakjes per dag | 2ZAML | zo nodig 2 keer per dag 1,5 milliliter                       |
| Z1S   | zo nodig 1 zetpil                                | 2Z)C  | zo nodig 2 keer per dag 10 capsules                          |
| Z1M2  | zo nodig 1, niet meer dan 2 per dag              | 2Z)D  | zo nodig 2 keer per dag 10 dragees                           |
| Z1M2Z | zo nodig 1, niet meer dan 2 zakjes per dag       | 2ZD)  | zo nodig 2 keer per dag 10 druppels                          |
| Z1M3  | zo nodig 1, niet meer dan 3 per dag              | 2Z)ML | zo nodig 2 keer per dag 10 milliliter                        |
| Z1M4  | zo nodig 1, niet meer dan 4 per dag              | 2Z)T  | zo nodig 2 keer per dag 10 tabletten                         |
| Z1M5  | zo nodig 1, niet meer dan 5 per dag              | 2Z)@C | zo nodig 2 keer per dag 12 capsules                          |
| Z1M6  | zo nodig 1, niet meer dan 6 per dag              | 2Z)@D | zo nodig 2 keer per dag 12 dragees                           |
| ZAML  | zo nodig 1,5 milliliter                          | 2Z)@T | zo nodig 2 keer per dag 12 tabletten                         |
| Z)C   | zo nodig 10 capsules                             | 2ZD%  | zo nodig 2 keer per dag 15 druppels                          |
| Z)D   | zo nodig 10 dragees                              | 2Z%ML | zo nodig 2 keer per dag 15 milliliter                        |
| ZD)   | zo nodig 10 druppels                             | 2Z2C  | zo nodig 2 keer per dag 2 capsules                           |
| Z)E   | zo nodig 10 eenheden                             | 2Z2DO | zo nodig 2 keer per dag 2 doses                              |
| Z)GR  | zo nodig 10 gram                                 | 2Z2D  | zo nodig 2 keer per dag 2 dragees                            |
| Z)IH  | zo nodig 10 inhalaties                           |       |  |
| Z)ML  | zo nodig 10 milliliter                           |       |  |
| Z)T   | zo nodig 10 tabletten                            |       |  |
| ZD%   | zo nodig 15 druppels                             |       |  |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 2ZD2  | zo nodig 2 keer per dag 2 druppels                    | 2ZABG | zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in elk oog         |
| 2ZTT  | zo nodig 2 keer per dag 2 en een halve tablet         | 2ZALG | zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  |
| 2Z2IH | zo nodig 2 keer per dag 2 inhalaties                  | 2ZARG | zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog |
| 2Z2ML | zo nodig 2 keer per dag 2 milliliter                  | 2ZAAG | zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   |
| 2Z2O  | zo nodig 2 keer per dag 2 ovules inbrengen            | 2Z AS | zo nodig 2 keer per dag aanstippen                    |
| 2Z2PO | zo nodig 2 keer per dag 2 poeders                     | 2ZADO | zo nodig 2 keer per dag anderhalve dosis              |
| 2Z2PF | zo nodig 2 keer per dag 2 pufjes                      | 2ZAT  | zo nodig 2 keer per dag anderhalve tablet             |
| 2Z2T  | zo nodig 2 keer per dag 2 tabletten                   | 2Z DA | zo nodig 2 keer per dag dun aanbrengen                |
| 2Z2ZK | zo nodig 2 keer per dag 2 zakjes                      | 2ZHZK | zo nodig 2 keer per dag een half zakje                |
| 2Z2S  | zo nodig 2 keer per dag 2 zetpillen                   | 2ZHAM | zo nodig 2 keer per dag een halve ampul               |
| 2ZTML | zo nodig 2 keer per dag 2,5 milliliter                | 2ZHDO | zo nodig 2 keer per dag een halve dosis               |
| 2ZD(  | zo nodig 2 keer per dag 20 druppels                   | 2ZHT  | zo nodig 2 keer per dag een halve tablet              |
| 2Z(ML | zo nodig 2 keer per dag 20 milliliter                 | 2ZH1T | zo nodig 2 keer per dag een halve tot 1 tablet        |
| 2Z3C  | zo nodig 2 keer per dag 3 capsules                    | 2ZHS  | zo nodig 2 keer per dag een halve zetpil              |
| 2Z3DO | zo nodig 2 keer per dag 3 doses                       | 2ZKDO | zo nodig 2 keer per dag een kwart dosis               |
| 2Z3D  | zo nodig 2 keer per dag 3 dragees                     | 2ZKT  | zo nodig 2 keer per dag een kwart tablet              |
| 2ZD3  | zo nodig 2 keer per dag 3 druppels                    | 2ZW1T | zo nodig 2 keer per week 1 tablet                     |
| 2ZDLR | zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor  | 2ZKL  | zo nodig 2 klysma's                                   |
| 2ZDRR | zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | 2ZKO  | zo nodig 2 korrels                                    |
| 2ZDAR | zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor   | 2ZMG  | zo nodig 2 milligram                                  |
| 2Z3IH | zo nodig 2 keer per dag 3 inhalaties                  | 2ZML  | zo nodig 2 milliliter                                 |
| 2Z3ML | zo nodig 2 keer per dag 3 milliliter                  | 2ZO   | zo nodig 2 ovules inbrengen                           |
| 2Z3T  | zo nodig 2 keer per dag 3 tabletten                   | 2ZPF  | zo nodig 2 pufjes                                     |
| 2Z3ZK | zo nodig 2 keer per dag 3 zakjes                      | 2S2   | zo nodig 2 sprays                                     |
| 2Z#ML | zo nodig 2 keer per dag 30 milliliter                 | 2ZT   | zo nodig 2 tabletten                                  |
| 2Z4C  | zo nodig 2 keer per dag 4 capsules                    | 2ZTX  | zo nodig 2 tabletten extra                            |
| 2Z4DO | zo nodig 2 keer per dag 4 doses                       | 23Z1C | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 capsule               |
| 2Z4D  | zo nodig 2 keer per dag 4 dragees                     | 23Z1D | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 dragee                |
| 2ZD4  | zo nodig 2 keer per dag 4 druppels                    | 23Z1I | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie             |
| 2Z4IH | zo nodig 2 keer per dag 4 inhalaties                  | 23Z1O | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen       |
| 2Z4ML | zo nodig 2 keer per dag 4 milliliter                  | 23Z1T | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 tablet                |
| 2Z4T  | zo nodig 2 keer per dag 4 tabletten                   | 23Z1Z | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zakje                 |
| 2Z4ZK | zo nodig 2 keer per dag 4 zakjes                      | 23Z1S | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil                |
| 2Z5C  | zo nodig 2 keer per dag 5 capsules                    | 23Z2C | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 capsules              |
| 2Z5D  | zo nodig 2 keer per dag 5 dragees                     | 23Z2D | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 dragees               |
| 2ZD5  | zo nodig 2 keer per dag 5 druppels                    | 23Z2I | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties            |
| 2Z5IH | zo nodig 2 keer per dag 5 inhalaties                  | 23Z2T | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten             |
| 2Z5ML | zo nodig 2 keer per dag 5 milliliter                  | 23Z3C | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 capsules              |
| 2Z5T  | zo nodig 2 keer per dag 5 tabletten                   | 23Z3D | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 dragees               |
| 2Z6C  | zo nodig 2 keer per dag 6 capsules                    | 23Z3T | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 tabletten             |
| 2Z6D  | zo nodig 2 keer per dag 6 dragees                     | 23Z4C | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 capsules              |
| 2Z6ML | zo nodig 2 keer per dag 6 milliliter                  | 23Z4D | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 dragees               |
| 2Z6T  | zo nodig 2 keer per dag 6 tabletten                   | 23Z4T | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 tabletten             |
| 2Z7C  | zo nodig 2 keer per dag 7 capsules                    | 23Z5C | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 capsules              |
| 2Z7D  | zo nodig 2 keer per dag 7 dragees                     | 23Z5D | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 dragees               |
| 2ZD7  | zo nodig 2 keer per dag 7 druppels                    | 23Z5T | zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 tabletten             |
| 2Z7ML | zo nodig 2 keer per dag 7 milliliter                  | 23ZHT | zo nodig 2 tot 3 keer per dag een halve tablet        |
| 2Z7T  | zo nodig 2 keer per dag 7 tabletten                   | 24Z1C | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 capsule               |
| 2Z8C  | zo nodig 2 keer per dag 8 capsules                    | 24Z1D | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 dragee                |
| 2Z8D  | zo nodig 2 keer per dag 8 dragees                     | 24Z1I | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie             |
| 2Z8GR | zo nodig 2 keer per dag 8 gram                        | 24Z1T | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 tablet                |
| 2Z8ML | zo nodig 2 keer per dag 8 milliliter                  | 24Z1Z | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 zakje                 |
| 2Z8T  | zo nodig 2 keer per dag 8 tabletten                   | 24Z2C | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 capsules              |
| 2Z9C  | zo nodig 2 keer per dag 9 capsules                    | 24Z2D | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 dragees               |
| 2Z9D  | zo nodig 2 keer per dag 9 dragees                     | 24Z2I | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties            |
| 2Z9ML | zo nodig 2 keer per dag 9 milliliter                  | 24Z2T | zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 tabletten             |
| 2Z9T  | zo nodig 2 keer per dag 9 tabletten                   | 25Z2C | zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 capsules              |
| 2Z AB | zo nodig 2 keer per dag aanbrengen                    | 25Z2D | zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 dragees               |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 25Z2T | zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 tabletten              | 3Z)E  | zo nodig 3 keer per dag 10 eenheden                 |
| 26Z1C | zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 capsule                | 3Z)KO | zo nodig 3 keer per dag 10 korrels                  |
| 26Z1D | zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 dragee                 | 3Z)ML | zo nodig 3 keer per dag 10 milliliter               |
| 26Z1I | zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie              | 3Z)T  | zo nodig 3 keer per dag 10 tabletten                |
| 26Z1T | zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 tablet                 | 3Z@C  | zo nodig 3 keer per dag 12 capsules                 |
| Z2VT  | zo nodig 2 vaginaaltabletten                           | 3Z@D  | zo nodig 3 keer per dag 12 dragees                  |
| Z2ZK  | zo nodig 2 zakjes                                      | 3Z@ML | zo nodig 3 keer per dag 12 milliliter               |
| Z2S   | zo nodig 2 zetpillen                                   | 3Z@T  | zo nodig 3 keer per dag 12 tabletten                |
| ZTML  | zo nodig 2,5 milliliter                                | 3ZD%  | zo nodig 3 keer per dag 15 druppels                 |
| ZD(   | zo nodig 20 druppels                                   | 3Z%ML | zo nodig 3 keer per dag 15 milliliter               |
| Z(ML  | zo nodig 20 milliliter                                 | 3Z2AM | zo nodig 3 keer per dag 2 ampullen                  |
| Z3AM  | zo nodig 3 ampullen                                    | 3Z2C  | zo nodig 3 keer per dag 2 capsules                  |
| Z3C   | zo nodig 3 capsules                                    | 3Z2DO | zo nodig 3 keer per dag 2 doses                     |
| Z3DO  | zo nodig 3 doses                                       | 3Z2D  | zo nodig 3 keer per dag 2 dragees                   |
| Z3D   | zo nodig 3 dragees                                     | 3ZD2  | zo nodig 3 keer per dag 2 druppels                  |
| ZD3   | zo nodig 3 druppels                                    | 3Z2IH | zo nodig 3 keer per dag 2 inhalaties                |
| ZBDR  | zo nodig 3 druppels in elk oor                         | 3Z2KO | zo nodig 3 keer per dag 2 korrels                   |
| ZDLR  | zo nodig 3 druppels in het linker-oor                  | 3Z2ML | zo nodig 3 keer per dag 2 milliliter                |
| ZDRR  | zo nodig 3 druppels in het rechter-oor                 | 3Z2O  | zo nodig 3 keer per dag 2 ovules inbrengen          |
| ZDAR  | zo nodig 3 druppels in het zieke oor                   | 3Z2PF | zo nodig 3 keer per dag 2 pufjes                    |
| Z3IH  | zo nodig 3 inhalaties                                  | 3ZS2  | zo nodig 3 keer per dag 2 sprays                    |
| 3ZTT  | zo nodig 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer | 3Z2T  | zo nodig 3 keer per dag 2 tabletten                 |
| 3ZH1T | zo nodig 3 keer per dag een halve tot 1 tablet         | 3Z2ZK | zo nodig 3 keer per dag 2 zakjes                    |
| 3ZHML | zo nodig 3 keer per dag 0,5 milliliter                 | 3Z2S  | zo nodig 3 keer per dag 2 zetpillen                 |
| 3Z1AM | zo nodig 3 keer per dag 1 ampul                        | 3ZTDO | zo nodig 3 keer per dag 2,5 dosis                   |
| 3Z1C  | zo nodig 3 keer per dag 1 capsule                      | 3ZTML | zo nodig 3 keer per dag 2,5 milliliter              |
| 3Z1DO | zo nodig 3 keer per dag 1 dosis                        | 3ZD(  | zo nodig 3 keer per dag 20 druppels                 |
| 3Z1D  | zo nodig 3 keer per dag 1 dragee                       | 3Z(ML | zo nodig 3 keer per dag 20 milliliter               |
| 3ZD1  | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel                      | 3ZD*  | zo nodig 3 keer per dag 25 druppels                 |
| 3ZDBN | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat       | 3Z3C  | zo nodig 3 keer per dag 3 capsules                  |
| 3ZDBG | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk oog           | 3Z3DO | zo nodig 3 keer per dag 3 doses                     |
| 3ZDLG | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog    | 3Z3D  | zo nodig 3 keer per dag 3 dragees                   |
| 3ZDRG | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog   | 3ZD3  | zo nodig 3 keer per dag 3 druppels                  |
| 3ZDAG | zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog     | 3ZDAR | zo nodig 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor |
| 3Z1IH | zo nodig 3 keer per dag 1 inhalatie                    | 3Z3IH | zo nodig 3 keer per dag 3 inhalaties                |
| 3Z1IJ | zo nodig 3 keer per dag 1 injectie                     | 3Z3KO | zo nodig 3 keer per dag 3 korrels                   |
| 3Z1KL | zo nodig 3 keer per dag 1 klysma                       | 3Z3ML | zo nodig 3 keer per dag 3 milliliter                |
| 3Z1ML | zo nodig 3 keer per dag 1 milliliter                   | 3Z3T  | zo nodig 3 keer per dag 3 tabletten                 |
| 3Z1O  | zo nodig 3 keer per dag 1 ovule inbrengen              | 3Z3ZK | zo nodig 3 keer per dag 3 zakjes                    |
| 3Z1PO | zo nodig 3 keer per dag 1 poeder                       | 3ZD#  | zo nodig 3 keer per dag 30 druppels                 |
| 3Z1PF | zo nodig 3 keer per dag 1 pufje                        | 3Z#ML | zo nodig 3 keer per dag 30 milliliter               |
| 3Z1RE | zo nodig 3 keer per dag 1 rectiole                     | 3Z4C  | zo nodig 3 keer per dag 4 capsules                  |
| 3ZS1  | zo nodig 3 keer per dag 1 spray                        | 3Z4D  | zo nodig 3 keer per dag 4 dragees                   |
| 3Z1T  | zo nodig 3 keer per dag 1 tablet                       | 3ZD4  | zo nodig 3 keer per dag 4 druppels                  |
| 3Z12C | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 capsules               | 3Z4IH | zo nodig 3 keer per dag 4 inhalaties                |
| 3Z12D | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 dragees                | 3Z4ML | zo nodig 3 keer per dag 4 milliliter                |
| 3ZD12 | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 druppels               | 3Z4T  | zo nodig 3 keer per dag 4 tabletten                 |
| 3Z12I | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties             | 3Z5C  | zo nodig 3 keer per dag 5 capsules                  |
| 3Z12T | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten              | 3Z5D  | zo nodig 3 keer per dag 5 dragees                   |
| 3Z12Z | zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 zakjes                 | 3ZD5  | zo nodig 3 keer per dag 5 druppels                  |
| 3Z1VT | zo nodig 3 keer per dag 1 vaginaaltablet               | 3Z5ML | zo nodig 3 keer per dag 5 milliliter                |
| 3Z1ZK | zo nodig 3 keer per dag 1 zakje                        | 3Z5T  | zo nodig 3 keer per dag 5 tabletten                 |
| 3Z1S  | zo nodig 3 keer per dag 1 zetpil                       | 3Z6C  | zo nodig 3 keer per dag 6 capsules                  |
| 3ZAML | zo nodig 3 keer per dag 1,5 milliliter                 | 3Z6DO | zo nodig 3 keer per dag 6 doses                     |
| 3Z)C  | zo nodig 3 keer per dag 10 capsules                    | 3Z6D  | zo nodig 3 keer per dag 6 dragees                   |
| 3Z)D  | zo nodig 3 keer per dag 10 dragees                     | 3Z6ML | zo nodig 3 keer per dag 6 milliliter                |
| 3ZD)  | zo nodig 3 keer per dag 10 druppels                    | 3Z6T  | zo nodig 3 keer per dag 6 tabletten                 |
|       |  | 3Z7C  | zo nodig 3 keer per dag 7 capsules                  |
|       |  | 3Z7D  | zo nodig 3 keer per dag 7 dragees                   |
|       |  | 3Z7ML | zo nodig 3 keer per dag 7 milliliter                |



|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 3Z7T  | zo nodig 3 keer per dag 7 tabletten                   | 35Z1T | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 tablet                 |
| 3Z8C  | zo nodig 3 keer per dag 8 capsules                    | 35Z1S | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 zetablet               |
| 3Z8D  | zo nodig 3 keer per dag 8 dragees                     | 36Z1C | zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 capsule                |
| 3ZD8  | zo nodig 3 keer per dag 8 druppels                    | 36Z1D | zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 dragee                 |
| 3Z8ML | zo nodig 3 keer per dag 8 milliliter                  | 36Z1I | zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie              |
| 3Z8T  | zo nodig 3 keer per dag 8 tabletten                   | 36Z1T | zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 tablet                 |
| 3Z9C  | zo nodig 3 keer per dag 9 capsules                    | Z3ZK  | zo nodig 3 zakjes                                      |
| 3Z9D  | zo nodig 3 keer per dag 9 dragees                     | ZD#   | zo nodig 30 druppels                                   |
| 3Z9ML | zo nodig 3 keer per dag 9 milliliter                  | Z#ML  | zo nodig 30 milliliter                                 |
| 3Z9T  | zo nodig 3 keer per dag 9 tabletten                   | Z4C   | zo nodig 4 capsules                                    |
| 3Z AB | zo nodig 3 keer per dag aanbrengen                    | ZD4   | zo nodig 4 druppels                                    |
| 3ZABG | zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in elk oog         | Z4E   | zo nodig 4 eenheden                                    |
| 3ZALG | zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | Z4IH  | zo nodig 4 inhalaties                                  |
| 3ZARG | zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog | 4ZTT  | zo nodig 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer |
| 3ZAAG | zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   | 4ZHML | zo nodig 4 keer per dag 0,5 milliliter                 |
| 3Z.AS | zo nodig 3 keer per dag aanstippen                    | 4Z1AM | zo nodig 4 keer per dag 1 ampul                        |
| 3ZADO | zo nodig 3 keer per dag anderhalve dosis              | 4Z1C  | zo nodig 4 keer per dag 1 capsule                      |
| 3ZAT  | zo nodig 3 keer per dag anderhalve tablet             | 4Z1DO | zo nodig 4 keer per dag 1 dosis                        |
| 3Z DA | zo nodig 3 keer per dag dun aanbrengen                | 4Z1D  | zo nodig 4 keer per dag 1 dragee                       |
| 3ZHZK | zo nodig 3 keer per dag een half zakje                | 4ZD1  | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel                      |
| 3ZHAM | zo nodig 3 keer per dag een halve ampul               | 4ZDBN | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat       |
| 3ZHDO | zo nodig 3 keer per dag een halve dosis               | 4ZDBG | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk oog           |
| 3ZHT  | zo nodig 3 keer per dag een halve tablet              | 4ZDLG | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog    |
| 3ZHS  | zo nodig 3 keer per dag een halve zetablet            | 4ZDRG | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog   |
| 3ZKT  | zo nodig 3 keer per dag een kwart tablet              | 4ZDAG | zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog     |
| Z3KO  | zo nodig 3 korrels                                    | 4Z1IH | zo nodig 4 keer per dag 1 inhalatie                    |
| Z3ML  | zo nodig 3 milliliter                                 | 4Z1IJ | zo nodig 4 keer per dag 1 injectie                     |
| Z3T   | zo nodig 3 tabletten                                  | 4Z1KL | zo nodig 4 keer per dag 1 klysma                       |
| 34Z1C | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 capsule               | 4Z1KO | zo nodig 4 keer per dag 1 korrel                       |
| 34Z1D | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 dragee                | 4Z1ML | zo nodig 4 keer per dag 1 milliliter                   |
| 34ZD1 | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 druppel               | 4Z1O  | zo nodig 4 keer per dag 1 ovule inbrengen              |
| 34Z1I | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie             | 4Z1PO | zo nodig 4 keer per dag 1 poeder                       |
| 34Z1O | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen       | 4Z1PF | zo nodig 4 keer per dag 1 puffje                       |
| 34Z1T | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 tablet                | 4ZS1  | zo nodig 4 keer per dag 1 spray                        |
| 34Z1S | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 zetablet              | 4Z1T  | zo nodig 4 keer per dag 1 tablet                       |
| 34Z2C | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 capsules              | 4Z12C | zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 capsules               |
| 34Z2D | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 dragees               | 4Z12D | zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 dragees                |
| 34Z2M | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 milliliter            | 4Z12I | zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties             |
| 34Z2T | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten             | 4Z12T | zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten              |
| 34Z3C | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 capsules              | 4Z1VT | zo nodig 4 keer per dag 1 vaginaaltablet               |
| 34Z3D | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 dragees               | 4Z1ZK | zo nodig 4 keer per dag 1 zakje                        |
| 34Z3M | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 milliliter            | 4Z1S  | zo nodig 4 keer per dag 1 zetablet                     |
| 34Z3T | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 tabletten             | 4ZAML | zo nodig 4 keer per dag 1,5 milliliter                 |
| 34Z4C | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 capsules              | 4Z)C  | zo nodig 4 keer per dag 10 capsules                    |
| 34Z4D | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 dragees               | 4Z)D  | zo nodig 4 keer per dag 10 dragees                     |
| 34Z4M | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 milliliter            | 4ZD)  | zo nodig 4 keer per dag 10 druppels                    |
| 34Z4T | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 tabletten             | 4Z)ML | zo nodig 4 keer per dag 10 milliliter                  |
| 34Z5C | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 capsules              | 4Z)T  | zo nodig 4 keer per dag 10 tabletten                   |
| 34Z5D | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 dragees               | 4Z@C  | zo nodig 4 keer per dag 12 capsules                    |
| 34Z5M | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 milliliter            | 4Z@D  | zo nodig 4 keer per dag 12 dragees                     |
| 34Z5T | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 tabletten             | 4Z@T  | zo nodig 4 keer per dag 12 tabletten                   |
| 34Z7M | zo nodig 3 tot 4 keer per dag 7 milliliter            | 4ZD%  | zo nodig 4 keer per dag 15 druppels                    |
| 34ZAB | zo nodig 3 tot 4 keer per dag aanbrengen              | 4Z%ML | zo nodig 4 keer per dag 15 milliliter                  |
| 34ZHT | zo nodig 3 tot 4 keer per dag een halve tablet        | 4Z2AM | zo nodig 4 keer per dag 2 ampullen                     |
| 35Z1C | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 capsule               | 4Z2C  | zo nodig 4 keer per dag 2 capsules                     |
| 35Z1D | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 dragee                | 4Z2DO | zo nodig 4 keer per dag 2 doses                        |
| 35Z1I | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie             | 4Z2D  | zo nodig 4 keer per dag 2 dragees                      |
| 35Z1O | zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen       |       |  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 4ZD2  | zo nodig 4 keer per dag 2 druppels                   | zieke oog   |
| 4Z2IH | zo nodig 4 keer per dag 2 inhalaties                 | 4Z AS zo nodig 4 keer per dag aanstippen                    |
| 4Z2IJ | zo nodig 4 keer per dag 2 injecties                  | 4ZADO zo nodig 4 keer per dag anderhalve dosis              |
| 4Z2ML | zo nodig 4 keer per dag 2 milliliter                 | 4ZAT zo nodig 4 keer per dag anderhalve tablet              |
| 4Z2O  | zo nodig 4 keer per dag 2 ovules inbrengen           | 4Z DA zo nodig 4 keer per dag dun aanbrenge                 |
| 4Z2PO | zo nodig 4 keer per dag 2 poeders                    | 4ZH ZK zo nodig 4 keer per dag een half zakje               |
| 4Z2PF | zo nodig 4 keer per dag 2 pufjes                     | 4ZHAM zo nodig 4 keer per dag een halve ampul               |
| 4Z2T  | zo nodig 4 keer per dag 2 tabletten                  | 4ZHT zo nodig 4 keer per dag een halve tablet               |
| 4Z2ZK | zo nodig 4 keer per dag 2 zakjes                     | 4ZH1T zo nodig 4 keer per dag een halve tot 1 tablet        |
| 4Z2S  | zo nodig 4 keer per dag 2 zetpillen                  | 4ZHS zo nodig 4 keer per dag een halve zetpil               |
| 4ZTML | zo nodig 4 keer per dag 2,5 milliliter               | 4ZKAM zo nodig 4 keer per dag een kwart ampul               |
| 4ZD(  | zo nodig 4 keer per dag 20 druppels                  | 4ZKDO zo nodig 4 keer per dag een kwart dosis               |
| 4Z(ML | zo nodig 4 keer per dag 20 milliliter                | 4ZKT zo nodig 4 keer per dag een kwart tablet               |
| 4Z3C  | zo nodig 4 keer per dag 3 capsules                   | 4ZW1C zo nodig 4 keer per week 1 capsule                    |
| 4Z3D  | zo nodig 4 keer per dag 3 dragees                    | 4ZW1D zo nodig 4 keer per week 1 dragee                     |
| 4ZD3  | zo nodig 4 keer per dag 3 druppels                   | 4ZW1T zo nodig 4 keer per week 1 tablet                     |
| 4ZDAR | zo nodig 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor  | 4WZAB zo nodig 4 keer per week aanbrenge                    |
| 4Z3IH | zo nodig 4 keer per dag 3 inhalaties                 | Z4ML zo nodig 4 milliliter                                  |
| 4Z3ML | zo nodig 4 keer per dag 3 milliliter                 | Z4PF zo nodig 4 pufjes                                      |
| 4Z3T  | zo nodig 4 keer per dag 3 tabletten                  | Z4T zo nodig 4 tabletten                                    |
| 4Z#ML | zo nodig 4 keer per dag 30 milliliter                | 45Z1C zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 capsule               |
| 4Z4C  | zo nodig 4 keer per dag 4 capsules                   | 45Z1D zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 dragee                |
| 4Z4D  | zo nodig 4 keer per dag 4 dragees                    | 45Z1I zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie             |
| 4ZD4  | zo nodig 4 keer per dag 4 druppels                   | 45Z1O zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen       |
| 4Z4IH | zo nodig 4 keer per dag 4 inhalaties                 | 45Z1T zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 tablet                |
| 4Z4ML | zo nodig 4 keer per dag 4 milliliter                 | 45Z1S zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 zetpil                |
| 4Z4T  | zo nodig 4 keer per dag 4 tabletten                  | 46Z1C zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 capsule               |
| 4Z5C  | zo nodig 4 keer per dag 5 capsules                   | 46Z1D zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 dragee                |
| 4Z5D  | zo nodig 4 keer per dag 5 dragees                    | 46Z1I zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie             |
| 4ZD5  | zo nodig 4 keer per dag 5 druppels                   | 46Z1T zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 tablet                |
| 4Z5IH | zo nodig 4 keer per dag 5 inhalaties                 | 46Z1S zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil                |
| 4Z5KO | zo nodig 4 keer per dag 5 korrels                    | 46Z2C zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 capsules              |
| 4Z5ML | zo nodig 4 keer per dag 5 milliliter                 | 46Z2D zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 dragees               |
| 4Z5T  | zo nodig 4 keer per dag 5 tabletten                  | 46Z2I zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties            |
| 4Z6C  | zo nodig 4 keer per dag 6 capsules                   | 46Z2T zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 tabletten             |
| 4Z6DO | zo nodig 4 keer per dag 6 doses                      | 46Z3C zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 capsules              |
| 4Z6D  | zo nodig 4 keer per dag 6 dragees                    | 46Z3D zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 dragees               |
| 4Z6IH | zo nodig 4 keer per dag 6 inhalatie                  | 46Z3T zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 tabletten             |
| 4Z6ML | zo nodig 4 keer per dag 6 milliliter                 | 46Z4C zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 capsules              |
| 4Z6T  | zo nodig 4 keer per dag 6 tabletten                  | 46Z4D zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 dragees               |
| 4Z7C  | zo nodig 4 keer per dag 7 capsules                   | 46Z4T zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 tabletten             |
| 4Z7D  | zo nodig 4 keer per dag 7 dragees                    | 46Z5C zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 capsules              |
| 4Z7ML | zo nodig 4 keer per dag 7 milliliter                 | 46Z5D zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 dragees               |
| 4Z7T  | zo nodig 4 keer per dag 7 tabletten                  | 46Z5T zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 tabletten             |
| 4Z8C  | zo nodig 4 keer per dag 8 capsules                   | ZD5 zo nodig 5 druppels                                     |
| 4Z8D  | zo nodig 4 keer per dag 8 dragees                    | Z5IH zo nodig 5 inhalaties                                  |
| 4ZD8  | zo nodig 4 keer per dag 8 druppels                   | 5ZTT zo nodig 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer |
| 4Z8ML | zo nodig 4 keer per dag 8 milliliter                 | 5Z1C zo nodig 5 keer per dag 1 capsule                      |
| 4Z8T  | zo nodig 4 keer per dag 8 tabletten                  | 5Z1DO zo nodig 5 keer per dag 1 dosis                       |
| 4Z9C  | zo nodig 4 keer per dag 9 capsules                   | 5Z1D zo nodig 5 keer per dag 1 dragee                       |
| 4Z9D  | zo nodig 4 keer per dag 9 dragees                    | 5ZD1 zo nodig 5 keer per dag 1 druppel                      |
| 4Z9ML | zo nodig 4 keer per dag 9 milliliter                 | 5ZDBG zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in elk oog          |
| 4Z9T  | zo nodig 4 keer per dag 9 tabletten                  | 5ZDLG zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog   |
| 4Z AB | zo nodig 4 keer per dag aanbrenge                    | 5ZDRG zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog  |
| 4ZABG | zo nodig 4 keer per dag aanbrenge in elk oog         | 5ZDAG zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog    |
| 4ZALG | zo nodig 4 keer per dag aanbrenge in het linker-oog  | 5Z1IH zo nodig 5 keer per dag 1 inhalatie                   |
| 4ZARG | zo nodig 4 keer per dag aanbrenge in het rechter-oog | 5Z1IJ zo nodig 5 keer per dag 1 injectie                    |
| 4ZAAG | zo nodig 4 keer per dag aanbrenge in het             |   |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 5Z1ML | zo nodig 5 keer per dag 1 milliliter          | 5ZALG | zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het linker-oog   |
| 5Z1O  | zo nodig 5 keer per dag 1 ovule inbrengen     | 5ZARG | zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog  |
| 5Z1PF | zo nodig 5 keer per dag 1 puffje              | 5ZAAG | zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog    |
| 5ZS1  | zo nodig 5 keer per dag 1 spray               | 5ZAT  | zo nodig 5 keer per dag anderhalve tablet              |
| 5Z1T  | zo nodig 5 keer per dag 1 tablet              | 5Z DA | zo nodig 5 keer per dag dun aanbrengen                 |
| 5Z1VT | zo nodig 5 keer per dag 1 vaginaaltablet      | 5ZHT  | zo nodig 5 keer per dag een halve tablet               |
| 5Z1ZK | zo nodig 5 keer per dag 1 zakje               | 5ZHS  | zo nodig 5 keer per dag een halve zetpil               |
| 5Z1S  | zo nodig 5 keer per dag 1 zetpil              | 5ZKT  | zo nodig 5 keer per dag een kwart tablet               |
| 5ZAML | zo nodig 5 keer per dag 1,5 milliliter        | Z5ML  | zo nodig 5 milliliter                                  |
| 5Z)C  | zo nodig 5 keer per dag 10 capsules           | 56Z1I | zo nodig 5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie              |
| 5Z)D  | zo nodig 5 keer per dag 10 dragees            | Z6C   | zo nodig 6 capsules                                    |
| 5Z)ML | zo nodig 5 keer per dag 10 milliliter         | Z6D   | zo nodig 6 dragees                                     |
| 5Z)T  | zo nodig 5 keer per dag 10 tabletten          | ZD6   | zo nodig 6 druppels                                    |
| 5Z@C  | zo nodig 5 keer per dag 12 capsules           | Z6IH  | zo nodig 6 inhalaties                                  |
| 5Z@D  | zo nodig 5 keer per dag 12 dragees            | 6ZTT  | zo nodig 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer |
| 5Z@T  | zo nodig 5 keer per dag 12 tabletten          | 6ZKML | zo nodig 6 keer per dag 0,25 milliliter                |
| 5Z%ML | zo nodig 5 keer per dag 15 milliliter         | 6ZHML | zo nodig 6 keer per dag 0,5 milliliter                 |
| 5Z2C  | zo nodig 5 keer per dag 2 capsules            | 6Z1AM | zo nodig 6 keer per dag 1 ampul                        |
| 5Z2DO | zo nodig 5 keer per dag 2 doses               | 6Z1C  | zo nodig 6 keer per dag 1 capsule                      |
| 5Z2D  | zo nodig 5 keer per dag 2 dragees             | 6Z1DO | zo nodig 6 keer per dag 1 dosis                        |
| 5ZD2  | zo nodig 5 keer per dag 2 druppels            | 6Z1D  | zo nodig 6 keer per dag 1 dragee                       |
| 5Z2IH | zo nodig 5 keer per dag 2 inhalaties          | 6ZD1  | zo nodig 6 keer per dag 1 druppel                      |
| 5Z2ML | zo nodig 5 keer per dag 2 milliliter          | 6ZDBG | zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in elk oog           |
| 5Z2PF | zo nodig 5 keer per dag 2 puffjes             | 6ZDLG | zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog    |
| 5Z2T  | zo nodig 5 keer per dag 2 tabletten           | 6ZDRG | zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog   |
| 5ZTML | zo nodig 5 keer per dag 2,5 milliliter        | 6Z1IH | zo nodig 6 keer per dag 1 inhalatie                    |
| 5Z3C  | zo nodig 5 keer per dag 3 capsules            | 6Z1IJ | zo nodig 6 keer per dag 1 injectie                     |
| 5Z3D  | zo nodig 5 keer per dag 3 dragees             | 6Z1ML | zo nodig 6 keer per dag 1 milliliter                   |
| 5ZD3  | zo nodig 5 keer per dag 3 druppels            | 6Z1O  | zo nodig 6 keer per dag 1 ovule inbrengen              |
| 5Z3IH | zo nodig 5 keer per dag 3 inhalaties          | 6Z1PO | zo nodig 6 keer per dag 1 poeder                       |
| 5Z3ML | zo nodig 5 keer per dag 3 milliliter          | 6Z1PF | zo nodig 6 keer per dag 1 puffje                       |
| 5Z3T  | zo nodig 5 keer per dag 3 tabletten           | 6ZS1  | zo nodig 6 keer per dag 1 spray                        |
| 5Z#ML | zo nodig 5 keer per dag 30 milliliter         | 6Z1T  | zo nodig 6 keer per dag 1 tablet                       |
| 5Z4C  | zo nodig 5 keer per dag 4 capsules            | 6Z12C | zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 capsules               |
| 5Z4D  | zo nodig 5 keer per dag 4 dragees             | 6Z12D | zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 dragees                |
| 5Z4IH | zo nodig 5 keer per dag 4 inhalaties          | 6Z12I | zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties             |
| 5Z4ML | zo nodig 5 keer per dag 4 milliliter          | 6Z12T | zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten              |
| 5Z4T  | zo nodig 5 keer per dag 4 tabletten           | 6Z1VT | zo nodig 6 keer per dag 1 vaginaaltablet               |
| 5Z5C  | zo nodig 5 keer per dag 5 capsules            | 6Z1ZK | zo nodig 6 keer per dag 1 zakje                        |
| 5Z5D  | zo nodig 5 keer per dag 5 dragees             | 6Z1S  | zo nodig 6 keer per dag 1 zetpil                       |
| 5Z5IH | zo nodig 5 keer per dag 5 inhalaties          | 6Z+ML | zo nodig 6 keer per dag 1,25 milliliter                |
| 5Z5ML | zo nodig 5 keer per dag 5 milliliter          | 6ZAML | zo nodig 6 keer per dag 1,5 milliliter                 |
| 5Z5T  | zo nodig 5 keer per dag 5 tabletten           | 6Z)C  | zo nodig 6 keer per dag 10 capsules                    |
| 5Z6C  | zo nodig 5 keer per dag 6 capsules            | 6Z)D  | zo nodig 6 keer per dag 10 dragees                     |
| 5Z6D  | zo nodig 5 keer per dag 6 dragees             | 6ZD)  | zo nodig 6 keer per dag 10 druppels                    |
| 5Z6ML | zo nodig 5 keer per dag 6 milliliter          | 6Z)KO | zo nodig 6 keer per dag 10 korrels                     |
| 5Z6T  | zo nodig 5 keer per dag 6 tabletten           | 6Z)ML | zo nodig 6 keer per dag 10 milliliter                  |
| 5Z7C  | zo nodig 5 keer per dag 7 capsules            | 6Z)T  | zo nodig 6 keer per dag 10 tabletten                   |
| 5Z7D  | zo nodig 5 keer per dag 7 dragees             | 6Z@C  | zo nodig 6 keer per dag 12 capsules                    |
| 5Z7ML | zo nodig 5 keer per dag 7 milliliter          | 6Z@D  | zo nodig 6 keer per dag 12 dragees                     |
| 5Z7T  | zo nodig 5 keer per dag 7 tabletten           | 6Z@T  | zo nodig 6 keer per dag 12 tabletten                   |
| 5Z8C  | zo nodig 5 keer per dag 8 capsules            | 6ZD%  | zo nodig 6 keer per dag 15 druppels                    |
| 5Z8D  | zo nodig 5 keer per dag 8 dragees             | 6Z%ML | zo nodig 6 keer per dag 15 milliliter                  |
| 5Z8ML | zo nodig 5 keer per dag 8 milliliter          | 6Z2AM | zo nodig 6 keer per dag 2 ampullen                     |
| 5Z8T  | zo nodig 5 keer per dag 8 tabletten           | 6Z2C  | zo nodig 6 keer per dag 2 capsules                     |
| 5Z9C  | zo nodig 5 keer per dag 9 capsules            |       |  |
| 5Z9D  | zo nodig 5 keer per dag 9 dragees             |       |  |
| 5Z9ML | zo nodig 5 keer per dag 9 milliliter          |       |  |
| 5Z9T  | zo nodig 5 keer per dag 9 tabletten           |       |  |
| 5Z AB | zo nodig 5 keer per dag aanbrengen            |       |  |
| 5ZABG | zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in elk oog |       |  |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 6Z2DO  | zo nodig 6 keer per dag 2 doses                       | 6Z DA  | zo nodig 6 keer per dag dun aanbrengen              |
| 6Z2D   | zo nodig 6 keer per dag 2 dragees                     | 6ZHAM  | zo nodig 6 keer per dag een halve ampul             |
| 6ZD2   | zo nodig 6 keer per dag 2 druppels                    | 6ZHDO  | zo nodig 6 keer per dag een halve dosis             |
| 6Z2IH  | zo nodig 6 keer per dag 2 inhalaties                  | 6ZHIJ  | zo nodig 6 keer per dag een halve injectie          |
| 6Z2IJ  | zo nodig 6 keer per dag 2 injecties                   | 6ZHT   | zo nodig 6 keer per dag een halve tablet            |
| 6Z2ML  | zo nodig 6 keer per dag 2 milliliter                  | 6ZHS   | zo nodig 6 keer per dag een halve zetpil            |
| 6Z2PF  | zo nodig 6 keer per dag 2 puffes                      | 6ZKAM  | zo nodig 6 keer per dag een kwart ampul             |
| 6ZS2   | zo nodig 6 keer per dag 2 sprays                      | 6ZKT   | zo nodig 6 keer per dag een kwart tablet            |
| 6Z2T   | zo nodig 6 keer per dag 2 tabletten                   | Z6ML   | zo nodig 6 milliliter                               |
| 6ZTML  | zo nodig 6 keer per dag 2,5 milliliter                | Z6T    | zo nodig 6 tabletten                                |
| 6Z(ML) | zo nodig 6 keer per dag 20 milliliter                 | 7Z1C   | zo nodig 7 keer per dag 1 capsule                   |
| 6Z3C   | zo nodig 6 keer per dag 3 capsules                    | 7Z1D   | zo nodig 7 keer per dag 1 dragee                    |
| 6Z3D   | zo nodig 6 keer per dag 3 dragees                     | 7Z1T   | zo nodig 7 keer per dag 1 tablet                    |
| 6ZD3   | zo nodig 6 keer per dag 3 druppels                    | 7ZAAAG | zo nodig 7 keer per dag aanbrengen in het zieke oog |
| 6ZDBR  | zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in elk oor         | Z7ML   | zo nodig 7 milliliter                               |
| 6ZDRR  | zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor | Z8C    | zo nodig 8 capsules                                 |
| 6Z3IH  | zo nodig 6 keer per dag 3 inhalaties                  | Z8D    | zo nodig 8 dragees                                  |
| 6Z3ML  | zo nodig 6 keer per dag 3 milliliter                  | ZD8    | zo nodig 8 druppels                                 |
| 6Z3T   | zo nodig 6 keer per dag 3 tabletten                   | Z8E    | zo nodig 8 eenheden                                 |
| 6Z#ML  | zo nodig 6 keer per dag 30 milliliter                 | 8Z1C   | zo nodig 8 keer per dag 1 capsule                   |
| 6Z4C   | zo nodig 6 keer per dag 4 capsules                    | 8Z1D   | zo nodig 8 keer per dag 1 dragee                    |
| 6Z4D   | zo nodig 6 keer per dag 4 dragees                     | 8Z1IH  | zo nodig 8 keer per dag 1 inhalatie                 |
| 6ZD4   | zo nodig 6 keer per dag 4 druppels                    | 8Z1O   | zo nodig 8 keer per dag 1 ovule inbrengen           |
| 6Z4IH  | zo nodig 6 keer per dag 4 inhalaties                  | 8Z1T   | zo nodig 8 keer per dag 1 tablet                    |
| 6Z4ML  | zo nodig 6 keer per dag 4 milliliter                  | 8Z1VT  | zo nodig 8 keer per dag 1 vaginaaltablet            |
| 6ZS4   | zo nodig 6 keer per dag 4 sprays                      | 8Z1S   | zo nodig 8 keer per dag 1 zetpil                    |
| 6Z4T   | zo nodig 6 keer per dag 4 tabletten                   | 8Z2IH  | zo nodig 8 keer per dag 2 inhalaties                |
| 6Z5C   | zo nodig 6 keer per dag 5 capsules                    | 8ZAAAG | zo nodig 8 keer per dag aanbrengen in het zieke oog |
| 6Z5D   | zo nodig 6 keer per dag 5 dragees                     | Z8ML   | zo nodig 8 milliliter                               |
| 6ZD5   | zo nodig 6 keer per dag 5 druppels                    | Z8T    | zo nodig 8 tabletten                                |
| 6Z5IH  | zo nodig 6 keer per dag 5 inhalaties                  | 8@Z1   | zo nodig 8 tot 12 keer per dag 1                    |
| 6Z5ML  | zo nodig 6 keer per dag 5 milliliter                  | Z9C    | zo nodig 9 capsules                                 |
| 6Z5T   | zo nodig 6 keer per dag 5 tabletten                   | Z9ML   | zo nodig 9 milliliter                               |
| 6Z6C   | zo nodig 6 keer per dag 6 capsules                    | Z AB   | zo nodig aanbrengen                                 |
| 6Z6D   | zo nodig 6 keer per dag 6 dragees                     | ZABN   | zo nodig aanbrengen in elk neusgat                  |
| 6Z6ML  | zo nodig 6 keer per dag 6 milliliter                  | ZABG   | zo nodig aanbrengen in elk oog                      |
| 6Z6T   | zo nodig 6 keer per dag 6 tabletten                   | ZALG   | zo nodig aanbrengen in het linker-oog               |
| 6Z7C   | zo nodig 6 keer per dag 7 capsules                    | ZARG   | zo nodig aanbrengen in het rechter-oog              |
| 6Z7D   | zo nodig 6 keer per dag 7 dragees                     | ZAAG   | zo nodig aanbrengen in het zieke oog                |
| 6Z7ML  | zo nodig 6 keer per dag 7 milliliter                  | ZAAR   | zo nodig aanbrengen in het zieke oor                |
| 6Z7T   | zo nodig 6 keer per dag 7 tabletten                   | Z AS   | zo nodig aanstippen                                 |
| 6Z8C   | zo nodig 6 keer per dag 8 capsules                    | ZAT    | zo nodig anderhalve tablet                          |
| 6Z8D   | zo nodig 6 keer per dag 8 dragees                     | Z DA   | zo nodig dun aanbrengen                             |
| 6Z8ML  | zo nodig 6 keer per dag 8 milliliter                  | ZH2Z   | zo nodig een half tot 2 zakjes                      |
| 6Z8T   | zo nodig 6 keer per dag 8 tabletten                   | ZHZK   | zo nodig een half zakje                             |
| 6Z9C   | zo nodig 6 keer per dag 9 capsules                    | ZHAM   | zo nodig een halve ampul                            |
| 6Z9D   | zo nodig 6 keer per dag 9 dragees                     | ZHDO   | zo nodig een halve dosis                            |
| 6Z9ML  | zo nodig 6 keer per dag 9 milliliter                  | ZHIJ   | zo nodig een halve injectie                         |
| 6Z9T   | zo nodig 6 keer per dag 9 tabletten                   | ZHKL   | zo nodig een halve klysma                           |
| 6Z AB  | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen                    | ZHPL   | zo nodig een halve pleister                         |
| 6ZABN  | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk neusgat     | ZHRE   | zo nodig een halve rectiole                         |
| 6ZABG  | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk oog         | ZHT    | zo nodig een halve tablet                           |
| 6ZALG  | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het linker-oog  | ZHTX   | zo nodig een halve tablet extra                     |
| 6ZARG  | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog | ZH1T   | zo nodig een halve tot 1 tablet                     |
| 6ZAAAG | zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog   | ZH2T   | zo nodig een halve tot 2 tabletten                  |
| 6ZAT   | zo nodig 6 keer per dag anderhalve tablet             | ZHS    | zo nodig een halve zetpil                           |
|        |   | ZKAM   | zo nodig een kwart ampul                            |
|        |   | ZKT    | zo nodig een kwart tablet                           |
|        |   | ZK1T   | zo nodig een kwart tot 1 tablet                     |

|       |  |
|-------|--|
| Z IM  | zo nodig inmasseren  |
| ODZ1C | zo nodig om de dag 1 capsule   |
| ODZ1T | zo nodig om de dag 1 tablet  |
| ODZ1Z | zo nodig om de dag 1 zakje   |
| ODZ1S | zo nodig om de dag 1 zepil   |
| ODZAT | zo nodig om de dag anderhalve tablet                                   |
| ZH1Z  | zo nodig: een half tot 1 zakje   |
| ZODO1 | zondag 1 en donderdag 1  |
| ZOMA1 | zondag 1 en maandag 1  |
| ZOMA2 | zondag 2 en maandag 2  |
| ZOMA  | zondag en maandag  |
| ZOMDW | zondag, maandag, dinsdag en woensdag                                   |
| ZMDWD | zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag                        |
| 1Z2VT | zonodig 1 keer per dag 2 vaginaaltabletten                             |
| 1Z3VT | zonodig 1 keer per dag 3 vaginaaltabletten                             |
| 1ZAIJ | zonodig 1 keer per dag anderhalve injectie                             |
| 1Z2%M | zonodig 1 tot 2 keer per dag 15 milliliter                             |
| 13Z)M | zonodig 1 tot 3 keer per dag 10 milliliter                             |
| 13Z*M | zonodig 1 tot 3 keer per dag 25 milliliter                             |
| SAL4  | zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 4 keer per dag |
| SAL8  | zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 keer per dag |
| 14Z)M | zonodig 1 tot 4 keer per dag 10 milliliter                             |
| 2Z2VT | zonodig 2 keer per dag 2 vaginaaltabletten                             |
| ZS2BN | zonodig 2 sprays in elk neusgat  |
| 3Z2VT | zonodig 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten                             |
| 34Z)M | zonodig 3 tot 4 keer per dag 10 milliliter                             |
| 4Z2VT | zonodig 4 keer per dag 2 vaginaaltabletten                             |
| 46Z%M | zonodig 4 tot 6 keer per dag 15 milliliter                             |
| 6Z4)I | zonodig 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties                             |