

UI-online

Hét platform voor patiëntenvoorlichting


Gebruikershandleiding voor de apotheek

Toevoegen en beheren van eigen documenten

Mogelijkheden voor eigen documenten via UI-online

Als u rechten heeft gekregen voor eigen documenten, dan ziet u onder het menu-item Documenten/ Mijn documenten twee mogelijkheden om een eigen document toe te voegen:

- o Nieuw document: op basis van een UI-online template een document aanmaken.
Voordelen: er wordt ook persoonlijke informatie aan toegevoegd zoals bij de VI's als u dat heeft geactiveerd in uw AIS. Daarnaast een uniforme VI-uitstraling (met uw apotheeklogo).
- o Upload document: door middel van een upload van een bestaand document
Voordelen: maximale flexibiliteit t.a.v. opmaak en snel aan UI-online toe te voegen.



1. Aanmaken van een eigen document o.b.v. een UI-online template

Klik op Nieuw document. Vervolgens ziet u onderstaande scherm.

Voer de titel in van het document, kies een template (VI-template als u een VI wilt maken of Simpel als u een document wilt maken zonder VI structuur), vul de rest van de gegevens aan en klik op OK.



Nieuw document

Titel	Titel
Templatesoort	VI 2017 picto
Taal	Nederlands
Trefwoorden	
Samenvatting (voor zoekmachine)	

Daarna ziet u het onderstaande scherm waarin u eventueel nog een ondertitel kunt toevoegen (alleen bij de template VI). Als u op opslaan klikt zijn de documenteigenschappen (het raamwerk vh document) vastgelegd.



Document wijzigen:

ET-508 testje

Versie Testapotheek UI-online 2

Documenteigenschappen

Let op: Wijzigingen aan de documenteigenschappen hebben meteen effect (zonder publiceren), en hebben effect op alle versies van een document.

Titel	testje
Templatesoort	VI 2017 picto
Taal	Nederlands
Trefwoorden	testje
Samenvatting (voor zoekmachine)	testje
Ondertitel	geen ondertitel

Het volgende scherm wordt nu geopend. Hierin kunt u de tekst gaan toevoegen.



Document wijzigen:

ET-508 testje

Versie Testapotheek UI-online 2

Preview



Een document is uit componenten opgebouwd:

Free RTF: dit is een component die u in MS Word heeft aangemaakt. Dit is bijv. handig als u illustraties tabellen of andere meer complexe opmaak wilt gebruiken. Hiervoor moet de Transferagent worden geïnstalleerd (zorgt voor de koppeling tussen het CMS van UI-online en MS-Word). Klik [hier](#) voor de transferagent.

Free RTF Video: *nog niet in gebruik*

Kop: voor de alinea-titel (groot lettertype, bold)

Tekst: voor de alineatekst

Twee kolommen: voor alineatekst in twee-koloms opmaak.

Door op het plusteken in de dropdown van de componenten te klikken wordt het gewenste component ingevoegd in het document.

Via de icoontjes onder het dropdownmenu kunt u de tekst bewerken, het component in de tekst verschuiven, kopiëren of verwijderen.

Om te zien hoe de tekst eruit komt te zien kunt u op elk moment op Preview klikken. Als het document naar wens is klikt u op publiceer. **Pas als het document gepubliceerd is kan het in die versie worden geprint via receptverwerking van het AIS.**



Document wijzigen:

ET-508 testje

Versie Testapotheek UI-online 2.1

Preview Publiceer



Tekst

▼ +

Wat u moet weten over dit medicijn

Type: Samenvatting

Tekst

▼ +

• ...

▼

▼

▼

▼

▼

In de conceptfase heeft het document nog geen heel versiegetal (bijv. 0.1). Zodra het document gepubliceerd is wordt het een geheel getal (bijv. 1). Onder mijn documenten kunt u ook de publicatiedatum zien en dat u de eigenaar bent; uw apotheeknaam staat erbij.



Mijn documenten



Nieuw document



Upload document

1-5 van 5 [10 | 50 | 100]

Code Titel A-Z Laatst gewijzigd

ET-508 ~~testje~~

Testapotheek UI-online 3

26 Jul 2023 10:59



2. Uploaden van een eigen document

De tweede en eenvoudigste manier voor het toevoegen van een eigen document is een upload van een PDF. Kies bij Mijn documenten voor Upload document.



Mijn documenten



Nieuw document



Upload document

Blader vervolgens naar het bestand dat u heeft gemaakt op uw PC. Alleen PDF bestanden kunnen worden geuploaded. Voer de rest van de gegevens ook in en klik op Opslaan. Uw document is hiermee direct gepubliceerd en meteen beschikbaar om te printen.

Home > Documenten > Alle documenten > Document uploaden



Document uploaden

Bestand	Bladeren ... Geen bestand geselecteerd
Titel	Titel
Taal	Nederlands ▼
Trefwoorden	
Samenvatting (voor zoekmachine)	
Bronvermelding	
Opslaan Annuleren	

➔ Met vragen of problemen aangaande het toevoegen van Eigen Documenten aan UI-online kunt u zich richten tot Health Base (ui-online@healthbase.nl of tel. 030-7400360)

3. Eigen documenten koppelen in uw AIS

Om uw eigen documenten te kunnen printen via receptverwerking, analoog aan de VI's e.d., zult u deze in uw AIS moeten koppelen. Het tekstnummer (bijv. ET-531) is daarbij de sleutel.

CGM gebruikers:

Referenties voor eigen UI documenten maken

1. Open CGM Apotheek en gan naar Stamgegevens -> Uitgifte etiket.
2. De pagina Uitgifte etiket wordt geopend.
3. Kies voor UI Document referenties in het contextmenu
4. De pagina UI document referenties wordt geopend.

UI document referenties

Referenties voor eigen UI documenten:

Referentie	UI Code	Omschrijving	In gebruik
------------	---------	--------------	------------

Geen data ontvangen van server

[Wijzig](#) [Verwijder](#) [Voorbeeld](#) [Overzicht](#)

Document toevoegen

UI Code (max. 8 karakters) Referentie

Omschrijving

[Toevoegen](#) [Annuleer](#) [Test](#) [Sluit](#)

5. Voer het tekstnummer bij UI Code in en geef een omschrijving/titel aan het document.
6. Klik op toevoegen. Het document met de toegekende referentie wordt zo aan het overzicht Referenties voor eigen UI documenten toegevoegd.

Koppelen documenten aan 'eigen' uitgifte-etiket

1. Ga naar Stamgegevens , Uitgifte etiket.
2. De pagina Uitgifte etiket wordt geopend.

CGM Apotheek 2001S Patienten Receptuur/Kassa Facturering Voorraad Distributie/Herhaal Agenda/taken Rapportage Stamgegevens Systeembeheer Help

Uitgifte etiket

Apottheek

UK(Rem)-tekst filter
UI-tekst test
UI Online beheer

Multizoeek

Mutatie code Doelgroep

Soort informatie Rubriek

Tonen bij Eigen/angely Artikel

☐ Alleen eigen

[Zoek](#) [Leeg](#) ☐ Selectie mode

s	f	A	Flitel	Tonen bij	Zoekst	Art Inf	Doelgpp	Fabr
X	X	EU SLAAPMIDDELEN.....VI-225	1e uitgifte	N6SCD01	Algemeen	Apotheek	UI:ROM	
X	X	CEDOCARD 40 MG ALTANA = UDM.	Alle uitgifte	2816	Algemeen	Apotheek		
X	X	VINKE AANZETTEN BIJ "ALTIJD BEWAKEN"	1e uitgifte	B01AA07	Algemeen	Apotheek		
X	X	*****	1e uitgifte	B01AA04	Algemeen	Apotheek		
X	X	*****	Alle uitgifte	G02BA03	Algemeen	Apotheek		
X	X	*****	Alle uitgifte	G02BA02	Algemeen	Apotheek		
X	X	Oseimavir Sachet hoeft NIET door de client	Alle uitgifte	02027437	Algemeen	Apotheek		
X	X	TAMIFLU WORDT NIET GEGEVEN AAN	Alle uitgifte	01908340	Algemeen	Apotheek		
X	X	Tamiflu wordt nooit vergoed	Alle uitgifte	01566199	Algemeen	Apotheek		
X	X	NIET AFLEVEREN AAN KINDEREN ONDER 4 MAANDEN!!	Alle uitgifte	00208395	Algemeen	Apotheek	JANSS	
X	X	LET OP DE DOSERING VAN METHOTREXAAT	Alle uitgifte	L01BA01	Algemeen	Apotheek		

62 regels data ontvangen van Server

[Wijzig](#) [Nieuw](#) [Verwijder](#) [Set alle](#) [Activeer](#) [Deactiveer](#)

Etkot tekst

3. Selecteer het uitgifte-etiket waaraan u een of meerdere documenten wilt koppelen, of maak een nieuw uitgifte-etiket aan.
Eigen uitgifte etiketten kunt u selecteren door in het veld Eigen/Aangelv te kiezen voor de optie Alleen Eigen.
Eigen uitgifte etiketten zijn in het overzicht te herkennen aan een X in de kolom E.
4. Klik op Wijzig .
5. De pagina Uitgifte etiket detail wordt geopend.

In het midden van de pagina wordt de etiket tekst getoond. Het uitgifte etiket bevat maximaal 7 regels, de 7e regel wordt gebruikt om de verwijzing naar de documenten vast te leggen. Als deze regel gevuld is met niet documentgebonden gegevens, wordt bij het koppelen van een document gevraagd om deze gegevens te wissen.

Rechts van het etiket worden de namen van de gekoppelde UI-online documenten vermeld.

6. Klik op Document koppelen .
7. De pagina UI documenten voor etiket wordt geopend.

Links in het scherm worden de beschikbare documenten getoond, waarbij u kunt selecteren voor eigen of standaard documenten.

Rechts in het scherm worden de documenten getoond die toegekend zijn aan het uitgifte etiket.

Met de knoppen --> en <-- kunt u aangeven of het geselecteerde document moet worden toegekend of juist ontkoppeld moet worden.

8. Selecteer een beschikbaar document.
9. Klik op --> . Het document is toegekend aan het etiket en wordt getoond in de lijst van toegekende documenten.
U kunt de inhoud van de toegekende documenten bekijken. Selecteer het document en klik op Voorbeeld .
10. Klik op Opslaan.
11. U keert terug in de pagina Uitgifte etiket detail .
Hierin is zichtbaar dat in regel 7 van het uitgifte etiket de verwijzing naar het document is opgenomen.
U kunt maximaal 3 documenten koppelen aan het uitgifte etiket.

Wilt u de eigen UI-online documenten automatisch afdrukken dan stelt u dit als volgt in:

1. Klik op Stamgegevens, Apotheken.
- Uw apotheek wordt automatisch in het overzicht getoond.
2. Klik in het contextmenu op UI-online filter.
3. Activeer in de sectie UI-documenten afdrukken de optie ET/EP dos (Eigen teksten).

UI Filter

Rubrieken tonen:

Alle rubrieken tonen

Filter

Apotheek tips, Assortimentsinformatie, Boeken, EHBO, Evaluaties, Folders van DSA, Indicaties (aandoeningen), Machtigingsformulier, Patiënteninformatie folder, Reisinformatie, Thuiszorg instructie, UI-schermtekst, Vergiften, WINAP-schermtekst, Apotheek-Linq, Bewustheidsverklaring, Contra-indicatie, Eigen bijdrage, Extern, Folders van FSA, Interacties, Niet geregistreerd/experimen., Product instructies, Sera en vaccins, Toestemmingsformulier, Uit de handel, Voorlichting instructie, Zelfzorg instructie, Artikel, Bijsluiter, Defect/tijdelijk niet leverbaar, Eigen folder, Folder overzicht, Folders van PSA, Interactieve tekst, Nieuw middel, Product profielen, Terugbetaling/refundformulier, Tweede Uitgifte instructie, Uiterlijk gewijzigd, Waarschuwingen, Zorgprotocollen, Arts, Bijwerkingen, Dubbelmedicatie, Eigen tekst, Folders digitaal, Geneesmiddel adviezen, Machtigingsartikel, OTC/Zelfzorg, Recall, Terugbetalings/refund-artikel, UI-interactieve tekst, Verbandmiddelen, Werkinstructie

Uitgifte momenten tonen:

Alle momenten tonen

Filter

1e uitgifte, 2e uitgifte, Alle uitgiftes, Kassa, semi-EU3, semi-EU4, semi-EU5, semi-EU6, semi-EU7, Alle semi-1e uitgifte

UI-Rom documenten afdrukken:

Alle documenten afdrukken

Filter

A docs (Apotheek-Linq), B docs (Bijsluiters), CI docs (Indicaties), ET/EP docs (Eigen teksten), I docs (Interacties), KB docs (Bijsluiters kind), PF docs (Productfolders), PI docs (Instructies), S docs (Specifieke info), TU docs (2e Uitgifte), TZ docs (Thuiszorg), UA docs (Vragenlijst), VI docs (Voorlichting), W docs (Werkvoorschriften), ZI docs (Zelfzorg), ZP docs (Zorgprotocol), Overige docs

VI-document opties:

Persoonlijke informatie, Interacties, Contra-indicaties, Allergien, Zorgverzekeraar, Medicatieoverzicht, Vrije tekst

Zorg dat, in geval van nood, uw gegevens beschikbaar zijn, meldt u aan op WWW.IRGEEFTOESTEMMING.NL

Apotheektekst onderaan afdrukken

Opslaan, Sluit

➔ Met vragen of problemen aangaande het koppelen van Eigen Documenten via uw AIS kunt u zich richten tot de helpdesk van uw AIS leverancier.

HiX gebruikers

In de releasenotes van HiX versie 6.2 en 6.3 is te lezen hoe u de koppelingen legt met de eigen documenten die u op UI-online heeft aangemaakt.

Mocht u vragen hebben over het toevoegen/koppelen van eigen documenten, neem dan contact op met de supportafdeling van HiX.