

De doseercodes zijn opgebouwd uit maximaal 5 posities, met achtereenvolgens de volgende elementen (indien van toepassing):

frequentie | tijdsaanduiding | hoeveelheid per tijdseenheid | toedieningsvorm.

P AB	bij pijn aanbrengen	P1IJ	bij pijn: 1 injectie	Z)D	zo nodig 10 dragees	Z1ML	zo nodig 1 milliliter
P%ML	bij pijn: 15 milliliter	P1KL	bij pijn: 1 klysma	Z)E	zo nodig 10 eenheden	Z1O	zo nodig 1 ovule inbrengen
P)ML	bij pijn: 10 milliliter	P1ML	bij pijn: 1 milliliter	Z)GR	zo nodig 10 gram	Z1PF	zo nodig 1 pufje
P12C	bij pijn: 1 tot 2 capsules	P1O	bij pijn: 1 ovule inbrengen	Z)IH	zo nodig 10 inhalaties	Z1PL	zo nodig 1 pleister
P12D	bij pijn: 1 tot 2 dragees	P1S	bij pijn: 1 zetpil	Z)ML	zo nodig 10 milliliter	Z1PO	zo nodig 1 poeder
P12I	bij pijn: 1 tot 2 inhalaties	P1T	bij pijn: 1 tablet	Z)T	zo nodig 10 tabletten	Z1RE	zo nodig 1 rectiole
P12O	bij pijn: 1 tot 2 ovules inbrengen	P1VT	bij pijn: 1 vaginaaltablet	Z12C	zo nodig 1 tot 2 capsules	Z1S	zo nodig 1 zetpil
P12S	bij pijn: 1 tot 2 zetpillen	P1ZK	bij pijn: 1 zakje	Z12D	zo nodig 1 tot 2 dragees	Z1T	zo nodig 1 tablet
P12T	bij pijn: 1 tot 2 tabletten	P2C	bij pijn: 2 capsules	Z12I	zo nodig 1 tot 2 inhalaties	Z1TX	zo nodig 1 tablet extra
P13C	bij pijn: 1 tot 3 capsules	P2D	bij pijn: 2 dragees	Z12K	zo nodig 1 tot 2 klysma's	Z1VT	zo nodig 1 vaginaaltablet
P13D	bij pijn: 1 tot 3 dragees	P2M6	bij pijn 2, niet meer dan 6 per dag	Z12S	zo nodig 1 tot 2 zetpillen	Z1ZK	zo nodig 1 zakje
P13T	bij pijn: 1 tot 3 tabletten	P2T	bij pijn: 2 tabletten	Z12T	zo nodig 1 tot 2 tabletten	Z2AM	zo nodig 2 ampullen
P13Z	bij pijn: 1 tot 3 zakjes	P3C	bij pijn: 3 capsules	Z12Z	zo nodig 1 tot 2 zakjes	Z2C	zo nodig 2 capsules
P14C	bij pijn: 1 tot 4 capsules	P5C	bij pijn: 5 capsules	Z13C	zo nodig 1 tot 3 capsules	Z2D	zo nodig 2 dragees
P14D	bij pijn: 1 tot 4 dragees	P5D	bij pijn: 5 dragees	Z13D	zo nodig 1 tot 3 dragees	Z2DO	zo nodig 2 doses
P14T	bij pijn: 1 tot 4 tabletten	P5T	bij pijn: 5 tabletten	Z13I	zo nodig 1 tot 3 inhalaties	Z2IH	zo nodig 2 inhalaties
P14Z	bij pijn: 1 tot 4 zakjes	PD)	bij pijn: 10 druppels	Z13O	zo nodig 1 tot 3 ovules inbrengen	Z2IJ	zo nodig 2 injecties
P15C	bij pijn: 1 tot 5 capsules	PD2	bij pijn: 2 druppels	Z13S	zo nodig 1 tot 3 zetpillen	Z2KL	zo nodig 2 klysma's
P15D	bij pijn: 1 tot 5 dragees	PD5	bij pijn: 5 druppels	Z13T	zo nodig 1 tot 3 tabletten	Z2KO	zo nodig 2 korrels
P15T	bij pijn: 1 tot 5 tabletten	PHT	bij pijn: een halve tablet	Z14I	zo nodig 1 tot 4 inhalaties	Z2MG	zo nodig 2 milligram
P16C	bij pijn: 1 tot 6 capsules	PTML	bij pijn: 2,5 milliliter	Z1AM	zo nodig 1 ampul	Z2ML	zo nodig 2 milliliter
P16D	bij pijn: 1 tot 6 dragees	Z AB	zo nodig aanbrengen	Z1AP	zo nodig 1 applicatorvulling inbrengen	Z2O	zo nodig 2 ovules inbrengen
P16T	bij pijn: 1 tot 6 tabletten	Z AS	zo nodig aanstippen	Z1C	zo nodig 1 capsule	Z2PF	zo nodig 2 pufjes
P18C	bij pijn: 1 tot 8 capsules	Z DA	zo nodig dun aanbrengen	Z1CX	zo nodig 1 capsule extra	Z2S	zo nodig 2 zetpillen
P18D	bij pijn: 1 tot 8 dragees	Z IM	zo nodig inmasseren	Z1D	zo nodig 1 dragee	Z2T	zo nodig 2 tabletten
P18T	bij pijn: 1 tot 8 tabletten	Z SP	spoel zo nodig	Z1DO	zo nodig 1 dosis	Z2TX	zo nodig 2 tabletten extra
P1AM	bij pijn: 1 ampul	Z#ML	zo nodig 30 milliliter	Z1IH	zo nodig 1 inhalatie	Z2VT	zo nodig 2 vaginaaltabletten
P1C	bij pijn: 1 capsule	Z%ML	zo nodig 15 milliliter	Z1IJ	zo nodig 1 injectie	Z2ZK	zo nodig 2 zakjes
P1D	bij pijn: 1 dragee	Z)ML	zo nodig 20 milliliter	Z1KL	zo nodig 1 klysma	Z3AM	zo nodig 3 ampullen
P1DO	bij pijn: 1 dosis	Z)C	zo nodig 10 capsules	Z1KO	zo nodig 1 korrel	Z3C	zo nodig 3 capsules

Z3D	zo nodig 3 dragees	ZD#	zo nodig 30 druppels	ZKT	zo nodig een kwart tablet	@ 1ZK	om 12:00 uur 1 zakje
Z3DO	zo nodig 3 doses	ZD%	zo nodig 15 druppels	ZS1	zo nodig 1 spray	@ 2C	om 12:00 uur 2 capsules
Z3IH	zo nodig 3 inhalaties	ZD(	zo nodig 20 druppels	ZS2	zo nodig 2 sprays	@ 2D	om 12:00 uur 2 dragees
Z3KO	zo nodig 3 korrels	ZD)	zo nodig 10 druppels	ZTML	zo nodig 2,5 milliliter	@ 2T	om 12:00 uur 2 tabletten
Z3ML	zo nodig 3 milliliter	ZD1	zo nodig 1 druppel	ZTT	zo nodig 2 en een halve tablet	@ 2ZK	om 12:00 uur 2 zakjes
Z3T	zo nodig 3 tabletten	ZD12	zo nodig 1 tot 2 druppels	1.1T	11 keer per dag 1 tablet	@ HT	om 12:00 uur een halve tablet
Z3ZK	zo nodig 3 zakjes	ZD2	zo nodig 2 druppels	1M1T	niet meer dan 11 keer per dag 1 tablet	@ HZK	om 12:00 uur een half zakje
Z4C	zo nodig 4 capsules	ZD3	zo nodig 3 druppels	#ML1U	30 milliliter 1 uur voor de ingreep	+MLDD	eerste dag 1 keer 2,5 milliliter, daarna 1 keer per dag 1,25 milliliter
Z4E	zo nodig 4 eenheden	ZD4	zo nodig 4 druppels	%M3D#	eerste 3 dagen 1 keer per dag 30 milliliter daarna 1 keer per dag 15 milliliter	=ML1U	12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep
Z4IH	zo nodig 4 inhalaties	ZD5	zo nodig 5 druppels	%ML1U	15 milliliter 1 uur voor de ingreep	0,1ML	eenmalig 0,1 milliliter
Z4ML	zo nodig 4 milliliter	ZD6	zo nodig 6 druppels	&ML1U	12,5 milliliter 1 uur voor de ingreep	0,2ML	eenmalig 0,2 milliliter
Z4PF	zo nodig 4 pufjes	ZD8	zo nodig 8 druppels	(1C	om 20:00 uur 1 capsule	0,3ML	eenmalig 0,3 milliliter
Z4T	zo nodig 4 tabletten	ZDAG	zo nodig 1 druppel in het zieke oog	(1D	om 20:00 uur 1 dragee	0,4ML	eenmalig 0,4 milliliter
Z5IH	zo nodig 5 inhalaties	ZDAR	zo nodig 3 druppels in het zieke oor	(1T	om 20:00 uur 1 tablet	0,6AM	eenmalig 0,6 ampul
Z5ML	zo nodig 5 milliliter	ZDBG	zo nodig 1 druppel in elk oog	(1ZK	om 20:00 uur 1 zakje	0,6ML	eenmalig 0,6 milliliter
Z6C	zo nodig 6 capsules	ZDBN	zo nodig 1 druppel in elk neusgat	(2C	om 20:00 uur 2 capsules	0,7AM	eenmalig 0,7 ampul
Z6D	zo nodig 6 dragees	ZDLG	zo nodig 1 druppel in het linker-oog	(2D	om 20:00 uur 2 dragees	0,7ML	eenmalig 0,7 milliliter
Z6IH	zo nodig 6 inhalaties	ZDLR	zo nodig 3 druppels in het linker-oor	(2T	om 20:00 uur 2 tabletten	0,8AM	eenmalig 0,8 ampul
Z6ML	zo nodig 6 milliliter	ZDRG	zo nodig 1 druppel in het rechter-oog	(2ZK	om 20:00 uur 2 zakjes	0,8ML	eenmalig 0,8 milliliter
Z6T	zo nodig 6 tabletten	ZDRR	zo nodig 3 druppels in het rechter-oor	(HZK	om 20:00 uur een half zakje	0,9AM	eenmalig 0,9 ampul
Z7ML	zo nodig 7 milliliter	ZH1T	zo nodig een halve tot 1 tablet	(ML1U	20 milliliter 1 uur voor de ingreep	0,9ML	eenmalig 0,9 milliliter
Z8C	zo nodig 8 capsules	ZH1Z	zo nodig: een half tot 1 zakje	). AB	10 keer per dag aanbrengen	0-1-1	middag: 1 avond: 1
Z8D	zo nodig 8 dragees	ZH2T	zo nodig een halve tot 2 tabletten	).1DO	10 keer per dag 1 dosis	0-1-2	middag: 1 avond: 2
Z8E	zo nodig 8 eenheden	ZH2Z	zo nodig een half tot 2 zakjes	).1O	10 keer per dag 1 ovule inbrengen	0-1-3	middag: 1 avond: 3
Z8ML	zo nodig 8 milliliter	ZHAM	zo nodig een halve ampul	).1S	10 keer per dag 1 zetpil	0-1-A	middag: 1 avond: anderhalve
Z8T	zo nodig 8 tabletten	ZHDO	zo nodig een halve dosis	).1T	10 keer per dag 1 tablet	0-2-1	middag: 2 avond: 1
Z9C	zo nodig 9 capsules	ZHIJ	zo nodig een halve injectie	).1VT	10 keer per dag 1 vaginaaltablet	0-2-2	middag: 2 avond: 2
Z9ML	zo nodig 9 milliliter	ZHKL	zo nodig een halve klysma	).HS	10 keer per dag een halve zetpil	0-2-3	middag: 2 avond: 3
ZAAG	zo nodig aanbrengen in het zieke oog	ZHML	zo nodig 0,5 milliliter	)LM	10 liter per minuut	0-3-1	middag: 3 avond: 1
ZAAR	zo nodig aanbrengen in het zieke oor	ZHPL	zo nodig een halve pleister	)M1T	niet meer dan 10 keer per dag 1 tablet	0-3-2	middag: 3 avond: 2
ZABG	zo nodig aanbrengen in elk oog	ZHRE	zo nodig een halve rectiole	)ML1U	10 milliliter 1 uur voor de ingreep	0-A-1	middag: anderhalve avond: 1
ZABN	zo nodig aanbrengen in elk neusgat	ZHS	zo nodig een halve zetpil	)PD2	bij pijn: 10 keer per dag 2 druppels	0-H-1	middag: een halve avond: 1
ZALG	zo nodig aanbrengen in het linker-oog	ZHT	zo nodig een halve tablet	*ML1U	25 milliliter 1 uur voor de ingreep	1.	1 keer per dag
ZAML	zo nodig 1,5 milliliter	ZHTX	zo nodig een halve tablet extra	@ 1C	om 12:00 uur 1 capsule	1. AB	1 keer per dag aanbrengen
ZARG	zo nodig aanbrengen in het rechter-oog	ZHZK	zo nodig een half zakje	@ 1D	om 12:00 uur 1 dragee	1. AS	1 keer per dag aanstippen
ZAT	zo nodig anderhalve tablet	ZK1T	zo nodig een kwart tot 1 tablet	@ 1T	om 12:00 uur 1 tablet	1. DA	1 keer per dag dun aanbrengen
ZBDR	zo nodig 3 druppels in elk oor	ZKAM	zo nodig een kwart ampul				

1. DE dep 1 keer per dag	1.(D 1 keer per dag 20 dragees	1.,9M 1 keer per dag 0,9 milliliter	1.13T 1 keer per dag 1 tot 3 tabletten
1. GO gorgel 1 keer per dag	1.(DO 1 keer per dag 20 doses	1.@AM 1 keer per dag 12 ampullen	1.13Z 1 keer per dag 1 tot 3 zakjes
1. IM 1 keer per dag inmasseren	1.(E 1 keer per dag 20 eenheden	1.@C 1 keer per dag 12 capsules	1.14C 1 keer per dag 1 tot 4 capsules
1. LI 1 keer per dag doseer op lichaamsgewicht	1.(GR 1 keer per dag 20 gram	1.@D 1 keer per dag 12 dragees	1.14D 1 keer per dag 1 tot 4 dragees
1. SP spoel 1 keer per dag	1.(KO 1 keer per dag 20 korrels	1.@DO 1 keer per dag 12 doses	1.14T 1 keer per dag 1 tot 4 tabletten
1.!C 1 keer per dag 11 capsules	1.(MG 1 keer per dag 20 milligram	1.@E 1 keer per dag 12 eenheden	1.14Z 1 keer per dag 1 tot 4 zakjes
1.!D 1 keer per dag 11 dragees	1.(ML 1 keer per dag 20 milliliter	1.@MG 1 keer per dag 12 milligram	1.15M 1 keer per dag 1 tot 5 milliliter
1.!E 1 keer per dag 11 eenheden	1.(T 1 keer per dag 20 tabletten	1.@ML 1 keer per dag 12 milliliter	1.16C 1 keer per dag 1 tot 6 capsules
1.!ML 1 keer per dag 11 milliliter	1.)#M 1 keer per dag 10 tot 30 milliliter	1.@T 1 keer per dag 12 tabletten	1.16D 1 keer per dag 1 tot 6 dragees
1.!T 1 keer per dag 11 tabletten	1.)%M 1 keer per dag 10 tot 15 milliliter	1.[ML 1 keer per dag 45 milliliter	1.16E 1 keer per dag 16 eenheden
1.#C 1 keer per dag 30 capsules	1.)M 1 keer per dag 10 tot 20 milliliter	1.]ML 1 keer per dag 60 milliliter	1.16T 1 keer per dag 1 tot 6 tabletten
1.#D 1 keer per dag 30 dragees	1.)@M 1 keer per dag 10 tot 12 milliliter	1.{E 1 keer per dag 18 eenheden	1.16Z 1 keer per dag 1 tot 6 zakjes
1.#DO 1 keer per dag 30 doses	1.)C 1 keer per dag 10 capsules	1.[ML 1 keer per dag 18 milliliter	1.17E 1 keer per dag 17 eenheden
1.#E 1 keer per dag 30 eenheden	1.)D 1 keer per dag 10 dragees	1.+DO 1 keer per dag 1,25 dosis	1.18M 1 keer per dag 1,8 milliliter
1.#GR 1 keer per dag 30 gram	1.)DO 1 keer per dag 10 doses	1.+MG 1 keer per dag 1,25 milligram	1.18Z 1 keer per dag 1 tot 8 zakjes
1.#MG 1 keer per dag 30 milligram	1.)E 1 keer per dag 10 eenheden	1.+ML 1 keer per dag 1,25 milliliter	1.19E 1 keer per dag 19 eenheden
1.#ML 1 keer per dag 30 milliliter	1.)GR 1 keer per dag 10 gram	1.+T 1 keer per dag 1 en een kwart tablet	1.1AM 1 keer per dag 1 ampul
1.#PO 1 keer per dag 30 poeders	1.)KO 1 keer per dag 10 korrels	1.=MG 1 keer per dag 12,5 milligram	1.1AP 1 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen
1.#T 1 keer per dag 30 tabletten	1.)JMG 1 keer per dag 10 milligram	1.=ML 1 keer per dag 12,5 milliliter	1.1AT 1 keer per dag 1 tot anderhalve tablet
1.\$E 1 keer per dag 14 eenheden	1.)JML 1 keer per dag 10 milliliter	1.1 1 keer per dag 1	1.1BN 1 keer per dag een ampul in elk neusgat
1.\$ML 1 keer per dag 14 milliliter	1.)PL 1 keer per dag 10 pleisters	1.1%M 1 keer per dag 1 tot 15 milliliter	1.1C 1 keer per dag 1 capsule
1.\$T 1 keer per dag 14 tabletten	1.)SP spoel 1 keer per dag met 10 milliliter	1.12C 1 keer per dag 1 tot 2 capsules	1.1CA 1 keer per dag 1 cassette
1.%#M 1 keer per dag 15 tot 30 milliliter	1.)T 1 keer per dag 10 tabletten	1.12D 1 keer per dag 1 tot 2 dragees	1.1CX 1 keer per dag 1 capsule extra
1.%C 1 keer per dag 15 capsules	1.*C 1 keer per dag 25 capsules	1.12I 1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	1.1D 1 keer per dag 1 dragee
1.%D 1 keer per dag 15 dragees	1.*D 1 keer per dag 25 dragees	1.12J 1 keer per dag 1 tot 2 injecties	1.1DO 1 keer per dag 1 dosis
1.%DO 1 keer per dag 15 dosis	1.*E 1 keer per dag 25 eenheden	1.12K 1 keer per dag 1 tot 2 klysma's	1.1E 1 keer per dag 1 eenheid
1.%E 1 keer per dag 15 eenheden	1.*GR 1 keer per dag 25 gram	1.12M 1 keer per dag 1 tot 2 milliliter	1.1FL 1 keer per dag 1 flacon
1.%GR 1 keer per dag 15 gram	1.*MG 1 keer per dag 25 milligram	1.12O 1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	1.1GR 1 keer per dag 1 gram
1.%KO 1 keer per dag 15 korrels	1.*ML 1 keer per dag 25 milliliter	1.12P 1 keer per dag 1 tot 2 pleisters	1.1GZ 1 keer per dag 1 gaasje
1.%MG 1 keer per dag 15 milligram	1.*T 1 keer per dag 25 tabletten	1.12S 1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	1.1IF 1 keer per dag 1 infuus
1.%ML 1 keer per dag 15 milliliter	1.,1M 1 keer per dag 0,1 milliliter	1.12T 1 keer per dag 1 tot 2 tabletten	1.1IH 1 keer per dag 1 inhalatie
1.%SP spoel 1 keer per dag met 15 milliliter	1.,2M 1 keer per dag 0,2 milliliter	1.12Z 1 keer per dag 1 tot 2 zakjes	1.1IJ 1 keer per dag 1 injectie
1.%T 1 keer per dag 15 tabletten	1.,3M 1 keer per dag 0,3 milliliter	1.13C 1 keer per dag 1 tot 3 capsules	1.1KL 1 keer per dag 1 klysma
1.&MG 1 keer per dag 12,5 milligram	1.,4M 1 keer per dag 0,4 milliliter	1.13D 1 keer per dag 1 tot 3 dragees	1.1KO 1 keer per dag 1 korrel
1.&ML 1 keer per dag 12,5 milliliter	1.,6M 1 keer per dag 0,6 milliliter	1.13E 1 keer per dag 13 eenheden	1.1L 1 keer per dag 1 maatlepel
1.(#M 1 keer per dag 20 tot 30 milliliter	1.,7M 1 keer per dag 0,7 milliliter	1.13O 1 keer per dag 1 tot 3 ovules inbrengen	1.1MG 1 keer per dag 1 milligram
1.(C 1 keer per dag 20 capsules	1.,8M 1 keer per dag 0,8 milliliter	1.13S 1 keer per dag 1 tot 3 zetpillen	

1.1ML 1 keer per dag 1 milliliter	1.2E 1 keer per dag 2 eenheden	1.3DO 1 keer per dag 3 doses	1.4GR 1 keer per dag 4 gram
1.1O 1 keer per dag 1 ovule inbrengen	1.2GR 1 keer per dag 2 gram	1.3E 1 keer per dag 3 eenheden	1.4IH 1 keer per dag 4 inhalaties
1.1PB 1 keer per dag 1 pompbeweging	1.2IH 1 keer per dag 2 inhalaties	1.3GR 1 keer per dag 3 gram	1.4IJ 1 keer per dag 4 injecties
1.1PF 1 keer per dag 1 pufje	1.2IJ 1 keer per dag 2 injecties	1.3IH 1 keer per dag 3 inhalaties	1.4KM 1 keer per dag 4,25 milliliter
1.1PL 1 keer per dag 1 pleister	1.2KL 1 keer per dag 2 klysma's	1.3IJ 1 keer per dag 3 injecties	1.4KO 1 keer per dag 4 korrels
1.1PO 1 keer per dag 1 poeder	1.2KM 1 keer per dag 2,25 milliliter	1.3KL 1 keer per dag 3 klysma's	1.4MG 1 keer per dag 4 milligram
1.1QM 1 keer per dag 1,75 milliliter	1.2KO 1 keer per dag 2 korrels	1.3KM 1 keer per dag 3,25 milliliter	1.4ML 1 keer per dag 4 milliliter
1.1QT 1 keer per dag 1 en driekwart tablet	1.2KT 1 keer per dag 2 en een kwart tablet	1.3KO 1 keer per dag 3 korrels	1.4PB 1 keer per dag 4 pompbewegingen
1.1RE 1 keer per dag 1 rectiole	1.2L 1 keer per dag 2 maatlepels	1.3KT 1 keer per dag 3 en een kwart tablet	1.4T 1 keer per dag 4 tabletten
1.1S 1 keer per dag 1 zetpil	1.2MG 1 keer per dag 2 milligram	1.3MG 1 keer per dag 3 milligram	1.4ZK 1 keer per dag 4 zakjes
1.1ST 1 keer per dag 1 stuk	1.2ML 1 keer per dag 2 milliliter	1.3ML 1 keer per dag 3 milliliter	1.5%M 1 keer per dag 5 tot 15 milliliter
1.1T 1 keer per dag 1 tablet	1.2O 1 keer per dag 2 ovules inbrengen	1.3O 1 keer per dag 3 ovules inbrengen	1.5)M 1 keer per dag 5 tot 10 milliliter
1.1TA 1 keer per dag 1 tampon	1.2PB 1 keer per dag 2 pompbewegingen	1.3PB 1 keer per dag 3 pompbewegingen	1.50E 1 keer per dag 50 eenheden
1.1TX 1 keer per dag 1 tablet extra	1.2PF 1 keer per dag 2 pufjes	1.3PL 1 keer per dag 3 pleisters	1.50M 1 keer per dag 50 milliliter
1.1VT 1 keer per dag 1 vaginaaltablet	1.2PL 1 keer per dag 2 pleisters	1.3PO 1 keer per dag 3 poeders	1.5AM 1 keer per dag 5 ampullen
1.1ZK 1 keer per dag 1 zakje	1.2PO 1 keer per dag 2 poeders	1.3S 1 keer per dag 3 zetpillen	1.5C 1 keer per dag 5 capsules
1.2 1 keer per dag 2	1.2QM 1 keer per dag 2,75 milliliter	1.3T 1 keer per dag 3 tabletten	1.5D 1 keer per dag 5 dragees
1.21E 1 keer per dag 21 eenheden	1.2S 1 keer per dag 2 zetpillen	1.3TX 1 keer per dag 3 tabletten extra	1.5DO 1 keer per dag 5 doses
1.22E 1 keer per dag 22 eenheden	1.2T 1 keer per dag 2 tabletten	1.3VT 1 keer per dag 3 vaginaaltabletten	1.5E 1 keer per dag 5 eenheden
1.22T 1 keer per dag 22 tabletten	1.2TA 1 keer per dag 2 tampons	1.3ZK 1 keer per dag 3 zakjes	1.5GR 1 keer per dag 5 gram
1.23C 1 keer per dag 2 tot 3 capsules	1.2TX 1 keer per dag 2 tabletten extra	1.40E 1 keer per dag 40 eenheden	1.5H 1 keer per dag 5 en een halve
1.23D 1 keer per dag 2 tot 3 dragees	1.2VT 1 keer per dag 2 vaginaaltabletten	1.40M 1 keer per dag 40 milliliter	1.5HM 1 keer per dag 5,5 milliliter
1.23E 1 keer per dag 23 eenheden	1.2ZK 1 keer per dag 2 zakjes	1.41E 1 keer per dag 41 eenheden	1.5IH 1 keer per dag 5 inhalaties
1.23M 1 keer per dag 2 tot 3 milliliter	1.31E 1 keer per dag 31 eenheden	1.42E 1 keer per dag 42 eenheden	1.5IJ 1 keer per dag 5 injecties
1.23T 1 keer per dag 2 tot 3 tabletten	1.32E 1 keer per dag 32 eenheden	1.43E 1 keer per dag 43 eenheden	1.5KO 1 keer per dag 5 korrels
1.24E 1 keer per dag 24 eenheden	1.33E 1 keer per dag 33 eenheden	1.44E 1 keer per dag 44 eenheden	1.5MG 1 keer per dag 5 milligram
1.24T 1 keer per dag 2 tot 4 tabletten	1.34E 1 keer per dag 34 eenheden	1.45E 1 keer per dag 45 eenheden	1.5ML 1 keer per dag 5 milliliter
1.24Z 1 keer per dag 2 tot 4 zakjes	1.34Z 1 keer per dag 3 tot 4 zakjes	1.46E 1 keer per dag 46 eenheden	1.5PB 1 keer per dag 5 pompbewegingen
1.26E 1 keer per dag 26 eenheden	1.35E 1 keer per dag 35 eenheden	1.47E 1 keer per dag 47 eenheden	1.5QM 1 keer per dag 5,75 milliliter
1.27E 1 keer per dag 27 eenheden	1.36E 1 keer per dag 36 eenheden	1.48E 1 keer per dag 48 eenheden	1.5SP spoel 1 keer per dag met 5 milliliter
1.28E 1 keer per dag 28 eenheden	1.36M 1 keer per dag 3 tot 6 milliliter	1.48G 1 keer per dag 4 tot 8 gram	1.5T 1 keer per dag 5 tabletten
1.29E 1 keer per dag 29 eenheden	1.37E 1 keer per dag 37 eenheden	1.49E 1 keer per dag 49 eenheden	1.5ZK 1 keer per dag 5 zakjes
1.2AM 1 keer per dag 2 ampullen	1.38E 1 keer per dag 38 eenheden	1.4AM 1 keer per dag 4 ampullen	1.6AM 1 keer per dag 6 ampullen
1.2C 1 keer per dag 2 capsules	1.39E 1 keer per dag 39 eenheden	1.4C 1 keer per dag 4 capsules	1.6C 1 keer per dag 6 capsules
1.2CM 1 keer per dag 2 centimeter	1.3AM 1 keer per dag 3 ampullen	1.4D 1 keer per dag 4 dragees	1.6D 1 keer per dag 6 dragees
1.2D 1 keer per dag 2 dragees	1.3C 1 keer per dag 3 capsules	1.4DO 1 keer per dag 4 doses	1.6DO 1 keer per dag 6 doses
1.2DO 1 keer per dag 2 doses	1.3D 1 keer per dag 3 dragees	1.4E 1 keer per dag 4 eenheden	1.6E 1 keer per dag 6 eenheden

1.6HM	1 keer per dag 6,5 milliliter	1.9ML	1 keer per dag 9 milliliter	1.ARR	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	1.HTX	1 keer per dag een halve tablet extra
1.6IH	1 keer per dag 6 inhalaties	1.9T	1 keer per dag 9 tabletten	1.AT	1 keer per dag anderhalve tablet	1.HZK	1 keer per dag een half zakje
1.6KM	1 keer per dag 6,25 milliliter	1.A	1 keer per dag anderhalve	1.AZK	1 keer per dag anderhalf zakje	1.IND	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule
1.6KO	1 keer per dag 6 korrels	1.A2T	1 keer per dag anderhalf tot 2 tabletten	1.C	1 keer per dag 3 en een halve	1.KDO	1 keer per dag een kwart dosis
1.6MG	1 keer per dag 6 milligram	1.AAG	1 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	1.CAB	1 keer per dag creme aanbrengen	1.KMG	1 keer per dag 0,25 milligram
1.6ML	1 keer per dag 6 milliliter	1.AAM	1 keer per dag anderhalve ampul	1.CDA	1 keer per dag creme dun aanbrengen	1.KML	1 keer per dag 0,25 milliliter
1.6PB	1 keer per dag 6 pompbewegingen	1.AAN	1 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	1.CML	1 keer per dag 3,5 milliliter	1.KT	1 keer per dag een kwart tablet
1.6T	1 keer per dag 6 tabletten	1.AAR	1 keer per dag aanbrengen in het zieke oor	1.CT	1 keer per dag 3 en een halve tablet	1.KZK	1 keer per dag een kwart zakje
1.6ZK	1 keer per dag 6 zakjes	1.AB2	1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week	1.DDO	1 keer per dag 3 en driekwart doses	1.LAB	1 keer per dag lotion aanbrengen
1.7C	1 keer per dag 7 capsules	1.AB3	1 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week	1.DMG	1 keer per dag 3,75 milligram	1.LDA	1 keer per dag lotion dun aanbrengen
1.7D	1 keer per dag 7 dragees	1.AB4	1 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week	1.DML	1 keer per dag 3,75 milliliter	1.QDO	1 keer per dag driekwart dosis
1.7DO	1 keer per dag 7 doses	1.AB5	1 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week	1.DT	1 keer per dag 3 en driekwart tablet	1.QIJ	1 keer per dag driekwart injectie
1.7E	1 keer per dag 7 eenheden	1.ABG	1 keer per dag aanbrengen in elk oog	1.GAB	1 keer per dag gel aanbrengen	1.QMG	1 keer per dag 0,75 milligram
1.7KO	1 keer per dag 7 korrels	1.ABN	1 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	1.GLY	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule	1.QML	1 keer per dag 0,75 milliliter
1.7MG	1 keer per dag 7 milligram	1.ABR	1 keer per dag aanbrengen in elk oor	1.H	1 keer per dag een halve	1.QT	1 keer per dag driekwart tablet
1.7ML	1 keer per dag 7 milliliter	1.AD	1 keer per dag anderhalve dragee	1.H1A	1 keer per dag een halve tot 1 ampul	1.QZK	1 keer per dag driekwart zakje
1.7PB	1 keer per dag 7 pompbewegingen	1.ADO	1 keer per dag anderhalve dosis	1.H1J	1 keer per dag een halve tot 1 injectie	1.T	1 keer per dag 2 en een halve
1.7T	1 keer per dag 7 tabletten	1.AIJ	1 keer per dag anderhalve injectie	1.H1K	1 keer per dag een halve tot 1 klysma	1.TDO	1 keer per dag 2,5 dosis
1.8%M	1 keer per dag 8 tot 15 milliliter	1.AL	1 keer per dag anderhalve maatlepel	1.H1M	1 keer per dag een halve tot 1 milliliter	1.TGR	1 keer per dag 2,5 gram
1.80E	1 keer per dag 80 eenheden	1.ALG	1 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	1.H1S	1 keer per dag een halve tot 1 zetpil	1.TIO	inhaleer 1 keer per dag 1 capsule
1.8C	1 keer per dag 8 capsules	1.ALN	1 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat	1.H1T	1 keer per dag een halve tot 1 tablet	1.TL	1 keer per dag 2,5 maatlepel
1.8D	1 keer per dag 8 dragees	1.ALR	1 keer per dag aanbrengen in het linker-oor	1.H1Z	1 keer per dag een half tot 1 zakje	1.TMG	1 keer per dag 2,5 milligram
1.8DO	1 keer per dag 8 doses	1.AMG	1 keer per dag 1,5 milligram	1.HAM	1 keer per dag een halve ampul	1.TML	1 keer per dag 2,5 milliliter
1.8E	1 keer per dag 8 eenheden	1.AML	1 keer per dag 1,5 milliliter	1.HBN	1 keer per dag een halve ampul in elk neusgat	1.TT	1 keer per dag 2 en een halve tablet
1.8GR	1 keer per dag 8 gram	1.APL	1 keer per dag anderhalve pleister	1.HD	1 keer per dag een halve dragee	1.TZK	1 keer per dag 2 en een half zakje
1.8HM	1 keer per dag 8,5 milliliter	1.ARG	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	1.HDO	1 keer per dag een halve dosis	1.V	1 keer per dag 4 en een halve
1.8IH	1 keer per dag 8 inhalaties	1.ARN	1 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat	1.HIJ	1 keer per dag een halve injectie	1.VML	1 keer per dag 4,5 milliliter
1.8MG	1 keer per dag 8 milligram			1.HKL	1 keer per dag een halve klysma	1.VT	1 keer per dag 4 en een halve tablet
1.8ML	1 keer per dag 8 milliliter			1.HL	1 keer per dag een halve maatlepel	1.ZAB	1 keer per dag zalf aanbrengen
1.8PB	1 keer per dag 8 pompbewegingen			1.HMG	1 keer per dag 0,5 milligram	1.ZDA	1 keer per dag zalf dun aanbrengen
1.8T	1 keer per dag 8 tabletten			1.HML	1 keer per dag 0,5 milliliter	1.ZGR	1 keer per dag 7,5 gram
1.8ZK	1 keer per dag 8 zakjes			1.HPL	1 keer per dag een halve pleister	1.ZMG	1 keer per dag 7,5 milligram
1.9C	1 keer per dag 9 capsules			1.HPO	1 keer per dag een half poeder	1.ZML	1 keer per dag 7,5 milliliter
1.9D	1 keer per dag 9 dragees			1.HS	1 keer per dag een halve zetpil	1.ZT	1 keer per dag 7 en een halve tablet
1.9DO	1 keer per dag 9 doses			1.HT	1 keer per dag een halve tablet	100E	1 keer per dag 100 eenheden
1.9E	1 keer per dag 9 eenheden					1-0-1	ochtend: 1 avond: 1
1.9MG	1 keer per dag 9 milligram					1-0-2	ochtend: 1 avond: 2

10-25	de 10e tot en met de 25e dag van de cyclus	12.1I	1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie	12.AB	1 tot 2 keer per dag aanbrengen	12AAG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
1-0-3	ochtend: 1 avond: 3	12.1J	1 tot 2 keer per dag 1 injectie	12.AS	1 tot 2 keer per dag aanstippen	12AAR	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
1-0-A	ochtend: 1 avond: anderhalve	12.1K	1 tot 2 keer per dag 1 klysma	12.AT	1 tot 2 keer per dag anderhalve tablet	12ABG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk oog
1-0-H	ochtend: 1 avond: een halve	12.1L	1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel	12.DA	1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen	12ABN	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
1-1-1	ochtend: 1 middag: 1 avond: 1	12.1M	1 tot 2 keer per dag 1 milliliter	12.DE	dep 1 tot 2 keer per dag	12ALG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
111HH	De eerste 3 dagen 1 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag een halve tablet	12.1O	1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	12.HA	1 tot 2 keer per dag een halve ampul	12ARG	1 tot 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
1-1-2	ochtend: 1 middag: 1 avond: 2	12.1P	1 tot 2 keer per dag 1 pleister	12.HM	1 tot 2 keer per dag 0,5 milliliter	12CAB	1 tot 2 keer per dag creme aanbrengen
112DO	1 keer per dag 1 tot 2 doses	12.1R	1 tot 2 keer per dag 1 rectiole	12.HS	1 tot 2 keer per dag een halve zetpil	12CDA	1 tot 2 keer per dag creme dun aanbrengen
112E	1 keer per dag 112,5 eenheid	12.1S	1 tot 2 keer per dag 1 zetpil	12.HT	1 tot 2 keer per dag een halve tablet	12D%	1 tot 2 keer per dag 15 druppels
112PF	1 keer per dag 1 tot 2 puffjes	12.1T	1 tot 2 keer per dag 1 tablet	12.HZ	1 tot 2 keer per dag een half zakje	12D(	1 tot 2 keer per dag 20 druppels
112PO	1 keer per dag 1 tot 2 poeders	12.1Z	1 tot 2 keer per dag 1 zakje	12.KT	1 tot 2 keer per dag een kwart tablet	12D)	1 tot 2 keer per dag 10 druppels
1-1-3	ochtend: 1 middag: 1 avond: 3	12.2C	1 tot 2 keer per dag 2 capsules	12.SP	spool 1 tot 2 keer per dag	12D)R	1 tot 2 keer per dag 10 druppels in het zieke oor
1-1-A	ochtend: 1 middag: 1 avond: anderhalve	12.2D	1 tot 2 keer per dag 2 dragees	12.TM	1 tot 2 keer per dag 2,5 milliliter	12D1	1 tot 2 keer per dag 1 druppel
1-1-H	ochtend: 1 middag: 1 avond: een halve	12.2I	1 tot 2 keer per dag 2 inhalaties	12.TT	1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet	12D2	1 tot 2 keer per dag 2 druppels
11IBN	1 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat	12.2M	1 tot 2 keer per dag 2 milliliter	12.ZA	1 tot 2 keer per dag zalf aanbrengen	12D3	1 tot 2 keer per dag 3 druppels
12%GR	1 tot 2 keer per dag 15 gram	12.2O	1 tot 2 keer per dag 2 ovules inbrengen	12.ZM	1 tot 2 keer per dag 7,5 milliliter	12D4	1 tot 2 keer per dag 4 druppels
12%KO	1 tot 2 keer per dag 15 korrels	12.2S	1 tot 2 keer per dag 2 zetpillen	12@KO	1 tot 2 keer per dag 12 korrels	12D5	1 tot 2 keer per dag 5 druppels
12.#M	1 tot 2 keer per dag 30 milliliter	12.2T	1 tot 2 keer per dag 2 tabletten	1-2-0	ochtend: 1 middag: 2	12D5R	1 tot 2 keer per dag 5 druppels in het zieke oor
12.%M	1 tot 2 keer per dag 15 milliliter	12.2Z	1 tot 2 keer per dag 2 zakjes	1-2-1	ochtend: 1 middag: 2 avond: 1	12D7	1 tot 2 keer per dag 7 druppels
12.(M	1 tot 2 keer per dag 20 milliliter	12.3C	1 tot 2 keer per dag 3 capsules	121AP	1 tot 2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen	12D8	1 tot 2 keer per dag 8 druppels
12.)C	1 tot 2 keer per dag 10 capsules	12.3D	1 tot 2 keer per dag 3 dragees	121DO	1 tot 2 keer per dag 1 dosis	12DAG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
12.)D	1 tot 2 keer per dag 10 dragees	12.3M	1 tot 2 keer per dag 3 milliliter	121GZ	1 tot 2 keer per dag 1 gaasje	12DBG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk oog
12.)M	1 tot 2 keer per dag 10 milliliter	12.3T	1 tot 2 keer per dag 3 tabletten	121KO	1 tot 2 keer per dag 1 korrel	12DBN	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
12.)T	1 tot 2 keer per dag 10 tabletten	12.3Z	1 tot 2 keer per dag 3 zakjes	121PF	1 tot 2 keer per dag 1 puffje	12DBR	1 tot 2 keer per dag 3 druppels in elk oor
12.*M	1 tot 2 keer per dag 25 milliliter	12.4C	1 tot 2 keer per dag 4 capsules	121PO	1 tot 2 keer per dag 1 poeder	12DLG	1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
12.@C	1 tot 2 keer per dag 12 capsules	12.4D	1 tot 2 keer per dag 4 dragees	121VT	1 tot 2 keer per dag 1 vaginaaltablet	12DLR	1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
12.@D	1 tot 2 keer per dag 12 dragees	12.4G	1 tot 2 keer per dag 4 gram	1-2-2	ochtend: 1 middag: 2 avond: 2		
12.@T	1 tot 2 keer per dag 12 tabletten	12.4I	1 tot 2 keer per dag 4 inhalaties	122KO	1 tot 2 keer per dag 2 korrels		
12.1	1 tot 2 keer per dag 1	12.4M	1 tot 2 keer per dag 4 milliliter	122MG	1 tot 2 keer per dag 2 milligram		
12.1A	1 tot 2 keer per dag 1 ampul	12.4T	1 tot 2 keer per dag 4 tabletten	122PF	1 tot 2 keer per dag 2 puffjes		
12.1C	1 tot 2 keer per dag 1 capsule	12.4Z	1 tot 2 keer per dag 4 zakjes	1-2-3	ochtend: 1; middag: 2; avond: 3		
12.1D	1 tot 2 keer per dag 1 dragee	12.5I	1 tot 2 keer per dag 5 inhalaties	12333	schema: 1e dag 1 keer per dag 1, 2e dag 2 keer per dag 1, 3e dag 3 keer per dag 1		
12.1F	1 tot 2 keer per dag 1 flacon	12.5M	1 tot 2 keer per dag 5 milliliter	123KO	1 tot 2 keer per dag 3 korrels		
		12.6M	1 tot 2 keer per dag 6 milliliter	125E	1 keer per dag 125 eenheden		
		12.7M	1 tot 2 keer per dag 7 milliliter	128AB	op dag 1, 2 en 8 aanbrengen		
		12.8M	1 tot 2 keer per dag 8 milliliter				
		12.9M	1 tot 2 keer per dag 9 milliliter				

12DRG 1 tot 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	12Z1L zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 maatlepel	13.1C 1 tot 3 keer per dag 1 capsule	13.8M 1 tot 3 keer per dag 8 milliliter
12DRR 1 tot 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	12Z1O zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	13.1D 1 tot 3 keer per dag 1 dragee	13.9M 1 tot 3 keer per dag 9 milliliter
12GAB 1 tot 2 keer per dag gel aanbrengen	12Z1S zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil	13.1F 1 tot 3 keer per dag 1 flacon	13.AB 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
12HAB op dag 1 en 2 aanbrengen na 1 week herhalen	12Z1T zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 tablet	13.1I 1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	13.AS 1 tot 3 keer per dag aanstippen
12HBN 1 tot 2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat	12Z1Z zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 zakje	13.1J 1 tot 3 keer per dag 1 injectie	13.AT 1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet
12HDO 1 tot 2 keer per dag een halve dosis	12Z2C zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 capsules	13.1K 1 tot 3 keer per dag 1 klysma	13.DA 1 tot 3 keer per dag dun aanbrengen
12IBN 1 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat	12Z2D zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 dragees	13.1L 1 tot 3 keer per dag 1 maatlepel	13.DE dep 1 tot 3 keer per dag
12K1J 1 tot 2 keer 1 injectie	12Z2T zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten	13.1M 1 tot 3 keer per dag 1 milliliter	13.HA 1 tot 3 keer per dag een halve ampul
12LAB 1 tot 2 keer per dag lotion aanbrengen	12Z3C zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 capsules	13.1O 1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	13.HK 1 tot 3 keer per dag een halve klysma
12P1C bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 capsule	12Z3D zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 dragees	13.1P 1 tot 3 keer per dag 1 pleister	13.HM 1 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter
12P1D bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 dragee	12Z3T zo nodig 1 tot 2 keer per dag 3 tabletten	13.1R 1 tot 3 keer per dag 1 rectiole	13.HS 1 tot 3 keer per dag een halve zetpil
12P1J bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 injectie	12Z4C zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 capsules	13.1S 1 tot 3 keer per dag 1 zetpil	13.HT 1 tot 3 keer per dag een halve tablet
12P1O bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	12Z4D zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 dragees	13.1T 1 tot 3 keer per dag 1 tablet	13.HZ 1 tot 3 keer per dag een half zakje
12P1S bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 zetpil	12Z4T zo nodig 1 tot 2 keer per dag 4 tabletten	13.1Z 1 tot 3 keer per dag 1 zakje	13.KT 1 tot 3 keer per dag een kwart tablet
12P1T bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 1 tablet	12Z5C zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 capsules	13.2C 1 tot 3 keer per dag 2 capsules	13.SP spoel 1 tot 3 keer per dag
12P2C bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 capsules	12Z5D zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 dragees	13.2D 1 tot 3 keer per dag 2 dragees	13.TM 1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter
12P2D bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 dragees	12Z5T zo nodig 1 tot 2 keer per dag 5 tabletten	13.2I 1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	13.TT 1 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet
12P2T bij pijn: 1 tot 2 keer per dag 2 tabletten	12ZAB zo nodig 1 tot 2 keer per dag aanbrengen	13.2M 1 tot 3 keer per dag 2 milliliter	13.ZA 1 tot 3 keer per dag zalf aanbrengen
12PHT bij pijn: 1 tot 2 keer per dag een halve tablet per keer	12ZAD 1 tot 2 keer per dag zalf dun aanbrengen	13.2O 1 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen	13.ZM 1 tot 3 keer per dag 7,5 milliliter
12S1 1 tot 2 keer per dag 1 spray	12ZD1 zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 druppel	13.2S 1 tot 3 keer per dag 2 zetpillen	13.1DO 1 tot 3 keer per dag 1 dosis
12S2 1 tot 2 keer per dag 2 sprays	12ZD2 zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 druppels	13.2T 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten	13.1KO 1 tot 3 keer per dag 1 korrel
12S2N 1 tot 2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	12ZDA zo nodig 1 tot 2 keer per dag dun aanbrengen	13.2Z 1 tot 3 keer per dag 2 zakjes	13.1PF 1 tot 3 keer per dag 1 pufje
12SBN 1 tot 2 keer per dag 1 spray in elk neusgat	12ZHS zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve zetpil per keer	13.3C 1 tot 3 keer per dag 3 capsules	13.1PO 1 tot 3 keer per dag 1 poeder
12W1O 1 tot 2 keer per week 1 ovule inbrengen	12ZHT zo nodig 1 tot 2 keer per dag een halve tablet	13.3D 1 tot 3 keer per dag 3 dragees	1-3-2 ochtend: 1; middag: 3; avond: 2
12WAB 1 tot 2 keer per week aanbrengen	12ZSP spoel zo nodig 1 tot 2 keer per dag	13.3M 1 tot 3 keer per dag 3 milliliter	13.2DO 1 tot 3 keer per dag 2 doses
12WCA 1 tot 2 keer per week creme aanbrengen	12ZTT zo nodig 1 tot 2 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	13.3T 1 tot 3 keer per dag 3 tabletten	13.2KO 1 tot 3 keer per dag 2 korrels
12WZA 1 tot 2 keer per week zalf aanbrengen	13.#M 1 tot 3 keer per dag 30 milliliter	13.4C 1 tot 3 keer per dag 4 capsules	13.2PF 1 tot 3 keer per dag 2 pufjes
12Z%M zonodig 1 tot 2 keer per dag 15 milliliter	13.%M 1 tot 3 keer per dag 15 milliliter	13.4D 1 tot 3 keer per dag 4 dragees	13.3KO 1 tot 3 keer per dag 3 korrels
12Z1C zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 capsule	13.(M 1 tot 3 keer per dag 20 milliliter	13.4M 1 tot 3 keer per dag 4 milliliter	13.5KO 1 tot 3 keer per dag 5 korrels
12Z1D zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 dragee	13.)M 1 tot 3 keer per dag 10 milliliter	13.4T 1 tot 3 keer per dag 4 tabletten	13.AAG 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
12Z1I zo nodig 1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie	13.+M 1 tot 3 keer per dag 1,25 milliliter	13.4Z 1 tot 3 keer per dag 4 zakjes	13.AAR 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
	13.1A 1 tot 3 keer per dag 1 ampul	13.5C 1 tot 3 keer per dag 5 capsules	13.ABG 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog
		13.5D 1 tot 3 keer per dag 5 dragees	13.ABR 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor
		13.5M 1 tot 3 keer per dag 5 milliliter	13.ALG 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
		13.5T 1 tot 3 keer per dag 5 tabletten	
		13.6M 1 tot 3 keer per dag 6 milliliter	
		13.7M 1 tot 3 keer per dag 7 milliliter	

13ALR 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oor	13P1Z bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 zakje	13ZD2 zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 druppels	14.5C 1 tot 4 keer per dag 5 capsules
13ARG 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	13P2T bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten	13ZDA 1 tot 3 keer per dag zalf dun aanbrengen	14.5D 1 tot 4 keer per dag 5 dragees
13ARR 1 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	13S1 1 tot 3 keer per dag 1 spray	13ZHS zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve zetpil per keer	14.5M 1 tot 4 keer per dag 5 milliliter
13CAB 1 tot 3 keer per dag creme aanbrengen	13S2 1 tot 3 keer per dag 2 sprays	13ZHT zo nodig 1 tot 3 keer per dag een halve tablet	14.5T 1 tot 4 keer per dag 5 tabletten
13CDA 1 tot 3 keer per dag creme dun aanbrengen	13S2N 1 tot 3 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	13ZTM zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter	14.6M 1 tot 4 keer per dag 6 milliliter
13D% 1 tot 3 keer per dag 15 druppels	13SBN 1 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat	14%KO 1 tot 4 keer per dag 15 korrels	14.7M 1 tot 4 keer per dag 7 milliliter
13D(1 tot 3 keer per dag 20 druppels	13Z)M zonodig 1 tot 3 keer per dag 10 milliliter	14)KO 1 tot 4 keer per dag 10 korrels	14.8M 1 tot 4 keer per dag 8 milliliter
13D) 1 tot 3 keer per dag 10 druppels	13Z*M zonodig 1 tot 3 keer per dag 25 milliliter	14.%M 1 tot 4 keer per dag 15 milliliter	14.AA 1 tot 4 keer per dag 1,5 ampul
13D1 1 tot 3 keer per dag 1 druppel	13Z1C zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 capsule	14.(M 1 tot 4 keer per dag 20 milliliter	14.AB 1 tot 4 keer per dag aanbrengen
13D2 1 tot 3 keer per dag 2 druppels	13Z1D zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 dragee	14.)M 1 tot 4 keer per dag 10 milliliter	14.AS 1 tot 4 keer per dag aanstippen
13D2N 1 tot 3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	13Z1I zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	14.1A 1 tot 4 keer per dag 1 ampul	14.AT 1 tot 4 keer per dag anderhalve tablet
13D3 1 tot 3 keer per dag 3 druppels	13Z1M zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 milliliter	14.1C 1 tot 4 keer per dag 1 capsule	14.DA 1 tot 4 keer per dag dun aanbrengen
13D4 1 tot 3 keer per dag 4 druppels	13Z1O zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	14.1D 1 tot 4 keer per dag 1 dragee	14.HA 1 tot 4 keer per dag een halve ampul
13D5 1 tot 3 keer per dag 5 druppels	13Z1S zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zetpil	14.1I 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	14.HS 1 tot 4 keer per dag een halve zetpil
13D8 1 tot 3 keer per dag 8 druppels	13Z1T zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 tablet	14.1J 1 tot 4 keer per dag 1 injectie	14.HT 1 tot 4 keer per dag een halve tablet
13DAG 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	13Z1Z zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 zakje	14.1M 1 tot 4 keer per dag 1 milliliter	14.KA 1 tot 4 keer per dag een kwart ampul
13DBG 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog	13Z2C zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 capsules	14.1O 1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	14.TM 1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter
13DBN 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	13Z2D zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 dragees	14.1S 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	141DO 1 tot 4 keer per dag 1 dosis
13DBR 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor	13Z2I zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	14.1T 1 tot 4 keer per dag 1 tablet	141KO 1 tot 4 keer per dag 1 korrel
13DLG 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	13Z2T zo nodig 1 tot 3 keer per dag 2 tabletten	14.1Z 1 tot 4 keer per dag 1 zakje	141PF 1 tot 4 keer per dag 1 pufje
13DLR 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	13Z3C zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 capsules	14.2C 1 tot 4 keer per dag 2 capsules	141PO 1 tot 4 keer per dag 1 poeder
13DRG 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	13Z3D zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 dragees	14.2D 1 tot 4 keer per dag 2 dragees	142DO 1 tot 4 keer per dag 2 doses
13DRR 1 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	13Z3M zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 milliliter	14.2I 1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	142KO 1 tot 4 keer per dag 2 korrels
13GAB 1 tot 3 keer per dag gel aanbrengen	13Z3T zo nodig 1 tot 3 keer per dag 3 tabletten	14.2M 1 tot 4 keer per dag 2 milliliter	142PF 1 tot 4 keer per dag 2 pufjes
13LAB 1 tot 3 keer per dag lotion aanbrengen	13Z4C zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 capsules	14.2O 1 tot 4 keer per dag 2 ovules inbrengen	143KO 1 tot 4 keer per dag 3 korrels
13P1C bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 capsule	13Z4D zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 dragees	14.2S 1 tot 4 keer per dag 2 zetpillen	145KO 1 tot 4 keer per dag 5 korrels
13P1D bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 dragee	13Z4T zo nodig 1 tot 3 keer per dag 4 tabletten	14.2T 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	14AAG 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
13P1T bij pijn: 1 tot 3 keer per dag 1 tablet	13Z5C zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 capsules	14.2Z 1 tot 4 keer per dag 2 zakjes	14AAR 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
	13Z5D zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 dragees	14.3C 1 tot 4 keer per dag 3 capsules	14ABG 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog
	13Z5M zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 milliliter	14.3D 1 tot 4 keer per dag 3 dragees	14ABR 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oor
	13Z5T zo nodig 1 tot 3 keer per dag 5 tabletten	14.3M 1 tot 4 keer per dag 3 milliliter	14ALG 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
	13ZAB zo nodig 1 tot 3 keer per dag aanbrengen	14.3T 1 tot 4 keer per dag 3 tabletten	14ALR 1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oor
	13ZAT zo nodig 1 tot 3 keer per dag anderhalve tablet	14.4D 1 tot 4 keer per dag 4 dragees	
	13ZD1 zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 druppel	14.4I 1 tot 4 keer per dag 4 inhalaties	
		14.4M 1 tot 4 keer per dag 4 milliliter	

14ARG	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	14Z1O	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	15.1O	1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	16.%M	1 tot 6 keer per dag 15 milliliter
14ARR	1 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	14Z1S	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	15.1S	1 tot 5 keer per dag 1 zetpil	16.(M	1 tot 6 keer per dag 20 milliliter
14D%	1 tot 4 keer per dag 15 druppels	14Z1T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 tablet	15.1T	1 tot 5 keer per dag 1 tablet	16.)M	1 tot 6 keer per dag 10 milliliter
14D(	1 tot 4 keer per dag 20 druppels	14Z1Z	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 zakje	15.1Z	1 tot 5 keer per dag 1 zakje	16.1A	1 tot 6 keer per dag 1 ampul
14D)	1 tot 4 keer per dag 10 druppels	14Z2C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 capsules	15.2C	1 tot 5 keer per dag 2 capsules	16.1C	1 tot 6 keer per dag 1 capsule
14D1	1 tot 4 keer per dag 1 druppel	14Z2D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 dragees	15.2D	1 tot 5 keer per dag 2 dragees	16.1D	1 tot 6 keer per dag 1 dragee
14D2	1 tot 4 keer per dag 2 druppels	14Z2I	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	15.2I	1 tot 5 keer per dag 2 inhalaties	16.1I	1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
14D4	1 tot 4 keer per dag 4 druppels	14Z2M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 milliliter	15.2T	1 tot 5 keer per dag 2 tabletten	16.1J	1 tot 6 keer per dag 1 injectie
14D5	1 tot 4 keer per dag 5 druppels	14Z2T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	15.3M	1 tot 5 keer per dag 3 milliliter	16.1M	1 tot 6 keer per dag 1 milliliter
14DAG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	14Z3C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 capsules	15.5M	1 tot 5 keer per dag 5 milliliter	16.1O	1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
14DBG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	14Z3D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 dragees	15.8M	1 tot 5 keer per dag 8 milliliter	16.1S	1 tot 6 keer per dag 1 zetpil
14DBN	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	14Z3M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 milliliter	15.AB	1 tot 5 keer per dag aanbrengen	16.1T	1 tot 6 keer per dag 1 tablet
14DBR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor	14Z3T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 3 tabletten	15.DA	1 tot 5 keer per dag dun aanbrengen	16.1Z	1 tot 6 keer per dag 1 zakje
14DLG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	14Z4C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 capsules	15.HT	1 tot 5 keer per dag een halve tablet	16.2A	1 tot 6 keer per dag 2 ampullen
14DLR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	14Z4D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 dragees	150E	1 keer per dag 150 eenheden	16.2C	1 tot 6 keer per dag 2 capsules
14DRG	1 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	14Z4M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 milliliter	151KO	1 tot 5 keer per dag 1 korrel	16.2D	1 tot 6 keer per dag 2 dragees
14DRR	1 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	14Z4T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 4 tabletten	15-25	de 15e tot en met de 25e dag van de cyclus	16.2I	1 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
14P1C	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 capsule	14Z5C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 capsules	153KO	1 tot 5 keer per dag 3 korrels	16.2M	1 tot 6 keer per dag 2 milliliter
14P1S	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zetpil	14Z5D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 dragees	15D)	1 tot 5 keer per dag 10 druppels	16.2T	1 tot 6 keer per dag 2 tabletten
14P1T	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 tablet	14Z5M	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 milliliter	15D1	1 tot 5 keer per dag 1 druppel	16.3C	1 tot 6 keer per dag 3 capsules
14P1Z	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 1 zakje	14Z5T	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 5 tabletten	15D2	1 tot 5 keer per dag 2 druppels	16.3D	1 tot 6 keer per dag 3 dragees
14P2T	bij pijn: 1 tot 4 keer per dag 2 tabletten	14ZAB	zo nodig 1 tot 4 keer per dag aanbrengen	15DAG	1 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	16.3M	1 tot 6 keer per dag 3 milliliter
14S1	1 tot 4 keer per dag 1 spray	14ZAM	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter	15DBG	1 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	16.3T	1 tot 6 keer per dag 3 tabletten
14S2	1 tot 4 keer per dag 2 sprays	14ZD1	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 druppel	15P1C	bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 capsule	16.4I	1 tot 6 keer per dag 4 inhalaties
14SBN	1 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat	14ZD2	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2 druppels	15P1T	bij pijn: 1 tot 5 keer per dag 1 tablet	16.4M	1 tot 6 keer per dag 4 milliliter
14WAB	1 tot 4 keer per week aanbrengen	14ZHS	zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve zetpil per keer	15S1	1 tot 5 keer per dag 1 spray	16.5M	1 tot 6 keer per dag 5 milliliter
14Z)M	zonodig 1 tot 4 keer per dag 10 milliliter	14ZHT	zo nodig 1 tot 4 keer per dag een halve tablet	15S2	1 tot 5 keer per dag 2 sprays	16.AB	1 tot 6 keer per dag aanbrengen
14Z1C	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 capsule	14ZTM	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter	15S3	1 tot 5 keer per dag 3 sprays	16.AS	1 tot 6 keer per dag aanstippen
14Z1D	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 dragee	15.%M	1 tot 5 keer per dag 15 milliliter	15Z1C	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 capsule	16.AT	1 tot 6 keer per dag anderhalve tablet
14Z1I	zo nodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	15.)M	1 tot 5 keer per dag 10 milliliter	15Z1D	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 dragee	16.DA	1 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
		15.1C	1 tot 5 keer per dag 1 capsule	15Z1I	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	16.HA	1 tot 6 keer per dag een halve ampul
		15.1D	1 tot 5 keer per dag 1 dragee	15Z1O	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	16.HM	1 tot 6 keer per dag 0,5 milliliter
		15.1I	1 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	15Z1S	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 zetpil	16.HT	1 tot 6 keer per dag een halve tablet
		15.1J	1 tot 5 keer per dag 1 injectie	15Z1T	zo nodig 1 tot 5 keer per dag 1 tablet	16.KJ	1 tot 6 keer per dag een kwart injectie
						16.TM	1 tot 6 keer per dag 2,5 milliliter
						16.ZM	1 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter
						161PF	1 tot 6 keer per dag 1 pufje

16-25 de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus	18.)M 1 tot 8 keer per dag 10 milliliter	1D% 1 keer per dag 15 druppels	1D2RR 1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
162DO 1 tot 6 keer per dag 2 doses	18.1C 1 tot 8 keer per dag 1 capsule	1D%# 1 keer per dag 15 tot 30 druppels	1D3 1 keer per dag 3 druppels
162KO 1 tot 6 keer per dag 2 korrels	18.1D 1 tot 8 keer per dag 1 dragee	1D(1 keer per dag 20 druppels	1D3AG 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oog
16D* 1 tot 6 keer per dag 25 druppels	18.1I 1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	1D) 1 keer per dag 10 druppels	1D3AR 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
16D1 1 tot 6 keer per dag 1 druppel	18.1O 1 tot 8 keer per dag 1 ovule inbrengen	1D)% 1 keer per dag 10 tot 15 druppels	1D3BG 1 keer per dag 3 druppels in elk oog
16D2 1 tot 6 keer per dag 2 druppels	18.1S 1 tot 8 keer per dag 1 zetpil	1D)(1 keer per dag 10 tot 20 druppels	1D3BN 1 keer per dag 3 druppels in elk neusgat
16D8 1 tot 6 keer per dag 8 druppels	18.1T 1 tot 8 keer per dag 1 tablet	1D)AR 1 keer per dag 10 druppels in het zieke oor	1D3BR 1 keer per dag 3 druppels in elk oor
16DAG 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	18.2I 1 tot 8 keer per dag 2 inhalaties	1D)BR 1 keer per dag 10 druppels in elk oor	1D3LG 1 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
16DBG 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	181DO 1 tot 8 keer per dag 1 dosis	1D)LR 1 keer per dag 10 druppels in het linker-oor	1D3LR 1 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
16DBN 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	187E 1 keer per dag 187,5 eenheid	1D)RR 1 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor	1D3RG 1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
16DLG 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	18D1 1 tot 8 keer per dag 1 druppel	1D* 1 keer per dag 25 druppels	1D3RR 1 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
16DRG 1 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	18Z1C zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 capsule	1D@ 1 keer per dag 12 druppels	1D4 1 keer per dag 4 druppels
16P1C bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 capsule	18Z1D zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 dragee	1D1 1 keer per dag 1 druppel	1D40 1 keer per dag 40 druppels
16P1D bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 dragee	18Z1I zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	1D12 1 keer per dag 1 tot 2 druppels	1D4AR 1 keer per dag 4 druppels in het zieke oor
16P1T bij pijn: 1 tot 6 keer per dag 1 tablet	18Z1T zo nodig 1 tot 8 keer per dag 1 tablet	1D15 1 keer per dag 1 tot 5 druppels	1D4BG 1 keer per dag 4 druppels in elk oog
16S1 1 tot 6 keer per dag 1 spray	19-25 de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus	1D1AG 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	1D4BR 1 keer per dag 4 druppels in elk oor
16S2 1 tot 6 keer per dag 2 sprays	1-A-1 ochtend: 1 middag: anderhalve avond: 1	1D1AR 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oor	1D4LG 1 keer per dag 4 druppels in het linker-oog
16Z1C zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 capsule	1-A-A ochtend: 1 middag: anderhalve avond: anderhalve	1D1BG 1 keer per dag 1 druppel in elk oog	1D4LR 1 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
16Z1D zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 dragee	1-A-H ochtend:1; middag:anderhalve; avond:halve	1D1BN 1 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	1D4RG 1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog
16Z1I zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	1ANG3 bij angst/spanning 1 tablet niet meer dan 3 keer per dag	1D1BR 1 keer per dag 1 druppel in elk oor	1D4RR 1 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
16Z1O zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	1C1U 1 capsule 1 uur voor de ingreep	1D1LG 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	1D5 1 keer per dag 5 druppels
16Z1S zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 zetpil	1C2W2 eerste 2 weken 1 keer per dag 2 capsules daarna 1 keer per dag 1 capsule	1D1LR 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	1D5AR 1 keer per dag 5 druppels in het zieke oor
16Z1T zo nodig 1 tot 6 keer per dag 1 tablet	1CD5M 1 capsule op de 5e dag van de menstruatie	1D1RG 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	1D5BG 1 keer per dag 5 druppels in elk oog
17 1T om 17:00 uur 1 tablet	1CYC1 1 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus	1D1RR 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	1D5BR 1 keer per dag 5 druppels in elk oor
17.1C 1 tot 7 keer per dag 1 capsule	1CYC2 1 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus	1D2 1 keer per dag 2 druppels	1D5LG 1 keer per dag 5 druppels in het linker-oog
17.1D 1 tot 7 keer per dag 1 dragee	1CYC3 1 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus	1D2AG 1 keer per dag 2 druppels in het zieke oog	1D5LR 1 keer per dag 5 druppels in het linker-oor
17.1F 1 tot 7 keer per dag 1 flacon	1D! 1 keer per dag 11 druppels	1D2AR 1 keer per dag 2 druppels in het zieke oor	1D5RG 1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog
17.1T 1 tot 7 keer per dag 1 tablet	1D# 1 keer per dag 30 druppels	1D2BG 1 keer per dag 2 druppels in elk oog	1D5RR 1 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor
17-28 de 17e tot en met de 28e dag van de cyclus	1D\$ 1 keer per dag 14 druppels	1D2BN 1 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	1D6 1 keer per dag 6 druppels
175E 1 keer per dag 175 eenheden		1D2BR 1 keer per dag 2 druppels in elk oor	1D6AR 1 keer per dag 6 druppels in het zieke oor
18 AB op dag 1 en dag 8 aanbrengen		1D2LG 1 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	1D6BR 1 keer per dag 6 druppels in elk oor
		1D2LR 1 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	
		1D2RG 1 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	

1D6LR	1 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	1K(GR	eenmalig 20 gram	1K1VP	eenmalig 1 verpakking	1K5GR	eenmalig 5 gram
1D6RR	1 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	1K(MG	eenmalig 20 milligram	1K1VT	eenmalig 1 vaginaaltablet	1K5ML	eenmalig 5 milliliter
1D7	1 keer per dag 7 druppels	1K(ML	eenmalig 20 milliliter	1K1ZK	eenmalig 1 zakje	1K5T	eenmalig 5 tabletten
1D8	1 keer per dag 8 druppels	1K)C	eenmalig 10 capsules	1K2AA	eenmalig 2 ampullen injecteren, geef aan de arts	1K6C	eenmalig 6 capsules
1D8)	1 keer per dag 8 tot 10 druppels	1K)D	eenmalig 10 dragees	1K2AM	eenmalig 2 ampullen	1K6D	eenmalig 6 dragees
1D8@	1 keer per dag 8 tot 12 druppels	1K)GR	eenmalig 10 gram	1K2C	eenmalig 2 capsules	1K6DO	eenmalig 6 doses
1D8AR	1 keer per dag 8 druppels in het zieke oor	1K)MG	eenmalig 10 milligram	1K2D	eenmalig 2 dragees	1K6HM	eenmalig 6,5 milliliter
1D8BR	1 keer per dag 8 druppels in elk oor	1K)ML	eenmalig 10 milliliter	1K2DO	eenmalig 2 doses	1K6ML	eenmalig 6 milliliter
1D8LR	1 keer per dag 8 druppels in het linker-oor	1K)T	eenmalig 10 tabletten	1K2IH	eenmalig 2 inhalaties	1K6T	eenmalig 6 tabletten
1D8RR	1 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor	1K*ML	eenmalig 25 milliliter	1K2IJ	eenmalig 2 injecties	1K7C	eenmalig 7 capsules
1D9	1 keer per dag 9 druppels	1K+ML	eenmalig 1,25 milliliter	1K2JA	eenmalig 2 injecties, geef aan de arts	1K7D	eenmalig 7 dragees
1DZ	1 keer per dag 16 druppels	1K=ML	eenmalig 12,5 milliliter	1K2KL	eenmalig 2 klysma's	1K7DO	eenmalig 7 doses
1-H-0	ochtend: 1 middag: een halve	1K1AA	eenmalig 1 ampul injecteren, geef aan de arts	1K2ML	eenmalig 2 milliliter	1K7ML	eenmalig 7 milliliter
1-H-1	ochtend: 1 middag: een halve avond: 1	1K1AM	eenmalig 1 ampul	1K2O	eenmalig 2 ovules inbrengen	1K7T	eenmalig 7 tabletten
1-H-H	ochtend: 1 middag: een halve avond: een halve	1K1C	eenmalig 1 capsule	1K2T	eenmalig 2 tabletten	1K8C	eenmalig 8 capsules
1-H-K	ochtend: 1 middag: een halve avond: een kwart	1K1D	eenmalig 1 dragee	1K2U	1 klysma 2 uur voor de ingreep	1K8D	eenmalig 8 dragees
1HOE2	bij hoest: 1 tablet, niet meer dan 2 keer per dag	1K1DO	eenmalig 1 dosis	1K2VT	eenmalig 2 vaginaaltabletten	1K8HM	eenmalig 8,5 milliliter
1HOE3	bij hoest: 1 tablet, niet meer dan 3 keer per dag	1K1FL	eenmalig 1 flacon	1K2ZK	eenmalig 2 zakjes	1K8ML	eenmalig 8 milliliter
1HOE4	bij hoest: 1 tablet, niet meer dan 4 keer per dag	1K1IH	eenmalig 1 inhalatie	1K3AM	eenmalig 3 ampullen	1K8T	eenmalig 8 tabletten
1J1	1 keer per jaar 1	1K1IJ	eenmalig 1 injectie	1K3C	eenmalig 3 capsules	1K9C	eenmalig 9 capsules
1J1IF	1 keer per jaar 1 infuus	1K1JA	eenmalig 1 injectie, geef aan de arts	1K3D	eenmalig 3 dragees	1K9D	eenmalig 9 dragees
1J1JA	1 keer per jaar 1 injectie, geef aan de arts	1K1JL	1 keer 1 injectie intrasiesionaal, geef aan de arts	1K3DO	eenmalig 3 doses	1K9HM	eenmalig 9,5 milliliter
1J1WH	1 injectie na 1 week herhalen	1K1KL	eenmalig 1 klysma	1K3ML	eenmalig 3 milliliter	1K9ML	eenmalig 9 milliliter
1K AB	eenmalig aanbrengen	1K1KO	eenmalig 1 korrel	1K3T	eenmalig 3 tabletten	1K9T	eenmalig 9 tabletten
1K AS	eenmalig aanstippen	1K1ML	eenmalig 1 milliliter	1K4AM	eenmalig 4 ampullen	1KAAG	eenmalig aanbrengen in het zieke oog
1K DA	eenmalig dun aanbrengen	1K1O	eenmalig 1 ovule inbrengen	1K4C	eenmalig 4 capsules	1KAB2	1 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen
1K#GR	eenmalig 30 gram	1K1PL	eenmalig 1 pleister	1K4D	eenmalig 4 dragees	1KAB3	1 keer per dag aanbrengen, gedurende 3 opeenvolgende dagen
1K#ML	eenmalig 30 milliliter	1K1QM	eenmalig 1,75 milliliter	1K4DO	eenmalig 4 doses	1KALG	eenmalig aanbrengen in het linker oog
1K%GR	eenmalig 15 gram	1K1RE	eenmalig 1 rectiole	1K4ML	eenmalig 4 milliliter	1KAML	eenmalig 1,5 milliliter
1K%ML	eenmalig 15 milliliter	1K1S	eenmalig 1 zetpil	1K4T	eenmalig 4 tabletten	1KARG	eenmalig aanbrengen in het rechter oog
1K&ML	eenmalig 12,5 milliliter	1K1T	eenmalig 1 tablet	1K4VT	eenmalig 4 vaginaaltabletten	1KCML	eenmalig 3,5 milliliter
		1K1T3	1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 opeenvolgende dagen	1K4ZK	eenmalig 4 zakjes	1KD#	eenmalig 30 druppels
		1K1TA	eenmalig 1 tampon	1K5AM	eenmalig 5 ampullen	1KD%	eenmalig 15 druppels
		1K1TI	eenmalig 1 tablet, geef aan arts	1K5C	eenmalig 5 capsules	1KD2	eenmalig 2 druppels
				1K5D	eenmalig 5 dragees	1KD3	eenmalig 3 druppels
				1K5DO	eenmalig 5 doses		

1KDML	eenmalig 3,75 milliliter	1M1KL	niet meer dan 1 keer per dag 1 klysma	1M6ZK	niet meer dan 1 keer per dag 6 zakjes	1P1DO	bij pijn: 1 keer per dag 1 dosis
1KH1K	eenmalig een halve tot 1 klysma	1M1ML	niet meer dan 1 keer per dag 1 milliliter	1M7C	niet meer dan 1 keer per dag 7 capsules	1P1IJ	bij pijn: 1 keer per dag 1 injectie
1KHAM	eenmalig een halve ampul	1M1O	niet meer dan 1 keer per dag ovule inbrengen	1M7D	niet meer dan 1 keer per dag 7 dragees	1P1ML	bij pijn: 1 keer per dag 1 milliliter
1KHIJ	eenmalig een halve injectie	1M1S	niet meer dan 1 keer per dag 1 zetpil	1M7T	niet meer dan 1 keer per dag 7 tabletten	1P1O	bij pijn: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen
1KHJA	eenmalig een halve injectie, geef aan de arts	1M1T	niet meer dan 1 keer per dag 1 tablet	1M8C	niet meer dan 1 keer per dag 8 capsules	1P1S	bij pijn: 1 keer per dag 1 zetpil
1KHKL	eenmalig een halve klysma	1M1VT	niet meer dan 1 keer per dag 1 vaginaaltablet	1M8D	niet meer dan 1 keer per dag 8 dragees	1P1T	bij pijn: 1 keer per dag 1 tablet
1KHML	eenmalig 0,5 milliliter	1M1ZK	niet meer dan 1 keer per dag 1 zakje	1M8T	niet meer dan 1 keer per dag 8 tabletten	1P1VT	bij pijn: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet
1KHRE	eenmalig een halve rectiole	1M2C	niet meer dan 1 keer per dag 2 capsules	1M9C	niet meer dan 1 keer per dag 9 capsules	1P1ZK	bij pijn: 1 keer per dag 1 zakje
1KHT	eenmalig een halve tablet	1M2D	niet meer dan 1 keer per dag 2 dragees	1M9D	niet meer dan 1 keer per dag 9 dragees	1P2C	bij pijn: 1 keer per dag 2 capsules
1KKAM	eenmalig een kwart ampul	1M2IH	niet meer dan 1 keer per dag 2 inhalaties	1M9T	niet meer dan 1 keer per dag 9 tabletten	1P2D	bij pijn: 1 keer per dag 2 dragees
1KKML	eenmalig 0,25 milliliter	1M2ML	niet meer dan 1 keer per dag 2 milliliter	1MAT	niet meer dan 1 keer per dag anderhalve tablet	1P2T	bij pijn: 1 keer per dag 2 tabletten
1KTML	eenmalig 2,5 milliliter	1M2PO	niet meer dan 1 keer per dag 2 poeders	1MD)	niet meer dan 1 keer per dag 10 druppels	1P3C	bij pijn: 1 keer per dag 3 capsules
1KZGR	eenmalig 7,5 gram	1M2S	niet meer dan 1 keer per dag 2 zetpillen	1MHS	niet meer dan 1 keer per dag een halve zetpil	1P3D	bij pijn: 1 keer per dag 3 dragees
1KZML	eenmalig 7,5 milliliter	1M2T	niet meer dan 1 keer per dag 2 tabletten	1MHT	niet meer dan 1 keer per dag een halve tablet	1P3T	bij pijn: 1 keer per dag 3 tabletten
1LM	1 liter per minuut	1M2ZK	niet meer dan 1 keer per dag 2 zakjes	1MIS2	bij misselijk zijn: 1 tablet niet meer dan 2 keer per dag	1P4C	bij pijn: 1 keer per dag 4 capsules
1M AB	niet meer dan 1 keer per dag aanbrengen	1M3C	niet meer dan 1 keer per dag 3 capsules	1MIS3	bij misselijk zijn: 1 tablet niet meer dan 3 keer per dag	1P4D	bij pijn: 1 keer per dag 4 dragees
1M DA	niet meer dan 1 keer per dag dun aanbrengen	1M3D	niet meer dan 1 keer per dag 3 dragees	1MKDO	niet meer dan 1 keer per dag een kwart dosis	1P4T	bij pijn: 1 keer per dag 4 tabletten
1M SP	niet meer dan 1 keer per dag spoelen	1M3IH	niet meer dan 1 keer per dag 3 inhalaties	1MKT	niet meer dan 1 keer per dag een kwart tablet	1P5C	bij pijn: 1 keer per dag 5 capsules
1M#ML	niet meer dan 1 keer per dag 30 milliliter	1M3ML	niet meer dan 1 keer per dag 3 milliliter	1MLBN	1 milliliter in elk neusgat	1P5D	bij pijn: 1 keer per dag 5 dragees
1M%ML	niet meer dan 1 keer per dag 15 milliliter	1M3T	niet meer dan 1 keer per dag 3 tabletten	1MTML	niet meer dan 1 keer per dag 2,5 milliliter	1P5ML	bij pijn: 1 keer per dag 5 milliliter
1M(ML	niet meer dan 1 keer per dag 20 milliliter	1M3ZK	niet meer dan 1 keer per dag 3 zakjes	1MTT	niet meer dan 1 keer per dag 2 en een halve tablet	1P5T	bij pijn: 1 keer per dag 5 tabletten
1M)C	niet meer dan 1 keer per dag 10 capsules	1M4C	niet meer dan 1 keer per dag 4 capsules	1OD5M	1 ovule op de 5e dag van de menstruatie	1P6C	bij pijn: 1 keer per dag 6 capsules
1M)D	niet meer dan 1 keer per dag 10 dragees	1M4D	niet meer dan 1 keer per dag 4 dragees	1P)C	bij pijn: 1 keer per dag 10 capsules	1P6D	bij pijn: 1 keer per dag 6 dragees
1M)ML	niet meer dan 1 keer per dag 10 milliliter	1M4IH	niet meer dan 1 keer per dag 4 inhalaties	1P)D	bij pijn: 1 keer per dag 10 dragees	1P6T	bij pijn: 1 keer per dag 6 tabletten
1M)T	niet meer dan 1 keer per dag 10 tabletten	1M4ML	niet meer dan 1 keer per dag 4 milliliter	1P)T	bij pijn: 1 keer per dag 10 tabletten	1P7C	bij pijn: 1 keer per dag 7 capsules
1M@C	niet meer dan 1 keer per dag 12 capsules	1M4T	niet meer dan 1 keer per dag 4 tabletten	1P@C	bij pijn: 1 keer per dag 12 capsules	1P7D	bij pijn: 1 keer per dag 7 dragees
1M@D	niet meer dan 1 keer per dag 12 dragees	1M5C	niet meer dan 1 keer per dag 5 capsules	1P@D	bij pijn: 1 keer per dag 12 dragees	1P7T	bij pijn: 1 keer per dag 7 tabletten
1M@T	niet meer dan 1 keer per dag 12 tabletten	1M5D	niet meer dan 1 keer per dag 5 dragees	1P@T	bij pijn: 1 keer per dag 12 tabletten	1P8C	bij pijn: 1 keer per dag 8 capsules
1M1	niet meer dan 1 keer per dag 1	1M5IH	niet meer dan 1 keer per dag 5 inhalaties	1P1C	bij pijn: 1 keer per dag 1 capsule	1P8D	bij pijn: 1 keer per dag 8 dragees
1M1C	niet meer dan 1 keer per dag 1 capsule	1M5ML	niet meer dan 1 keer per dag 5 milliliter	1P1D	bij pijn: 1 keer per dag 1 dragee	1P8T	bij pijn: 1 keer per dag 8 tabletten
1M1D	niet meer dan 1 keer per dag 1 dragee	1M5T	niet meer dan 1 keer per dag 5 tabletten			1P9C	bij pijn: 1 keer per dag 9 capsules
1M1DO	niet meer dan 1 keer per dag 1 dosis	1M6C	niet meer dan 1 keer per dag 6 capsules			1P9D	bij pijn: 1 keer per dag 9 dragees
1M1FL	1 keer per maand 1 flacon	1M6D	niet meer dan 1 keer per dag 6 dragees			1P9T	bij pijn: 1 keer per dag 9 tabletten
1M1IH	niet meer dan 1 keer per dag 1 inhalatie	1M6IH	niet meer dan 1 keer per dag 6 inhalaties			1PAT	bij pijn: 1 keer per dag anderhalve tablet
1M1IJ	niet meer dan 1 keer per dag 1 injectie	1M6T	niet meer dan 1 keer per dag 6 tabletten			1PD1	bij pijn: 1 keer per dag 1 druppel
						1PHS	bij pijn: 1 keer per dag een halve zetpil
						1PHT	bij pijn: 1 keer per dag een halve tablet

1PKT	bij pijn: 1 keer per dag een kwart tablet	1U1S	elke 24 uur 1 zetpil	1W AB	1 keer per week aanbrengen	1W1IJ	1 keer per week 1 injectie
1PS1	bij pijn: 1 keer per dag 1 spray	1U1T	elke 24 uur 1 tablet	1W AS	1 keer per week aanstippen	1W1KL	1 keer per week 1 klysma
1PTT	bij pijn: 1 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	1U1ZK	elke 24 uur 1 zakje	1W DA	1 keer per week dun aanbrengen	1W1KO	1 keer per week 1 korrel
1S1	1 keer per dag 1 spray	1U2C	elke 24 uur 2 capsules	1W SP	spool 1 keer per week	1W1LG	1 keer per week 1 druppel in het linker-oog
1S12	1 keer per dag 1 tot 2 sprays	1U2S	elke 24 uur 2 zetpillen	1W#ML	1 keer per week 30 milliliter	1W1MG	1 keer per week 1 milligram
1S12N	1 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	1U2T	elke 24 uur 2 tabletten	1W%ML	1 keer per week 15 milliliter	1W1ML	1 keer per week 1 milliliter
1S1BN	1 keer per dag 1 spray in elk neusgat	1U2ZK	elke 24 uur 2 zakjes	1W(ML	1 keer per week 20 milliliter	1W1O	1 keer per week 1 ovule inbrengen
1S1LN	1 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat	1U3C	elke 24 uur 3 capsules	1W(T	1 keer per week 20 tabletten	1W1PL	1 keer per week 1 pleister
1S1RN	1 spray per dag in het rechter-neusgat	1U3ML	elke 24 uur 3 milliliter	1W))M	1 keer per week 100 milliliter	1W1PO	1 keer per week 1 poeder
1S2	1 keer per dag 2 sprays	1U3T	elke 24 uur 3 tabletten	1W)C	1 keer per week 10 capsules	1W1RG	1 keer per week 1 druppel in het rechter-oog
1S24	1 keer per dag 2 tot 4 sprays	1U3ZK	elke 24 uur 3 zakjes	1W)D	1 keer per week 10 dragees	1W1S	1 keer per week 1 zetpil
1S2BN	1 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	1U4C	elke 24 uur 4 capsules	1W)DO	1 keer per week 10 doses	1W1T	1 keer per week 1 tablet
1S2LN	1 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	1U4T	elke 24 uur 4 tabletten	1W)ML	1 keer per week 10 milliliter	1W1TA	1 keer per week 1 tampon
1S2RN	1 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	1U4ZK	elke 24 uur 4 zakjes	1W)T	1 keer per week 10 tabletten	1W1VT	1 keer per week 1 vaginaaltablet
1S3	1 keer per dag 3 sprays	1U5C	elke 24 uur 5 capsules	1W,2M	1 keer per week 0,2 milliliter	1W1ZK	1 keer per week 1 zakje
1S4	1 keer per dag 4 sprays	1U5ML	elke 24 uur 5 milliliter	1W,3M	1 keer per week 0,3 milliliter	1W2	1 keer per week 2
1S4BN	1 keer per dag 4 sprays in elk neusgat	1U5T	elke 24 uur 5 tabletten	1W,4M	1 keer per week 0,4 milliliter	1W2AM	1 keer per week 2 ampullen
1SME	1 keer per dag smeren	1U5ZK	elke 24 uur 5 zakjes	1W,6M	1 keer per week 0,6 milliliter	1W2C	1 keer per week 2 capsules
1T%DM	1 keer per dag 1 tablet, start 15 dagen voor de verwachte menstruatie	1U6C	elke 24 uur 6 capsules	1W,7M	1 keer per week 0,7 milliliter	1W2D	1 keer per week 2 dragees
1T1U	1 tablet 1 uur voor de ingreep	1U6T	elke 24 uur 6 tabletten	1W,8M	1 keer per week 0,8 milliliter	1W2DO	1 keer per week 2 doses
1T1WH	1 tablet na 1 week herhalen	1U6ZK	elke 24 uur 6 zakjes	1W,9M	1 keer per week 0,9 milliliter	1W2IJ	1 keer per week 2 injecties
1T2M3	1 keer per dag 1 tablet. Start 2 dagen voor u de menstruatie verwacht tot en met menstruatiedag 3.	1U7C	elke 24 uur 7 capsules	1W@C	1 keer per week 12 capsules	1W2KO	1 keer per week 2 korrels
1T2U	1 tablet 2 uur voor de ingreep	1U7T	elke 24 uur 7 tabletten	1W@D	1 keer per week 12 dragees	1W2ML	1 keer per week 2 milliliter
1T2W2	eerste 2 weken 1 keer per dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	1U7ZK	elke 24 uur 7 zakjes	1W@T	1 keer per week 12 tabletten	1W2O	1 keer per week 2 ovules inbrengen
1T3DM	1 keer per dag 1 tablet, start 3dagen voor de verwachte menstruatie	1U8C	elke 24 uur 8 capsules	1W0,1	1 keer per week 0,1 milliliter	1W2PL	1 keer per week 2 pleisters
1T7DM	1 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie	1U8T	elke 24 uur 8 tabletten	1W1	1 keer per week 1	1W2S	1 keer per week 2 zetpillen
1THU	half uur voor de ingreep: 1 tablet	1U8ZK	elke 24 uur 8 zakjes	1W13T	1 keer per week 1 tot 3 tabletten	1W2T	1 keer per week 2 tabletten
1U1C	elke 24 uur 1 capsule	1UAT	elke 24 uur anderhalve tablet	1W1AM	1 keer per week 1 ampul	1W2VT	1 keer per week 2 vaginaaltabletten
		1UAZK	elke 24 uur anderhalf zakje	1W1AP	1 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	1W2ZK	1 keer per week 2 zakjes
		1UCT	elke 24 uur 3 en een halve tablet	1W1BG	1 keer per week 1 druppel in elk oog	1W3	1 keer per week 3
		1UCZK	elke 24 uur 3 en een half zakje	1W1C	1 keer per week 1 capsule	1W3AM	1 keer per week 3 ampullen
		1UTT	elke 24 uur 2 en een halve tablet	1W1D	1 keer per week 1 dragee	1W3C	1 keer per week 3 capsules
		1UTZK	elke 24 uur 2,5 zakjes	1W1DO	1 keer per week 1 dosis	1W3D	1 keer per week 3 dragees
		1UZT	elke 24 uur 16 tabletten	1W1FL	1 keer per week 1 flacon	1W3DO	1 keer per week 3 doses
		1VT5M	1 vaginaaltablet op de vijfde dag van de menstruatie	1W1IF	1 keer per week 1 infuus	1W3GR	1 keer per week 3 gram
		1W	1 keer per week	1W1IH	1 keer per week 1 inhalatie	1W3IJ	1 keer per week 3 injecties

1W3KO	1 keer per week 3 korrels	1W8T	1 keer per week 8 tabletten	1WLAB	1 keer per week lotion aanbrengen	1Z1C	zo nodig 1 keer per dag 1 capsule
1W3ML	1 keer per week 3 milliliter	1W9C	1 keer per week 9 capsules	1WQT	1 keer per week driekwart tablet	1Z1D	zo nodig 1 keer per dag 1 dragee
1W3PL	1 keer per week 3 pleisters	1W9D	1 keer per week 9 dragees	1WTT	1 keer per week 2 en een halve tablet	1Z1DO	zo nodig 1 keer per dag 1 dosis
1W3T	1 keer per week 3 tabletten	1W9DO	1 keer per week 9 doses	1WZ2T	zo nodig 1 keer per week 2 tabletten	1Z1IH	zo nodig 1 keer per dag 1 inhalatie
1W3ZK	1 keer per week 3 zakjes	1W9T	1 keer per week 9 tabletten	1WZAB	1 keer per week zalf aanbrengen	1Z1IJ	zo nodig 1 keer per dag 1 injectie
1W4	1 keer per week 4	1WAML	1 keer per week 1,5 milliliter	1WZDA	1 keer per week zalf dun aanbrengen	1Z1KL	zo nodig 1 keer per dag 1 klysma
1W4AM	1 keer per week 4 ampullen	1WAPL	1 keer per week anderhalve pleister	1Z AB	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen	1Z1KO	zo nodig 1 keer per dag 1 korrel
1W4C	1 keer per week 4 capsules	1WAT	1 keer per week anderhalve tablet	1Z AS	zo nodig 1 keer per dag aanstippen	1Z1ML	zo nodig 1 keer per dag 1 milliliter
1W4D	1 keer per week 4 dragees	1WCAB	1 keer per week creme aanbrengen	1Z DA	zo nodig 1 keer per dag dun aanbrengen	1Z1O	zo nodig 1 keer per dag 1 ovule inbrengen
1W4DO	1 keer per week 4 doses	1WCDA	1 keer per week creme dun aanbrengen	1Z DE	dep zo nodig 1 keer per dag	1Z1PF	zo nodig 1 keer per dag 1 pufje
1W4IJ	1 keer per week 4 injecties	1WD#	1 keer per week 30 druppels	1Z SP	spool zo nodig 1 keer per dag	1Z1PL	zo nodig 1 keer per dag 1 pleister
1W4ML	1 keer per week 4 milliliter	1WD%	1 keer per week 15 druppels	1Z#ML	zo nodig 1 keer per dag 30 milliliter	1Z1PO	zo nodig 1 keer per dag 1 poeder
1W4PL	1 keer per week 4 pleisters	1WD(	1 keer per week 20 druppels	1Z%#M	zo nodig 1 keer per dag 15 tot 30 milliliter per keer	1Z1RE	zo nodig 1 keer per dag 1 rectiole
1W4T	1 keer per week 4 tabletten	1WD)	1 keer per week 10 druppels	1Z%ML	zo nodig 1 keer per dag 15 milliliter	1Z1S	zo nodig 1 keer per dag 1 zetpil
1W5AM	1 keer per week 5 ampullen	1WD1	1 keer per week 1 druppel	1Z(ML	zo nodig 1 keer per dag 20 milliliter	1Z1T	zo nodig 1 keer per dag 1 tablet
1W5C	1 keer per week 5 capsules	1WD2	1 keer per week 2 druppels	1Z)C	zo nodig 1 keer per dag 10 capsules	1Z1TX	zo nodig 1 keer per dag 1 tablet extra
1W5CM	1 keer per week 5 centimeter	1WD3	1 keer per week 3 druppels	1Z)D	zo nodig 1 keer per dag 10 dragees	1Z1VT	zo nodig 1 keer per dag 1 vaginaaltablet
1W5D	1 keer per week 5 dragees	1WD4	1 keer per week 4 druppels	1Z)GR	zo nodig 1 keer per dag 10 gram	1Z1ZK	zo nodig 1 keer per dag 1 zakje
1W5DO	1 keer per week 5 doses	1WD5	1 keer per week 5 druppels	1Z)ML	zo nodig 1 keer per dag 10 milliliter	1Z23T	zo nodig 1 keer per dag 2 tot 3 tabletten
1W5KO	1 keer per week 5 korrels	1WD6	1 keer per week 6 druppels	1Z)T	zo nodig 1 keer per dag 10 tabletten	1Z2C	zo nodig 1 keer per dag 2 capsules
1W5ML	1 keer per week 5 milliliter	1WD7	1 keer per week 7 druppels	1Z*ML	zo nodig 1 keer per dag 25 milliliter	1Z2D	zo nodig 1 keer per dag 2 dragees
1W5T	1 keer per week 5 tabletten	1WD8	1 keer per week 8 druppels	1Z@C	zo nodig 1 keer per dag 12 capsules	1Z2DO	zo nodig 1 keer per dag 2 doses
1W5ZK	1 keer per week 5 zakjes	1WD9	1 keer per week 9 druppels	1Z@D	zo nodig 1 keer per dag 12 dragees	1Z2IH	zo nodig 1 keer per dag 2 inhalaties
1W6AM	1 keer per week 6 ampullen	1WDBR	1 keer per week 3 druppels in elk oor	1Z@ML	zo nodig 1 keer per dag 12 milliliter	1Z2KL	zo nodig 1 keer per dag 2 klysma's
1W6C	1 keer per week 6 capsules	1WGAB	1 keer per week gel aanbrengen	1Z@T	zo nodig 1 keer per dag 12 tabletten	1Z2KO	zo nodig 1 keer per dag 2 korrels
1W6D	1 keer per week 6 dragees	1WHAM	1 keer per week een halve ampul	1Z1	zo nodig 1 keer per dag 1	1Z2ML	zo nodig 1 keer per dag 2 milliliter
1W6DO	1 keer per week 6 doses	1WHDO	1 keer per week een halve dosis	1Z12C	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 capsules	1Z2O	zo nodig 1 keer per dag 2 ovules inbrengen
1W6PL	1 keer per week 6 pleisters	1WHIJ	1 keer per week een halve injectie	1Z12D	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 dragees	1Z2PF	zo nodig 1 keer per dag 2 pufjes
1W6T	1 keer per week 6 tabletten	1WHMG	1 keer per week 0,5 milligram	1Z12I	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	1Z2PO	zo nodig 1 keer per dag 2 poeders
1W7C	1 keer per week 7 capsules	1WHML	1 keer per week 0,5 milliliter	1Z12O	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	1Z2S	zo nodig 1 keer per dag 2 zetpillen
1W7D	1 keer per week 7 dragees	1WHPL	1 keer per week een halve pleister	1Z12S	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	1Z2T	zo nodig 1 keer per dag 2 tabletten
1W7DO	1 keer per week 7 doses	1WHS	1 keer per week een halve zetpil	1Z12T	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 tabletten	1Z2VT	zo nodig 1 keer per dag 2 vaginaaltabletten
1W7T	1 keer per week 7 tabletten	1WHT	1 keer per week een halve tablet	1Z12Z	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 2 zakjes	1Z2W2	eerste 2 weken 1 keer per dag 2 zakjes, daarna 1 keer per dag 1 zakje
1W8C	1 keer per week 8 capsules	1WKAM	1 keer per week een kwart ampul	1Z13T	zo nodig 1 keer per dag 1 tot 3 tabletten	1Z2ZK	zo nodig 1 keer per dag 2 zakjes
1W8D	1 keer per week 8 dragees	1WKMG	1 keer per week 0,25 milligram	1Z1AM	zo nodig 1 keer per dag 1 ampul	1Z3C	zo nodig 1 keer per dag 3 capsules
1W8DO	1 keer per week 8 doses	1WKML	1 keer per week 0,25 milliliter				
1W8PL	1 keer per week 8 pleisters	1WKT	1 keer per week een kwart tablet				

1Z3D	zo nodig 1 keer per dag 3 dragees	1Z8C	zo nodig 1 keer per dag 8 capsules	1ZDBR	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in elk oor	2. AB	2 keer per dag aanbrengen
1Z3DO	zo nodig 1 keer per dag 3 doses	1Z8D	zo nodig 1 keer per dag 8 dragees	1ZDLG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	2. AS	2 keer per dag aanstippen
1Z3IH	zo nodig 1 keer per dag 3 inhalaties	1Z8ML	zo nodig 1 keer per dag 8 milliliter	1ZDRG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	2. DA	2 keer per dag dun aanbrengen
1Z3KO	zo nodig 1 keer per dag 3 korrels	1Z8T	zo nodig 1 keer per dag 8 tabletten	1ZGAB	zo nodig 1 keer per dag gel aanbrengen	2. DE	dep 2 keer per dag
1Z3ML	zo nodig 1 keer per dag 3 milliliter	1Z9C	zo nodig 1 keer per dag 9 capsules	1ZH1T	zo nodig 1 keer per dag een halve tot 1 tablet	2. GO	gorgel 2 keer per dag
1Z3O	zo nodig 1 keer per dag 3 ovules inbrengen	1Z9D	zo nodig 1 keer per dag 9 dragees	1ZH1Z	zo nodig 1 keer per dag een half tot 1 zakje	2. IM	2 keer per dag inmasseren
1Z3S	zo nodig 1 keer per dag 3 zetpillen	1Z9ML	zo nodig 1 keer per dag 9 milliliter	1ZHAM	zo nodig 1 keer per dag een halve ampul	2. LI	2 keer per dag doseer op lichaamsgewicht
1Z3T	zo nodig 1 keer per dag 3 tabletten	1Z9T	zo nodig 1 keer per dag 9 tabletten	1ZHDO	zo nodig 1 keer per dag een halve dosis	2. SP	spoel 2 keer per dag
1Z3VT	zonodig 1 keer per dag 3 vaginaaltabletten	1ZAAG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	1ZHKL	zo nodig 1 keer per dag een halve klysma	2.!ML	2 keer per dag 11 milliliter
1Z3ZK	zo nodig 1 keer per dag 3 zakjes	1ZABG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in elk oog	1ZHML	zo nodig 1 keer per dag 0,5 milliliter	2.!T	2 keer per dag 11 tabletten
1Z4C	zo nodig 1 keer per dag 4 capsules	1ZADO	zo nodig 1 keer per dag anderhalve dosis	1ZHPL	zo nodig 1 keer per dag een halve pleister	2.#E	2 keer per dag 30 eenheden
1Z4D	zo nodig 1 keer per dag 4 dragees	1ZAIJ	zonodig 1 keer per dag anderhalve injectie	1ZHS	zo nodig 1 keer per dag een halve zetpil	2.#GR	2 keer per dag 30 gram
1Z4DO	zo nodig 1 keer per dag 4 doses	1ZALG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	1ZHT	zo nodig 1 keer per dag een halve tablet	2.#MG	2 keer per dag 30 milligram
1Z4IH	zo nodig 1 keer per dag 4 inhalaties	1ZAML	zo nodig 1 keer per dag 1,5 milliliter	1ZHZK	zo nodig 1 keer per dag een half zakje	2.#ML	2 keer per dag 30 milliliter
1Z4ML	zo nodig 1 keer per dag 4 milliliter	1ZARG	zo nodig 1 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	1ZKDO	zo nodig 1 keer per dag een kwart dosis	2.\$ML	2 keer per dag 14 milliliter
1Z4T	zo nodig 1 keer per dag 4 tabletten	1ZAT	zo nodig 1 keer per dag anderhalve tablet	1ZKML	zo nodig 1 keer per dag 0,25 milliliter	2.%#M	2 keer per dag 15 tot 30 milliliter
1Z4ZK	zo nodig 1 keer per dag 4 zakjes	1ZCAB	zo nodig 1 keer per dag creme aanbrengen	1ZKT	zo nodig 1 keer per dag een kwart tablet	2.%DO	2 keer per dag 15 doses
1Z5C	zo nodig 1 keer per dag 5 capsules	1ZD%	zo nodig 1 keer per dag 15 druppels	1ZS1	zo nodig 1 keer per dag 1 spray	2.%E	2 keer per dag 15 eenheden
1Z5D	zo nodig 1 keer per dag 5 dragees	1ZD(	zo nodig 1 keer per dag 20 druppels	1ZS3	zo nodig 1 keer per dag 3 sprays	2.%GR	2 keer per dag 15 gram
1Z5GR	zo nodig 1 keer per dag 5 gram	1ZD)	zo nodig 1 keer per dag 10 druppels	1ZSBN	spray zo nodig 1 keer per dag in elk neusgat	2.%KO	2 keer per dag 15 korrels
1Z5IH	zo nodig 1 keer per dag 5 inhalaties	1ZD1	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel	1ZTML	zo nodig 1 keer per dag 2,5 milliliter	2.%MG	2 keer per dag 15 milligram
1Z5IJ	zo nodig 1 keer per dag 5 injecties	1ZD2	zo nodig 1 keer per dag 2 druppels	1ZTT	zo nodig 1 keer per dag 2 en een halve tablet	2.%ML	2 keer per dag 15 milliliter
1Z5ML	zo nodig 1 keer per dag 5 milliliter	1ZD3	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels	1ZW1C	zo nodig 1 keer per week 1 capsule	2.%SP	spoel 2 keer per dag met 15 milliliter
1Z5T	zo nodig 1 keer per dag 5 tabletten	1ZD4	zo nodig 1 keer per dag 4 druppels	1ZW1J	zo nodig 1 keer per week 1 injectie	2.%T	2 keer per dag 15 tabletten
1Z6C	zo nodig 1 keer per dag 6 capsules	1ZD5	zo nodig 1 keer per dag 5 druppels	1ZW1S	zo nodig 1 keer per week 1 zetpil	2.&MG	2 keer per dag 12,5 milligram
1Z6D	zo nodig 1 keer per dag 6 dragees	1ZD6	zo nodig 1 keer per dag 6 druppels	1ZW1T	zo nodig 1 keer per week 1 tablet	2.&ML	2 keer per dag 12,5 milliliter
1Z6DO	zo nodig 1 keer per dag 6 doses	1ZD7	zo nodig 1 keer per dag 7 druppels	1ZW2C	zo nodig 1 keer per week 2 capsules	2.(E	2 keer per dag 20 eenheden
1Z6IH	zo nodig 1 keer per dag 6 inhalaties	1ZDAG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	1ZWAB	zo nodig 1 keer per week aanbrengen	2.(GR	2 keer per dag 20 gram
1Z6ML	zo nodig 1 keer per dag 6 milliliter	1ZDAR	zo nodig 1 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	1ZZAB	zo nodig 1 keer per dag zalf aanbrengen	2.(KO	2 keer per dag 20 korrels
1Z6T	zo nodig 1 keer per dag 6 tabletten	1ZDBG	zo nodig 1 keer per dag 1 druppel in elk oog	1ZZML	zo nodig 1 keer per dag 7,5 milliliter	2.(MG	2 keer per dag 20 milligram
1Z6ZK	zo nodig 1 keer per dag 6 zakjes			2.	2 keer per dag	2.(ML	2 keer per dag 20 milliliter
1Z7C	zo nodig 1 keer per dag 7 capsules					2.)%M	2 keer per dag 10 tot 15 milliliter
1Z7D	zo nodig 1 keer per dag 7 dragees					2.)M	2 keer per dag 10 tot 20 milliliter
1Z7DO	zo nodig 1 keer per dag 7 doses					2.)C	2 keer per dag 10 capsules
1Z7ML	zo nodig 1 keer per dag 7 milliliter					2.)D	2 keer per dag 10 dragees
1Z7T	zo nodig 1 keer per dag 7 tabletten					2.)DO	2 keer per dag 10 doses
						2.)E	2 keer per dag 10 eenheden

2.)GR	2 keer per dag 10 gram	2.12S	2 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	2.1T	2 keer per dag 1 tablet	2.2ZK	2 keer per dag 2 zakjes
2.)IH	2 keer per dag 10 inhalaties	2.12T	2 keer per dag 1 tot 2 tabletten	2.1TA	2 keer per dag 1 tampon	2.34C	2 keer per dag 3 tot 4 capsules
2.)KO	2 keer per dag 10 korrels	2.12Z	2 keer per dag 1 tot 2 zakjes	2.1TX	2 keer per dag 1 tablet extra	2.34I	2 keer per dag 3 tot 4 inhalaties
2.)MG	2 keer per dag 10 milligram	2.13C	2 keer per dag 1 tot 3 capsules	2.1VT	2 keer per dag 1 vaginaaltablet	2.34S	2 keer per dag 3 tot 4 zetpillen
2.)ML	2 keer per dag 10 milliliter	2.13D	2 keer per dag 1 tot 3 dragees	2.1ZK	2 keer per dag 1 zakje	2.34T	2 keer per dag 3 tot 4 tabletten
2.)SP	spoel 2 keer per dag met 10 milliliter	2.13T	2 keer per dag 1 tot 3 tabletten	2.1ZX	2 keer per dag 1 zakje extra	2.3AM	2 keer per dag 3 ampullen
2.)T	2 keer per dag 10 tabletten	2.1AM	2 keer per dag 1 ampul	2.2	2 keer per dag 2	2.3C	2 keer per dag 3 capsules
2.)ZK	2 keer per dag 10 zakjes	2.1AP	2 keer per dag 1 applicatorvulling inbrengen	2.23C	2 keer per dag 2 tot 3 capsules	2.3D	2 keer per dag 3 dragees
2.*E	2 keer per dag 25 eenheden	2.1AR	2 keer per dag 1 ampul in het zieke oor	2.23D	2 keer per dag 2 tot 3 dragees	2.3DO	2 keer per dag 3 doses
2.*GR	2 keer per dag 25 gram	2.1AT	2 keer per dag 1 tot anderhalve tablet	2.23T	2 keer per dag 2 tot 3 tabletten	2.3E	2 keer per dag 3 eenheden
2.*MG	2 keer per dag 25 milligram	2.1BN	2 keer per dag 1 ampul in elk neusgat	2.24I	2 keer per dag 2 tot 4 inhalaties	2.3GR	2 keer per dag 3 gram
2.*ML	2 keer per dag 25 milliliter	2.1C	2 keer per dag 1 capsule	2.24T	2 keer per dag 2 tot 4 tabletten	2.3IH	2 keer per dag 3 inhalaties
2.,2M	2 keer per dag 0,2 milliliter	2.1CM	2 keer per dag 1 centimeter	2.28M	2 keer per dag 2,8 milliliter	2.3KM	2 keer per dag 3,25 milliliter
2.,3M	2 keer per dag 0,3 milliliter	2.1CX	2 keer per dag 1 capsule extra	2.2AM	2 keer per dag 2 ampullen	2.3KO	2 keer per dag 3 korrels
2.,4M	2 keer per dag 0,4 milliliter	2.1D	2 keer per dag 1 dragee	2.2C	2 keer per dag 2 capsules	2.3MG	2 keer per dag 3 milligram
2.,6M	2 keer per dag 0,6 milliliter	2.1DO	2 keer per dag 1 dosis	2.2D	2 keer per dag 2 dragees	2.3ML	2 keer per dag 3 milliliter
2.,7M	2 keer per dag 0,7 milliliter	2.1E	2 keer per dag 1 eenheid	2.2DO	2 keer per dag 2 doses	2.3PF	2 keer per dag 3 pufjes
2.,8M	2 keer per dag 0,8 milliliter	2.1FL	2 keer per dag 1 flacon	2.2GR	2 keer per dag 2 gram	2.3T	2 keer per dag 3 tabletten
2.,9M	2 keer per dag 0,9 milliliter	2.1GR	2 keer per dag 1 gram	2.2IH	2 keer per dag 2 inhalaties	2.3ZK	2 keer per dag 3 zakjes
2.@C	2 keer per dag 12 capsules	2.1IH	2 keer per dag 1 inhalatie	2.2IJ	2 keer per dag 2 injecties	2.40M	2 keer per dag 40 milliliter
2.@D	2 keer per dag 12 dragees	2.1IJ	2 keer per dag 1 injectie	2.2KG	2 keer per dag 2,25 gram	2.4C	2 keer per dag 4 capsules
2.@E	2 keer per dag 12 eenheden	2.1KL	2 keer per dag 1 klysma	2.2KL	2 keer per dag 2 klysma's	2.4D	2 keer per dag 4 dragees
2.@MG	2 keer per dag 12 milligram	2.1KO	2 keer per dag 1 korrel	2.2KO	2 keer per dag 2 korrels	2.4DO	2 keer per dag 4 doses
2.@ML	2 keer per dag 12 milliliter	2.1L	2 keer per dag 1 maatlepel	2.2L	2 keer per dag 2 maatlepels	2.4E	2 keer per dag 4 eenheden
2.@T	2 keer per dag 12 tabletten	2.1M4	2 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 4 inhalaties per dag	2.2M8	2 keer per dag 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag	2.4GR	2 keer per dag 4 gram
2.[ML	2 keer per dag 45 milliliter	2.1M8	2 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag	2.2MG	2 keer per dag 2 milligram	2.4IH	2 keer per dag 4 inhalaties
2.]ML	2 keer per dag 60 milliliter	2.1MG	2 keer per dag 1 milligram	2.2ML	2 keer per dag 2 milliliter	2.4KM	2 keer per dag 4,25 milliliter
2.+MG	2 keer per dag 1,25 milligram	2.1ML	2 keer per dag 1 milliliter	2.2MZ	2 keer per dag 2 inhalaties, niet meer dan 16 inhalaties per dag	2.4KO	2 keer per dag 4 korrels
2.+ML	2 keer per dag 1,25 milliliter	2.1O	2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2.2O	2 keer per dag 2 ovules inbrengen	2.4MG	2 keer per dag 4 milligram
2.=MG	2 keer per dag 12,5 milligram	2.1PF	2 keer per dag 1 pufje	2.2PF	2 keer per dag 2 pufjes	2.4ML	2 keer per dag 4 milliliter
2.=ML	2 keer per dag 12,5 milliliter	2.1PL	2 keer per dag 1 pleister	2.2PL	2 keer per dag 2 pleisters	2.4PF	2 keer per dag 4 pufjes
2.1	2 keer per dag 1	2.1PO	2 keer per dag 1 poeder	2.2PO	2 keer per dag 2 poeders	2.4T	2 keer per dag 4 tabletten
2.12C	2 keer per dag 1 tot 2 capsules	2.1RE	2 keer per dag 1 rectiole	2.2S	2 keer per dag 2 zetpillen	2.4ZK	2 keer per dag 4 zakjes
2.12D	2 keer per dag 1 tot 2 dragees	2.1S	2 keer per dag 1 zetpil	2.2T	2 keer per dag 2 tabletten	2.5)M	2 keer per dag 5 tot 10 milliliter
2.12I	2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties			2.2VT	2 keer per dag 2 vaginaaltabletten	2.50M	2 keer per dag 50 milliliter
2.12M	2 keer per dag 1 tot 2 milliliter					2.5C	2 keer per dag 5 capsules
2.12O	2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen					2.5D	2 keer per dag 5 dragees

2.5DO	2 keer per dag 5 doses	2.8IH	2 keer per dag 8 inhalaties	2.AMG	2 keer per dag 1,5 milligram	2.HZK	2 keer per dag een half zakje
2.5E	2 keer per dag 5 eenheden	2.8KO	2 keer per dag 8 korrels	2.AML	2 keer per dag 1,5 milliliter	2.KAM	2 keer per dag een kwart ampul
2.5GR	2 keer per dag 5 gram	2.8MG	2 keer per dag 8 milligram	2.ARG	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2.KDO	2 keer per dag een kwart dosis
2.5HM	2 keer per dag 5,5 milliliter	2.8ML	2 keer per dag 8 milliliter	2.ARN	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-neusgat	2.KMG	2 keer per dag 0,25 milligram
2.5IH	2 keer per dag 5 inhalaties	2.8T	2 keer per dag 8 tabletten	2.ARR	2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oor	2.KML	2 keer per dag 0,25 milliliter
2.5KO	2 keer per dag 5 korrels	2.9C	2 keer per dag 9 capsules	2.AT	2 keer per dag anderhalve tablet	2.KT	2 keer per dag een kwart tablet
2.5L	2 keer per dag 5 maatlepels	2.9D	2 keer per dag 9 dragees	2.AZK	2 keer per dag anderhalf zakje	2.KZK	2 keer per dag een kwart zakje
2.5MG	2 keer per dag 5 milligram	2.9DO	2 keer per dag 9 doses	2.CAB	2 keer per dag creme aanbrengen	2.LAB	2 keer per dag lotion aanbrengen
2.5ML	2 keer per dag 5 milliliter	2.9E	2 keer per dag 9 eenheden	2.CDA	2 keer per dag creme dun aanbrengen	2.QML	2 keer per dag 0,75 milliliter
2.5T	2 keer per dag 5 tabletten	2.9KO	2 keer per dag 9 korrels	2.CML	2 keer per dag 3,5 milliliter	2.QT	2 keer per dag driekwart tablet
2.5ZK	2 keer per dag 5 zakjes	2.9MG	2 keer per dag 9 milligram	2.CT	2 keer per dag 3 en een halve tablet	2.QZK	2 keer per dag driekwart zakje
2.6C	2 keer per dag 6 capsules	2.9ML	2 keer per dag 9 milliliter	2.DGR	2 keer per dag 3,75 gram	2.TDO	2 keer per dag 2 en een halve dosis
2.6D	2 keer per dag 6 dragees	2.9T	2 keer per dag 9 tabletten	2.DMG	2 keer per dag 3,75 milligram	2.TGR	2 keer per dag 2,5 gram
2.6DO	2 keer per dag 6 doses	2.AAG	2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	2.DML	2 keer per dag 3,75 milliliter	2.TMG	2 keer per dag 2,5 milligram
2.6E	2 keer per dag 6 eenheden	2.AAM	2 keer per dag anderhalve ampul	2.GAB	2 keer per dag gel aanbrengen	2.TML	2 keer per dag 2,5 milliliter
2.6GR	2 keer per dag 6 gram	2.AAN	2 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	2.H	2 keer per dag een halve	2.TT	2 keer per dag 2 en een halve tablet
2.6HM	2 keer per dag 6,5 milliliter	2.AB2	2 keer per dag aanbrengen gedurende 2 opeenvolgende dagen per week	2.H1A	2 keer per dag een halve tot 1 ampul	2.TZK	2 keer per dag 2 en een half zakje
2.6IH	2 keer per dag 6 inhalaties	2.AB3	2 keer per dag aanbrengen gedurende 3 opeenvolgende dagen per week	2.H1T	2 keer per dag een halve tot 1 tablet	2.VGR	2 keer per dag 4,5 gram
2.6KO	2 keer per dag 6 korrels	2.AB4	2 keer per dag aanbrengen gedurende 4 opeenvolgende dagen per week	2.H1Z	2 keer per dag een half tot 1 zakje	2.VML	2 keer per dag 4,5 milliliter
2.6MG	2 keer per dag 6 milligram	2.AB5	2 keer per dag aanbrengen gedurende 5 opeenvolgende dagen per week	2.HAM	2 keer per dag een halve ampul	2.VT	2 keer per dag 4,5 tablet
2.6ML	2 keer per dag 6 milliliter	2.ABG	2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2.HAR	2 keer per dag een halve ampul in het zieke oor	2.ZAB	2 keer per dag zalf aanbrengen
2.6T	2 keer per dag 6 tabletten	2.ABJ	bij jeuk: 2 keer per dag aanbrengen	2.HBN	2 keer per dag een halve ampul in elk neusgat	2.ZDA	2 keer per dag zalf dun aanbrengen
2.6ZK	2 keer per dag 6 zakjes	2.ABN	2 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	2.HDO	2 keer per dag een halve dosis	2.ZMG	2 keer per dag 7,5 milligram
2.7C	2 keer per dag 7 capsules	2.ABR	2 keer per dag aanbrengen in elk oor	2.HGR	2 keer per dag 0,5 gram	2.ZML	2 keer per dag 7,5 milliliter
2.7D	2 keer per dag 7 dragees	2.ADO	2 keer per dag anderhalve dosis	2.HIJ	2 keer per dag een halve injectie	200E	1 keer per dag 200 eenheden
2.7DO	2 keer per dag 7 doses	2.AGR	2 keer per dag 1,5 gram	2.HKL	2 keer per dag een halve klysma	2-0-1	ochtend: 2 avond: 1
2.7E	2 keer per dag 7 eenheden	2.ALG	2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2.HL	2 keer per dag een halve maatlepel	2-0-2	ochtend: 2 avond: 2
2.7GR	2 keer per dag 7 gram	2.ALN	2 keer per dag aanbrengen in het linker-neusgat	2.HMG	2 keer per dag 0,5 milligram	2-0-3	ochtend: 2 avond: 3
2.7KO	2 keer per dag 7 korrels	2.ALOR	2 keer per dag aanbrengen in het linker-oor	2.HML	2 keer per dag 0,5 milliliter	2-0-A	ochtend: 2 avond: anderhalve
2.7MG	2 keer per dag 7 milligram			2.HPO	2 keer per dag een halve poeder	2-1-0	ochtend: 2 middag: 1
2.7ML	2 keer per dag 7 milliliter			2.HS	2 keer per dag een halve zetpil	21000	schema: 1e dag 2 keer per dag 1 2e dag: 1 keer per dag 1 3e tot en met de 7e dag: geen
2.7T	2 keer per dag 7 tabletten			2.HT	2 keer per dag een halve tablet	2-1-1	ochtend: 2 middag: 1 avond: 1
2.8C	2 keer per dag 8 capsules					21111	eerste dag 2, daarna 1 keer per dag 1
2.8D	2 keer per dag 8 dragees					2111T	eerste dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet
2.8DO	2 keer per dag 8 doses					2-1-2	ochtend: 2 middag: 1 avond: 2
2.8E	2 keer per dag 8 eenheden						
2.8GR	2 keer per dag 8 gram						

212DO 2 keer per dag 1 tot 2 doses	23.)M 2 tot 3 keer per dag 10 milliliter	23.4T 2 tot 3 keer per dag 4 tabletten	23AAR 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oor
212M8 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties, niet meer dan 8 inhalaties per dag	23.)T 2 tot 3 keer per dag 10 tabletten	23.5C 2 tot 3 keer per dag 5 capsules	23ABG 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oog
212PF 2 keer per dag 1 tot 2 puffes	23.@C 2 tot 3 keer per dag 12 capsules	23.5D 2 tot 3 keer per dag 5 dragees	23ABN 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat
2-1-3 ochtend: 2; middag: 1; avond: 3	23.@D 2 tot 3 keer per dag 12 dragees	23.5M 2 tot 3 keer per dag 5 milliliter	23ABR 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in elk oor
2-1-A ochtend: 2 middag: 1 avond: anderhalve	23.@M 2 tot 3 keer per dag 12 milliliter	23.5T 2 tot 3 keer per dag 5 tabletten	23ALG 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
2-1-H ochtend: 2 middag: 1 avond: een halve	23.@T 2 tot 3 keer per dag 12 tabletten	23.6M 2 tot 3 keer per dag 6 milliliter	23ALR 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
21HTD schema: 1e dag 2 tabletten, 2e dag 1 tablet, 3e dag een halve tablet daarna volgens schema trombosediens	23.1 2 tot 3 keer per dag 1	23.7M 2 tot 3 keer per dag 7 milliliter	23ARG 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
21IBN 2 keer per dag 1 inhalatie in elk neusgat	23.1A 2 tot 3 keer per dag 1 ampul	23.8M 2 tot 3 keer per dag 8 milliliter	23ARR 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
21NIT 2 keer per dag (8-14 uur) 1 tablet	23.1C 2 tot 3 keer per dag 1 capsule	23.AB 2 tot 3 keer per dag aanbrengen	23CAB 2 tot 3 keer per dag creme aanbrengen
2-2-1 ochtend: 2 middag: 2 avond: 1	23.1D 2 tot 3 keer per dag 1 dragee	23.AM 2 tot 3 keer per dag 1,5 milliliter	23D% 2 tot 3 keer per dag 15 druppels
22111 schema: de eerste 2 dagen 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	23.1I 2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	23.AS 2 tot 3 keer per dag aanstippen	23D(2 tot 3 keer per dag 20 druppels
2-2-2 ochtend: 2 middag: 2 avond: 2	23.1J 2 tot 3 keer per dag 1 injectie	23.AT 2 tot 3 keer per dag anderhalve tablet	23D) 2 tot 3 keer per dag 10 druppels
22211 de eerste 3 dagen 2 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag 1 tablet	23.1K 2 tot 3 keer per dag 1 klysma	23.DA 2 tot 3 keer per dag dun aanbrengen	23D1 2 tot 3 keer per dag 1 druppel
2-2-3 ochtend: 2 middag: 2 avond: 3	23.1M 2 tot 3 keer per dag 1 milliliter	23.DE dep 2 tot 3 keer per dag	23D2 2 tot 3 keer per dag 2 druppels
2-2-4 ochtend: 2 middag: 2 avond: 4	23.1O 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	23.HM 2 tot 3 keer per dag 0,5 milliliter	23D3 2 tot 3 keer per dag 3 druppels
225E 1 keer per dag 225 eenheden	23.1R 2 tot 3 keer per dag 1 rectiole	23.HS 2 tot 3 keer per dag een halve zetpil	23D4 2 tot 3 keer per dag 4 druppels
2-2-A ochtend: 2 middag: 2 avond: anderhalve	23.1S 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil	23.HT 2 tot 3 keer per dag een halve tablet	23D5 2 tot 3 keer per dag 5 druppels
2-2-H ochtend: 2 middag: 2 avond: een halve	23.1T 2 tot 3 keer per dag 1 tablet	23.HZ 2 tot 3 keer per dag een half zakje	23D6 2 tot 3 keer per dag 6 druppels
22IBN 2 keer per dag 2 inhalaties in elk neusgat	23.1Z 2 tot 3 keer per dag 1 zakje	23.KT 2 tot 3 keer per dag een kwart tablet	23D7 2 tot 3 keer per dag 7 druppels
22NIT 2 keer per dag (8-14 uur) 2 tabletten	23.2A 2 tot 3 keer per dag 2 ampullen	23.SP spoel 2 tot 3 keer per dag	23DAG 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
2-2-T ochtend: 2 middag: 2 avond: 2 en een halve	23.2C 2 tot 3 keer per dag 2 capsules	23.TM 2 tot 3 keer per dag 2,5 milliliter	23DAR 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
23%KO 2 tot 3 keer per dag 15 korrels	23.2D 2 tot 3 keer per dag 2 dragees	23.TT 2 tot 3 keer per dag 2 en een halve tablet	23DBG 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk oog
23)KO 2 tot 3 keer per dag 10 korrels	23.2I 2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	2-3-1 ochtend: 2; middag: 3; avond: 1	23DBN 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
23.#M 2 tot 3 keer per dag 30 milliliter	23.2M 2 tot 3 keer per dag 2 milliliter	231PF 2 tot 3 keer per dag 1 puffe	23DBR 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in elk oor
23.%M 2 tot 3 keer per dag 15 milliliter	23.2O 2 tot 3 keer per dag 2 ovules inbrengen	231PO 2 tot 3 keer per dag 1 poeder	23DLG 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
23.(M 2 tot 3 keer per dag 20 milliliter	23.2S 2 tot 3 keer per dag 2 zetpillen	2-3-2 ochtend: 2 middag: 3 avond: 2	23DLR 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
23.)C 2 tot 3 keer per dag 10 capsules	23.2T 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten	232DO 2 tot 3 keer per dag 2 doses	23DRG 2 tot 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
23.)D 2 tot 3 keer per dag 10 dragees	23.2Z 2 tot 3 keer per dag 2 zakjes	232KO 2 tot 3 keer per dag 2 korrels	
	23.3C 2 tot 3 keer per dag 3 capsules	232PF 2 tot 3 keer per dag 2 puffes	
	23.3D 2 tot 3 keer per dag 3 dragees	2-3-3 ochtend: 2 middag: 3 avond: 3	
	23.3M 2 tot 3 keer per dag 3 milliliter	233KO 2 tot 3 keer per dag 3 korrels	
	23.3T 2 tot 3 keer per dag 3 tabletten	235KO 2 tot 3 keer per dag 5 korrels	
	23.3Z 2 tot 3 keer per dag 3 zakjes	23AAG 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	
	23.4C 2 tot 3 keer per dag 4 capsules	23AAN 2 tot 3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	
	23.4D 2 tot 3 keer per dag 4 dragees		
	23.4I 2 tot 3 keer per dag 4 inhalaties		
	23.4M 2 tot 3 keer per dag 4 milliliter		

23DRR 2 tot 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	23Z3D zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 dragees	24.HT 2 tot 4 keer per dag een halve tablet	24P1T bij pijn: 2 tot 4 keer per dag 1 tablet
23GAB 2 tot 3 keer per dag gel aanbrengen	23Z3T zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 tabletten	24.SP spoel 2 tot 4 keer per dag	24S1 2 tot 4 keer per dag 1 spray
23P1C bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 capsule	23Z4C zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 capsules	24.TM 2 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter	24S2 2 tot 4 keer per dag 2 sprays
23P1O bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	23Z4D zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 dragees	24.ZM 2 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter	24S2N 2 tot 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
23P1S bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil	23Z4T zo nodig 2 tot 3 keer per dag 4 tabletten	241DO 2 tot 4 keer per dag 1 dosis	24SBN 2 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat
23P1T bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 tablet	23Z5C zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 capsules	241KO 2 tot 4 keer per dag 1 korrel	24Z1C zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 capsule
23P1Z bij pijn: 2 tot 3 keer per dag 1 zakje	23Z5D zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 dragees	241PF 2 tot 4 keer per dag 1 pufje	24Z1D zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 dragee
23S1 2 tot 3 keer per dag 1 spray	23Z5T zo nodig 2 tot 3 keer per dag 5 tabletten	242DO 2 tot 4 keer per dag 2 doses	24Z1I zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie
23S2 2 tot 3 keer per dag 2 sprays	23ZHT zo nodig 2 tot 3 keer per dag een halve tablet	242PF 2 tot 4 keer per dag 2 pufjes	24Z1T zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 tablet
23SBN 2 tot 3 keer per dag 1 spray in elk neusgat	24.%M 2 tot 4 keer per dag 15 milliliter	243KO 2 tot 4 keer per dag 3 korrels	24Z1Z zo nodig 2 tot 4 keer per dag 1 zakje
23W1A 2 tot 3 keer per week 1 ampul	24.)M 2 tot 4 keer per dag 10 milliliter	24AAG 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	24Z2C zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 capsules
23W1C 2 tot 3 keer per week 1 capsule	24.1A 2 tot 4 keer per dag 1 ampul	24ABG 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog	24Z2D zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 dragees
23W1T 2 tot 3 keer per week 1 tablet	24.1C 2 tot 4 keer per dag 1 capsule	24ALG 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	24Z2I zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties
23W1Z 2 tot 3 keer per week 1 zakje	24.1D 2 tot 4 keer per dag 1 dragee	24ARG 2 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	24Z2T zo nodig 2 tot 4 keer per dag 2 tabletten
23WAB 2 tot 3 keer per week aanbrengen	24.1I 2 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	24D1 2 tot 4 keer per dag 1 druppel	25.1A 2 tot 5 keer per dag 1 ampul
23WCA 2 tot 3 keer per week creme aanbrengen	24.1M 2 tot 4 keer per dag 1 milliliter	24D2 2 tot 4 keer per dag 2 druppels	25.1C 2 tot 5 keer per dag 1 capsule
23WCD 2 tot 3 keer per week creme dun aanbrengen	24.1O 2 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	24D3 2 tot 4 keer per dag 3 druppels	25.1I 2 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
23WGA 2 tot 3 keer per week gel aanbrengen	24.1S 2 tot 4 keer per dag 1 zetpil	24D4 2 tot 4 keer per dag 4 druppels	25AB 2 tot 5 keer per dag aanbrengen
23WLA 2 tot 3 keer per week lotion aanbrengen	24.1T 2 tot 4 keer per dag 1 tablet	24D6 2 tot 4 keer per dag 6 druppels	250E 1 keer per dag 250 eenheden
23WZA 2 tot 3 keer per week zalf aanbrengen	24.1Z 2 tot 4 keer per dag 1 zakje	24DAG 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	251DO 2 tot 5 keer per dag 1 dosis
23WZD 2 tot 3 keer per week zalf dun aanbrengen	24.2C 2 tot 4 keer per dag 2 capsules	24DAR 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	25D) 2 tot 5 keer per dag 10 druppels
23Z1C zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 capsule	24.2D 2 tot 4 keer per dag 2 dragees	24DBG 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	25D1 2 tot 5 keer per dag 1 druppel
23Z1D zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 dragee	24.2I 2 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	24DBN 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	25DBG 2 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog
23Z1I zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 inhalatie	24.2M 2 tot 4 keer per dag 2 milliliter	24DBR 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor	25S1 2 tot 5 keer per dag 1 spray
23Z1O zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	24.2T 2 tot 4 keer per dag 2 tabletten	24DLG 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	25Z2C zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 capsules
23Z1S zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zetpil	24.3C 2 tot 4 keer per dag 3 capsules	24DLR 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	25Z2D zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 dragees
23Z1T zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 tablet	24.3D 2 tot 4 keer per dag 3 dragees	24DRG 2 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	25Z2T zo nodig 2 tot 5 keer per dag 2 tabletten
23Z1Z zo nodig 2 tot 3 keer per dag 1 zakje	24.3I 2 tot 4 keer per dag 3 inhalaties	24DRR 2 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	26.%M 2 tot 6 keer per dag 15 milliliter
23Z2C zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 capsules	24.3M 2 tot 4 keer per dag 3 milliliter		26.)M 2 tot 6 keer per dag 10 milliliter
23Z2D zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 dragees	24.3T 2 tot 4 keer per dag 3 tabletten		26.1C 2 tot 6 keer per dag 1 capsule
23Z2I zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 inhalaties	24.4I 2 tot 4 keer per dag 4 inhalaties		26.1D 2 tot 6 keer per dag 1 dragee
23Z2T zo nodig 2 tot 3 keer per dag 2 tabletten	24.4M 2 tot 4 keer per dag 4 milliliter		26.1I 2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
23Z3C zo nodig 2 tot 3 keer per dag 3 capsules	24.5M 2 tot 4 keer per dag 5 milliliter		26.1T 2 tot 6 keer per dag 1 tablet
	24.AB 2 tot 4 keer per dag aanbrengen		26.2I 2 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
	24.DA 2 tot 4 keer per dag dun aanbrengen		26.5M 2 tot 6 keer per dag 5 milliliter
	24.HS 2 tot 4 keer per dag een halve zetpil		26AB 2 tot 6 keer per dag aanbrengen

26.DA	2 tot 6 keer per dag dun aanbrengen	2D)BR	2 keer per dag 10 druppels in elk oor	2D34	2 keer per dag 3 tot 4 druppels	2D6RR	2 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
261PF	2 tot 6 keer per dag 1 pufje	2D)LR	2 keer per dag 10 druppels in het linker-oor	2D3AG	2 keer per dag 3 druppels in het zieke oog	2D7	2 keer per dag 7 druppels
262E	1 keer per dag 262,5 eenheid	2D)RR	2 keer per dag 10 druppels in het rechter-oor	2D3AR	2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	2D8	2 keer per dag 8 druppels
26ABG	2 tot 6 keer per dag aanbrengen in elk oog	2D*	2 keer per dag 25 druppels	2D3BG	2 keer per dag 3 druppels in elk oog	2D8BR	2 keer per dag 8 druppels in elk oor
26D1	2 tot 6 keer per dag 1 druppel	2D@	2 keer per dag 12 druppels	2D3BN	2 keer per dag 3 druppels in elk neusgat	2D8LR	2 keer per dag 8 druppels in het linker-oor
26D2	2 tot 6 keer per dag 2 druppels	2D1	2 keer per dag 1 druppel	2D3BR	2 keer per dag 3 druppels in elk oor	2D8RR	2 keer per dag 8 druppels in het rechter-oor
26DAG	2 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	2D12	2 keer per dag 1 tot 2 druppels	2D3LG	2 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	2D9	2 keer per dag 9 druppels
26DBG	2 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	2D1AG	2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	2D3LR	2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	2DW5N	2 dagen wel, 5 dagen niet aanbrengen
26S1	2 tot 6 keer per dag 1 spray	2D1AR	2 keer per dag 1 druppel in het zieke oor	2D3RG	2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	2-H-1	ochtend: 2 middag: een halve avond: 1
26Z1C	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 capsule	2D1BG	2 keer per dag 1 druppel in elk oog	2D3RR	2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	2-H-H	ochtend: 2 middag: een halve avond: een halve
26Z1D	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 dragee	2D1BN	2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	2D4	2 keer per dag 4 druppels	2HNIT	8 uur: een halve tablet 14 uur: een halve tablet
26Z1I	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	2D1BR	2 keer per dag 1 druppel in elk oor	2D40	2 keer per dag 40 druppels	2J1IJ	2 keer per jaar 1 injectie
26Z1T	zo nodig 2 tot 6 keer per dag 1 tablet	2D1LG	2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	2D4AR	2 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	2KM1C	2 keer per maand 1 capsule
275E	1 keer per dag 275 eenheden	2D1LN	2 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat	2D4BG	2 keer per dag 4 druppels in elk oog	2KM1T	2 keer per maand 1 tablet
28.1I	2 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	2D1LR	2 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	2D4BR	2 keer per dag 4 druppels in elk oor	2KM2A	2 keer per maand 2 ampullen
28D1	2 tot 8 keer per dag 1 druppel	2D1RG	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	2D4LG	2 keer per dag 4 druppels in het linker-oog	2KMDD	eerste dag 1 keer 4,5 milliliter, daarna 1 keer per dag 2,25 milliliter
2-A-1	ochtend: 2; middag: anderhalve; avond: 1	2D1RN	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat	2D4LR	2 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	2LM	2 liter per minuut
2-A-A	ochtend: 2 middag: anderhalve avond: anderhalve	2D1RR	2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	2D4RG	2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog	2M AB	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen
2-A-H	ochtend:2; middag:anderhalve; avond:halve	2D2	2 keer per dag 2 druppels	2D4RR	2 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	2M DA	niet meer dan 2 keer per dag dun aanbrengen
2ANIT	8 uur: anderhalve tablet 14 uur: anderhalve tablet	2D23	2 keer per dag 2 tot 3 druppels	2D5	2 keer per dag 5 druppels	2M#ML	niet meer dan 2 keer per dag 30 milliliter
2C1U	2 capsules 1 uur voor de ingreep	2D24N	2 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat	2D5)	2 keer per dag 5 tot 10 druppels	2M%ML	niet meer dan 2 keer per dag 15 milliliter
2C2W1	eerste 2 weken 1 keer per dag 1 capsule daarna 2 keer per dag 1 capsule	2D2AG	2 keer per dag 2 druppels in het zieke oog	2D50	2 keer per dag 50 druppels	2M(ML	niet meer dan 2 keer per dag 20 milliliter
2CYC1	2 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus	2D2AR	2 keer per dag 2 druppels in het zieke oor	2D5AR	2 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	2M)C	niet meer dan 2 keer per dag 10 capsules
2CYC2	2 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus	2D2BG	2 keer per dag 2 druppels in elk oog	2D5BG	2 keer per dag 5 druppels in elk oog	2M)D	niet meer dan 2 keer per dag 10 dragees
2CYC3	2 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus	2D2BN	2 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	2D5BR	2 keer per dag 5 druppels in elk oor	2M)ML	niet meer dan 2 keer per dag 10 milliliter
2D#	2 keer per dag 30 druppels	2D2BR	2 keer per dag 2 druppels in elk oor	2D5LG	2 keer per dag 5 druppels in het linker-oog	2M)T	niet meer dan 2 keer per dag 10 tabletten
2D%	2 keer per dag 15 druppels	2D2LG	2 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	2D5LR	2 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	2M@C	niet meer dan 2 keer per dag 12 capsules
2D(	2 keer per dag 20 druppels	2D2LR	2 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	2D5RG	2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog	2M@D	niet meer dan 2 keer per dag 12 dragees
2D)	2 keer per dag 10 druppels	2D2RG	2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	2D5RR	2 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	2M@T	niet meer dan 2 keer per dag 12 tabletten
2D)%	2 keer per dag 10 tot 15 druppels	2D2RR	2 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	2D6	2 keer per dag 6 druppels	2M1	niet meer dan 2 keer per dag 1
		2D3	2 keer per dag 3 druppels	2D6BR	2 keer per dag 6 druppels in elk oor	2M1AM	niet meer dan 2 keer per dag 1 ampul
				2D6LR	2 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	2M1C	niet meer dan 2 keer per dag 1 capsule

2M1D	niet meer dan 2 keer per dag 1 dragee	2M4IH	niet meer dan 2 keer per dag 4 inhalaties	2MD6	niet meer dan 2 keer per dag 6 druppels	2P2C	bij pijn: 2 keer per dag 2 capsules
2M1DO	niet meer dan 2 keer per dag 1 dosis	2M4ML	niet meer dan 2 keer per dag 4 milliliter	2MD7	niet meer dan 2 keer per dag 7 druppels	2P2D	bij pijn: 2 keer per dag 2 dragees
2M1IH	niet meer dan 2 keer per dag 1 inhalatie	2M4T	niet meer dan 2 keer per dag 4 tabletten	2MD8	niet meer dan 2 keer per dag 8 druppels	2P2T	bij pijn: 2 keer per dag 2 tabletten
2M1IJ	niet meer dan 2 keer per dag 1 injectie	2M5C	niet meer dan 2 keer per dag 5 capsules	2MD9	niet meer dan 2 keer per dag 9 druppels	2P3C	bij pijn: 2 keer per dag 3 capsules
2M1KL	niet meer dan 2 keer per dag 1 klysma	2M5D	niet meer dan 2 keer per dag 5 dragees	2MHAM	niet meer dan 2 keer per dag een halve ampul	2P3D	bij pijn: 2 keer per dag 3 dragees
2M1ML	niet meer dan 2 keer per dag 1 milliliter	2M5IH	niet meer dan 2 keer per dag 5 inhalaties	2MHDO	niet meer dan 2 keer per dag een halve dosis	2P3T	bij pijn: 2 keer per dag 3 tabletten
2M1O	niet meer dan 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2M5ML	niet meer dan 2 keer per dag 5 milliliter	2MHS	niet meer dan 2 keer per dag een halve zetpil	2P4C	bij pijn: 2 keer per dag 4 capsules
2M1PF	niet meer dan 2 keer per dag 1 pufje	2M5T	niet meer dan 2 keer per dag 5 tabletten	2MHT	niet meer dan 2 keer per dag een halve tablet	2P4D	bij pijn: 2 keer per dag 4 dragees
2M1S	niet meer dan 2 keer per dag 1 zetpil	2M6C	niet meer dan 2 keer per dag 6 capsules	2MKT	niet meer dan 2 keer per dag een kwart tablet	2P4T	bij pijn: 2 keer per dag 4 tabletten
2M1T	niet meer dan 2 keer per dag 1 tablet	2M6D	niet meer dan 2 keer per dag 6 dragees	2MLDD	eerste dag 1 keer 4 milliliter, daarna 1 keer per dag 2 milliliter	2P5C	bij pijn: 2 keer per dag 5 capsules
2M1VT	niet meer dan 2 keer per dag 1 vaginaaltablet	2M6ML	niet meer dan 2 keer per dag 6 milliliter	2MS1	niet meer dan 2 keer per dag 1 spray	2P5D	bij pijn: 2 keer per dag 5 dragees
2M1ZK	niet meer dan 2 keer per dag 1 zakje	2M6T	niet meer dan 2 keer per dag 6 tabletten	2MTDO	niet meer dan 2 keer per dag	2P5T	bij pijn: 2 keer per dag 5 tabletten
2M2	niet meer dan 2 keer per dag 2	2M7C	niet meer dan 2 keer per dag 7 capsules	2MTML	niet meer dan 2 keer per dag 2,5 milliliter	2P6C	bij pijn: 2 keer per dag 6 capsules
2M2C	niet meer dan 2 keer per dag 2 capsules	2M7D	niet meer dan 2 keer per dag 7 dragees	2MTT	niet meer dan 2 keer per dag 2 en een halve tablet	2P6D	bij pijn: 2 keer per dag 6 dragees
2M2D	niet meer dan 2 keer per dag 2 dragees	2M7T	niet meer dan 2 keer per dag 7 tabletten	2MW1I	niet meer dan 2 keer per week 1 inhalatie	2P6T	bij pijn: 2 keer per dag 6 tabletten
2M2DO	niet meer dan 2 keer per dag 2 doses	2M8C	niet meer dan 2 keer per dag 8 capsules	2P)C	bij pijn: 2 keer per dag 10 capsules	2P7C	bij pijn: 2 keer per dag 7 capsules
2M2IH	niet meer dan 2 keer per dag 2 inhalaties	2M8D	niet meer dan 2 keer per dag 8 dragees	2P)D	bij pijn: 2 keer per dag 10 dragees	2P7D	bij pijn: 2 keer per dag 7 dragees
2M2IJ	niet meer dan 2 keer per dag 2 injecties	2M8T	niet meer dan 2 keer per dag 8 tabletten	2P)T	bij pijn: 2 keer per dag 10 tabletten	2P7T	bij pijn: 2 keer per dag 7 tabletten
2M2ML	niet meer dan 2 keer per dag 2 milliliter	2M9C	niet meer dan 2 keer per dag 9 capsules	2P@C	bij pijn: 2 keer per dag 12 capsules	2P8C	bij pijn: 2 keer per dag 8 capsules
2M2PF	niet meer dan 2 keer per dag 2 pufjes	2M9D	niet meer dan 2 keer per dag 9 dragees	2P@D	bij pijn: 2 keer per dag 12 dragees	2P8D	bij pijn: 2 keer per dag 8 dragees
2M2T	niet meer dan 2 keer per dag 2 tabletten	2M9T	niet meer dan 2 keer per dag 9 tabletten	2P@T	bij pijn: 2 keer per dag 12 tabletten	2P8T	bij pijn: 2 keer per dag 8 tabletten
2M2ZK	niet meer dan 2 keer per dag 2 zakjes	2MABG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2P12C	bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 capsules	2P9C	bij pijn: 2 keer per dag 9 capsules
2M3C	niet meer dan 2 keer per dag 3 capsules	2MADO	niet meer dan 2 keer per dag anderhalve dosis	2P12T	bij pijn: 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten	2P9D	bij pijn: 2 keer per dag 9 dragees
2M3D	niet meer dan 2 keer per dag 3 dragees	2MALG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2P1C	bij pijn: 2 keer per dag 1 capsule	2P9T	bij pijn: 2 keer per dag 9 tabletten
2M3D4	eerste 3 dagen 1 keer per dag 4 milliliterdaarna 1 keer per dag 2 milliliter	2MARG	niet meer dan 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2P1D	bij pijn: 2 keer per dag 1 dragee	2PAT	bij pijn: 2 keer per dag anderhalve tablet
2M3DO	niet meer dan 2 keer per dag 3 doses	2MAT	niet meer dan 2 keer per dag anderhalve tablet	2P1DO	bij pijn: 2 keer per dag 1 dosis	2PHS	bij pijn: 2 keer per dag een halve zetpil
2M3IH	niet meer dan 2 keer per dag 3 inhalaties	2MD)	niet meer dan 2 keer per dag 10 druppels	2P1O	bij pijn: 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2PHT	bij pijn: 2 keer per dag een halve tablet
2M3ML	niet meer dan 2 keer per dag 3 milliliter	2MD1	niet meer dan 2 keer per dag 1 druppel	2P1S	bij pijn: 2 keer per dag 1 zetpil	2PKT	bij pijn: 2 keer per dag een kwart tablet
2M3PF	niet meer dan 2 keer per dag 3 pufjes	2MD2	niet meer dan 2 keer per dag 2 druppels	2P1T	bij pijn: 2 keer per dag 1 tablet	2PTT	bij pijn: 2 keer per dag 2 en een halve tablet
2M3T	niet meer dan 2 keer per dag 3 tabletten	2MD3	niet meer dan 2 keer per dag 3 druppels	2P1VT	bij pijn: 2 keer per dag 1 vaginaaltablet	2S1	2 keer per dag 1 spray
2M3ZK	niet meer dan 2 keer per dag 3 zakjes	2MD4	niet meer dan 2 keer per dag 4 druppels	2P1ZK	bij pijn: 2 keer per dag 1 zakje	2S12	2 keer per dag 1 tot 2 sprays
2M4C	niet meer dan 2 keer per dag 4 capsules	2MD5	niet meer dan 2 keer per dag 5 druppels			2S12N	2 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat
2M4D	niet meer dan 2 keer per dag 4 dragees					2S1BN	2 keer per dag 1 spray in elk neusgat
2M4DO	niet meer dan 2 keer per dag 4 doses					2S1LN	2 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat

2S1RN 2 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat	2U4D 2 keer per dag (8-20 uur) 4 dragees	2W1O 2 keer per week 1 ovule inbrengen	2W5T 2 keer per week 5 tabletten
2S2 2 keer per dag 2 sprays	2U4ML 2 keer per dag (8-20 uur) 4 milliliter	2W1PL 2 keer per week 1 pleister	2W7ML 2 keer per week 7 milliliter
2S24 spray 2 keer per dag 2 tot 4 keer	2U4T 2 keer per dag (8-20 uur) 4 tabletten	2W1S 2 keer per week 1 zetpil	2W8ML 2 keer per week 8 milliliter
2S2BN 2 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	2U5C 2 keer per dag (8-20 uur) 5 capsules	2W1T 2 keer per week 1 tablet	2WADO 2 keer per week anderhalve dosis
2S2LN 2 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	2U5D 2 keer per dag (8-20 uur) 5 dragees	2W1VT 2 keer per week 1 vaginaaltablet	2WAML 2 keer per week 1,5 milliliter
2S2RN 2 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	2U5ML 2 keer per dag (8-20 uur) 5 milliliter	2W1ZK 2 keer per week 1 zakje	2WAPL 2 keer per week anderhalve pleister
2T1U 2 tabletten 1 uur voor de ingreep	2U5T 2 keer per dag (8-20 uur) 5 tabletten	2W2 2 keer per week 2	2WAT 2 keer per week anderhalve tablet
2T1WH 2 tabletten na 1 week herhalen	2U6ML 2 keer per dag (8-20 uur) 6 milliliter	2W2AM 2 keer per week 2 ampullen	2WCAB 2 keer per week creme aanbrengen
2T2M3 2 keer per dag 1 tablet. Start 2 dagen voor u de menstruatie verwacht tot en met menstruatiedag 3.	2U7ML 2 keer per dag (8-20 uur) 7 milliliter	2W2C 2 keer per week 2 capsules	2WCDA 2 keer per week creme dun aanbrengen
2T3DM 2 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie	2U8ML 2 keer per dag (8-20 uur) 8 milliliter	2W2D 2 keer per week 2 dragees	2WD(2 keer per week 20 druppels
2T7DM 2 keer per dag 1 tablet start 7 dagen voor verwachte menstruatie	2U9ML 2 keer per dag (8-20 uur) 9 milliliter	2W2DO 2 keer per week 2 doses	2WD) 2 keer per week 10 druppels
2U%ML 2 keer per dag (8-20 uur) 15 milliliter	2VB3T 2 keer per dag 3 tabletten volgens de bijsluiter	2W2E 2 keer per week 2 eenheden	2WD1 2 keer per week 1 druppel
2U(ML 2 keer per dag (8-20 uur) 20 milliliter	2W 2 keer per week	2W2IJ 2 keer per week 2 injecties	2WD2 2 keer per week 2 druppels
2U)ML 2 keer per dag (8-20 uur) 10 milliliter	2W AB 2 keer per week aanbrengen	2W2KL 2 keer per week 2 klysma's	2WD3 2 keer per week 3 druppels
2U1C 2 keer per dag (8-20 uur) 1 capsule	2W AS 2 keer per week aanstippen	2W2KO 2 keer per week 2 korrels	2WD4 2 keer per week 4 druppels
2U1D 2 keer per dag (8-20 uur) 1 dragee	2W DA 2 keer per week dun aanbrengen	2W2ML 2 keer per week 2 milliliter	2WD5 2 keer per week 5 druppels
2U1O 2 keer per dag(8-20 uur) 1 ovule inbrengen	2W SP spoel 2 keer per week	2W2PL 2 keer per week 2 pleisters	2WDBG 2 keer per week 1 druppel in elk oog
2U1S 2 keer per dag (8-20 uur) 1 zetpil	2W#ML 2 keer per week 30 milliliter	2W2T 2 keer per week 2 tabletten	2WDBR 2 keer per week 3 druppels in elk oor
2U1T 2 keer per dag (8-20 uur) 1 tablet	2W%GR 2 keer per week 15 gram	2W2ZK 2 keer per week 2 zakjes	2WDLG 2 keer per week 1 druppel in het linker-oog
2U1VT 2 keer per dag (8-20 uur) 1 vaginaaltablet	2W%ML 2 keer per week 15 milliliter	2W3 2 keer per week 3	2WDLR 2 keer per week 3 druppels in het linker-oog
2U1ZK 2 keer per dag (8-20 uur) 1 zakje	2W(ML 2 keer per week 20 milliliter	2W3C 2 keer per week 3 capsules	2WDRG 2 keer per week 1 druppel in het rechter-oog
2U2C 2 keer per dag (8-20 uur) 2 capsules	2W)ML 2 keer per week 10 milliliter	2W3D 2 keer per week 3 dragees	2WDRR 2 keer per week 3 druppels in het rechter-oog
2U2D 2 keer per dag (8-20 uur) 2 dragees	2W1 2 keer per week 1	2W3DO 2 keer per week 3 doses	2WGAB 2 keer per week gel aanbrengen
2U2ML 2 keer per dag (8-20 uur) 2 milliliter	2W12T 2 keer per week 1 tot 2 tabletten	2W3KO 2 keer per week 3 korrels	2WHAM 2 keer per week een halve ampul
2U2T 2 keer per dag (8-20 uur) 2 tabletten	2W1AM 2 keer per week 1 ampul	2W3ML 2 keer per week 3 milliliter	2WHDO 2 keer per week een halve dosis
2U2ZK 2 keer per dag (8-20 uur) 2 zakjes	2W1AP 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	2W3T 2 keer per week 3 tabletten	2WHIJ 2 keer per week een halve injectie
2U3C 2 keer per dag (8-20 uur) 3 capsules	2W1C 2 keer per week 1 capsule	2W3ZK 2 keer per week 3 zakjes	2WHML 2 keer per week 0,5 milliliter
2U3D 2 keer per dag (8-20 uur) 3 dragees	2W1D 2 keer per week 1 dragee	2W4 2 keer per week 4	2WHPL 2 keer per week een halve pleister
2U3ML 2 keer per dag (8-20 uur) 3 milliliter	2W1DO 2 keer per week 1 dosis	2W4C 2 keer per week 4 capsules	2WHS 2 keer per week een halve zetpil
2U3T 2 keer per dag (8-20 uur) 3 tabletten	2W1IF 2 keer per week 1 infuus	2W4D 2 keer per week 4 dragees	2WHT 2 keer per week een halve tablet
2U4C 2 keer per dag (8-20 uur) 4 capsules	2W1IH 2 keer per week 1 inhalatie	2W4DO 2 keer per week 4 doses	2WHZK 2 keer per week een half zakje
	2W1IJ 2 keer per week 1 injectie	2W4IJ 2 keer per week 4 injecties	2WKT 2 keer per week een kwart tablet
	2W1KL 2 keer per week 1 klysma	2W4T 2 keer per week 4 tabletten	2WLAB 2 keer per week lotion aanbrengen
	2W1KO 2 keer per week 1 korrel	2W5C 2 keer per week 5 capsules	2WTML 2 keer per week 2,5 milliliter
	2W1ML 2 keer per week 1 milliliter	2W5D 2 keer per week 5 dragees	
		2W5KO 2 keer per week 5 korrels	
		2W5ML 2 keer per week 5 milliliter	

2WZAB 2 keer per week zalf aanbrengen	2Z1PO zo nodig 2 keer per dag 1 poeder	2Z5ML zo nodig 2 keer per dag 5 milliliter	2ZD3 zo nodig 2 keer per dag 3 druppels
2WZDA 2 keer per week zalf dun aanbrengen	2Z1RE zo nodig 2 keer per dag 1 rectiole	2Z5T zo nodig 2 keer per dag 5 tabletten	2ZD4 zo nodig 2 keer per dag 4 druppels
2Z AB zo nodig 2 keer per dag aanbrengen	2Z1S zo nodig 2 keer per dag 1 zetpil	2Z6C zo nodig 2 keer per dag 6 capsules	2ZD5 zo nodig 2 keer per dag 5 druppels
2Z AS zo nodig 2 keer per dag aanstippen	2Z1T zo nodig 2 keer per dag 1 tablet	2Z6D zo nodig 2 keer per dag 6 dragees	2ZD7 zo nodig 2 keer per dag 7 druppels
2Z DA zo nodig 2 keer per dag dun aanbrengen	2Z1TX zo nodig 2 keer per dag 1 tablet extra	2Z6ML zo nodig 2 keer per dag 6 milliliter	2ZDAG zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
2Z DE dep zo nodig 2 keer per dag	2Z1VT zo nodig 2 keer per dag 1 vaginaaltablet	2Z6T zo nodig 2 keer per dag 6 tabletten	2ZDAR zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
2Z SP spoel zo nodig 2 keer per dag	2Z1ZK zo nodig 2 keer per dag 1 zakje	2Z7C zo nodig 2 keer per dag 7 capsules	2ZDBG zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk oog
2Z#ML zo nodig 2 keer per dag 30 milliliter	2Z2C zo nodig 2 keer per dag 2 capsules	2Z7D zo nodig 2 keer per dag 7 dragees	2ZDBN zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
2Z%ML zo nodig 2 keer per dag 15 milliliter	2Z2D zo nodig 2 keer per dag 2 dragees	2Z7ML zo nodig 2 keer per dag 7 milliliter	2ZDLG zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
2Z(ML zo nodig 2 keer per dag 20 milliliter	2Z2DO zo nodig 2 keer per dag 2 doses	2Z7T zo nodig 2 keer per dag 7 tabletten	2ZDLR zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
2Z)C zo nodig 2 keer per dag 10 capsules	2Z2IH zo nodig 2 keer per dag 2 inhalaties	2Z8C zo nodig 2 keer per dag 8 capsules	2ZDRG zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
2Z)D zo nodig 2 keer per dag 10 dragees	2Z2ML zo nodig 2 keer per dag 2 milliliter	2Z8D zo nodig 2 keer per dag 8 dragees	2ZDRN zo nodig 2 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat
2Z)GR zo nodig 2 keer per dag 10 gram	2Z2O zo nodig 2 keer per dag 2 ovules inbrengen	2Z8GR zo nodig 2 keer per dag 8 gram	2ZDRR zo nodig 2 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
2Z)ML zo nodig 2 keer per dag 10 milliliter	2Z2PF zo nodig 2 keer per dag 2 pufjes	2Z8ML zo nodig 2 keer per dag 8 milliliter	2ZH1T zo nodig 2 keer per dag een halve tot 1 tablet
2Z)T zo nodig 2 keer per dag 10 tabletten	2Z2PO zo nodig 2 keer per dag 2 poeders	2Z8T zo nodig 2 keer per dag 8 tabletten	2ZHAM zo nodig 2 keer per dag een halve ampul
2Z@C zo nodig 2 keer per dag 12 capsules	2Z2S zo nodig 2 keer per dag 2 zepillen	2Z9C zo nodig 2 keer per dag 9 capsules	2ZHDO zo nodig 2 keer per dag een halve dosis
2Z@D zo nodig 2 keer per dag 12 dragees	2Z2T zo nodig 2 keer per dag 2 tabletten	2Z9D zo nodig 2 keer per dag 9 dragees	2ZHML zo nodig 2 keer per dag 0,5 milliliter
2Z@T zo nodig 2 keer per dag 12 tabletten	2Z2VT zo nodig 2 keer per dag 2 vaginaaltabletten	2Z9ML zo nodig 2 keer per dag 9 milliliter	2ZHS zo nodig 2 keer per dag een halve zetpil
2Z12C zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 capsules	2Z2ZK zo nodig 2 keer per dag 2 zakjes	2Z9T zo nodig 2 keer per dag 9 tabletten	2ZHT zo nodig 2 keer per dag een halve tablet
2Z12D zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 dragees	2Z3C zo nodig 2 keer per dag 3 capsules	2ZAAG zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	2ZHZK zo nodig 2 keer per dag een half zakje
2Z12I zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	2Z3D zo nodig 2 keer per dag 3 dragees	2ZABG zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in elk oog	2ZKDO zo nodig 2 keer per dag een kwart dosis
2Z12O zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	2Z3DO zo nodig 2 keer per dag 3 doses	2ZADO zo nodig 2 keer per dag anderhalve dosis	2ZKML zo nodig 2 keer per dag 0,25 milliliter
2Z12S zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zepillen	2Z3IH zo nodig 2 keer per dag 3 inhalaties	2ZALG zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	2ZKT zo nodig 2 keer per dag een kwart tablet
2Z12T zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 tabletten	2Z3ML zo nodig 2 keer per dag 3 milliliter	2ZAML zo nodig 2 keer per dag 1,5 milliliter	2ZS1 zo nodig 2 keer per dag 1 spray
2Z12Z zo nodig 2 keer per dag 1 tot 2 zakjes	2Z3T zo nodig 2 keer per dag 3 tabletten	2ZARG zo nodig 2 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	2ZS2 spray zo nodig 2 keer per dag 2 keer
2Z1AM zo nodig 2 keer per dag 1 ampul	2Z3ZK zo nodig 2 keer per dag 3 zakjes	2ZAT zo nodig 2 keer per dag anderhalve tablet	2ZSBN spray zo nodig 2 keer per dag in elk neusgat
2Z1C zo nodig 2 keer per dag 1 capsule	2Z4C zo nodig 2 keer per dag 4 capsules	2ZCAB zo nodig 2 keer per dag creme aanbrengen	2ZTML zo nodig 2 keer per dag 2,5 milliliter
2Z1D zo nodig 2 keer per dag 1 dragee	2Z4D zo nodig 2 keer per dag 4 dragees	2ZD% zo nodig 2 keer per dag 15 druppels	
2Z1DO zo nodig 2 keer per dag 1 dosis	2Z4DO zo nodig 2 keer per dag 4 doses	2ZD(zo nodig 2 keer per dag 20 druppels	
2Z1IH zo nodig 2 keer per dag 1 inhalatie	2Z4IH zo nodig 2 keer per dag 4 inhalaties	2ZD) zo nodig 2 keer per dag 10 druppels	
2Z1IJ zo nodig 2 keer per dag 1 injectie	2Z4ML zo nodig 2 keer per dag 4 milliliter	2ZD1 zo nodig 2 keer per dag 1 druppel	
2Z1KL zo nodig 2 keer per dag 1 klysma	2Z4T zo nodig 2 keer per dag 4 tabletten	2ZD2 zo nodig 2 keer per dag 2 druppels	
2Z1ML zo nodig 2 keer per dag 1 milliliter	2Z4ZK zo nodig 2 keer per dag 4 zakjes		
2Z1O zo nodig 2 keer per dag 1 ovule inbrengen	2Z5C zo nodig 2 keer per dag 5 capsules		
2Z1PF zo nodig 2 keer per dag 1 pufje	2Z5D zo nodig 2 keer per dag 5 dragees		
2Z1PL zo nodig 2 keer per dag 1 pleister	2Z5IH zo nodig 2 keer per dag 5 inhalaties		

2ZTT	zo nodig 2 keer per dag 2 en een halve tablet	3.(GR	3 keer per dag 20 gram	3.12D	3 keer per dag 1 tot 2 dragees	3.1VT	3 keer per dag 1 vaginaaltablet
2ZW1C	zo nodig 2 keer per week 1 capsule	3.(KO	3 keer per dag 20 korrels	3.12I	3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	3.1ZK	3 keer per dag 1 zakje
2ZW1T	zo nodig 2 keer per week 1 tablet	3.(MG	3 keer per dag 20 milligram	3.12M	3 keer per dag 1 tot 2 milliliter	3.2	3 keer per dag 2
2ZW2C	zo nodig 2 keer per week 2 capsules	3.(ML	3 keer per dag 20 milliliter	3.12O	3 keer per dag 1 tot 2 ovules inbrengen	3.23C	3 keer per dag 2 tot 3 capsules
2ZWAB	zo nodig 2 keer per week aanbrengen	3.(T	3 keer per dag 20 tabletten	3.12S	3 keer per dag 1 tot 2 zetpillen	3.23I	3 keer per dag 2 tot 3 inhalaties
2ZZAB	zo nodig 2 keer per dag zelf aanbrengen	3.)%M	3 keer per dag 10 tot 15 milliliter	3.12T	3 keer per dag 1 tot 2 tabletten	3.23T	3 keer per dag 2 tot 3 tabletten
3.	3 keer per dag	3.)C	3 keer per dag 10 capsules	3.12Z	3 keer per dag 1 tot 2 zakjes	3.24T	3 keer per dag 2 tot 4 tabletten
3. AB	3 keer per dag aanbrengen	3.)D	3 keer per dag 10 dragees	3.13C	3 keer per dag 1 tot 3 capsules	3.2AM	3 keer per dag 2 ampullen
3. AS	3 keer per dag aanstippen	3.)DO	3 keer per dag 10 doses	3.13D	3 keer per dag 1 tot 3 dragees	3.2C	3 keer per dag 2 capsules
3. DA	3 keer per dag dun aanbrengen	3.)E	3 keer per dag 10 eenheden	3.13T	3 keer per dag 1 tot 3 tabletten	3.2D	3 keer per dag 2 dragees
3. DE	dep 3 keer per dag	3.)GR	3 keer per dag 10 gram	3.1A2	3 keer per dag 1 en in de avond 2	3.2DO	3 keer per dag 2 doses
3. GO	gorgel 3 keer per dag	3.)KO	3 keer per dag 10 korrels	3.1A3	3 keer per dag 1 en in de avond 3	3.2E	3 keer per dag 2 eenheden
3. IM	3 keer per dag inmasseren	3.)MG	3 keer per dag 10 milligram	3.1AH	3 keer per dag 1 en in de avond een halve	3.2IH	3 keer per dag 2 inhalaties
3. LI	3 keer per dag doseer op lichaamsgewicht	3.)ML	3 keer per dag 10 milliliter	3.1AM	3 keer per dag 1 ampul	3.2IJ	3 keer per dag 2 injecties
3. SP	spoel 3 keer per dag	3.)SP	spoel 3 keer per dag met 10 milliliter	3.1C	3 keer per dag 1 capsule	3.2KM	3 keer per dag 2,25 milliliter
3.!ML	3 keer per dag 11 milliliter	3.)T	3 keer per dag 10 tabletten	3.1CX	3 keer per dag 1 capsule extra	3.2KO	3 keer per dag 2 korrels
3.#E	3 keer per dag 30 eenheden	3.*E	3 keer per dag 25 eenheden	3.1D	3 keer per dag 1 dragee	3.2L	3 keer per dag 2 maatlepels
3.#GR	3 keer per dag 30 gram	3.*MG	3 keer per dag 25 milligram	3.1DO	3 keer per dag 1 dosis	3.2MG	3 keer per dag 2 milligram
3.#MG	3 keer per dag 30 milligram	3.*ML	3 keer per dag 25 milliliter	3.1E	3 keer per dag 1 eenheid	3.2ML	3 keer per dag 2 milliliter
3.#ML	3 keer per dag 30 milliliter	3.,2M	3 keer per dag 0,2 milliliter	3.1IH	3 keer per dag 1 inhalatie	3.2O	3 keer per dag 2 ovules inbrengen
3.%#M	3 keer per dag 15 tot 30 milliliter	3.,6M	3 keer per dag 0,6 milliliter	3.1IJ	3 keer per dag 1 injectie	3.2PF	3 keer per dag 2 pufjes
3.%C	3 keer per dag 15 capsules	3.@C	3 keer per dag 12 capsules	3.1KL	3 keer per dag 1 klysma	3.2PO	3 keer per dag 2 poeders
3.%D	3 keer per dag 15 dragees	3.@D	3 keer per dag 12 dragees	3.1KO	3 keer per dag 1 korrel	3.2RE	3 keer per dag 2 rectioles
3.%E	3 keer per dag 15 eenheden	3.@DO	3 keer per dag 12 doses	3.1L	3 keer per dag 1 maatlepel	3.2S	3 keer per dag 2 zetpillen
3.%GR	3 keer per dag 15 gram	3.@E	3 keer per dag 12 eenheden	3.1MG	3 keer per dag 1 milligram	3.2T	3 keer per dag 2 tabletten
3.%KO	3 keer per dag 15 korrels	3.@KO	3 keer per dag 12 korrels	3.1ML	3 keer per dag 1 milliliter	3.2VT	3 keer per dag 2 vaginaaltabletten
3.%MG	3 keer per dag 15 milligram	3.@MG	3 keer per dag 12 milligram	3.1N1	3 keer per dag 1 en voor de nacht 1	3.2ZK	3 keer per dag 2 zakjes
3.%ML	3 keer per dag 15 milliliter	3.@ML	3 keer per dag 12 milliliter	3.1N2	3 keer per dag 1 en voor de nacht 2	3.3AM	3 keer per dag 3 ampullen
3.%SP	spoel 3 keer per dag met 15 milliliter	3.@T	3 keer per dag 12 tabletten	3.1O	3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3.3C	3 keer per dag 3 capsules
3.%T	3 keer per dag 15 tabletten	3.+MG	3 keer per dag 1,25 milligram	3.1PF	3 keer per dag 1 pufje	3.3D	3 keer per dag 3 dragees
3.&MG	3 keer per dag 12,5 milligram	3.+ML	3 keer per dag 1,25 milliliter	3.1PL	3 keer per dag 1 pleister	3.3DO	3 keer per dag 3 doses
3.&ML	3 keer per dag 12,5 milliliter	3.+T	3 keer per dag 1 en een kwart tablet	3.1PO	3 keer per dag 1 poeder	3.3E	3 keer per dag 3 eenheden
3.(C	3 keer per dag 20 capsules	3.=MG	3 keer per dag 12,5 milligram	3.1PP	3 keer per dag 1 pipet	3.3IH	3 keer per dag 3 inhalaties
3.(D	3 keer per dag 20 dragees	3.=ML	3 keer per dag 12,5 milliliter	3.1RE	3 keer per dag 1 rectiole	3.3KO	3 keer per dag 3 korrels
3.(DO	3 keer per dag 20 doses	3.1	3 keer per dag 1	3.1S	3 keer per dag 1 zetpil	3.3L	3 keer per dag 3 maatlepels
3.(E	3 keer per dag 20 eenheden	3.12A	3 keer per dag 1 tot 2 ampullen	3.1T	3 keer per dag 1 tablet	3.3MG	3 keer per dag 3 milligram
		3.12C	3 keer per dag 1 tot 2 capsules	3.1TX	3 keer per dag 1 tablet extra	3.3ML	3 keer per dag 3 milliliter

3.3T	3 keer per dag 3 tabletten	3.7D	3 keer per dag 7 dragees	3.ALR	3 keer per dag aanbrengen in het linker- oor	3.Q	3 keer per dag driekwart
3.3ZK	3 keer per dag 3 zakjes	3.7DO	3 keer per dag 7 doses	3.AMG	3 keer per dag 1,5 milligram	3.QDO	3 keer per dag driekwart dosis
3.40M	3 keer per dag 40 milliliter	3.7E	3 keer per dag 7 eenheden	3.AML	3 keer per dag 1,5 milliliter	3.QML	3 keer per dag 0,75 milliliter
3.4C	3 keer per dag 4 capsules	3.7KO	3 keer per dag 7 korrels	3.ARG	3 keer per dag aanbrengen in het rechter- oog	3.QT	3 keer per dag driekwart tablet
3.4D	3 keer per dag 4 dragees	3.7MG	3 keer per dag 7 milligram	3.ARN	3 keer per dag aanbrengen in het rechter- neusgat	3.TDO	3 keer per dag 2 en een halve dosis
3.4DO	3 keer per dag 4 doses	3.7ML	3 keer per dag 7 milliliter	3.ARR	3 keer per dag aanbrengen in het rechter- oor	3.TGR	3 keer per dag 2,5 gram
3.4E	3 keer per dag 4 eenheden	3.7T	3 keer per dag 7 tabletten	3.AT	3 keer per dag anderhalve tablet	3.TMG	3 keer per dag 2,5 milligram
3.4IH	3 keer per dag 4 inhalaties	3.8C	3 keer per dag 8 capsules	3.AZK	3 keer per dag anderhalf zakje	3.TML	3 keer per dag 2,5 milliliter
3.4KO	3 keer per dag 4 korrels	3.8D	3 keer per dag 8 dragees	3.CAB	3 keer per dag creme aanbrengen	3.TT	3 keer per dag 2 en een halve tablet
3.4MG	3 keer per dag 4 milligram	3.8DO	3 keer per dag 8 doses	3.CDA	3 keer per dag creme dun aanbrengen	3.VML	3 keer per dag 4,5 milliliter
3.4ML	3 keer per dag 4 milliliter	3.8E	3 keer per dag 8 eenheden	3.CML	3 keer per dag 3,5 milliliter	3.VT	3 keer per dag 4 en een halve tablet
3.4PO	3 keer per dag 4 poeders	3.8HM	3 keer per dag 8,5 milliliter	3.CT	3 keer per dag 3 en een halve tablet	3.ZAB	3 keer per dag zalf aanbrengen
3.4T	3 keer per dag 4 tabletten	3.8KO	3 keer per dag 8 korrels	3.DMG	3 keer per dag 3,75 milligram	3.ZDA	3 keer per dag zalf dun aanbrengen
3.5%M	3 keer per dag 5 tot 15 milliliter	3.8MG	3 keer per dag 8 milligram	3.DML	3 keer per dag 3,75 milliliter	3.ZMG	3 keer per dag 7,5 milligram
3.5)M	3 keer per dag 5 tot 10 milliliter	3.8ML	3 keer per dag 8 milliliter	3.GAB	3 keer per dag gel aanbrengen	3.ZML	3 keer per dag 7,5 milliliter
3.5C	3 keer per dag 5 capsules	3.8T	3 keer per dag 8 tabletten	3.H1A	3 keer per dag een halve tot 1 ampul	300E	1 keer per dag 300 eenheden
3.5D	3 keer per dag 5 dragees	3.9C	3 keer per dag 9 capsules	3.H1M	3 keer per dag een halve tot 1 milliliter	3-0-1	ochtend: 3 avond: 1
3.5DO	3 keer per dag 5 doses	3.9D	3 keer per dag 9 dragees	3.H1T	3 keer per dag een halve tot 1 tablet	3-0-2	ochtend: 3 avond: 2
3.5E	3 keer per dag 5 eenheden	3.9E	3 keer per dag 9 eenheden	3.HA1	3 keer per dag een halve en in de avond 1	3-1-1	ochtend: 3 middag: 1 avond: 1
3.5GR	3 keer per dag 5 gram	3.9KO	3 keer per dag 9 korrels	3.HAM	3 keer per dag een halve ampul	3111	1e dag 3, daarna 1 keer per dag 1
3.5HM	3 keer per dag 5,5 milliliter	3.9MG	3 keer per dag 9 milligram	3.HDO	3 keer per dag een halve dosis	312DO	3 keer per dag 1 tot 2 doses
3.5IH	3 keer per dag 5 inhalaties	3.9ML	3 keer per dag 9 milliliter	3.HMG	3 keer per dag 0,5 milligram	312PF	3 keer per dag 1 tot 2 pufjes
3.5KO	3 keer per dag 5 korrels	3.9T	3 keer per dag 9 tabletten	3.HML	3 keer per dag 0,5 milliliter	31NIT	3 keer per dag (8-12-18 uur) 1 tablet
3.5MG	3 keer per dag 5 milligram	3.AAG	3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	3.HPO	3 keer per dag een half poeder	3-2-1	ochtend: 3; middag: 2; avond: 1
3.5ML	3 keer per dag 5 milliliter	3.AAM	3 keer per dag anderhalve ampul	3.HPP	3 keer per dag een halve pipet	321TD	schema: 1e dag 3 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosedienst
3.5T	3 keer per dag 5 tabletten	3.AAN	3 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat	3.HS	3 keer per dag een halve zetpil	3-2-2	ochtend: 3 middag: 2 avond: 2
3.6C	3 keer per dag 6 capsules	3.ABG	3 keer per dag aanbrengen in elk oog	3.HT	3 keer per dag een halve tablet	3-2-3	ochtend: 3 middag: 2 avond: 3
3.6D	3 keer per dag 6 dragees	3.ABN	3 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	3.HZK	3 keer per dag een half zakje	323PF	3 keer per dag 2 tot 3 pufjes
3.6DO	3 keer per dag 6 doses	3.ADO	3 keer per dag anderhalve dosis	3.KGR	3 keer per dag 0,25 gram	325E	1 keer per dag 325 eenheden
3.6E	3 keer per dag 6 eenheden	3.AGR	3 keer per dag 1,5 gram	3.KMG	3 keer per dag 0,25 milligram	32NIT	3 keer per dag (8-12-18 uur) 2 tabletten
3.6HM	3 keer per dag 6,5 milliliter	3.AL	3 keer per dag anderhalve maatlepel	3.KML	3 keer per dag 0,25 milliliter	3-3-1	ochtend: 3 middag: 3 avond: 1
3.6KO	3 keer per dag 6 korrels	3.ALG	3 keer per dag aanbrengen in het linker- oog	3.KT	3 keer per dag een kwart tablet	3-3-2	ochtend: 3 middag: 3 avond: 2
3.6MG	3 keer per dag 6 milligram	3.ALN	3 keer per dag aanbrengen in het linker- neusgat	3.LAB	3 keer per dag lotion aanbrengen	3-3-3	ochtend: 3 middag: 3 avond: 3
3.6ML	3 keer per dag 6 milliliter					337E	1 keer per dag 337,5 eenheid
3.6T	3 keer per dag 6 tabletten					34.#M	3 tot 4 keer per dag 30 milliliter
3.6ZK	3 keer per dag 6 zakjes						
3.7C	3 keer per dag 7 capsules						

34.%M	3 tot 4 keer per dag 15 milliliter	34.4M	3 tot 4 keer per dag 4 milliliter	34AAG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	34P1O	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
34.(M	3 tot 4 keer per dag 20 milliliter	34.4T	3 tot 4 keer per dag 4 tabletten	34ABG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk oog	34P1S	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil
34.)C	3 tot 4 keer per dag 10 capsules	34.5M	3 tot 4 keer per dag 5 milliliter	34ABN	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	34P1T	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 tablet
34.)D	3 tot 4 keer per dag 10 dragees	34.6M	3 tot 4 keer per dag 6 milliliter	34ALG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	34P1Z	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 zakje
34.)M	3 tot 4 keer per dag 10 milliliter	34.7M	3 tot 4 keer per dag 7 milliliter	34ARG	3 tot 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	34P2T	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten
34.)T	3 tot 4 keer per dag 10 tabletten	34.8C	3 tot 4 keer per dag 8 capsules	34CAB	3 tot 4 keer per dag creme aanbrengen	34S1	3 tot 4 keer per dag 1 spray
34.)Z	3 tot 4 keer per dag 10 zakjes	34.8D	3 tot 4 keer per dag 8 dragees	34D%	3 tot 4 keer per dag 15 druppels	34S2N	3 tot 4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
34.@C	3 tot 4 keer per dag 12 capsules	34.8M	3 tot 4 keer per dag 8 milliliter	34D(	3 tot 4 keer per dag 20 druppels	34SBN	3 tot 4 keer per dag 1 spray in elk neusgat
34.@D	3 tot 4 keer per dag 12 dragees	34.8T	3 tot 4 keer per dag 8 tabletten	34D)	3 tot 4 keer per dag 10 druppels	34W1C	3 tot 4 keer per week 1 capsule
34.@T	3 tot 4 keer per dag 12 tabletten	34.9M	3 tot 4 keer per dag 9 milliliter	34D@	3 tot 4 keer per dag 12 druppels	34W1T	3 tot 4 keer per week 1 tablet
34.+M	3 tot 4 keer per dag 1,25 milliliter	34.AB	3 tot 4 keer per dag aanbrengen	34D1	3 tot 4 keer per dag 1 druppel	34WAB	3 tot 4 keer per week aanbrengen
34.1	3 tot 4 keer per dag 1	34.AM	3 tot 4 keer per dag 1,5 milliliter	34D2	3 tot 4 keer per dag 2 druppels	34Z)M	zonodig 3 tot 4 keer per dag 10 milliliter
34.1A	3 tot 4 keer per dag 1 ampul	34.AS	3 tot 4 keer per dag aanstippen	34D3	3 tot 4 keer per dag 3 druppels	34Z1C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 capsule
34.1C	3 tot 4 keer per dag 1 capsule	34.AT	3 tot 4 keer per dag anderhalve tablet	34D4	3 tot 4 keer per dag 4 druppels	34Z1D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 dragee
34.1D	3 tot 4 keer per dag 1 dragee	34.DA	3 tot 4 keer per dag dun aanbrengen	34D5	3 tot 4 keer per dag 5 druppels	34Z1I	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie
34.1I	3 tot 4 keer per dag 1 inhalatie	34.DE	dep 3 tot 4 keer per dag	34D7	3 tot 4 keer per dag 7 druppels	34Z1O	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen
34.1J	3 tot 4 keer per dag 1 injectie	34.GO	3 tot 4 keer per dag gorgelen	34D8	3 tot 4 keer per dag 8 druppels	34Z1S	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil
34.1M	3 tot 4 keer per dag 1 milliliter	34.HA	3 tot 4 keer per dag een halve ampul	34DAG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	34Z1T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 tablet
34.1O	3 tot 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	34.HM	3 tot 4 keer per dag 0,5 milliliter	34DAR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	34Z2C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 capsules
34.1S	3 tot 4 keer per dag 1 zetpil	34.HS	3 tot 4 keer per dag een halve zetpil	34DBG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	34Z2D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 dragees
34.1T	3 tot 4 keer per dag 1 tablet	34.HT	3 tot 4 keer per dag een halve tablet	34DBN	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	34Z2I	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 inhalaties
34.1Z	3 tot 4 keer per dag 1 zakje	34.KT	3 tot 4 keer per dag een kwart tablet	34DBR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in elk oor	34Z2M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 milliliter
34.2C	3 tot 4 keer per dag 2 capsules	34.SP	spoel 3 tot 4 keer per dag	34DLG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	34Z2T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten
34.2D	3 tot 4 keer per dag 2 dragees	34.TM	3 tot 4 keer per dag 2,5 milliliter	34DLR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	34Z3C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 capsules
34.2I	3 tot 4 keer per dag 2 inhalaties	34.TT	3 tot 4 keer per dag 2 en een halve tablet	34DRG	3 tot 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	34Z3D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 dragees
34.2M	3 tot 4 keer per dag 2 milliliter	34.ZA	3 tot 4 keer per dag zalf aanbrengen	34DRR	3 tot 4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	34Z3M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 milliliter
34.2S	3 tot 4 keer per dag 2 zetpillen	34.ZM	3 tot 4 keer per dag 7,5 milliliter	34P1C	bij pijn: 3 tot 4 keer per dag 1 capsule	34Z3T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 3 tabletten
34.2T	3 tot 4 keer per dag 2 tabletten	341DO	3 tot 4 keer per dag 1 dosis			34Z4C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 capsules
34.2Z	3 tot 4 keer per dag 2 zakjes	341PF	3 tot 4 keer per dag 1 pufje			34Z4D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 dragees
34.3C	3 tot 4 keer per dag 3 capsules	341PO	3 tot 4 keer per dag 1 poeder			34Z4M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 milliliter
34.3D	3 tot 4 keer per dag 3 dragees	342DO	3 tot 4 keer per dag 2 doses			34Z4T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 4 tabletten
34.3I	3 tot 4 keer per dag 3 inhalaties	342PF	3 tot 4 keer per dag 2 pufjes			34Z5C	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 capsules
34.3M	3 tot 4 keer per dag 3 milliliter	3-4-3	ochtend: 3 middag: 4 avond: 3			34Z5D	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 dragees
34.3T	3 tot 4 keer per dag 3 tabletten	343KO	3 tot 4 keer per dag 3 korrels			34Z5M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 milliliter
34.4C	3 tot 4 keer per dag 4 capsules	345KO	3 tot 4 keer per dag 5 korrels				
34.4D	3 tot 4 keer per dag 4 dragees	347KO	3 tot 4 keer per dag 7 korrels				
34.4I	3 tot 4 keer per dag 4 inhalaties						

34Z5T	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 5 tabletten
34Z7M	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 7 milliliter
34ZAB	zo nodig 3 tot 4 keer per dag aanbrengen
34ZD1	zo nodig 3 tot 4 keer per dag 1 druppel
34ZHT	zo nodig 3 tot 4 keer per dag een halve tablet
35.)M	3 tot 5 keer per dag 10 milliliter
35.1A	3 tot 5 keer per dag 1 ampul
35.1C	3 tot 5 keer per dag 1 capsule
35.1D	3 tot 5 keer per dag 1 dragee
35.1I	3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
35.1M	3 tot 5 keer per dag 1 milliliter
35.1O	3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
35.1S	3 tot 5 keer per dag 1 zetpil
35.1T	3 tot 5 keer per dag 1 tablet
35.1Z	3 tot 5 keer per dag 1 zakje
35.2C	3 tot 5 keer per dag 2 capsules
35.2D	3 tot 5 keer per dag 2 dragees
35.2T	3 tot 5 keer per dag 2 tabletten
35.AB	3 tot 5 keer per dag aanbrengen
35.AS	3 tot 5 keer per dag aanstippen
35.DA	3 tot 5 keer per dag dun aanbrengen
350E	1 keer per dag 350 eenheden
351DO	3 tot 5 keer per dag 1 dosis
351PF	3 tot 5 keer per dag 1 pufje
352PO	3 tot 5 keer per dag 2 poeders
35D1	3 tot 5 keer per dag 1 druppel
35DAG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
35DBG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog
35DBR	3 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor
35DLG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
35DRG	3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
35ML	eenmalig 35 milliliter
35P1T	bij pijn: 3 tot 5 keer per dag 1 tablet

35S1	3 tot 5 keer per dag 1 spray
35SBN	3 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat
35Z1C	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 capsule
35Z1D	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 dragee
35Z1I	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 inhalatie
35Z1O	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
35Z1S	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 zetpil
35Z1T	zo nodig 3 tot 5 keer per dag 1 tablet
36.)M	3 tot 6 keer per dag 10 milliliter
36.1C	3 tot 6 keer per dag 1 capsule
36.1D	3 tot 6 keer per dag 1 dragee
36.1I	3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
36.1M	3 tot 6 keer per dag 1 milliliter
36.1O	3 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
36.1S	3 tot 6 keer per dag 1 zetpil
36.1T	3 tot 6 keer per dag 1 tablet
36.1Z	3 tot 6 keer per dag 1 zakje
36.2A	3 tot 6 keer per dag 2 ampullen
36.2I	3 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
36.AB	3 tot 6 keer per dag aanbrengen
36.DA	3 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
36.GO	3 tot 6 keer per dag gorgelen
36.HS	3 tot 6 keer per dag een halve zetpil
361PF	3 tot 6 keer per dag 1 pufje
36AAN	3 tot 6 keer per dag aanbrengen in het aangedane neusgat
36D)	3 tot 6 keer per dag 10 druppels
36D1	3 tot 6 keer per dag 1 druppel
36D2	3 tot 6 keer per dag 2 druppels
36DAG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
36DBG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog
36DBN	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
36DBR	3 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor

36DLG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
36DRG	3 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
36DRR	3 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
36S1	3 tot 6 keer per dag 1 spray
36SBN	3 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat
36Z1C	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 capsule
36Z1D	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 dragee
36Z1I	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
36Z1T	zo nodig 3 tot 6 keer per dag 1 tablet
37,5E	1 keer per dag 37,5 eenheid
375E	1 keer per dag 375 eenheden
3C1U	3 capsules 1 uur voor de ingreep
3CYC1	3 keer per dag 1 tablet, op de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus
3CYC2	3 keer per dag 1 tablet, op de 16e tot en met de 25e dag van de cyclus
3CYC3	3 keer per dag 1 tablet, op de 19e tot en met de 25e dag van de cyclus
3D!	3 keer per dag 11 druppels
3D#	3 keer per dag 30 druppels
3D%	3 keer per dag 15 druppels
3D(	3 keer per dag 20 druppels
3D)	3 keer per dag 10 druppels
3D)%	3 keer per dag 10 tot 15 druppels
3D)(	3 keer per dag 10 tot 20 druppels
3D*	3 keer per dag 25 druppels
3D@	3 keer per dag 12 druppels
3D1	3 keer per dag 1 druppel
3D12	3 keer per dag 1 tot 2 druppels
3D1AG	3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
3D1AR	3 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
3D1BG	3 keer per dag 1 druppel in elk oog
3D1BN	3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
3D1BR	3 keer per dag 1 druppel in elk oor
3D1LG	3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog

3D1LN	3 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat
3D1LR	3 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
3D1RG	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
3D1RN	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-neusgat
3D1RR	3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
3D2	3 keer per dag 2 druppels
3D23	3 keer per dag 2 tot 3 druppels
3D24N	3 keer per dag 2 tot 4 druppels in elk neusgat
3D2AG	3 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
3D2AR	3 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
3D2BG	3 keer per dag 2 druppels in elk oog
3D2BN	3 keer per dag 2 druppels in elk neusgat
3D2BR	3 keer per dag 2 druppels in elk oor
3D2LG	3 keer per dag 2 druppels in het linker-oog
3D2LN	3 keer per dag 2 druppels in het linker-neusgat
3D2LR	3 keer per dag 2 druppels in het linker-oor
3D2RG	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog
3D2RN	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat
3D2RR	3 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
3D3	3 keer per dag 3 druppels
3D3AG	3 keer per dag 3 druppels in het zieke oog
3D3AR	3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
3D3BG	3 keer per dag 3 druppels in elk oog
3D3BN	3 keer per dag 3 druppels in elk neusgat
3D3BR	3 keer per dag 3 druppels in elk oor
3D3LG	3 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
3D3LR	3 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
3D3RG	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
3D3RN	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-neusgat

3D3RR	3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	3LM	3 liter per minuut	3M1T	niet meer dan 3 keer per dag 1 tablet	3M6D	niet meer dan 3 keer per dag 6 dragees
3D4	3 keer per dag 4 druppels	3M AB	niet meer dan 3 keer per dag aanbrengen	3M1VT	niet meer dan 3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3M6ML	niet meer dan 3 keer per dag 6 milliliter
3D40	3 keer per dag 40 druppels	3M DA	niet meer dan 3 keer per dag dun aanbrengen	3M1ZK	niet meer dan 3 keer per dag 1 zakje	3M6T	niet meer dan 3 keer per dag 6 tabletten
3D4AG	3 keer per dag 4 druppels in het zieke oog	3M SP	niet meer dan 3 keer per dag spoelen	3M23T	niet meer dan 3 keer per dag 2 tot 3 tabletten	3M7C	niet meer dan 3 keer per dag 7 capsules
3D4AR	3 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	3M#ML	niet meer dan 3 keer per dag 30 milliliter	3M2C	niet meer dan 3 keer per dag 2 capsules	3M7D	niet meer dan 3 keer per dag 7 dragees
3D4BG	3 keer per dag 4 druppels in elk oog	3M%ML	niet meer dan 3 keer per dag 15 milliliter	3M2D	niet meer dan 3 keer per dag 2 dragees	3M7ML	niet meer dan 3 keer per dag 7 milliliter
3D4BN	3 keer per dag 4 druppels in elk neusgat	3M(ML	niet meer dan 3 keer per dag 20 milliliter	3M2DO	niet meer dan 3 keer per dag 2 doses	3M7T	niet meer dan 3 keer per dag 7 tabletten
3D4BR	3 keer per dag 4 druppels in elk oor	3M)C	niet meer dan 3 keer per dag 10 capsules	3M2IH	niet meer dan 3 keer per dag 2 inhalaties	3M8C	niet meer dan 3 keer per dag 8 capsules
3D4LG	3 keer per dag 4 druppels in het linker-oog	3M)D	niet meer dan 3 keer per dag 10 dragees	3M2ML	niet meer dan 3 keer per dag 2 milliliter	3M8D	niet meer dan 3 keer per dag 8 dragees
3D4LR	3 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	3M)ML	niet meer dan 3 keer per dag 10 milliliter	3M2O	niet meer dan 3 keer per dag 2 ovules inbrengen	3M8ML	niet meer dan 3 keer per dag 8 milliliter
3D4RG	3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog	3M)T	niet meer dan 3 keer per dag 10 tabletten	3M2PF	niet meer dan 3 keer per dag 2 pufjes	3M8T	niet meer dan 3 keer per dag 8 tabletten
3D4RR	3 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	3M@C	niet meer dan 3 keer per dag 12 capsules	3M2S	niet meer dan 3 keer per dag 2 zetpillen	3M9C	niet meer dan 3 keer per dag 9 capsules
3D5	3 keer per dag 5 druppels	3M@D	niet meer dan 3 keer per dag 12 dragees	3M2T	niet meer dan 3 keer per dag 2 tabletten	3M9D	niet meer dan 3 keer per dag 9 dragees
3D5)	3 keer per dag 5 tot 10 druppels	3M@T	niet meer dan 3 keer per dag 12 tabletten	3M2VT	niet meer dan 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten	3M9T	niet meer dan 3 keer per dag 9 tabletten
3D5AR	3 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	3M1	niet meer dan 3 keer per dag 1	3M2ZK	niet meer dan 3 keer per dag 2 zakjes	3MADO	niet meer dan 3 keer per dag anderhalve dosis
3D5BG	3 keer per dag 5 druppels in elk oog	3M12C	niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 capsules	3M3C	niet meer dan 3 keer per dag 3 capsules	3MAT	niet meer dan 3 keer per dag anderhalve tablet
3D5BR	3 keer per dag 5 druppels in elk oor	3M12T	niet meer dan 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten	3M3D	niet meer dan 3 keer per dag 3 dragees	3MCAB	niet meer dan 3 keer per dag creme aanbrengen
3D5LG	3 keer per dag 5 druppels in het linker-oog	3M1AM	niet meer dan 3 keer per dag 1 ampul	3M3DO	niet meer dan 3 keer per dag 3 doses	3MD%	niet meer dan 3 keer per dag 15 druppels
3D5LR	3 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	3M1BN	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	3M3IH	niet meer dan 3 keer per dag 3 inhalaties	3MD(	niet meer dan 3 keer per dag 20 druppels
3D5RG	3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oog	3M1C	niet meer dan 3 keer per dag 1 capsule	3M3ML	niet meer dan 3 keer per dag 3 milliliter	3MD)	niet meer dan 3 keer per dag 10 druppels
3D5RR	3 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	3M1D	niet meer dan 3 keer per dag 1 dragee	3M3T	niet meer dan 3 keer per dag 3 tabletten	3MD1	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel
3D6	3 keer per dag 6 druppels	3M1D6	eerste dag 1 keer 6 milliliter, daarna 1 keer per dag 3 milliliter	3M4C	niet meer dan 3 keer per dag 4 capsules	3MD2	niet meer dan 3 keer per dag 2 druppels
3D6AR	3 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	3M1DO	niet meer dan 3 keer per dag 1 dosis	3M4D	niet meer dan 3 keer per dag 4 dragees	3MD3	niet meer dan 3 keer per dag 3 druppels
3D6BR	3 keer per dag 6 druppels in elk oor	3M1IH	niet meer dan 3 keer per dag 1 inhalatie	3M4DO	niet meer dan 3 keer per dag 4 doses	3MD4	niet meer dan 3 keer per dag 4 druppels
3D6LR	3 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	3M1IJ	niet meer dan 3 keer per dag 1 injectie	3M4IH	niet meer dan 3 keer per dag 4 inhalaties	3MD5	niet meer dan 3 keer per dag 5 druppels
3D6RR	3 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	3M1KL	niet meer dan 3 keer per dag 1 klysma	3M4ML	niet meer dan 3 keer per dag 4 milliliter	3MD6	niet meer dan 3 keer per dag 6 druppels
3D7	3 keer per dag 7 druppels	3M1ML	niet meer dan 3 keer per dag 1 milliliter	3M4T	niet meer dan 3 keer per dag 4 tabletten	3MD7	niet meer dan 3 keer per dag 7 druppels
3D8	3 keer per dag 8 druppels	3M1O	niet meer dan 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3M5C	niet meer dan 3 keer per dag 5 capsules	3MD8	niet meer dan 3 keer per dag 8 druppels
3D9	3 keer per dag 9 druppels	3M1PF	niet meer dan 3 keer per dag 1 pufje	3M5D	niet meer dan 3 keer per dag 5 dragees	3MD8(	niet meer dan 3 keer per dag 8 tot 20 druppels
3DW	3 dagen per week	3M1PO	niet meer dan 3 keer per dag 1 poeder	3M5IH	niet meer dan 3 keer per dag 5 inhalaties	3MD9	niet meer dan 3 keer per dag 9 druppels
3DW4N	3 dagen wel, 4 dagen niet aanbrengen	3M1RE	niet meer dan 3 keer per dag 1 rectiole	3M5ML	niet meer dan 3 keer per dag 5 milliliter	3MDBG	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in elk oog
3K2IJ	3 keer 2 injecties	3M1S	niet meer dan 3 keer per dag 1 zetpil	3M5T	niet meer dan 3 keer per dag 5 tabletten	3MDLG	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
				3M6C	niet meer dan 3 keer per dag 6 capsules		

3MDRG	niet meer dan 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	3P1PO	bij pijn: 3 keer per dag 1 poeder	3PTT	bij pijn: 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	3U1VT	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 vaginaaltablet per keer
3MH1T	niet meer dan 3 keer per dag een halve tot 1 tablet	3P1S	bij pijn: 3 keer per dag 1 zetpil	3S1	3 keer per dag 1 spray	3U1ZK	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zakje
3MHAM	niet meer dan 3 keer per dag een halve ampul	3P1T	bij pijn: 3 keer per dag 1 tablet	3S12	3 keer per dag 1 tot 2 sprays	3U2C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 capsules
3MHDO	niet meer dan 3 keer per dag een halve dosis	3P1VT	bij pijn: 3 keer per dag 1 vaginaaltablet	3S12N	3 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	3U2D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 dragees
3MHML	niet meer dan 3 keer per dag 0,5 milliliter	3P1Z	bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule	3S1BN	3 keer per dag 1 spray in elk neusgat	3U2ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 milliliter
3MHS	niet meer dan 3 keer per dag een halve zetpil	3P1ZK	bij pijn: 3 keer per dag 1 zakje	3S1LN	3 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat	3U2T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 tabletten
3MHT	niet meer dan 3 keer per dag een halve tablet	3P2C	bij pijn: 3 keer per dag 2 capsules	3S1RN	3 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat	3U2ZK	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2 zakjes
3MKT	niet meer dan 3 keer per dag een kwart tablet	3P2D	bij pijn: 3 keer per dag 2 dragees	3S2	3 keer per dag 2 sprays	3U3C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 capsules
3MLDD	eerste dag 1 keer 6 milliliter, daarna 1 keer per dag 3 milliliter	3P2DO	bij pijn: 3 keer per dag 2 doses	3S23	niet meer dan 3 keer per dag 2 tot 3 sprays per keer	3U3D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 dragees
3MS1	niet meer dan 3 keer per dag 1 spray	3P2T	bij pijn: 3 keer per dag 2 tabletten	3S2BN	3 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	3U3ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 milliliter
3MS2	niet meer dan 3 keer per dag 2 sprays	3P3C	bij pijn: 3 keer per dag 3 capsules	3S2LN	3 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	3U3T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 3 tabletten
3MTML	niet meer dan 3 keer per dag 2,5 milliliter	3P3D	bij pijn: 3 keer per dag 3 dragees	3S2RN	3 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	3U4C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 capsules
3MTT	niet meer dan 3 keer per dag 2 en een halve tablet	3P3T	bij pijn: 3 keer per dag 3 tabletten	3T1U	3 tabletten 1 uur voor de ingreep	3U4D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 dragees
3MW1C	niet meer dan 3 keer per week 1 capsule	3P4C	bij pijn: 3 keer per dag 4 capsules	3T1WH	3 tabletten na 1 week herhalen	3U4ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 milliliter
3MW1T	niet meer dan 3 keer per week 1 tablet	3P4D	bij pijn: 3 keer per dag 4 dragees	3T2M3	3 keer per dag 1 tablet. Start 2 dagen voor u de menstruatie verwacht tot en met menstruatiedag 3.	3U4T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 4 tabletten
3MZAB	niet meer dan 3 keer per dag zalf aanbrengen	3P4T	bij pijn: 3 keer per dag 4 tabletten	3T3DM	3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor de verwachte menstruatie	3U5C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 capsules
3PJC	bij pijn: 3 keer per dag 10 capsules	3P5C	bij pijn: 3 keer per dag 5 capsules	3T7DM	3 keer per dag 1 tablet, start 7 dagen voor de verwachte menstruatie	3U5D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 dragees
3PD	bij pijn: 3 keer per dag 10 dragees	3P5D	bij pijn: 3 keer per dag 5 dragees	3U%ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 15 milliliter	3U5ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 milliliter
3PT	bij pijn: 3 keer per dag 10 tabletten	3P5T	bij pijn: 3 keer per dag 5 tabletten	3U(ML)	3 keer per dag (7-15-23 uur) 20 milliliter	3U5T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 5 tabletten
3P@C	bij pijn: 3 keer per dag 12 capsules	3P6C	bij pijn: 3 keer per dag 6 capsules	3U(ML)	3 keer per dag (7-15-23 uur) 10 milliliter	3U6ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 6 milliliter
3P@D	bij pijn: 3 keer per dag 12 dragees	3P6D	bij pijn: 3 keer per dag 6 dragees	3U1C	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 capsule	3U7ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 7 milliliter
3P@T	bij pijn: 3 keer per dag 12 tabletten	3P6T	bij pijn: 3 keer per dag 6 tabletten	3U1D	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 dragee	3U8ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 8 milliliter
3P12C	bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 capsules	3P7C	bij pijn: 3 keer per dag 7 capsules	3U1ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 milliliter	3U9ML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 9 milliliter
3P12T	bij pijn: 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten	3P7D	bij pijn: 3 keer per dag 7 dragees	3U1O	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 ovule inbrengen	3UCML	7 uur: 3,5 milliliter 15 uur: 3,5 milliliter 23 uur: 3,5 milliliter
3P1C	bij pijn: 3 keer per dag 1 capsule	3P7T	bij pijn: 3 keer per dag 7 tabletten	3U1S	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 zetpil	3UHT	3 keer per dag (7-15-23 uur) een halve tablet
3P1D	bij pijn: 3 keer per dag 1 dragee	3P8C	bij pijn: 3 keer per dag 8 capsules	3U1T	3 keer per dag (7-15-23 uur) 1 tablet	3UTML	3 keer per dag (7-15-23 uur) 2,5 milliliter
3P1DO	bij pijn: 3 keer per dag 1 dosis	3P8D	bij pijn: 3 keer per dag 8 dragees			3W	3 keer per week
3P1O	bij pijn: 3 keer per dag 1 ovule inbrengen	3P8T	bij pijn: 3 keer per dag 8 tabletten			3W AB	3 keer per week aanbrengen
		3P9C	bij pijn: 3 keer per dag 9 capsules			3W AS	3 keer per week aanstippen
		3P9D	bij pijn: 3 keer per dag 9 dragees			3W DA	3 keer per week dun aanbrengen
		3P9T	bij pijn: 3 keer per dag 9 tabletten			3W SP	spoel 3 keer per week
		3PAT	bij pijn: 3 keer per dag anderhalve tablet			3W#ML	3 keer per week 30 milliliter
		3PAZK	bij pijn: 3 keer per dag anderhalf zakje			3W%GR	3 keer per week 15 gram
		3PD1	bij pijn: 3 keer per dag 1 druppel			3W%ML	3 keer per week 15 milliliter
		3PHS	bij pijn: 3 keer per dag een halve zetpil				
		3PHT	bij pijn: 3 keer per dag een halve tablet				
		3PKT	bij pijn: 3 keer per dag een kwart tablet				

3W(ML 3 keer per week 20 milliliter	3W2T 3 keer per week 2 tabletten	3WD3 3 keer per week 3 druppels	3Z@C zo nodig 3 keer per dag 12 capsules
3W)ML 3 keer per week 10 milliliter	3W2TA 3 keer per week 2 tampons	3WD4 3 keer per week 4 druppels	3Z@D zo nodig 3 keer per dag 12 dragees
3W@ML 3 keer per week 12 milliliter	3W2VT 3 keer per week 2 vaginaaltabletten	3WDBG 3 keer per week 1 druppel in elk oog	3Z@ML zo nodig 3 keer per dag 12 milliliter
3W1 3 keer per week 1	3W2ZK 3 keer per week 2 zakjes	3WDBR 3 keer per week 3 druppels in elk oor	3Z@T zo nodig 3 keer per dag 12 tabletten
3W1AM 3 keer per week 1 ampul	3W3 3 keer per week 3	3WDLG 3 keer per week 1 druppel in het linker-oog	3Z12C zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 capsules
3W1AP 3 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	3W3C 3 keer per week 3 capsules	3WDML 3 keer per week 3,75 milliliter	3Z12D zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 dragees
3W1C 3 keer per week 1 capsule	3W3D 3 keer per week 3 dragees	3WDRG 3 keer per week 1 druppel in het rechter-oog	3Z12I zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
3W1D 3 keer per week 1 dragee	3W3DO 3 keer per week 3 doses	3WGAB 3 keer per week gel aanbrengen	3Z12T zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 tabletten
3W1DO 3 keer per week 1 dosis	3W3KL 3 keer per week 3 klysma's	3WHAM 3 keer per week een halve ampul	3Z12Z zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 zakjes
3W1IF 3 keer per week 1 infuus	3W3KO 3 keer per week 3 korrels	3WHDO 3 keer per week een halve dosis	3Z1AM zo nodig 3 keer per dag 1 ampul
3W1IH 3 keer per week 1 inhalatie	3W3ML 3 keer per week 3 milliliter	3WHML 3 keer per week 0,5 milliliter	3Z1C zo nodig 3 keer per dag 1 capsule
3W1IJ 3 keer per week 1 injectie	3W3T 3 keer per week 3 tabletten	3WHPL 3 keer per week een halve pleister	3Z1D zo nodig 3 keer per dag 1 dragee
3W1KL 3 keer per week 1 klysma	3W3ZK 3 keer per week 3 zakjes	3WHS 3 keer per week een halve zetpil	3Z1DO zo nodig 3 keer per dag 1 dosis
3W1KO 3 keer per week 1 korrel	3W4 3 keer per week 4	3WHT 3 keer per week een halve tablet	3Z1IH zo nodig 3 keer per dag 1 inhalatie
3W1ML 3 keer per week 1 milliliter	3W4C 3 keer per week 4 capsules	3WHZK 3 keer per week een half zakje	3Z1IJ zo nodig 3 keer per dag 1 injectie
3W1O 3 keer per week 1 ovule inbrengen	3W4D 3 keer per week 4 dragees	3WKML 3 keer per week 0,25 milliliter	3Z1KL zo nodig 3 keer per dag 1 klysma
3W1PL 3 keer per week 1 pleister	3W4IJ 3 keer per week 4 injecties	3WKT 3 keer per week een kwart tablet	3Z1ML zo nodig 3 keer per dag 1 milliliter
3W1PO 3 keer per week 1 poeder	3W4ML 3 keer per week 4 milliliter	3WLAB 3 keer per week lotion aanbrengen	3Z1O zo nodig 3 keer per dag 1 ovule inbrengen
3W1S 3 keer per week 1 zetpil	3W4T 3 keer per week 4 tabletten	3WTML 3 keer per week 2,5 milliliter	3Z1PF zo nodig 3 keer per dag 1 pufje
3W1T 3 keer per week 1 tablet	3W4ZK 3 keer per week 4 zakjes	3WTT 3 keer per week 2 en een halve tablet	3Z1PO zo nodig 3 keer per dag 1 poeder
3W1T1 3 keer per week 1 tablet	3W5KO 3 keer per week 5 korrels	3WZAB 3 keer per week zalf aanbrengen	3Z1RE zo nodig 3 keer per dag 1 rectiole
3W1VT 3 keer per week 1 vaginaaltablet	3W5ML 3 keer per week 5 milliliter	3WZDA 3 keer per week zalf dun aanbrengen	3Z1S zo nodig 3 keer per dag 1 zetpil
3W1ZK 3 keer per week 1 zakje	3W5ZK 3 keer per week 5 zakjes	3Z AB zo nodig 3 keer per dag aanbrengen	3Z1T zo nodig 3 keer per dag 1 tablet
3W2 3 keer per week 2	3W6ML 3 keer per week 6 milliliter	3Z DA zo nodig 3 keer per dag dun aanbrengen	3Z1VT zo nodig 3 keer per dag 1 vaginaaltablet
3W2AM 3 keer per week 2 ampullen	3W6T 3 keer per week 6 tabletten	3Z GO gorgel zo nodig 3 keer per dag	3Z1ZK zo nodig 3 keer per dag 1 zakje
3W2C 3 keer per week 2 capsules	3W7ML 3 keer per week 7 milliliter	3Z SP spoel zo nodig 3 keer per dag	3Z2AM zo nodig 3 keer per dag 2 ampullen
3W2D 3 keer per week 2 dragees	3W8ML 3 keer per week 8 milliliter	3Z#ML zo nodig 3 keer per dag 30 milliliter	3Z2C zo nodig 3 keer per dag 2 capsules
3W2DO 3 keer per week 2 doses	3W9ML 3 keer per week 9 milliliter	3Z%ML zo nodig 3 keer per dag 15 milliliter	3Z2D zo nodig 3 keer per dag 2 dragees
3W2IH 3 keer per week 2 inhalaties	3WADO 3 keer per week anderhalve dosis	3Z(ML zo nodig 3 keer per dag 20 milliliter	3Z2DO zo nodig 3 keer per dag 2 doses
3W2IJ 3 keer per week 2 injecties	3WAML 3 keer per week 1,5 milliliter	3Z)C zo nodig 3 keer per dag 10 capsules	3Z2IH zo nodig 3 keer per dag 2 inhalaties
3W2KL 3 keer per week 2 klysma's	3WAT 3 keer per week anderhalve tablet	3Z)D zo nodig 3 keer per dag 10 dragees	3Z2KO zo nodig 3 keer per dag 2 korrels
3W2KO 3 keer per week 2 korrels	3WCAB 3 keer per week creme aanbrengen	3Z)E zo nodig 3 keer per dag 10 eenheden	3Z2ML zo nodig 3 keer per dag 2 milliliter
3W2ML 3 keer per week 2 milliliter	3WCDA 3 keer per week creme dun aanbrengen	3Z)KO zo nodig 3 keer per dag 10 korrels	3Z2O zo nodig 3 keer per dag 2 ovules inbrengen
3W2O 3 keer per week 2 ovules inbrengen	3WCML 3 keer per week 3,5 milliliter	3Z)ML zo nodig 3 keer per dag 10 milliliter	3Z2PF zo nodig 3 keer per dag 2 pufjes
3W2PL 3 keer per week 2 pleisters	3WD) 3 keer per week 10 druppels	3Z)T zo nodig 3 keer per dag 10 tabletten	3Z2S zo nodig 3 keer per dag 2 zepillen
3W2S 3 keer per week 2 zepillen	3WD1 3 keer per week 1 druppel	3Z.AS zo nodig 3 keer per dag aanstippen	3Z2T zo nodig 3 keer per dag 2 tabletten
	3WD2 3 keer per week 2 druppels		

3Z2VT	zonodig 3 keer per dag 2 vaginaaltabletten	3ZAAG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	3ZDRR	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	4.#MG	4 keer per dag 30 milligram
3Z2ZK	zo nodig 3 keer per dag 2 zakjes	3ZABG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in elk oog	3ZGAB	zo nodig 3 keer per dag gel aanbrengen	4.#ML	4 keer per dag 30 milliliter
3Z3C	zo nodig 3 keer per dag 3 capsules	3ZADO	zo nodig 3 keer per dag anderhalve dosis	3ZH1T	zo nodig 3 keer per dag een halve tot 1 tablet	4.%M	4 keer per dag 15 tot 30 milliliter
3Z3D	zo nodig 3 keer per dag 3 dragees	3ZALG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	3ZHAM	zo nodig 3 keer per dag een halve ampul	4.%GR	4 keer per dag 15 gram
3Z3DO	zo nodig 3 keer per dag 3 doses	3ZAML	zo nodig 3 keer per dag 1,5 milliliter	3ZHDO	zo nodig 3 keer per dag een halve dosis	4.%KO	4 keer per dag 15 korrels
3Z3IH	zo nodig 3 keer per dag 3 inhalaties	3ZARG	zo nodig 3 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	3ZHML	zo nodig 3 keer per dag 0,5 milliliter	4.%MG	4 keer per dag 15 milligram
3Z3KO	zo nodig 3 keer per dag 3 korrels	3ZAT	zo nodig 3 keer per dag anderhalve tablet	3ZHS	zo nodig 3 keer per dag een halve zetpil	4.%ML	4 keer per dag 15 milliliter
3Z3ML	zo nodig 3 keer per dag 3 milliliter	3ZCAB	zo nodig 3 keer per dag creme aanbrengen	3ZHT	zo nodig 3 keer per dag een halve tablet	4.%SP	spool 4 keer per dag met 15 milliliter
3Z3T	zo nodig 3 keer per dag 3 tabletten	3ZD#	zo nodig 3 keer per dag 30 druppels	3ZHZK	zo nodig 3 keer per dag een half zakje	4.&MG	4 keer per dag 12,5 milligram
3Z3ZK	zo nodig 3 keer per dag 3 zakjes	3ZD%	zo nodig 3 keer per dag 15 druppels	3ZKT	zo nodig 3 keer per dag een kwart tablet	4.(C	4 keer per dag 20 capsules
3Z4C	zo nodig 3 keer per dag 4 capsules	3ZD(	zo nodig 3 keer per dag 20 druppels	3ZS1	zo nodig 3 keer per dag 1 spray	4.(E	4 keer per dag 20 eenheden
3Z4D	zo nodig 3 keer per dag 4 dragees	3ZD)	zo nodig 3 keer per dag 10 druppels	3ZS2	zo nodig 3 keer per dag 2 sprays	4.(KO	4 keer per dag 20 korrels
3Z4IH	zo nodig 3 keer per dag 4 inhalaties	3ZD*	zo nodig 3 keer per dag 25 druppels	3ZSBN	spray zo nodig 3 keer per dag in elk neusgat	4.(MG	4 keer per dag 20 milligram
3Z4ML	zo nodig 3 keer per dag 4 milliliter	3ZD1	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel	3ZTDO	zo nodig 3 keer per dag 2,5 dosis	4.(ML	4 keer per dag 20 milliliter
3Z4T	zo nodig 3 keer per dag 4 tabletten	3ZD12	zo nodig 3 keer per dag 1 tot 2 druppels	3ZTML	zo nodig 3 keer per dag 2,5 milliliter	4.)%M	4 keer per dag 10 tot 15 milliliter
3Z5C	zo nodig 3 keer per dag 5 capsules	3ZD2	zo nodig 3 keer per dag 2 druppels	3ZTT	zo nodig 3 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	4.)C	4 keer per dag 10 capsules
3Z5D	zo nodig 3 keer per dag 5 dragees	3ZD3	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels	3ZW1C	zo nodig 3 keer per week 1 capsule	4.)D	4 keer per dag 10 dragees
3Z5ML	zo nodig 3 keer per dag 5 milliliter	3ZD4	zo nodig 3 keer per dag 4 druppels	3ZW1T	zo nodig 3 keer per week 1 tablet	4.)DO	4 keer per dag 10 doses
3Z5T	zo nodig 3 keer per dag 5 tabletten	3ZD5	zo nodig 3 keer per dag 5 druppels	3ZWAB	zo nodig 3 keer per week aanbrengen	4.)KO	4 keer per dag 10 korrels
3Z6C	zo nodig 3 keer per dag 6 capsules	3ZD8	zo nodig 3 keer per dag 8 druppels	3ZWCA	zo nodig 3 keer per week creme aanbrengen	4.)MG	4 keer per dag 10 milligram
3Z6D	zo nodig 3 keer per dag 6 dragees	3ZDAG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	3ZWZA	zo nodig 3 keer per week zelf aanbrengen	4.)ML	4 keer per dag 10 milliliter
3Z6DO	zo nodig 3 keer per dag 6 doses	3ZDAR	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	3ZZAB	zo nodig 3 keer per dag zelf aanbrengen	4.)SP	spool 4 keer per dag met 10 milliliter
3Z6ML	zo nodig 3 keer per dag 6 milliliter	3ZDBG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk oog	3ZZML	zo nodig 3 keer per dag 7,5 milliliter	4.)T	4 keer per dag 10 tabletten
3Z6T	zo nodig 3 keer per dag 6 tabletten	3ZDBN	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4.	4 keer per dag	4.*MG	4 keer per dag 25 milligram
3Z7C	zo nodig 3 keer per dag 7 capsules	3ZDLG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4. AB	4 keer per dag aanbrengen	4.,2M	4 keer per dag 0,2 milliliter
3Z7D	zo nodig 3 keer per dag 7 dragees	3ZDLR	zo nodig 3 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	4. AS	4 keer per dag aanstippen	4.,6M	4 keer per dag 0,6 milliliter
3Z7ML	zo nodig 3 keer per dag 7 milliliter	3ZDRG	zo nodig 3 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	4. DA	4 keer per dag dun aanbrengen	4.@C	4 keer per dag 12 capsules
3Z7T	zo nodig 3 keer per dag 7 tabletten			4. GO	4 keer per dag gorgelen	4.@D	4 keer per dag 12 dragees
3Z8C	zo nodig 3 keer per dag 8 capsules			4. IM	4 keer per dag inmasseren	4.@ML	4 keer per dag 12 milliliter
3Z8D	zo nodig 3 keer per dag 8 dragees			4. SP	spool 4 keer per dag	4.@T	4 keer per dag 12 tabletten
3Z8ML	zo nodig 3 keer per dag 8 milliliter			4. !ML	4 keer per dag 11 milliliter	4.+MG	4 keer per dag 1,25 milligram
3Z8T	zo nodig 3 keer per dag 8 tabletten			4. !T	4 keer per dag 11 tabletten	4.+ML	4 keer per dag 1,25 milliliter
3Z9C	zo nodig 3 keer per dag 9 capsules					4.+MM	4 keer per dag 1,25 milliliter in de mond aanbrengen
3Z9D	zo nodig 3 keer per dag 9 dragees					4.=MG	4 keer per dag 12,5 milligram
3Z9ML	zo nodig 3 keer per dag 9 milliliter					4.1	4 keer per dag 1
3Z9T	zo nodig 3 keer per dag 9 tabletten					4.12C	4 keer per dag 1 tot 2 capsules

4.12D	4 keer per dag 1 tot 2 dragees	4.23I	4 keer per dag 2 tot 3 inhalaties	4.4DO	4 keer per dag 4 doses	4.7ML	4 keer per dag 7 milliliter
4.12I	4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	4.23T	4 keer per dag 2 tot 3 tabletten	4.4E	4 keer per dag 4 eenheden	4.7T	4 keer per dag 7 tabletten
4.12M	4 keer per dag 1 tot 2 milliliter	4.2AM	4 keer per dag 2 ampullen	4.4IH	4 keer per dag 4 inhalaties	4.8C	4 keer per dag 8 capsules
4.12T	4 keer per dag 1 tot 2 tabletten	4.2C	4 keer per dag 2 capsules	4.4KO	4 keer per dag 4 korrels	4.8D	4 keer per dag 8 dragees
4.12Z	4 keer per dag 1 tot 2 zakjes	4.2D	4 keer per dag 2 dragees	4.4MG	4 keer per dag 4 milligram	4.8E	4 keer per dag 8 eenheden
4.13T	4 keer per dag 1 tot 3 tabletten	4.2DO	4 keer per dag 2 doses	4.4ML	4 keer per dag 4 milliliter	4.8KO	4 keer per dag 8 korrels
4.1A2	4 keer per dag 1 tablet en in de avond 2 tabletten	4.2E	4 keer per dag 2 eenheden	4.4PF	4 keer per dag 4 pufjes	4.8MG	4 keer per dag 8 milligram
4.1AH	4 keer per dag 1 tablet en in de avond een halve tablet	4.2FL	4 keer per dag 2 flacons	4.4T	4 keer per dag 4 tabletten	4.8ML	4 keer per dag 8 milliliter
4.1AM	4 keer per dag 1 ampul	4.2IH	4 keer per dag 2 inhalaties	4.4ZK	4 keer per dag 4 zakjes	4.8T	4 keer per dag 8 tabletten
4.1C	4 keer per dag 1 capsule	4.2IJ	4 keer per dag 2 injecties	4.5	4 keer per dag 5	4.9C	4 keer per dag 9 capsules
4.1D	4 keer per dag 1 dragee	4.2KM	4 keer per dag 2,25 milliliter	4.5C	4 keer per dag 5 capsules	4.9D	4 keer per dag 9 dragees
4.1DO	4 keer per dag 1 dosis	4.2KO	4 keer per dag 2 korrels	4.5D	4 keer per dag 5 dragees	4.9E	4 keer per dag 9 eenheden
4.1E	4 keer per dag 1 eenheid	4.2L	4 keer per dag 2 maatlepels	4.5DO	4 keer per dag 5 doses	4.9KO	4 keer per dag 9 korrels
4.1FL	4 keer per dag 1 flacon	4.2MG	4 keer per dag 2 milligram	4.5E	4 keer per dag 5 eenheden	4.9MG	4 keer per dag 9 milligram
4.1GR	4 keer per dag 1 gram	4.2ML	4 keer per dag 2 milliliter	4.5GR	4 keer per dag 5 gram	4.9ML	4 keer per dag 9 milliliter
4.1IH	4 keer per dag 1 inhalatie	4.2N3	4 keer per dag 2 en voor de nacht 3	4.5IH	4 keer per dag 5 inhalaties	4.9T	4 keer per dag 9 tabletten
4.1IJ	4 keer per dag 1 injectie	4.2O	4 keer per dag 2 ovules inbrengen	4.5KO	4 keer per dag 5 korrels	4.AAG	4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
4.1KL	4 keer per dag 1 klysma	4.2PF	4 keer per dag 2 pufjes	4.5MG	4 keer per dag 5 milligram	4.AAM	4 keer per dag anderhalve ampul
4.1KO	4 keer per dag 1 korrel	4.2QM	4 keer per dag 2,75 milliliter	4.5ML	4 keer per dag 5 milliliter	4.ABG	4 keer per dag aanbrengen in elk oog
4.1L	4 keer per dag 1 maatlepel	4.2S	4 keer per dag 2 zetpillen	4.5MM	4 keer per dag 5 milliliter in de mond aanbrengen	4.ADO	4 keer per dag anderhalve dosis
4.1MG	4 keer per dag 1 milligram	4.2T	4 keer per dag 2 tabletten	4.5T	4 keer per dag 5 tabletten	4.ALG	4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog
4.1ML	4 keer per dag 1 milliliter	4.2VT	4 keer per dag 2 vaginaaltabletten	4.6C	4 keer per dag 6 capsules	4.AMG	4 keer per dag 1,5 milligram
4.1MN	4 keer per dag 1 milliliter in de mond aanbrengen	4.2ZK	4 keer per dag 2 zakjes	4.6D	4 keer per dag 6 dragees	4.AML	4 keer per dag 1,5 milliliter
4.1O	4 keer per dag 1 ovule inbrengen	4.3C	4 keer per dag 3 capsules	4.6DO	4 keer per dag 6 doses	4.ARG	4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog
4.1PF	4 keer per dag 1 pufje	4.3D	4 keer per dag 3 dragees	4.6E	4 keer per dag 6 eenheden	4.AT	4 keer per dag anderhalve tablet
4.1PO	4 keer per dag 1 poeder	4.3DO	4 keer per dag 3 doses	4.6IH	4 keer per dag 6 inhalaties	4.CAB	4 keer per dag creme aanbrengen
4.1QM	4 keer per dag 1,75 milliliter	4.3E	4 keer per dag 3 eenheden	4.6KO	4 keer per dag 6 korrels	4.CML	4 keer per dag 3,5 milliliter
4.1RE	4 keer per dag 1 rectiole	4.3IH	4 keer per dag 3 inhalaties	4.6MG	4 keer per dag 6 milligram	4.CT	4 keer per dag 3 en een halve tablet
4.1S	4 keer per dag 1 zetpil	4.3KM	4 keer per dag 3,25 milliliter	4.6ML	4 keer per dag 6 milliliter	4.DMG	4 keer per dag 3,75 milligram
4.1T	4 keer per dag 1 tablet	4.3KO	4 keer per dag 3 korrels	4.6PF	4 keer per dag 6 pufjes	4.H1A	4 keer per dag een halve tot 1 ampul
4.1VT	4 keer per dag 1 vaginaaltablet	4.3MG	4 keer per dag 3 milligram	4.6T	4 keer per dag 6 tabletten	4.H1M	4 keer per dag een halve tot 1 milliliter
4.1ZK	4 keer per dag 1 zakje	4.3ML	4 keer per dag 3 milliliter	4.7C	4 keer per dag 7 capsules	4.H1T	4 keer per dag een halve tot 1 tablet
4.23C	4 keer per dag 2 tot 3 capsules	4.3PF	4 keer per dag 3 pufjes	4.7D	4 keer per dag 7 dragees	4.HAM	4 keer per dag een halve ampul
4.23D	4 keer per dag 2 tot 3 dragees	4.3T	4 keer per dag 3 tabletten	4.7E	4 keer per dag 7 eenheden	4.HDO	4 keer per dag een halve dosis
		4.3ZK	4 keer per dag 3 zakjes	4.7KO	4 keer per dag 7 korrels		
		4.4C	4 keer per dag 4 capsules	4.7MG	4 keer per dag 7 milligram		
		4.4D	4 keer per dag 4 dragees				

4.HIJ	4 keer per dag een halve injectie	4-3-3	ochtend: 4 middag: 3 avond: 3	45.2T	4 tot 5 keer per dag 2 tabletten	45Z1O	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen
4.HL	4 keer per dag een halve maatlepel	436MN	4 keer per dag 3 tot 6 milliliter in de mond aanbrengen	45.3M	4 tot 5 keer per dag 3 milliliter	45Z1S	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 zetpil
4.HMG	4 keer per dag 0,5 milligram	442	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten	45.4C	4 tot 5 keer per dag 4 capsules	45Z1T	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 tablet
4.HML	4 keer per dag 0,5 milliliter	442TD	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosediens	45.4D	4 tot 5 keer per dag 4 dragees	46.%M	4 tot 6 keer per dag 15 milliliter
4.HS	4 keer per dag een halve zetpil	4-4-3	ochtend: 4 middag: 4 avond: 3	45.4T	4 tot 5 keer per dag 4 tabletten	46.)M	4 tot 6 keer per dag 10 milliliter
4.HT	4 keer per dag een halve tablet	44433	schema: 4-4-4-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag	45.5M	4 tot 5 keer per dag 5 milliliter	46.1A	4 tot 6 keer per dag 1 ampul
4.HZK	4 keer per dag een half zakje	45.%M	4 tot 5 keer per dag 15 milliliter	45.8M	4 tot 5 keer per dag 8 milliliter	46.1C	4 tot 6 keer per dag 1 capsule
4.KAM	4 keer per dag een kwart ampul	45.(C	4 tot 5 keer per dag 20 capsules	45.AB	4 tot 5 keer per dag aanbrengen	46.1D	4 tot 6 keer per dag 1 dragee
4.KDO	4 keer per dag een kwart dosis	45.(D	4 tot 5 keer per dag 20 dragees	45.AS	4 tot 5 keer per dag aanstippen	46.1I	4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie
4.KL	4 keer per dag een kwart maatlepel	45.(T	4 tot 5 keer per dag 20 tabletten	45.AT	4 tot 5 keer per dag anderhalve tablet	46.1J	4 tot 6 keer per dag 1 injectie
4.KMG	4 keer per dag 0,25 milligram	45.)C	4 tot 5 keer per dag 10 capsules	45.DA	4 tot 5 keer per dag dun aanbrengen	46.1M	4 tot 6 keer per dag 1 milliliter
4.KML	4 keer per dag 0,25 milliliter	45.)D	4 tot 5 keer per dag 10 dragees	45.HS	4 tot 5 keer per dag een halve zetpil	46.1O	4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen
4.KT	4 keer per dag een kwart tablet	45.)M	4 tot 5 keer per dag 10 milliliter	45.HT	4 tot 5 keer per dag een halve tablet	46.1R	4 tot 6 keer per dag 1 rectiole
4.QML	4 keer per dag 0,75 milliliter	45.)T	4 tot 5 keer per dag 10 tabletten	45.QT	4 tot 5 keer per dag driekwart tablet	46.1S	4 tot 6 keer per dag 1 zetpil
4.QT	4 keer per dag driekwart tablet	45.@C	4 tot 5 keer per dag 12 capsules	45.SP	spoel 4 tot 5 keer per dag	46.1T	4 tot 6 keer per dag 1 tablet
4.TMG	4 keer per dag 2,5 milligram	45.@D	4 tot 5 keer per dag 12 dragees	451DO	4 tot 5 keer per dag 1 dosis	46.1Z	4 tot 6 keer per dag 1 zakje
4.TML	4 keer per dag 2,5 milliliter	45.@T	4 tot 5 keer per dag 12 tabletten	451PF	4 tot 5 keer per dag 1 pufje	46.2C	4 tot 6 keer per dag 2 capsules
4.TMM	4 keer per dag 2,5 milliliter in de mond aanbrengen	45.1A	4 tot 5 keer per dag 1 ampul	451PO	4 tot 5 keer per dag 1 poeder	46.2D	4 tot 6 keer per dag 2 dragees
4.TT	4 keer per dag 2 en een halve tablet	45.1C	4 tot 5 keer per dag 1 capsule	45D)	4 tot 5 keer per dag 10 druppels	46.2I	4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties
4.VML	4 keer per dag 4,5 milliliter	45.1D	4 tot 5 keer per dag 1 dragee	45D1	4 tot 5 keer per dag 1 druppel	46.2M	4 tot 6 keer per dag 2 milliliter
4.ZAB	4 keer per dag zalf aanbrengen	45.1F	4 tot 5 keer per dag 1 flacon	45D2	4 tot 5 keer per dag 2 druppels	46.2T	4 tot 6 keer per dag 2 tabletten
4.ZMG	4 keer per dag 7,5 milligram	45.1I	4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	45DAG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	46.3C	4 tot 6 keer per dag 3 capsules
4.ZML	4 keer per dag 7,5 milliliter	45.1J	4 tot 5 keer per dag 1 injectie	45DBG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	46.3D	4 tot 6 keer per dag 3 dragees
400E	1 keer per dag 400 eenheden	45.1M	4 tot 5 keer per dag 1 milliliter	45DBN	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	46.3M	4 tot 6 keer per dag 3 milliliter
4-1-1	ochtend: 4 middag: 1 avond: 1	45.1O	4 tot 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	45DBR	4 tot 5 keer per dag 3 druppels in elk oor	46.3T	4 tot 6 keer per dag 3 tabletten
41111	1e dag 4, daarna 1 keer per dag 1	45.1S	4 tot 5 keer per dag 1 zetpil	45DLG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	46.5M	4 tot 6 keer per dag 5 milliliter
412DO	4 keer per dag 1 tot 2 doses	45.1T	4 tot 5 keer per dag 1 tablet	45DRG	4 tot 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	46.6M	4 tot 6 keer per dag 6 milliliter
412PF	4 keer per dag 1 tot 2 pufjes	45.1Z	4 tot 5 keer per dag 1 zakje	45P1C	bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 capsule	46.AB	4 tot 6 keer per dag aanbrengen
421	1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet	45.2C	4 tot 5 keer per dag 2 capsules	45P1T	bij pijn: 4 tot 5 keer per dag 1 tablet	46.AS	4 tot 6 keer per dag aanstippen
421TD	schema: 1e dag 4 tabletten, 2e dag 2 tabletten, 3e dag 1 tablet, daarna volgens schema trombosediens	45.2D	4 tot 5 keer per dag 2 dragees	45SBN	4 tot 5 keer per dag 1 spray in elk neusgat	46.AT	4 tot 6 keer per dag anderhalve tablet
4-2-2	ochtend: 4 middag: 2 avond: 2	45.2I	4 tot 5 keer per dag 2 inhalaties	45Z1C	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 capsule	46.DA	4 tot 6 keer per dag dun aanbrengen
42222	Eerste dag 4, daarna 1 keer per dag 2	45.2M	4 tot 5 keer per dag 2 milliliter	45Z1D	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 dragee	46.DT	4 tot 6 keer per dag driekwart tablet
4-3-1	ochtend: 4 middag: 3 avond: 1			45Z1I	zo nodig 4 tot 5 keer per dag 1 inhalatie	46.HA	4 tot 6 keer per dag een halve ampul

46.ZM	4 tot 6 keer per dag 7,5 milliliter	46Z2T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 tabletten	4D2BN	4 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	4D6RR	4 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor
461DO	4 tot 6 keer per dag 1 dosis	46Z3C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 capsules	4D2BR	4 keer per dag 2 druppels in elk oor	4D7	4 keer per dag 7 druppels
461PF	4 tot 6 keer per dag 1 pufje	46Z3D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 dragees	4D2LG	4 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	4D8	4 keer per dag 8 druppels
462PF	4 tot 6 keer per dag 2 pufjes	46Z3T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 3 tabletten	4D2LR	4 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	4D8AR	4 keer per dag 8 druppels in het zieke oor
46ABG	4 tot 6 keer per dag aanbrengen in elk oog	46Z4C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 capsules	4D2RG	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	4D8LR	4 keer per dag 8 druppels in het linker-oor
46D%	4 tot 6 keer per dag 15 druppels	46Z4D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 dragees	4D2RN	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-neusgat	4D9	4 keer per dag 9 druppels
46D)	4 tot 6 keer per dag 10 druppels	46Z4T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 4 tabletten	4D2RR	4 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	4DW3N	4 dagen wel aanbrengen, daarna 3 dagen niet aanbrengen
46D1	4 tot 6 keer per dag 1 druppel	46Z5C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 capsules	4D3	4 keer per dag 3 druppels	4LM	4 liter per minuut
46D12	4 tot 6 keer per dag 1 tot 2 druppels	46Z5D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 dragees	4D3AG	4 keer per dag 3 druppels in het zieke oog	4M AB	niet meer dan 4 keer per dag aanbrengen
46D2	4 tot 6 keer per dag 2 druppels	46Z5T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 5 tabletten	4D3AR	4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	4M DA	niet meer dan 4 keer per dag dun aanbrengen
46DAG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	48.1I	4 tot 8 keer per dag 1 inhalatie	4D3BG	4 keer per dag 3 druppels in elk oog	4M#ML	niet meer dan 4 keer per dag 30 milliliter
46DAR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	48.AB	4 tot 8 keer per dag aanbrengen	4D3BN	4 keer per dag 3 druppels in elk neusgat	4M%ML	niet meer dan 4 keer per dag 15 milliliter
46DBG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	4C1U	4 capsules 1 uur voor de ingreep	4D3BR	4 keer per dag 3 druppels in elk oor	4M(ML	niet meer dan 4 keer per dag 20 milliliter
46DBN	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4D#	4 keer per dag 30 druppels	4D3LG	4 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	4M)C	niet meer dan 4 keer per dag 10 capsules
46DBR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in elk oor	4D%	4 keer per dag 15 druppels	4D3LR	4 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	4M)D	niet meer dan 4 keer per dag 10 dragees
46DLG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4D(	4 keer per dag 20 druppels	4D3RG	4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	4M)ML	niet meer dan 4 keer per dag 10 milliliter
46DRG	4 tot 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	4D)	4 keer per dag 10 druppels	4D3RR	4 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	4M)T	niet meer dan 4 keer per dag 10 tabletten
46DRR	4 tot 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	4D@	4 keer per dag 12 druppels	4D4	4 keer per dag 4 druppels	4M@C	niet meer dan 4 keer per dag 12 capsules
46P1O	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	4D1	4 keer per dag 1 druppel	4D4AR	4 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	4M@D	niet meer dan 4 keer per dag 12 dragees
46P1S	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil	4D12	4 keer per dag 1 tot 2 druppels	4D4BR	4 keer per dag 4 druppels in elk oor	4M@T	niet meer dan 4 keer per dag 12 tabletten
46P1T	bij pijn: 4 tot 6 keer per dag 1 tablet	4D1AG	4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	4D4LR	4 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	4M1	niet meer dan 4 keer per dag 1
46SBN	4 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	4D1AR	4 keer per dag 1 druppel in het zieke oor	4D4RR	4 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	4M12C	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 capsules
46Z%M	zonodig 4 tot 6 keer per dag 15 milliliter	4D1BG	4 keer per dag 1 druppel in elk oog	4D5	4 keer per dag 5 druppels	4M12I	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties
46Z1C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 capsule	4D1BN	4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4D5AR	4 keer per dag 5 druppels in het zieke oor	4M12T	niet meer dan 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten
46Z1D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 dragee	4D1BR	4 keer per dag 1 druppel in elk oor	4D5BR	4 keer per dag 5 druppels in elk oor	4M1AM	niet meer dan 4 keer per dag 1 ampul
46Z1I	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	4D1LG	4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4D5LR	4 keer per dag 5 druppels in het linker-oor	4M1C	niet meer dan 4 keer per dag 1 capsule
46Z1S	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 zetpil	4D1LN	4 keer per dag 1 druppel in het linker-neusgat	4D5RR	4 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	4M1D	niet meer dan 4 keer per dag 1 dragee
46Z1T	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 1 tablet	4D1RR	4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	4D6	4 keer per dag 6 druppels	4M1DO	niet meer dan 4 keer per dag 1 dosis
46Z2C	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 capsules	4D2	4 keer per dag 2 druppels	4D6AR	4 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	4M1IH	niet meer dan 4 keer per dag 1 inhalatie
46Z2D	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 dragees	4D2AG	4 keer per dag 2 druppels in het zieke oog	4D6BR	4 keer per dag 6 druppels in elk oor	4M1IJ	niet meer dan 4 keer per dag 1 injectie
46Z2I	zo nodig 4 tot 6 keer per dag 2 inhalaties	4D2AR	4 keer per dag 2 druppels in het zieke oor	4D6LR	4 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	4M1KL	niet meer dan 4 keer per dag 1 klysma
		4D2BG	4 keer per dag 2 druppels in elk oog			4M1ML	niet meer dan 4 keer per dag 1 milliliter

4M1O	niet meer dan 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	4M7C	niet meer dan 4 keer per dag 7 capsules	4MHT	niet meer dan 4 keer per dag een halve tablet	4P3C	bij pijn: 4 keer per dag 3 capsules
4M1PF	niet meer dan 4 keer per dag 1 pufje	4M7D	niet meer dan 4 keer per dag 7 dragees	4MHZK	niet meer dan 4 keer per dag half zakje	4P3D	bij pijn: 4 keer per dag 3 dragees
4M1S	niet meer dan 4 keer per dag 1 zetpil	4M7ML	niet meer dan 4 keer per dag 7 milliliter	4MKT	niet meer dan 4 keer per dag een kwart tablet	4P3T	bij pijn: 4 keer per dag 3 tabletten
4M1T	niet meer dan 4 keer per dag 1 tablet	4M7T	niet meer dan 4 keer per dag 7 tabletten	4MLDD	eerste dag 1 keer 8 milliliter, daarna 1 keer per dag 4 milliliter	4P4C	bij pijn: 4 keer per dag 4 capsules
4M1VT	niet meer dan 4 keer per dag 1 vaginaaltablet	4M8C	niet meer dan 4 keer per dag 8 capsules	4MS1	niet meer dan 4 keer per dag 1 spray	4P4D	bij pijn: 4 keer per dag 4 dragees
4M1ZK	niet meer dan 4 keer per dag 1 zakje	4M8D	niet meer dan 4 keer per dag 8 dragees	4MS2	niet meer dan 4 keer per dag 2 sprays	4P4T	bij pijn: 4 keer per dag 4 tabletten
4M2C	niet meer dan 4 keer per dag 2 capsules	4M8ML	niet meer dan 4 keer per dag 8 milliliter	4MS3	niet meer dan 4 keer per dag 3 sprays	4P5C	bij pijn: 4 keer per dag 5 capsules
4M2D	niet meer dan 4 keer per dag 2 dragees	4M8T	niet meer dan 4 keer per dag 8 tabletten	4MTML	niet meer dan 4 keer per dag 2,5 milliliter	4P5D	bij pijn: 4 keer per dag 5 dragees
4M2DO	niet meer dan 4 keer per dag 2 doses	4M9C	niet meer dan 4 keer per dag 9 capsules	4MTT	niet meer dan 4 keer per dag 2 en een halve tablet	4P5T	bij pijn: 4 keer per dag 5 tabletten
4M2IH	niet meer dan 4 keer per dag 2 inhalaties	4M9D	niet meer dan 4 keer per dag 9 dragees	4NWAB	4 nachten per week aanbrengen	4P6C	bij pijn: 4 keer per dag 6 capsules
4M2ML	niet meer dan 4 keer per dag 2 milliliter	4M9T	niet meer dan 4 keer per dag 9 tabletten	4NWD	4 nachten per week dun aanbrengen	4P6D	bij pijn: 4 keer per dag 6 dragees
4M2PF	niet meer dan 4 keer per dag 2 pufjes	4MAT	niet meer dan 4 keer per dag anderhalve tablet	4P%ML	bij pijn: 4 keer per dag 15 milliliter	4P6T	bij pijn: 4 keer per dag 6 tabletten
4M2T	niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten	4MD(	niet meer dan 4 keer per dag 20 druppels	4P)C	bij pijn: 4 keer per dag 10 capsules	4P7C	bij pijn: 4 keer per dag 7 capsules
4M2ZK	niet meer dan 4 keer per dag 2 zakjes	4MD)	niet meer dan 4 keer per dag 10 druppels	4P)D	bij pijn: 4 keer per dag 10 dragees	4P7D	bij pijn: 4 keer per dag 7 dragees
4M3C	niet meer dan 4 keer per dag 3 capsules	4MD@	niet meer dan 4 keer per dag 12 druppels	4P)T	bij pijn: 4 keer per dag 10 tabletten	4P7T	bij pijn: 4 keer per dag 7 tabletten
4M3D	niet meer dan 4 keer per dag 3 dragees	4MD1	niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel	4P@C	bij pijn: 4 keer per dag 12 capsules	4P8C	bij pijn: 4 keer per dag 8 capsules
4M3IH	niet meer dan 4 keer per dag 3 inhalaties	4MD2	niet meer dan 4 keer per dag 2 druppels	4P@D	bij pijn: 4 keer per dag 12 dragees	4P8D	bij pijn: 4 keer per dag 8 dragees
4M3ML	niet meer dan 4 keer per dag 3 milliliter	4MD3	niet meer dan 4 keer per dag 3 druppels	4P@T	bij pijn: 4 keer per dag 12 tabletten	4P8T	bij pijn: 4 keer per dag 8 tabletten
4M3PF	niet meer dan 4 keer per dag 3 pufjes	4MD4	niet meer dan 4 keer per dag 4 druppels	4P12T	bij pijn: 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten	4P9C	bij pijn: 4 keer per dag 9 capsules
4M3T	niet meer dan 4 keer per dag 3 tabletten	4MD5	niet meer dan 4 keer per dag 5 druppels	4P1C	bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule	4P9D	bij pijn: 4 keer per dag 9 dragees
4M4C	niet meer dan 4 keer per dag 4 capsules	4MDBG	niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	4P1D	bij pijn: 4 keer per dag 1 dragee	4P9T	bij pijn: 4 keer per dag 9 tabletten
4M4D	niet meer dan 4 keer per dag 4 dragees	4MDBN	niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	4P1DO	bij pijn: 4 keer per dag 1 dosis	4PAT	bij pijn: 4 keer per dag anderhalve tablet
4M4IH	niet meer dan 4 keer per dag 4 inhalaties	4MDLG	niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	4P1IH	bij pijn: 4 keer per dag 1 inhalatie	4PHS	bij pijn: 4 keer per dag een halve zetpil
4M4ML	niet meer dan 4 keer per dag 4 milliliter	4MDRG	niet meer dan 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	4P1J	bij pijn: 4 keer per dag 1 injectie	4PHT	bij pijn: 4 keer per dag een halve tablet
4M4T	niet meer dan 4 keer per dag 4 tabletten	4MHAM	niet meer dan 4 keer per dag een halve ampul	4P1O	bij pijn: 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	4PKT	bij pijn: 4 keer per dag een kwart tablet
4M5AM	niet meer dan 4 keer per dag 5 ampullen	4MHDO	niet meer dan 4 keer per dag een halve dosis	4P1S	bij pijn: 4 keer per dag 1 zetpil	4PTT	bij pijn: 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
4M5C	niet meer dan 4 keer per dag 5 capsules	4MHML	niet meer dan 4 keer per dag een halve milliliter	4P1T	bij pijn: 4 keer per dag 1 tablet	4S1	4 keer per dag 1 spray
4M5D	niet meer dan 4 keer per dag 5 dragees	4MHS	niet meer dan 4 keer per dag een halve zetpil	4P1VT	bij pijn: 4 keer per dag 1 vaginaaltablet	4S12	4 keer per dag 1 tot 2 sprays
4M5IH	niet meer dan 4 keer per dag 5 inhalaties			4P1Z	bij pijn: 4 keer per dag 1 capsule	4S1BN	4 keer per dag 1 spray in elk neusgat
4M5ML	niet meer dan 4 keer per dag 5 milliliter			4P1ZK	bij pijn: 4 keer per dag 1 zakje	4S1LN	4 keer per dag 1 spray in het linker-neusgat
4M5T	niet meer dan 4 keer per dag 5 tabletten			4P2C	bij pijn: 4 keer per dag 2 capsules	4S1RN	4 keer per dag 1 spray in het rechter-neusgat
4M6C	niet meer dan 4 keer per dag 6 capsules			4P2D	bij pijn: 4 keer per dag 2 dragees	4S2	4 keer per dag 2 sprays
4M6D	niet meer dan 4 keer per dag 6 dragees			4P2T	bij pijn: 4 keer per dag 2 tabletten	4S2BN	4 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
4M6ML	niet meer dan 4 keer per dag 6 milliliter					4T1U	4 tabletten 1 uur voor de ingreep
4M6T	niet meer dan 4 keer per dag 6 tabletten						

4T1WH	4 tabletten na 1 week herhalen	4UTML	2,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4WZAB	zo nodig 4 keer per week aanbrengen	4Z2C	zo nodig 4 keer per dag 2 capsules
4U1C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 capsule	4VM1C	1 capsule per keer 4 keer per dag om 7, 12, 17 en 23 uur	4Z AB	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen	4Z2D	zo nodig 4 keer per dag 2 dragees
4U1D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 dragee	4VM2C	2 capsules per keer 4 keer per dag om 7, 12, 17 en 23 uur	4Z AS	zo nodig 4 keer per dag aanstippen	4Z2DO	zo nodig 4 keer per dag 2 doses
4U1IJ	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 injectie	4W	4 keer per week	4Z DA	zo nodig 4 keer per dag dun aanbrengen	4Z2IH	zo nodig 4 keer per dag 2 inhalaties
4U1ML	1 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W AB	4 keer per week aanbrengen	4Z SP	spoel zo nodig 4 keer per dag	4Z2IJ	zo nodig 4 keer per dag 2 injecties
4U1O	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 ovule inbrengen	4W DA	4 keer per week dun aanbrengen	4Z#ML	zo nodig 4 keer per dag 30 milliliter	4Z2ML	zo nodig 4 keer per dag 2 milliliter
4U1S	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zetpil	4W DE	dep 4 keer per week	4Z%ML	zo nodig 4 keer per dag 15 milliliter	4Z2O	zo nodig 4 keer per dag 2 ovules inbrengen
4U1T	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 tablet	4W SP	spoel 4 keer per week	4Z(ML	zo nodig 4 keer per dag 20 milliliter	4Z2PF	zo nodig 4 keer per dag 2 pufjes
4U1VT	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 vaginaaltablet	4W%GR	4 keer per week 15 gram	4Z)C	zo nodig 4 keer per dag 10 capsules	4Z2PO	zo nodig 4 keer per dag 2 poeders
4U1ZK	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 1 zakje	4W)ML	4 keer per week 10 milliliter	4Z)D	zo nodig 4 keer per dag 10 dragees	4Z2S	zo nodig 4 keer per dag 2 zetpillen
4U2C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 capsules	4W1AM	4 keer per week 1 ampul	4Z)ML	zo nodig 4 keer per dag 10 milliliter	4Z2T	zo nodig 4 keer per dag 2 tabletten
4U2D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 2 dragees	4W1C	4 keer per week 1 capsule	4Z)T	zo nodig 4 keer per dag 10 tabletten	4Z2VT	zonodig 4 keer per dag 2 vaginaaltabletten
4U2ML	2 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W1D	4 keer per week 1 dragee	4Z@C	zo nodig 4 keer per dag 12 capsules	4Z2ZK	zo nodig 4 keer per dag 2 zakjes
4U2T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 2 tabletten	4W1DO	4 keer per week 1 dosis	4Z@D	zo nodig 4 keer per dag 12 dragees	4Z3C	zo nodig 4 keer per dag 3 capsules
4U3C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 capsules	4W1IF	4 keer per week 1 infuus	4Z@T	zo nodig 4 keer per dag 12 tabletten	4Z3D	zo nodig 4 keer per dag 3 dragees
4U3D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 3 dragees	4W1IH	4 keer per week 1 inhalatie	4Z12C	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 capsules	4Z3IH	zo nodig 4 keer per dag 3 inhalaties
4U3ML	3 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W1IJ	4 keer per week 1 injectie	4Z12D	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 dragees	4Z3ML	zo nodig 4 keer per dag 3 milliliter
4U3T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 3 tabletten	4W1KL	4 keer per week 1 klysma	4Z12I	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	4Z3T	zo nodig 4 keer per dag 3 tabletten
4U4C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 capsules	4W1ML	4 keer per week 1 milliliter	4Z12T	zo nodig 4 keer per dag 1 tot 2 tabletten	4Z4C	zo nodig 4 keer per dag 4 capsules
4U4D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 4 dragees	4W1O	4 keer per week 1 ovule inbrengen	4Z1AM	zo nodig 4 keer per dag 1 ampul	4Z4D	zo nodig 4 keer per dag 4 dragees
4U4ML	4 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W1PL	4 keer per week 1 pleister	4Z1C	zo nodig 4 keer per dag 1 capsule	4Z4IH	zo nodig 4 keer per dag 4 inhalaties
4U4T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 4 tabletten	4W1S	4 keer per week 1 zetpil	4Z1D	zo nodig 4 keer per dag 1 dragee	4Z4ML	zo nodig 4 keer per dag 4 milliliter
4U5C	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 capsules	4W1T	4 keer per week 1 tablet	4Z1DO	zo nodig 4 keer per dag 1 dosis	4Z4T	zo nodig 4 keer per dag 4 tabletten
4U5D	4 keer per dag (7-12-18-23 uur) 5 dragees	4W1ZK	4 keer per week 1 zakje	4Z1IH	zo nodig 4 keer per dag 1 inhalatie	4Z5C	zo nodig 4 keer per dag 5 capsules
4U5ML	5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W2DO	4 keer per week 2 doses	4Z1IJ	zo nodig 4 keer per dag 1 injectie	4Z5D	zo nodig 4 keer per dag 5 dragees
4U5T	4 keer per dag(7-12-18-23 uur) 5 tabletten	4W2T	4 keer per week 2 tabletten	4Z1KL	zo nodig 4 keer per dag 1 klysma	4Z5IH	zo nodig 4 keer per dag 5 inhalaties
4UAML	1,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W3C	4 keer per week 3 capsules	4Z1KO	zo nodig 4 keer per dag 1 korrel	4Z5KO	zo nodig 4 keer per dag 5 korrels
4UHML	0,5 milliliter per keer 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur	4W3T	4 keer per week 3 tabletten	4Z1ML	zo nodig 4 keer per dag 1 milliliter	4Z5ML	zo nodig 4 keer per dag 5 milliliter
		4W4T	4 keer per week 4 tabletten	4Z1O	zo nodig 4 keer per dag 1 ovule inbrengen	4Z5T	zo nodig 4 keer per dag 5 tabletten
		4WAT	4 keer per week anderhalve tablet	4Z1PF	zo nodig 4 keer per dag 1 pufje	4Z6C	zo nodig 4 keer per dag 6 capsules
		4WD1	4 keer per week 1 druppel	4Z1PO	zo nodig 4 keer per dag 1 poeder	4Z6D	zo nodig 4 keer per dag 6 dragees
		4WHDO	4 keer per week een halve dosis	4Z1S	zo nodig 4 keer per dag 1 zetpil	4Z6DO	zo nodig 4 keer per dag 6 doses
		4WHIJ	4 keer per week een halve injectie	4Z1T	zo nodig 4 keer per dag 1 tablet	4Z6IH	zo nodig 4 keer per dag 6 inhalatie
		4WHT	4 keer per week een halve tablet	4Z1VT	zo nodig 4 keer per dag 1 vaginaaltablet	4Z6ML	zo nodig 4 keer per dag 6 milliliter
				4Z1ZK	zo nodig 4 keer per dag 1 zakje	4Z6T	zo nodig 4 keer per dag 6 tabletten
				4Z24I	zo nodig 4 keer per dag 2 tot 4 inhalaties	4Z7C	zo nodig 4 keer per dag 7 capsules
				4Z2AM	zo nodig 4 keer per dag 2 ampullen		

4Z7D	zo nodig 4 keer per dag 7 dragees	4ZDBN	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	5.)ML	5 keer per dag 10 milliliter	5.3C	5 keer per dag 3 capsules
4Z7ML	zo nodig 4 keer per dag 7 milliliter	4ZDLG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	5.)T	5 keer per dag 10 tabletten	5.3D	5 keer per dag 3 dragees
4Z7T	zo nodig 4 keer per dag 7 tabletten	4ZDRG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	5.@C	5 keer per dag 12 capsules	5.3DO	5 keer per dag 3 doses
4Z8C	zo nodig 4 keer per dag 8 capsules	4ZH1T	zo nodig 4 keer per dag een halve tot 1 tablet	5.@D	5 keer per dag 12 dragees	5.3IH	5 keer per dag 3 inhalaties
4Z8D	zo nodig 4 keer per dag 8 dragees	4ZHAM	zo nodig 4 keer per dag een halve ampul	5.@ML	5 keer per dag 12 milliliter	5.3KO	5 keer per dag 3 korrels
4Z8ML	zo nodig 4 keer per dag 8 milliliter	4ZHML	zo nodig 4 keer per dag 0,5 milliliter	5.@T	5 keer per dag 12 tabletten	5.3ML	5 keer per dag 3 milliliter
4Z8T	zo nodig 4 keer per dag 8 tabletten	4ZHS	zo nodig 4 keer per dag een halve zetpil	5.+ML	5 keer per dag 1,25 milliliter	5.3T	5 keer per dag 3 tabletten
4Z9C	zo nodig 4 keer per dag 9 capsules	4ZHT	zo nodig 4 keer per dag een halve tablet	5.1	5 keer per dag 1	5.4C	5 keer per dag 4 capsules
4Z9D	zo nodig 4 keer per dag 9 dragees	4ZHZK	zo nodig 4 keer per dag een half zakje	5.12C	5 keer per dag 1 tot 2 capsules	5.4D	5 keer per dag 4 dragees
4Z9ML	zo nodig 4 keer per dag 9 milliliter	4ZKAM	zo nodig 4 keer per dag een kwart ampul	5.12D	5 keer per dag 1 tot 2 dragees	5.4DO	5 keer per dag 4 doses
4Z9T	zo nodig 4 keer per dag 9 tabletten	4ZKDO	zo nodig 4 keer per dag een kwart dosis	5.12I	5 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	5.4IH	5 keer per dag 4 inhalaties
4ZAAG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	4ZKT	zo nodig 4 keer per dag een kwart tablet	5.12M	5 keer per dag 1 tot 2 milliliter	5.4KO	5 keer per dag 4 korrels
4ZABG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in elk oog	4ZS1	zo nodig 4 keer per dag 1 spray	5.12T	5 keer per dag 1 tot 2 tabletten	5.4ML	5 keer per dag 4 milliliter
4ZADO	zo nodig 4 keer per dag anderhalve dosis	4ZTML	zo nodig 4 keer per dag 2,5 milliliter	5.1AM	5 keer per dag 1 ampul	5.4T	5 keer per dag 4 tabletten
4ZALG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	4ZTT	zo nodig 4 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	5.1C	5 keer per dag 1 capsule	5.5C	5 keer per dag 5 capsules
4ZAML	zo nodig 4 keer per dag 1,5 milliliter	4ZW1C	zo nodig 4 keer per week 1 capsule	5.1D	5 keer per dag 1 dragee	5.5D	5 keer per dag 5 dragees
4ZARG	zo nodig 4 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	4ZW1D	zo nodig 4 keer per week 1 dragee	5.1DO	5 keer per dag 1 dosis	5.5IH	5 keer per dag 5 inhalaties
4ZAT	zo nodig 4 keer per dag anderhalve tablet	4ZW1T	zo nodig 4 keer per week 1 tablet	5.1IH	5 keer per dag 1 inhalatie	5.5ML	5 keer per dag 5 milliliter
4ZD%	zo nodig 4 keer per dag 15 druppels	4ZWHT	zo nodig 4 keer per week een halve tablet	5.1IJ	5 keer per dag 1 injectie	5.5T	5 keer per dag 5 tabletten
4ZD(	zo nodig 4 keer per dag 20 druppels	5.	5 keer per dag	5.1ML	5 keer per dag 1 milliliter	5.6C	5 keer per dag 6 capsules
4ZD)	zo nodig 4 keer per dag 10 druppels	5. AB	5 keer per dag aanbrengen	5.1O	5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5.6D	5 keer per dag 6 dragees
4ZD1	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel	5. AS	5 keer per dag aanstippen	5.1PF	5 keer per dag 1 puffje	5.6ML	5 keer per dag 6 milliliter
4ZD2	zo nodig 4 keer per dag 2 druppels	5. DA	5 keer per dag dun aanbrengen	5.1PO	5 keer per dag 1 poeder	5.6T	5 keer per dag 6 tabletten
4ZD3	zo nodig 4 keer per dag 3 druppels	5. GO	gorgel 5 keer per dag	5.1S	5 keer per dag 1 zetpil	5.7C	5 keer per dag 7 capsules
4ZD4	zo nodig 4 keer per dag 4 druppels	5. SP	spoel 5 keer per dag	5.1T	5 keer per dag 1 tablet	5.7D	5 keer per dag 7 dragees
4ZD5	zo nodig 4 keer per dag 5 druppels	5.%KO	5 keer per dag 15 korrels	5.1VT	5 keer per dag 1 vaginaaltablet	5.7ML	5 keer per dag 7 milliliter
4ZD8	zo nodig 4 keer per dag 8 druppels	5.%ML	5 keer per dag 15 milliliter	5.1ZK	5 keer per dag 1 zakje	5.7T	5 keer per dag 7 tabletten
4ZDAG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	5.(KO	5 keer per dag 20 korrels	5.2C	5 keer per dag 2 capsules	5.8C	5 keer per dag 8 capsules
4ZDAR	zo nodig 4 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	5.(ML	5 keer per dag 20 milliliter	5.2D	5 keer per dag 2 dragees	5.8D	5 keer per dag 8 dragees
4ZDBG	zo nodig 4 keer per dag 1 druppel in elk oog	5.)C	5 keer per dag 10 capsules	5.2DO	5 keer per dag 2 doses	5.8ML	5 keer per dag 8 milliliter
		5.)D	5 keer per dag 10 dragees	5.2IH	5 keer per dag 2 inhalaties	5.8T	5 keer per dag 8 tabletten
		5.)KO	5 keer per dag 10 korrels	5.2IJ	5 keer per dag 2 injecties	5.9C	5 keer per dag 9 capsules
				5.2KO	5 keer per dag 2 korrels	5.9D	5 keer per dag 9 dragees
				5.2ML	5 keer per dag 2 milliliter	5.9ML	5 keer per dag 9 milliliter
				5.2PF	5 keer per dag 2 puffjes	5.9T	5 keer per dag 9 tabletten
				5.2T	5 keer per dag 2 tabletten	5.AAG	5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog
				5.2ZK	5 keer per dag 2 zakjes		

5.ABG	5 keer per dag aanbrengen in elk oog	56.1D	5 tot 6 keer per dag 1 dragee	56.HS	5 tot 6 keer per dag een halve zetpil	5D2RR	5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor
5.ADO	5 keer per dag anderhalve dosis	56.1I	5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	56.HT	5 tot 6 keer per dag een halve tablet	5D3	5 keer per dag 3 druppels
5.ALG	5 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	56.1O	5 tot 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	56.TT	5 tot 6 keer per dag 2 en een halve tablet	5D3AR	5 keer per dag 3 druppels in het zieke oor
5.AML	5 keer per dag 1,5 milliliter	56.1S	5 tot 6 keer per dag 1 zetpil	56D1	5 tot 6 keer per dag 1 druppel	5D3BG	5 keer per dag 3 druppels in elk oog
5.ARG	5 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	56.1T	5 tot 6 keer per dag 1 tablet	56D2	5 tot 6 keer per dag 2 druppels	5D3BR	5 keer per dag 3 druppels in elk oor
5.AT	5 keer per dag anderhalve tablet	56.2C	5 tot 6 keer per dag 2 capsules	56D3	5 tot 6 keer per dag 3 druppels	5D3LG	5 keer per dag 3 druppels in het linker-oog
5.CAB	5 keer per dag creme aanbrengen	56.2D	5 tot 6 keer per dag 2 dragees	56DBG	5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	5D3LR	5 keer per dag 3 druppels in het linker-oor
5.H1T	5 keer per dag een halve tot 1 tablet	56.2I	5 tot 6 keer per dag 2 inhalaties	56DBN	5 tot 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	5D3RG	5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog
5.HDO	5 keer per dag een halve dosis	56.2T	5 tot 6 keer per dag 2 tabletten	56SBN	5 tot 6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	5D3RR	5 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor
5.HML	5 keer per dag 0,5 milliliter	56.3C	5 tot 6 keer per dag 3 capsules	56Z1I	zo nodig 5 tot 6 keer per dag 1 inhalatie	5D4	5 keer per dag 4 druppels
5.HS	5 keer per dag een halve zetpil	56.3D	5 tot 6 keer per dag 3 dragees	5D%	5 keer per dag 15 druppels	5D4LR	5 keer per dag 4 druppels in het linker-oor
5.HT	5 keer per dag een halve tablet	56.3I	5 tot 6 keer per dag 3 inhalaties	5D(	5 keer per dag 20 druppels	5D4RR	5 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor
5.HZK	5 keer per dag een half zakje	56.3T	5 tot 6 keer per dag 3 tabletten	5D)	5 keer per dag 10 druppels	5D5	5 keer per dag 5 druppels
5.KT	5 keer per dag een kwart tablet	56.4C	5 tot 6 keer per dag 4 capsules	5D@	5 keer per dag 12 druppels	5D5AR	5 keer per dag 5 druppels in het zieke oor
5.TML	5 keer per dag 2,5 milliliter	56.4D	5 tot 6 keer per dag 4 dragees	5D1	5 keer per dag 1 druppel	5D5BR	5 keer per dag 5 druppels in elk oor
5.TT	5 keer per dag 2 en een halve tablet	56.4I	5 tot 6 keer per dag 4 inhalaties	5D12	5 keer per dag 1 tot 2 druppels	5D5LR	5 keer per dag 5 druppels in het linker-oor
5.ZAB	5 keer per dag zalf aanbrengen	56.4T	5 tot 6 keer per dag 4 tabletten	5D1AG	5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	5D5RR	5 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor
5.ZML	5 keer per dag 7,5 milliliter	56.5C	5 tot 6 keer per dag 5 capsules	5D1AR	5 keer per dag 1 druppel in het zieke oor	5D6	5 keer per dag 6 druppels
512PF	5 keer per dag 1 tot 2 pufes	56.5D	5 tot 6 keer per dag 5 dragees	5D1BG	5 keer per dag 1 druppel in elk oog	5D7	5 keer per dag 7 druppels
5-25	de 5e tot en met de 25e dag van de cyclus	56.5I	5 tot 6 keer per dag 5 inhalaties	5D1BN	5 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	5D8	5 keer per dag 8 druppels
54321	schema: 5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag	56.5M	5 tot 6 keer per dag 5 milliliter	5D1BR	5 keer per dag 1 druppel in elk oor	5D9	5 keer per dag 9 druppels
5-4-5	ochtend: 5 middag: 4 avond: 5	56.5T	5 tot 6 keer per dag 5 tabletten	5D1LG	5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	5DW2N	5 dagen wel, 2 dagen niet aanbrengen
55443	schema: 5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag	56.6C	5 tot 6 keer per dag 6 capsules	5D1LR	5 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	5LM	5 liter per minuut
55544	schema: 5-5-5-4-4-4-3-3-2-2-1-1-1-1 tabletten per dag	56.6D	5 tot 6 keer per dag 6 dragees	5D1RG	5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	5M AB	niet meer dan 5 keer per dag aanbrengen
55554	schema: 5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-2-2-2-2-1-1-1-1 tabletten per dag	56.6T	5 tot 6 keer per dag 6 tabletten	5D1RR	5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	5M%ML	niet meer dan 5 keer per dag 15 milliliter
56.)C	5 tot 6 keer per dag 10 capsules	56.7C	5 tot 6 keer per dag 7 capsules	5D2	5 keer per dag 2 druppels	5M(ML)	niet meer dan 5 keer per dag 20 milliliter
56.)D	5 tot 6 keer per dag 10 dragees	56.7D	5 tot 6 keer per dag 7 dragees	5D2AG	5 keer per dag 2 druppels in het zieke oog	5M)C	niet meer dan 5 keer per dag 10 capsules
56.)T	5 tot 6 keer per dag 10 tabletten	56.7T	5 tot 6 keer per dag 7 tabletten	5D2AR	5 keer per dag 2 druppels in het zieke oor	5M)D	niet meer dan 5 keer per dag 10 dragees
56.@C	5 tot 6 keer per dag 12 capsules	56.8C	5 tot 6 keer per dag 8 capsules	5D2BG	5 keer per dag 2 druppels in elk oog	5M)ML	niet meer dan 5 keer per dag 10 milliliter
56.@D	5 tot 6 keer per dag 12 dragees	56.8D	5 tot 6 keer per dag 8 dragees	5D2BN	5 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	5M)T	niet meer dan 5 keer per dag 10 tabletten
56.@T	5 tot 6 keer per dag 12 tabletten	56.8T	5 tot 6 keer per dag 8 tabletten	5D2BR	5 keer per dag 2 druppels in elk oor	5M@C	niet meer dan 5 keer per dag 12 capsules
56.1C	5 tot 6 keer per dag 1 capsule	56.9C	5 tot 6 keer per dag 9 capsules	5D2LG	5 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	5M@D	niet meer dan 5 keer per dag 12 dragees
		56.9D	5 tot 6 keer per dag 9 dragees	5D2LR	5 keer per dag 2 druppels in het linker-oor		
		56.9T	5 tot 6 keer per dag 9 tabletten	5D2RG	5 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog		
		56.AB	5 tot 6 keer per dag aanbrengen				
		56.AT	5 tot 6 keer per dag anderhalve tablet				
		56.DA	5 tot 6 keer per dag dun aanbrengen				

5M@T	niet meer dan 5 keer per dag 12 tabletten	5M5ML	niet meer dan 5 keer per dag 5 milliliter	5P1D	bij pijn: 5 keer per dag 1 dragee	5S1BN	5 keer per dag 1 spray in elk neusgat
5M1	niet meer dan 5 keer per dag 1	5M5T	niet meer dan 5 keer per dag 5 tabletten	5P1DO	bij pijn: 5 keer per dag 1 dosis	5S2BN	5 keer per dag 2 sprays in elk neusgat
5M1AM	niet meer dan 5 keer per dag 1 ampul	5M6C	niet meer dan 5 keer per dag 6 capsules	5P1O	bij pijn: 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5T1WH	5 tabletten na 1 week herhalen
5M1C	niet meer dan 5 keer per dag 1 capsule	5M6D	niet meer dan 5 keer per dag 6 dragees	5P1S	bij pijn: 5 keer per dag 1 zetpil	5U1C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 capsule per keer
5M1D	niet meer dan 5 keer per dag 1 dragee	5M6T	niet meer dan 5 keer per dag 6 tabletten	5P1T	bij pijn: 5 keer per dag 1 tablet	5U1D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 dragee
5M1DO	niet meer dan 5 keer per dag 1 dosis	5M7C	niet meer dan 5 keer per dag 7 capsules	5P1VT	bij pijn: 5 keer per dag 1 vaginaaltablet	5U1T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 tablet per keer
5M1IH	niet meer dan 5 keer per dag 1 inhalatie	5M7D	niet meer dan 5 keer per dag 7 dragees	5P2C	bij pijn: 5 keer per dag 2 capsules	5U2C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 capsules per keer
5M1IJ	niet meer dan 5 keer per dag 1 injectie	5M7T	niet meer dan 5 keer per dag 7 tabletten	5P2D	bij pijn: 5 keer per dag 2 dragees	5U2D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 dragees per keer
5M1ML	niet meer dan 5 keer per dag 1 milliliter	5M8C	niet meer dan 5 keer per dag 8 capsules	5P2T	bij pijn: 5 keer per dag 2 tabletten	5U2T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 2 tabletten per keer
5M1O	niet meer dan 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5M8D	niet meer dan 5 keer per dag 8 dragees	5P3C	bij pijn: 5 keer per dag 3 capsules	5U3C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 capsules per keer
5M1S	niet meer dan 5 keer per dag 1 zetpil	5M8T	niet meer dan 5 keer per dag 8 tabletten	5P3D	bij pijn: 5 keer per dag 3 dragees	5U3D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 dragees per keer
5M1T	niet meer dan 5 keer per dag 1 tablet	5M9C	niet meer dan 5 keer per dag 9 capsules	5P3T	bij pijn: 5 keer per dag 3 tabletten	5U3T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 3 tabletten per keer
5M1VT	niet meer dan 5 keer per dag 1 vaginaaltablet	5M9D	niet meer dan 5 keer per dag 9 dragees	5P4C	bij pijn: 5 keer per dag 4 capsules	5U4C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 capsules per keer
5M1ZK	niet meer dan 5 keer per dag 1 zakje	5M9T	niet meer dan 5 keer per dag 9 tabletten	5P4D	bij pijn: 5 keer per dag 4 dragees	5U4D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 dragees per keer
5M2C	niet meer dan 5 keer per dag 2 capsules	5MAT	niet meer dan 5 keer per dag anderhalve tablet	5P4T	bij pijn: 5 keer per dag 4 tabletten	5U4T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 4 tabletten per keer
5M2D	niet meer dan 5 keer per dag 2 dragees	5MD)	niet meer dan 5 keer per dag 10 druppels	5P5C	bij pijn: 5 keer per dag 5 capsules	5U5C	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 capsules per keer
5M2DO	niet meer dan 5 keer per dag 2 doses	5MHS	niet meer dan 5 keer per dag een halve zetpil	5P5D	bij pijn: 5 keer per dag 5 dragees	5U5D	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 dragees per keer
5M2IH	niet meer dan 5 keer per dag 2 inhalaties	5MHT	niet meer dan 5 keer per dag een halve tablet	5P5T	bij pijn: 5 keer per dag 5 tabletten	5U5T	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 5 tabletten per keer
5M2ML	niet meer dan 5 keer per dag 2 milliliter	5ML1U	5 milliliter 1 uur voor de ingreep	5P6C	bij pijn: 5 keer per dag 6 capsules	5UD1	5 keer per dag (7-11-15-19-23 uur) 1 druppel per keer
5M2T	niet meer dan 5 keer per dag 2 tabletten	5MLDD	eerste dag 1 keer 10 milliliter, daarna 1 keer per dag 5 milliliter	5P6D	bij pijn: 5 keer per dag 6 dragees	5W AB	5 keer per week aanbrengen
5M3C	niet meer dan 5 keer per dag 3 capsules	5MS1	niet meer dan 5 keer per dag 1 spray	5P6T	bij pijn: 5 keer per dag 6 tabletten	5W DA	5 keer per week dun aanbrengen
5M3D	niet meer dan 5 keer per dag 3 dragees	5MTML	niet meer dan 5 keer per dag 2,5 milliliter	5P7C	bij pijn: 5 keer per dag 7 capsules	5W1C	5 keer per week 1 capsule
5M3D)	eerste 3 dagen 1 keer per dag 10 milliliter daarna 1 keer per dag 5 milliliter	5MTT	niet meer dan 5 keer per dag 2 en een halve tablet	5P7D	bij pijn: 5 keer per dag 7 dragees	5W1C1	5 keer per week 1 capsule
5M3IH	niet meer dan 5 keer per dag 3 inhalaties	5NWAB	5 nachten per week aanbrengen	5P7T	bij pijn: 5 keer per dag 7 tabletten		
5M3ML	niet meer dan 5 keer per dag 3 milliliter	5NWDA	5 nachten per week dun aanbrengen	5P8C	bij pijn: 5 keer per dag 8 capsules		
5M3T	niet meer dan 5 keer per dag 3 tabletten	5P)C	bij pijn: 5 keer per dag 10 capsules	5P8D	bij pijn: 5 keer per dag 8 dragees		
5M4C	niet meer dan 5 keer per dag 4 capsules	5P)D	bij pijn: 5 keer per dag 10 dragees	5P8T	bij pijn: 5 keer per dag 8 tabletten		
5M4D	niet meer dan 5 keer per dag 4 dragees	5P)T	bij pijn: 5 keer per dag 10 tabletten	5P9C	bij pijn: 5 keer per dag 9 capsules		
5M4IH	niet meer dan 5 keer per dag 4 inhalaties	5P@C	bij pijn: 5 keer per dag 12 capsules	5P9D	bij pijn: 5 keer per dag 9 dragees		
5M4ML	niet meer dan 5 keer per dag 4 milliliter	5P@D	bij pijn: 5 keer per dag 12 dragees	5P9T	bij pijn: 5 keer per dag 9 tabletten		
5M4T	niet meer dan 5 keer per dag 4 tabletten	5P@T	bij pijn: 5 keer per dag 12 tabletten	5PAT	bij pijn: 5 keer per dag anderhalve tablet		
5M5C	niet meer dan 5 keer per dag 5 capsules	5P1C	bij pijn: 5 keer per dag 1 capsule	5PD1	bij pijn: 5 keer per dag 1 druppel		
5M5D	niet meer dan 5 keer per dag 5 dragees			5PHS	bij pijn: 5 keer per dag een halve zetpil		
5M5IH	niet meer dan 5 keer per dag 5 inhalaties			5PHT	bij pijn: 5 keer per dag een halve tablet		
				5PTT	bij pijn: 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer		
				5S1	5 keer per dag 1 spray		

5W1D	5 keer per week 1 dragee	5Z)ML	zo nodig 5 keer per dag 10 milliliter	5Z5ML	zo nodig 5 keer per dag 5 milliliter	5ZDRG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
5W1DO	5 keer per week 1 dosis	5Z)T	zo nodig 5 keer per dag 10 tabletten	5Z5T	zo nodig 5 keer per dag 5 tabletten	5ZHS	zo nodig 5 keer per dag een halve zetpil
5W1IF	5 keer per week 1 infuus	5Z@C	zo nodig 5 keer per dag 12 capsules	5Z6C	zo nodig 5 keer per dag 6 capsules	5ZHT	zo nodig 5 keer per dag een halve tablet
5W1IJ	5 keer per week 1 injectie	5Z@D	zo nodig 5 keer per dag 12 dragees	5Z6D	zo nodig 5 keer per dag 6 dragees	5ZKT	zo nodig 5 keer per dag een kwart tablet
5W1KL	5 keer per week 1 klysma	5Z@T	zo nodig 5 keer per dag 12 tabletten	5Z6ML	zo nodig 5 keer per dag 6 milliliter	5ZS1	zo nodig 5 keer per dag 1 spray
5W1O	5 keer per week 1 ovule inbrengen	5Z1C	zo nodig 5 keer per dag 1 capsule	5Z6T	zo nodig 5 keer per dag 6 tabletten	5ZTML	zo nodig 5 keer per dag 2,5 milliliter
5W1PL	5 keer per week 1 pleister	5Z1D	zo nodig 5 keer per dag 1 dragee	5Z7C	zo nodig 5 keer per dag 7 capsules	5ZTT	zo nodig 5 keer per dag 2 en een halve tablet per keer
5W1S	5 keer per week 1 zetpil	5Z1DO	zo nodig 5 keer per dag 1 dosis	5Z7D	zo nodig 5 keer per dag 7 dragees	5ZW1C	zo nodig 5 keer per week 1 capsule
5W1S1	5 keer per week 1 zetpil	5Z1IH	zo nodig 5 keer per dag 1 inhalatie	5Z7ML	zo nodig 5 keer per dag 7 milliliter	5ZW1T	zo nodig 5 keer per week 1 tablet
5W1T	5 keer per week 1 tablet	5Z1IJ	zo nodig 5 keer per dag 1 injectie	5Z7T	zo nodig 5 keer per dag 7 tabletten	5ZWAB	zo nodig 5 keer per week aanbrengen
5W1T1	5 keer per week 1 tablet	5Z1ML	zo nodig 5 keer per dag 1 milliliter	5Z8C	zo nodig 5 keer per dag 8 capsules	6.	6 keer per dag
5W1T2	5 keer per week 1 tablet	5Z1O	zo nodig 5 keer per dag 1 ovule inbrengen	5Z8D	zo nodig 5 keer per dag 8 dragees	6. AB	6 keer per dag aanbrengen
5W1VT	5 keer per week 1 vaginaaltablet	5Z1PF	zo nodig 5 keer per dag 1 pufje	5Z8ML	zo nodig 5 keer per dag 8 milliliter	6. AS	6 keer per dag aanstippen
5W1ZK	5 keer per week 1 zakje	5Z1S	zo nodig 5 keer per dag 1 zetpil	5Z8T	zo nodig 5 keer per dag 8 tabletten	6. DA	6 keer per dag dun aanbrengen
5W2C	5 keer per week 2 capsules	5Z1T	zo nodig 5 keer per dag 1 tablet	5Z9C	zo nodig 5 keer per dag 9 capsules	6. GO	gorgel 6 keer per dag
5W2C1	5 keer per week 2 capsules	5Z1VT	zo nodig 5 keer per dag 1 vaginaaltablet	5Z9D	zo nodig 5 keer per dag 9 dragees	6. SP	spoel 6 keer per dag
5W2D	5 keer per week 2 dragees	5Z1ZK	zo nodig 5 keer per dag 1 zakje	5Z9ML	zo nodig 5 keer per dag 9 milliliter	6.#MG	6 keer per dag 30 milligram
5W2DO	5 keer per week 2 doses	5Z2C	zo nodig 5 keer per dag 2 capsules	5Z9T	zo nodig 5 keer per dag 9 tabletten	6.#ML	6 keer per dag 30 milliliter
5W2T	5 keer per week 2 tabletten	5Z2D	zo nodig 5 keer per dag 2 dragees	5ZAAG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	6.%KO	6 keer per dag 15 korrels
5W2T1	5 keer per week 2 tabletten	5Z2DO	zo nodig 5 keer per dag 2 doses	5ZABG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in elk oog	6.%ML	6 keer per dag 15 milliliter
5W2T2	5 keer per week 2 tabletten	5Z2IH	zo nodig 5 keer per dag 2 inhalaties	5ZALG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	6.(KO	6 keer per dag 20 korrels
5W2T3	5 keer per week 2 tabletten	5Z2ML	zo nodig 5 keer per dag 2 milliliter	5ZAML	zo nodig 5 keer per dag 1,5 milliliter	6.(ML	6 keer per dag 20 milliliter
5W4T	5 keer per week 4 tabletten	5Z2PF	zo nodig 5 keer per dag 2 pufjes	5ZARG	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	6.)GR	6 keer per dag 10 gram
5W4T1	5 keer per week 4 tabletten	5Z2T	zo nodig 5 keer per dag 2 tabletten	5ZAT	zo nodig 5 keer per dag anderhalve tablet	6.)KO	6 keer per dag 10 korrels
5W4T2	5 keer per week 4 tabletten	5Z3C	zo nodig 5 keer per dag 3 capsules	5ZD1	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel	6.)MG	6 keer per dag 10 milligram
5WAB1	5 keer per week aanbrengen	5Z3D	zo nodig 5 keer per dag 3 dragees	5ZD2	zo nodig 5 keer per dag 2 druppels	6.)ML	6 keer per dag 10 milliliter
5WHDO	5 keer per week een halve dosis	5Z3IH	zo nodig 5 keer per dag 3 inhalaties	5ZD3	zo nodig 5 keer per dag 3 druppels	6.*ML	6 keer per dag 25 milliliter
5WHS	5 keer per week een halve zetpil	5Z3ML	zo nodig 5 keer per dag 3 milliliter	5ZDAG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	6.@C	6 keer per dag 12 capsules
5WHS1	5 keer per week een halve zetpil	5Z3T	zo nodig 5 keer per dag 3 tabletten	5ZDBG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in elk oog	6.@D	6 keer per dag 12 dragees
5WHT	5 keer per week een halve tablet	5Z4C	zo nodig 5 keer per dag 4 capsules	5ZDLG	zo nodig 5 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	6.@ML	6 keer per dag 12 milliliter
5WHT1	5 keer per week een halve tablet	5Z4D	zo nodig 5 keer per dag 4 dragees			6.@T	6 keer per dag 12 tabletten
5Z AB	zo nodig 5 keer per dag aanbrengen	5Z4IH	zo nodig 5 keer per dag 4 inhalaties			6.1	6 keer per dag 1
5Z DA	zo nodig 5 keer per dag dun aanbrengen	5Z4ML	zo nodig 5 keer per dag 4 milliliter			6.12A	6 keer per dag 1 tot 2 ampullen
5Z#ML	zo nodig 5 keer per dag 30 milliliter	5Z4T	zo nodig 5 keer per dag 4 tabletten			6.12C	6 keer per dag 1 tot 2 capsules
5Z%ML	zo nodig 5 keer per dag 15 milliliter	5Z5C	zo nodig 5 keer per dag 5 capsules			6.12D	6 keer per dag 1 tot 2 dragees
5Z)C	zo nodig 5 keer per dag 10 capsules	5Z5D	zo nodig 5 keer per dag 5 dragees				
5Z)D	zo nodig 5 keer per dag 10 dragees	5Z5IH	zo nodig 5 keer per dag 5 inhalaties				

6.12I	6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	6.3DO	6 keer per dag 3 doses	6.9T	6 keer per dag 9 tabletten	66554	schema: 6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 tabletten per dag
6.12M	6 keer per dag 1 tot 2 milliliter	6.3IH	6 keer per dag 3 inhalaties	6.AAG	6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	66655	schema 6-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-2-2-2-1-1-1 tabletten per dag
6.12T	6 keer per dag 1 tot 2 tabletten	6.3KO	6 keer per dag 3 korrels	6.AAM	6 keer per dag anderhalve ampul	66665	schema: 6-6-6-6-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-2-2-2-2-1-1-1-1 tabletten per dag
6.1AM	6 keer per dag 1 ampul	6.3MG	6 keer per dag 3 milligram	6.ABG	6 keer per dag aanbrengen in elk oog	68.1C	6 tot 8 keer per dag 1 capsule
6.1C	6 keer per dag 1 capsule	6.3ML	6 keer per dag 3 milliliter	6.ADO	6 keer per dag anderhalve dosis	68.1D	6 tot 8 keer per dag 1 dragee
6.1D	6 keer per dag 1 dragee	6.3T	6 keer per dag 3 tabletten	6.ALG	6 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	68.1I	6 tot 8 keer per dag 1 inhalatie
6.1DO	6 keer per dag 1 dosis	6.4C	6 keer per dag 4 capsules	6.AML	6 keer per dag 1,5 milliliter	68.1T	6 tot 8 keer per dag 1 tablet
6.1FL	6 keer per dag 1 flacon	6.4D	6 keer per dag 4 dragees	6.ARG	6 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	68D1	6 tot 8 keer per dag 1 druppel
6.1IH	6 keer per dag 1 inhalatie	6.4DO	6 keer per dag 4 doses	6.AT	6 keer per dag anderhalve tablet	68DBG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in elk oog
6.1IJ	6 keer per dag 1 injectie	6.4IH	6 keer per dag 4 inhalaties	6.H1M	6 keer per dag een halve tot 1 milliliter	68DLG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6.1KL	6 keer per dag 1 klysma	6.4MG	6 keer per dag 4 milligram	6.H1T	6 keer per dag een halve tot 1 tablet	68DRG	6 tot 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6.1KO	6 keer per dag 1 korrel	6.4ML	6 keer per dag 4 milliliter	6.HAM	6 keer per dag een halve ampul	68SBN	6 tot 8 keer per dag 1 spray in elk neusgat
6.1L	6 keer per dag 1 maatlepel	6.4T	6 keer per dag 4 tabletten	6.HDO	6 keer per dag een halve dosis	6C1U	6 capsules 1 uur voor de ingreep
6.1MG	6 keer per dag 1 milligram	6.5C	6 keer per dag 5 capsules	6.HIJ	6 keer per dag een halve injectie	6D%	6 keer per dag 15 druppels
6.1ML	6 keer per dag 1 milliliter	6.5D	6 keer per dag 5 dragees	6.HML	6 keer per dag 0,5 milliliter	6D(	6 keer per dag 20 druppels
6.1O	6 keer per dag 1 ovule inbrengen	6.5DO	6 keer per dag 5 doses	6.HS	6 keer per dag een halve zetpil	6D)	6 keer per dag 10 druppels
6.1PF	6 keer per dag 1 pufje	6.5IH	6 keer per dag 5 inhalaties	6.HT	6 keer per dag een halve tablet	6D@	6 keer per dag 12 druppels
6.1PO	6 keer per dag 1 poeder	6.5KO	6 keer per dag 5 korrels	6.KAM	6 keer per dag een kwart ampul	6D1	6 keer per dag 1 druppel
6.1S	6 keer per dag 1 zetpil	6.5ML	6 keer per dag 5 milliliter	6.KML	6 keer per dag 0,25 milliliter	6D12	6 keer per dag 1 tot 2 druppels
6.1T	6 keer per dag 1 tablet	6.5T	6 keer per dag 5 tabletten	6.KT	6 keer per dag een kwart tablet	6D1AG	6 keer per dag 1 druppel in het zieke oog
6.1VT	6 keer per dag 1 vaginaaltablet	6.6C	6 keer per dag 6 capsules	6.TML	6 keer per dag 2,5 milliliter	6D1AR	6 keer per dag 1 druppel in het zieke oor
6.1ZK	6 keer per dag 1 zakje	6.6D	6 keer per dag 6 dragees	6.TT	6 keer per dag 2 en een halve tablet	6D1BG	6 keer per dag 1 druppel in elk oog
6.2AM	6 keer per dag 2 ampullen	6.6DO	6 keer per dag 6 doses	6.ZML	6 keer per dag 7,5 milliliter	6D1BN	6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
6.2C	6 keer per dag 2 capsules	6.6ML	6 keer per dag 6 milliliter	612PF	6 keer per dag 1 tot 2 pufjes	6D1BR	6 keer per dag 1 druppel in elk oor
6.2D	6 keer per dag 2 dragees	6.6T	6 keer per dag 6 tabletten	63ATD	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 3 tabletten, 3e dag anderhalve tablet, daarna volgens schema trombosediens	6D1LG	6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6.2DO	6 keer per dag 2 doses	6.7C	6 keer per dag 7 capsules	642	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten	6D1LR	6 keer per dag 1 druppel in het linker-oor
6.2FL	6 keer per dag 2 flacons	6.7D	6 keer per dag 7 dragees	6-4-2	ochtend: 6 middag: 4 avond: 2	6D1RG	6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6.2IH	6 keer per dag 2 inhalaties	6.7KO	6 keer per dag 7 korrels	642TD	schema: 1e dag 6 tabletten, 2e dag 4 tabletten, 3e dag 2 tabletten, daarna volgens schema trombosediens	6D1RR	6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor
6.2IJ	6 keer per dag 2 injecties	6.7ML	6 keer per dag 7 milliliter	65432	schema: 6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag	6D2	6 keer per dag 2 druppels
6.2MG	6 keer per dag 2 milligram	6.7T	6 keer per dag 7 tabletten			6D2AG	6 keer per dag 2 druppels in het zieke oog
6.2ML	6 keer per dag 2 milliliter	6.8C	6 keer per dag 8 capsules			6D2AR	6 keer per dag 2 druppels in het zieke oor
6.2PF	6 keer per dag 2 pufjes	6.8D	6 keer per dag 8 dragees			6D2BG	6 keer per dag 2 druppels in elk oog
6.2T	6 keer per dag 2 tabletten	6.8ML	6 keer per dag 8 milliliter				
6.2ZK	6 keer per dag 2 zakjes	6.8T	6 keer per dag 8 tabletten				
6.3AM	6 keer per dag 3 ampullen	6.9C	6 keer per dag 9 capsules				
6.3C	6 keer per dag 3 capsules	6.9D	6 keer per dag 9 dragees				
6.3D	6 keer per dag 3 dragees	6.9ML	6 keer per dag 9 milliliter				

6D2BN	6 keer per dag 2 druppels in elk neusgat	6LM	6 liter per minuut	6M2DO	niet meer dan 6 keer per dag 2 doses	6MAT	niet meer dan 6 keer per dag anderhalve tablet
6D2BR	6 keer per dag 2 druppels in elk oor	6M AB	niet meer dan 6 keer per dag aanbrengen	6M2IH	niet meer dan 6 keer per dag 2 inhalaties	6MD)	niet meer dan 6 keer per dag 10 druppels
6D2LG	6 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	6M DA	niet meer dan 6 keer per dag dun aanbrengen	6M2KO	niet meer dan 6 keer per dag 2 korrels	6MD1	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel
6D2LR	6 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	6M%ML	niet meer dan 6 keer per dag 15 milliliter	6M2ML	niet meer dan 6 keer per dag 2 milliliter	6MD2	niet meer dan 6 keer per dag 2 druppels
6D2OT	6 keer per dag 2 druppels onder de tong	6M(ML	niet meer dan 6 keer per dag 20 milliliter	6M2T	niet meer dan 6 keer per dag 2 tabletten	6MD3	niet meer dan 6 keer per dag 3 druppels
6D2RG	6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	6M)C	niet meer dan 6 keer per dag 10 capsules	6M3C	niet meer dan 6 keer per dag 3 capsules	6MD4	niet meer dan 6 keer per dag 4 druppels
6D2RR	6 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	6M)D	niet meer dan 6 keer per dag 10 dragees	6M3D	niet meer dan 6 keer per dag 3 dragees	6MD5	niet meer dan 6 keer per dag 5 druppels
6D3	6 keer per dag 3 druppels	6M)ML	niet meer dan 6 keer per dag 10 milliliter	6M3IH	niet meer dan 6 keer per dag 3 inhalaties	6MDBG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk oog
6D3AR	6 keer per dag 3 druppels in het zieke oor	6M)T	niet meer dan 6 keer per dag 10 tabletten	6M3ML	niet meer dan 6 keer per dag 3 milliliter	6MDBN	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in elk neusgat
6D3BG	6 keer per dag 3 druppels in elk oog	6M)@C	niet meer dan 6 keer per dag 12 capsules	6M3T	niet meer dan 6 keer per dag 3 tabletten	6MDLG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog
6D3BR	6 keer per dag 3 druppels in elk oor	6M@D	niet meer dan 6 keer per dag 12 dragees	6M4)I	niet meer dan 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties	6MDRG	niet meer dan 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog
6D3LG	6 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	6M@T	niet meer dan 6 keer per dag 12 tabletten	6M4C	niet meer dan 6 keer per dag 4 capsules	6MHAM	niet meer dan 6 keer per dag een halve ampul
6D3LR	6 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	6M1	niet meer dan 6 keer per dag 1	6M4D	niet meer dan 6 keer per dag 4 dragees	6MHDO	niet meer dan 6 keer per dag een halve dosis
6D3RG	6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	6M12I	niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	6M4IH	niet meer dan 6 keer per dag 4 inhalaties	6MHIJ	niet meer dan 6 keer per dag een halve injectie
6D3RR	6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	6M12T	niet meer dan 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten	6M4ML	niet meer dan 6 keer per dag 4 milliliter	6MHML	niet meer dan 6 keer per dag 0,5 milliliter
6D4	6 keer per dag 4 druppels	6M1AM	niet meer dan 6 keer per dag 1 ampul	6M4T	niet meer dan 6 keer per dag 4 tabletten	6MHS	niet meer dan 6 keer per dag een halve zetpil
6D4AR	6 keer per dag 4 druppels in het zieke oor	6M1C	niet meer dan 6 keer per dag 1 capsule	6M5C	niet meer dan 6 keer per dag 5 capsules	6MHT	niet meer dan 6 keer per dag een halve tablet
6D4BR	6 keer per dag 4 druppels in elk oor	6M1D	niet meer dan 6 keer per dag 1 dragee	6M5D	niet meer dan 6 keer per dag 5 dragees	6MKM	niet meer dan 6 keer per dag 0,25 milliliter
6D4LR	6 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	6M1DO	niet meer dan 6 keer per dag 1 dosis	6M5IH	niet meer dan 6 keer per dag 5 inhalaties	6MKT	niet meer dan 6 keer per dag een kwart tablet
6D4RR	6 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	6M1FL	niet meer dan 6 keer per dag 1 flacon	6M5ML	niet meer dan 6 keer per dag 5 milliliter	6MLDD	eerste dag 1 keer 12 milliliter, daarna 1 keer per dag 6 milliliter
6D5	6 keer per dag 5 druppels	6M1IH	niet meer dan 6 keer per dag 1 inhalatie	6M5T	niet meer dan 6 keer per dag 5 tabletten	6MS1	niet meer dan 6 keer per dag 1 spray
6D5RR	6 keer per dag 5 druppels in het rechter-oor	6M1IJ	niet meer dan 6 keer per dag 1 injectie	6M6C	niet meer dan 6 keer per dag 6 capsules	6MS2	niet meer dan 6 keer per dag 2 sprays
6D6	6 keer per dag 6 druppels	6M1ML	niet meer dan 6 keer per dag 1 milliliter	6M6D	niet meer dan 6 keer per dag 6 dragees	6MS3	niet meer dan 6 keer per dag 3 sprays
6D6AR	6 keer per dag 6 druppels in het zieke oor	6M1O	niet meer dan 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	6M6ML	niet meer dan 6 keer per dag 6 milliliter	6MS4	niet meer dan 6 keer per dag 4 sprays
6D6BR	6 keer per dag 6 druppels in elk oor	6M1PF	niet meer dan 6 keer per dag 1 pufje	6M6T	niet meer dan 6 keer per dag 6 tabletten	6MTML	niet meer dan 6 keer per dag 2,5 milliliter
6D6LR	6 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	6M1PO	niet meer dan 6 keer per dag 1 poeder	6M7C	niet meer dan 6 keer per dag 7 capsules	6MTT	niet meer dan 6 keer per dag 2 en een halve tablet
6D6RR	6 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	6M1S	niet meer dan 6 keer per dag 1 zetpil	6M7D	niet meer dan 6 keer per dag 7 dragees		
6D7	6 keer per dag 7 druppels	6M1T	niet meer dan 6 keer per dag 1 tablet	6M7ML	niet meer dan 6 keer per dag 7 milliliter		
6D8	6 keer per dag 8 druppels	6M1VT	niet meer dan 6 keer per dag 1 vaginaaltablet	6M7T	niet meer dan 6 keer per dag 7 tabletten		
6D9	6 keer per dag 9 druppels	6M1ZK	niet meer dan 6 keer per dag 1 zakje	6M8C	niet meer dan 6 keer per dag 8 capsules		
6H1AM	6 keer per dag een halve tot 1 ampul	6M2C	niet meer dan 6 keer per dag 2 capsules	6M8D	niet meer dan 6 keer per dag 8 dragees		
		6M2D	niet meer dan 6 keer per dag 2 dragees	6M8T	niet meer dan 6 keer per dag 8 tabletten		
				6M9C	niet meer dan 6 keer per dag 9 capsules		
				6M9D	niet meer dan 6 keer per dag 9 dragees		
				6M9T	niet meer dan 6 keer per dag 9 tabletten		

6P)C	bij pijn: 6 keer per dag 10 capsules	6P9T	bij pijn: 6 keer per dag 9 tabletten	6Z AB	zo nodig 6 keer per dag aanbrengen	6Z2IJ	zo nodig 6 keer per dag 2 injecties
6P)D	bij pijn: 6 keer per dag 10 dragees	6PAT	bij pijn: 6 keer per dag anderhalve tablet	6Z DA	zo nodig 6 keer per dag dun aanbrengen	6Z2ML	zo nodig 6 keer per dag 2 milliliter
6P)T	bij pijn: 6 keer per dag 10 tabletten	6PHS	bij pijn: 6 keer per dag een halve zetpil	6Z#ML	zo nodig 6 keer per dag 30 milliliter	6Z2PF	zo nodig 6 keer per dag 2 pufjes
6P@C	bij pijn: 6 keer per dag 12 capsules	6PHT	bij pijn: 6 keer per dag een halve tablet	6Z%ML	zo nodig 6 keer per dag 15 milliliter	6Z2T	zo nodig 6 keer per dag 2 tabletten
6P@D	bij pijn: 6 keer per dag 12 dragees	6PKT	bij pijn: 6 keer per dag een kwart tablet	6Z(ML	zo nodig 6 keer per dag 20 milliliter	6Z3C	zo nodig 6 keer per dag 3 capsules
6P@T	bij pijn: 6 keer per dag 12 tabletten	6PTML	bij pijn: 6 keer per dag 2,5 milliliter	6Z)C	zo nodig 6 keer per dag 10 capsules	6Z3D	zo nodig 6 keer per dag 3 dragees
6P1C	bij pijn: 6 keer per dag 1 capsule	6PTT	bij pijn: 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	6Z)D	zo nodig 6 keer per dag 10 dragees	6Z3IH	zo nodig 6 keer per dag 3 inhalaties
6P1D	bij pijn: 6 keer per dag 1 dragee	6S1	6 keer per dag 1 spray	6Z)KO	zo nodig 6 keer per dag 10 korrels	6Z3ML	zo nodig 6 keer per dag 3 milliliter
6P1DO	bij pijn: 6 keer per dag 1 dosis	6S12N	6 keer per dag 1 tot 2 sprays in elk neusgat	6Z)ML	zo nodig 6 keer per dag 10 milliliter	6Z3T	zo nodig 6 keer per dag 3 tabletten
6P1IJ	bij pijn: 6 keer per dag 1 injectie	6S1BN	6 keer per dag 1 spray in elk neusgat	6Z)T	zo nodig 6 keer per dag 10 tabletten	6Z4)I	zonodig 6 keer per dag 4 tot 10 inhalaties
6P1O	bij pijn: 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	6S2	6 keer per dag 2 sprays	6Z@C	zo nodig 6 keer per dag 12 capsules	6Z4C	zo nodig 6 keer per dag 4 capsules
6P1S	bij pijn: 6 keer per dag 1 zetpil	6S2BN	6 keer per dag 2 sprays in elk neusgat	6Z@D	zo nodig 6 keer per dag 12 dragees	6Z4D	zo nodig 6 keer per dag 4 dragees
6P1T	bij pijn: 6 keer per dag 1 tablet	6S2LN	6 keer per dag 2 sprays in het linker-neusgat	6Z@T	zo nodig 6 keer per dag 12 tabletten	6Z4IH	zo nodig 6 keer per dag 4 inhalaties
6P1VT	bij pijn: 6 keer per dag 1 vaginaaltablet	6S2RN	6 keer per dag 2 sprays in het rechter-neusgat	6Z+ML	zo nodig 6 keer per dag 1,25 milliliter	6Z4ML	zo nodig 6 keer per dag 4 milliliter
6P2C	bij pijn: 6 keer per dag 2 capsules	6T1U	6 tabletten, 1 uur voor de ingreep	6Z12C	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 capsules	6Z4T	zo nodig 6 keer per dag 4 tabletten
6P2D	bij pijn: 6 keer per dag 2 dragees	6T1WH	6 tabletten na 1 week herhalen	6Z12D	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 dragees	6Z5C	zo nodig 6 keer per dag 5 capsules
6P2T	bij pijn: 6 keer per dag 2 tabletten	6W AB	6 keer per week aanbrengen	6Z12I	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 inhalaties	6Z5D	zo nodig 6 keer per dag 5 dragees
6P3C	bij pijn: 6 keer per dag 3 capsules	6W DA	6 keer per week dun aanbrengen	6Z12T	zo nodig 6 keer per dag 1 tot 2 tabletten	6Z5IH	zo nodig 6 keer per dag 5 inhalaties
6P3D	bij pijn: 6 keer per dag 3 dragees	6W1	6 keer per week 1	6Z1AM	zo nodig 6 keer per dag 1 ampul	6Z5ML	zo nodig 6 keer per dag 5 milliliter
6P3T	bij pijn: 6 keer per dag 3 tabletten	6W1C	6 keer per week 1 capsule	6Z1C	zo nodig 6 keer per dag 1 capsule	6Z5T	zo nodig 6 keer per dag 5 tabletten
6P4C	bij pijn: 6 keer per dag 4 capsules	6W1D	6 keer per week 1 dragee	6Z1D	zo nodig 6 keer per dag 1 dragee	6Z6C	zo nodig 6 keer per dag 6 capsules
6P4D	bij pijn: 6 keer per dag 4 dragees	6W1DO	6 keer per week 1 dosis	6Z1DO	zo nodig 6 keer per dag 1 dosis	6Z6D	zo nodig 6 keer per dag 6 dragees
6P4T	bij pijn: 6 keer per dag 4 tabletten	6W1IF	6 keer per week 1 infuus	6Z1IH	zo nodig 6 keer per dag 1 inhalatie	6Z6ML	zo nodig 6 keer per dag 6 milliliter
6P5C	bij pijn: 6 keer per dag 5 capsules	6W1IJ	6 keer per week 1 injectie	6Z1IJ	zo nodig 6 keer per dag 1 injectie	6Z6T	zo nodig 6 keer per dag 6 tabletten
6P5D	bij pijn: 6 keer per dag 5 dragees	6W1T	6 keer per week 1 tablet	6Z1ML	zo nodig 6 keer per dag 1 milliliter	6Z7C	zo nodig 6 keer per dag 7 capsules
6P5T	bij pijn: 6 keer per dag 5 tabletten	6W1ZK	6 keer per week 1 zakje	6Z1O	zo nodig 6 keer per dag 1 ovule inbrengen	6Z7D	zo nodig 6 keer per dag 7 dragees
6P6C	bij pijn: 6 keer per dag 6 capsules	6W2C	6 keer per week 2 capsules	6Z1PF	zo nodig 6 keer per dag 1 pufje	6Z7ML	zo nodig 6 keer per dag 7 milliliter
6P6D	bij pijn: 6 keer per dag 6 dragees	6W2T	6 keer per week 2 tabletten	6Z1PO	zo nodig 6 keer per dag 1 poeder	6Z7T	zo nodig 6 keer per dag 7 tabletten
6P6T	bij pijn: 6 keer per dag 6 tabletten	6W2ZK	6 keer per week 2 zakjes	6Z1S	zo nodig 6 keer per dag 1 zetpil	6Z8C	zo nodig 6 keer per dag 8 capsules
6P7C	bij pijn: 6 keer per dag 7 capsules	6W3T	6 keer per week 3 tabletten	6Z1T	zo nodig 6 keer per dag 1 tablet	6Z8D	zo nodig 6 keer per dag 8 dragees
6P7D	bij pijn: 6 keer per dag 7 dragees	6WHDO	6 keer per week een halve dosis	6Z1VT	zo nodig 6 keer per dag 1 vaginaaltablet	6Z8ML	zo nodig 6 keer per dag 8 milliliter
6P7T	bij pijn: 6 keer per dag 7 tabletten	6WHIJ	6 keer per week een halve injectie	6Z1ZK	zo nodig 6 keer per dag 1 zakje	6Z8T	zo nodig 6 keer per dag 8 tabletten
6P8C	bij pijn: 6 keer per dag 8 capsules	6WHT	6 keer per week een halve tablet	6Z2AM	zo nodig 6 keer per dag 2 ampullen	6Z9C	zo nodig 6 keer per dag 9 capsules
6P8D	bij pijn: 6 keer per dag 8 dragees			6Z2C	zo nodig 6 keer per dag 2 capsules	6Z9D	zo nodig 6 keer per dag 9 dragees
6P8T	bij pijn: 6 keer per dag 8 tabletten			6Z2D	zo nodig 6 keer per dag 2 dragees	6Z9ML	zo nodig 6 keer per dag 9 milliliter
6P9C	bij pijn: 6 keer per dag 9 capsules			6Z2DO	zo nodig 6 keer per dag 2 doses	6Z9T	zo nodig 6 keer per dag 9 tabletten
6P9D	bij pijn: 6 keer per dag 9 dragees			6Z2IH	zo nodig 6 keer per dag 2 inhalaties		

6ZAAG zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	6ZS1 zo nodig 6 keer per dag 1 spray	7D1BR 7 keer per dag 1 druppel in elk oor	8 1C om 8:00 uur 1 capsule
6ZABG zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk oog	6ZS2 zo nodig 6 keer per dag 2 sprays	7D1LG 7 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	8 1D om 8:00 uur 1 dragee
6ZABN zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in elk neusgat	6ZS4 zo nodig 6 keer per dag 4 sprays	7D1LR 7 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	8 1T om 8:00 uur 1 tablet
6ZALG zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het linker-oog	6ZTML zo nodig 6 keer per dag 2,5 milliliter	7D1RG 7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	8 1ZK om 8:00 uur 1 zakje
6ZAML zo nodig 6 keer per dag 1,5 milliliter	6ZTT zo nodig 6 keer per dag 2 en een halve tablet per keer	7D1RR 7 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	8 2C om 8:00 uur 2 capsules
6ZARG zo nodig 6 keer per dag aanbrengen in het rechter-oog	6ZW1C zo nodig 6 keer per week 1 capsule	7D2BG 7 keer per dag 2 druppels in elk oog	8 2D om 8:00 uur 2 dragees
6ZAT zo nodig 6 keer per dag anderhalve tablet	6ZW1T zo nodig 6 keer per week 1 tablet	7D2BR 7 keer per dag 2 druppels in elk oor	8 2T om 8:00 uur 2 tabletten
6ZD% zo nodig 6 keer per dag 15 druppels	6ZWAB zo nodig 6 keer per week aanbrengen	7D2LG 7 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	8 2ZK om 8:00 uur 2 zakjes
6ZD) zo nodig 6 keer per dag 10 druppels	7. 7 keer per dag	7D2LR 7 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	8 HT om 8:00 uur een halve tablet
6ZD1 zo nodig 6 keer per dag 1 druppel	7.1AM 7 keer per dag 1 ampul	7D2RG 7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	8 HZK om 8:00 uur een half zakje
6ZD2 zo nodig 6 keer per dag 2 druppels	7.1C 7 keer per dag 1 capsule	7D2RR 7 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	8. 8 keer per dag
6ZD3 zo nodig 6 keer per dag 3 druppels	7.1D 7 keer per dag 1 dragee	7D3BG 7 keer per dag 3 druppels in elk oog	8. AB 8 keer per dag aanbrengen
6ZD4 zo nodig 6 keer per dag 4 druppels	7.1DO 7 keer per dag 1 dosis	7D3BR 7 keer per dag 3 druppels in elk oor	8. DA 8 keer per dag dun aanbrengen
6ZD5 zo nodig 6 keer per dag 5 druppels	7.1IH 7 keer per dag 1 inhalatie	7D3LG 7 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	8.1AM 8 keer per dag 1 ampul
6ZDBG zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in elk oog	7.1IJ 7 keer per dag 1 injectie	7D3LR 7 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	8.1C 8 keer per dag 1 capsule
6ZDBR zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in elk oor	7.1ML 7 keer per dag 1 milliliter	7D3RG 7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	8.1D 8 keer per dag 1 dragee
6ZDLG zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	7.1O 7 keer per dag 1 ovule inbrengen	7D3RR 7 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	8.1DO 8 keer per dag 1 dosis
6ZDRG zo nodig 6 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	7.1S 7 keer per dag 1 zetpil	7D4BR 7 keer per dag 4 druppels in elk oor	8.1IH 8 keer per dag 1 inhalatie
6ZDRR zo nodig 6 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	7.1T 7 keer per dag 1 tablet	7D4LR 7 keer per dag 4 druppels in het linker-oog	8.1IJ 8 keer per dag 1 injectie
6ZHAM zo nodig 6 keer per dag een halve ampul	7.1VT 7 keer per dag 1 vaginaaltablet	7D4RR 7 keer per dag 4 druppels in het rechter-oog	8.1ML 8 keer per dag 1 milliliter
6ZHDO zo nodig 6 keer per dag een halve dosis	7.1ZK 7 keer per dag 1 zakje	7D6BR 7 keer per dag 6 druppels in elk oor	8.1O 8 keer per dag 1 ovule inbrengen
6ZHIJ zo nodig 6 keer per dag een halve injectie	7.2DO 7 keer per dag 2 doses	7D6LR 7 keer per dag 6 druppels in het linker-oog	8.1S 8 keer per dag 1 zetpil
6ZHML zo nodig 6 keer per dag 0,5 milliliter	7.2ML 7 keer per dag 2 milliliter	7D6RR 7 keer per dag 6 druppels in het rechter-oog	8.1T 8 keer per dag 1 tablet
6ZHS zo nodig 6 keer per dag een halve zetpil	7.2T 7 keer per dag 2 tabletten	7LM 7 liter per minuut	8.1VT 8 keer per dag 1 vaginaaltablet
6ZHT zo nodig 6 keer per dag een halve tablet	7.AT 7 keer per dag anderhalve tablet	7M1C niet meer dan 7 keer per dag 1 capsule	8.1ZK 8 keer per dag 1 zakje
6ZKAM zo nodig 6 keer per dag een kwart ampul	7.HS 7 keer per dag een halve zetpil	7M1DO niet meer dan 7 keer per dag 1 dosis	8.2C 8 keer per dag 2 capsules
6ZKML zo nodig 6 keer per dag 0,25 milliliter	7.HT 7 keer per dag een halve tablet	7S1BN 7 keer per dag 1 spray in elk neusgat	8.2DO 8 keer per dag 2 doses
6ZKT zo nodig 6 keer per dag een kwart tablet	75E 1 keer per dag 75 eenheden	7Z1C zo nodig 7 keer per dag 1 capsule	8.2IH 8 keer per dag 2 inhalaties
	76543 schema: 7-6-5-4-3-2-1 tablet(ten) per dag	7Z1D zo nodig 7 keer per dag 1 dragee	8.2PF 8 keer per dag 2 pufjes
	77665 schema: 7-7-6-6-5-5-4-4-3-3-2-1-1 tabletten per dag	7Z1T zo nodig 7 keer per dag 1 tablet	8.2T 8 keer per dag 2 tabletten
	77766 schema: 7-7-7-6-6-5-5-5-4-4-4-3-3-3-2-2-1-1-1 tablet(ten) per dag	7ZAAG zo nodig 7 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	8.4T 8 keer per dag 4 tabletten
	7D1 7 keer per dag 1 druppel		8.AT 8 keer per dag anderhalve tablet
	7D1BG 7 keer per dag 1 druppel in elk oog		8.HS 8 keer per dag een halve zetpil
	7D1BN 7 keer per dag 1 druppel in elk neusgat		8.HT 8 keer per dag een halve tablet
			8@.1C 8 tot 12 keer per dag 1 capsule
			8@.1D 8 tot 12 keer per dag 1 dragee
			8@.1T 8 tot 12 keer per dag 1 tablet

8@DAG 8 tot 12 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	8D6RR 8 keer per dag 6 druppels in het rechter-oor	9LM 9 liter per minuut	A 12O avond: 1 tot 2 ovules inbrengen
8@Z1 zo nodig 8 tot 12 keer per dag 1	8LM 8 liter per minuut	9MLDD eerste dag 1 keer 18 milliliter, daarna 1 keer per dag 9 milliliter	A 12S avond: 1 tot 2 zetpillen
800E 1 keer per dag 800 eenheden	8M1 niet meer dan 8 keer per dag 1	9W1C 9 keer per week 1 capsule	A 12T avond: 1 tot 2 tabletten
87654 schema: 8-7-6-5-4-3-2-1 tabletten per dag	8M1C niet meer dan 8 keer per dag 1 capsule	9W1D 9 keer per week 1 dragee	A 13C avond: 1 tot 3 capsules
8D1 8 keer per dag 1 druppel	8M1D niet meer dan 8 keer per dag 1 dragee	9W1T 9 keer per week 1 tablet	A 13D avond: 1 tot 3 dragees
8D1AG 8 keer per dag 1 druppel in het zieke oog	8M1DO niet meer dan 8 keer per dag 1 dosis	A AB in de avond aanbrengen	A 13T avond: 1 tot 3 tabletten
8D1BG 8 keer per dag 1 druppel in elk oog	8M1IH niet meer dan 8 keer per dag 1 inhalatie	A AS in de avond aanstippen	A 14C avond: 1 tot 4 capsules
8D1BN 8 keer per dag 1 druppel in elk neusgat	8M1T niet meer dan 8 keer per dag 1 tablet	A DA in de avond dun aanbrengen	A 14D avond: 1 tot 4 dragees
8D1BR 8 keer per dag 1 druppel in elk oor	8M1ZK niet meer dan 8 keer per dag 1 zakje	A DE dep in de avond	A 14T avond: 1 tot 4 tabletten
8D1LG 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oog	8M3D% eerste 3 dagen 1 keer per dag 15milliliterdaarna 1 keer per dag 8 milliliter	A #DO avond: 30 doses	A 1AM avond: 1 ampul
8D1LR 8 keer per dag 1 druppel in het linker-oor	8M48I niet meer dan 8 keer per dag 4 tot 8 inhalaties	A #E avond: 30 eenheden	A 1AP avond: 1 applicatorvulling inbrengen
8D1RG 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oog	8MD1 niet meer dan 8 keer per dag 1 druppel	A #ML avond: 30 milliliter	A 1C avond: 1 capsule
8D1RR 8 keer per dag 1 druppel in het rechter-oor	8MS1 niet meer dan 8 keer per dag 1 spray	A %E avond: 15 eenheden	A 1D avond: 1 dragee
8D2 8 keer per dag 2 druppels	8S1BN 8 keer per dag 1 spray in elk neusgat	A %ML avond: 15 milliliter	A 1DO avond: 1 dosis
8D2BG 8 keer per dag 2 druppels in elk oog	8Z AB zo nodig 8 keer per dag aanbrengen	A (E avond: 20 eenheden	A 1IH avond: 1 inhalatie
8D2BR 8 keer per dag 2 druppels in elk oor	8Z1C zo nodig 8 keer per dag 1 capsule	A (GR avond: 20 gram	A 1IJ avond: 1 injectie
8D2LG 8 keer per dag 2 druppels in het linker-oog	8Z1D zo nodig 8 keer per dag 1 dragee	A (ML avond: 20 milliliter	A 1KL avond: 1 klysma
8D2LR 8 keer per dag 2 druppels in het linker-oor	8Z1IH zo nodig 8 keer per dag 1 inhalatie	A)%M avond: 10 tot 15 milliliter	A 1KO avond: 1 korrel
8D2RG 8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oog	8Z1O zo nodig 8 keer per dag 1 ovule inbrengen	A)C avond: 10 capsules	A 1L avond: 1 maatlepel
8D2RR 8 keer per dag 2 druppels in het rechter-oor	8Z1S zo nodig 8 keer per dag 1 zetpil	A)D avond: 10 dragees	A 1ML avond: 1 milliliter
8D3BG 8 keer per dag 3 druppels in elk oog	8Z1T zo nodig 8 keer per dag 1 tablet	A)E avond: 10 eenheden	A 1O avond: 1 ovule inbrengen
8D3BR 8 keer per dag 3 druppels in elk oor	8Z1VT zo nodig 8 keer per dag 1 vaginaaltablet	A)GR avond: 10 gram	A 1PF avond: 1 pufje
8D3LG 8 keer per dag 3 druppels in het linker-oog	8Z2IH zo nodig 8 keer per dag 2 inhalaties	A)KO avond: 10 korrels	A 1PL avond: 1 pleister
8D3LR 8 keer per dag 3 druppels in het linker-oor	8ZAAG zo nodig 8 keer per dag aanbrengen in het zieke oog	A)ML avond: 10 milliliter	A 1PO avond: 1 poeder
8D3RG 8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oog	9. 9 keer per dag	A)SP spoel in de avond met 10 milliliter	A 1S avond: 1 zetpil
8D3RR 8 keer per dag 3 druppels in het rechter-oor	9.1C 9 keer per dag 1 capsule	A)T avond: 10 tabletten	A 1T avond: 1 tablet
8D4BR 8 keer per dag 4 druppels in elk oor	9.1D 9 keer per dag 1 dragee	A @C avond: 12 capsules	A 1TA avond: 1 tampon
8D4LR 8 keer per dag 4 druppels in het linker-oor	9.1IH 9 keer per dag 1 inhalatie	A @D avond: 12 dragees	A 1VT avond: 1 vaginaaltablet
8D4RR 8 keer per dag 4 druppels in het rechter-oor	9.1IJ 9 keer per dag 1 injectie	A @E avond: 12 eenheden	A 1ZK avond: 1 zakje
8D6BR 8 keer per dag 6 druppels in elk oor	9.1T 9 keer per dag 1 tablet	A @ML avond: 12 milliliter	A 23C avond: 2 tot 3 capsules
8D6LR 8 keer per dag 6 druppels in het linker-oor	963TD schema: 1e dag 9 tabletten, 2e dag 6 tabletten, 3e dag 3 tabletten, daarna volgens schema trombosedienst	A @T avond: 12 tabletten	A 23D avond: 2 tot 3 dragees
	9D1BG 9 keer per dag 1 druppel in elk oog	A 1 avond: 1	A 23I avond: 2 tot 3 inhalaties
		A 1)M avond: 1 tot 10 milliliter	A 23T avond: 2 tot 3 tabletten
		A 12C avond: 1 tot 2 capsules	A 2AM avond: 2 ampullen
		A 12D avond: 1 tot 2 dragees	A 2C avond: 2 capsules
		A 12I avond: 1 tot 2 inhalaties	A 2D avond: 2 dragees
			A 2DO avond: 2 doses

A 2IH	avond: 2 inhalaties	A 6E	avond: 6 eenheden	A HS	avond: een halve zetpil	A-A-1	ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 1
A 2KL	avond: 2 klysma's	A 6KO	avond: 6 korrels	A HT	avond: een halve tablet	A-A-2	ochtend: anderhalve middag: anderhalve avond: 2
A 2KO	avond: 2 korrels	A 6ML	avond: 6 milliliter	A HZK	avond: een half zakje	AAMBZ	2 keer per dag aanbrengen en na iedere ontlasting
A 2ML	avond: 2 milliliter	A 6T	avond: 6 tabletten	A KDO	avond: een kwart dosis	ABSTR	bij doorbraakpijn: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag.
A 2O	avond: 2 ovules inbrengen	A 7C	avond: 7 capsules	A KT	avond: een kwart tablet	ACIND	gedurende 12 weken: 1 keer per dag 2 tabletten, daarna 5 dagen stoppen
A 2PF	avond: 2 puffes	A 7D	avond: 7 dragees	A LAB	in de avond lotion aanbrengen	ACTIQ	bij doorbraakpijn: 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag.
A 2PL	avond: 2 pleisters	A 7KO	avond: 7 korrels	A QT	avond: driekwart tablet	AD#	avond: 30 druppels
A 2T	avond: 2 tabletten	A 7ML	avond: 7 milliliter	A SP	spoel in de avond	AD%	avond: 15 druppels
A 2ZK	avond: 2 zakjes	A 7T	avond: 7 tabletten	A TDO	avond: 2 en een halve dosis	AD(	avond: 20 druppels
A 3C	avond: 3 capsules	A 8C	avond: 8 capsules	A TML	avond: 2,5 milliliter	AD)	avond: 10 druppels
A 3D	avond: 3 dragees	A 8D	avond: 8 dragees	A TT	avond: 2 en een halve tablet	AD@	avond: 12 druppels
A 3DO	avond: 3 doses	A 8DO	avond: 8 doses	A ZAB	in de avond zalf aanbrengen	AD1	avond: 1 druppel
A 3IH	avond: 3 inhalaties	A 8E	avond: 8 eenheden	A-0-2	ochtend: anderhalve avond: 2	AD12	avond: 1 tot 2 druppels
A 3KO	avond: 3 korrels	A 8KO	avond: 8 korrels	A-1-0	ochtend: anderhalve middag: 1	AD1AG	avond: 1 druppel in het zieke oog
A 3ML	avond: 3 milliliter	A 8ML	avond: 8 milliliter	A-1-1	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 1	AD1BG	avond: 1 druppel in elk oog
A 3T	avond: 3 tabletten	A 8T	avond: 8 tabletten	A-1-2	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: 2	AD1BN	avond: 1 druppel in elk neusgat
A 4C	avond: 4 capsules	A 9C	avond: 9 capsules	A-1-A	ochtend: anderhalve middag: 1 avond: anderhalve	AD1BR	avond: 1 druppel in elk oor
A 4D	avond: 4 dragees	A 9D	avond: 9 dragees	A1N2T	avond: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten	AD1LG	avond: 1 druppel in het linker-oog
A 4DO	avond: 4 doses	A 9KO	avond: 9 korrels	A1N3T	avond: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten	AD1LR	avond: 1 druppel in het linker-oor
A 4E	avond: 4 eenheden	A 9ML	avond: 9 milliliter	A200M	avond: 200 milliliter	AD1RG	avond: 1 druppel in het rechter-oog
A 4IH	avond: 4 inhalaties	A 9T	avond: 9 tabletten	A21	gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 week stoppen	AD1RR	avond: 1 druppel in het rechter-oor
A 4KO	avond: 4 korrels	A AAG	in de avond aanbrengen in het zieke oog	A21-4	gedurende 21 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 4 dagen stoppen	AD2	avond: 2 druppels
A 4ML	avond: 4 milliliter	A ABG	in de avond aanbrengen in elk oog	A22	gedurende 22 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 6 dagen stoppen	AD2AR	avond: 2 druppels in het zieke oor
A 4T	avond: 4 tabletten	A ABN	in de avond aanbrengen in elk neusgat	A-2-2	ochtend: anderhalve middag: 2 avond: 2	AD2BG	avond: 2 druppels in elk oog
A 5C	avond: 5 capsules	A ADO	avond: anderhalve dosis	A28	anticonceptie: 1 keer per dag 1 tablet	AD2BN	avond: 2 druppels in elk neusgat
A 5D	avond: 5 dragees	A ALG	in de avond aanbrengen in het linker-oog	A2N1T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet	AD2BR	avond: 2 druppels in elk oor
A 5DO	avond: 5 doses	A AML	avond: 1,5 milliliter	A2N3T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	AD2LG	avond: 2 druppels in het linker-oor
A 5E	avond: 5 eenheden	A ARG	in de avond aanbrengen in het rechter-oog	A3N1T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet	AD2LR	avond: 2 druppels in het linker-oor
A 5GR	avond: 5 gram	A AT	avond: anderhalve tablet	A3N2T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	AD2RG	avond: 2 druppels in het rechter-oog
A 5IH	avond: 5 inhalaties	A CAB	in de avond creme aanbrengen			AD2RR	avond: 2 druppels in het rechter-oor
A 5KO	avond: 5 korrels	A CT	avond: 3 en een halve tablet			AD3	avond: 3 druppels
A 5MG	avond: 5 milligram	A GAB	in de avond gel aanbrengen			AD3AR	avond: 3 druppels in het zieke oor
A 5ML	avond: 5 milliliter	A H1T	avond: een halve tot 1 tablet				
A 5T	avond: 5 tabletten	A H2T	avond: een halve tot 2 tabletten				
A 6C	avond: 6 capsules	A HAM	avond: een halve ampul				
A 6D	avond: 6 dragees	A HDO	avond: een halve dosis				
A 6DO	avond: 6 doses	A HML	avond: 0,5 milliliter				

AD3BG	avond: 3 druppels in elk oog	AMJD	avond: niet meer dan 10 dragees	AM7C	avond: niet meer dan 7 capsules	AP2T	avond: bij pijn 2 tabletten
AD3BR	avond: 3 druppels in elk oor	AMJT	avond: niet meer dan 10 tabletten	AM7D	avond: niet meer dan 7 dragees	AP3C	avond: bij pijn 3 capsules
AD3LG	avond: 3 druppels in het linker-oog	AM@C	avond: niet meer dan 12 capsules	AM7T	avond: niet meer dan 7 tabletten	AP3D	avond: bij pijn 3 dragees
AD3LR	avond: 3 druppels in het linker-oor	AM@D	avond: niet meer dan 12 dragees	AM8C	avond: niet meer dan 8 capsules	AP3T	avond: bij pijn 3 tabletten
AD3RG	avond: 3 druppels in het rechter-oog	AM@T	avond: niet meer dan 12 tabletten	AM8D	avond: niet meer dan 8 dragees	AP4C	avond: bij pijn 4 capsules
AD3RR	avond: 3 druppels in het rechter-oor	AM1C	avond: niet meer dan 1 capsule	AM8T	avond: niet meer dan 8 tabletten	AP4D	avond: bij pijn 4 dragees
AD4	avond: 4 druppels	AM1D	avond: niet meer dan 1 dragee	AM9C	avond: niet meer dan 9 capsules	AP4T	avond: bij pijn 4 tabletten
AD4AR	avond: 4 druppels in het zieke oor	AM1DO	avond: niet meer dan 1 dosis	AM9D	avond: niet meer dan 9 dragees	AP5C	avond: bij pijn 5 capsules
AD4BR	avond: 4 druppels in elk oor	AM1IH	avond: niet meer dan 1 inhalatie	AM9T	avond: niet meer dan 9 tabletten	AP5D	avond: bij pijn 5 dragees
AD4LR	avond: 4 druppels in het linker-oor	AM1O	avond: niet meer dan 1 ovule inbrengen	AMAT	avond: niet meer dan anderhalve tablet	AP5T	avond: bij pijn 5 tabletten
AD4RR	avond: 4 druppels in het rechter-oor	AM1S	avond: niet meer dan 1 zetpil	AMHS	avond: niet meer dan een halve zetpil	AP6C	avond: bij pijn 6 capsules
AD5	avond: 5 druppels	AM1T	avond: niet meer dan 1 tablet	AMHT	avond: niet meer dan een halve tablet	AP6D	avond: bij pijn 6 dragees
AD5)	avond: 5 tot 10 druppels	AM1VT	avond: niet meer dan 1 vaginaaltablet	AMKT	avond: niet meer dan een kwart tablet	AP6T	avond: bij pijn 6 tabletten
AD5AR	avond: 5 druppels in het zieke oor	AM2C	avond: niet meer dan 2 capsules	AMLDD	eerste dag 1 keer 3 milliliter, daarna 1 keer per dag 1,5 milliliter	AP7C	avond: bij pijn 7 capsules
AD5BR	avond: 5 druppels in elk oor	AM2D	avond: niet meer dan 2 dragees	AMTT	avond: niet meer dan 2 en een halve tablet	AP7D	avond: bij pijn 7 dragees
AD5RR	avond: 5 druppels in het rechter-oor	AM2DO	avond: niet meer dan 2 doses	AN1T	avond: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet	AP7T	avond: bij pijn 7 tabletten
AD6	avond: 6 druppels	AM2IH	avond: niet meer dan 2 inhalaties	AN2T	avond: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	AP8C	avond: bij pijn 8 capsules
AD7	avond: 7 druppels	AM2T	avond: niet meer dan 2 tabletten	AN3T	avond: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	AP8D	avond: bij pijn 8 dragees
AD8	avond: 8 druppels	AM3C	avond: niet meer dan 3 capsules	AO1KL	avond voor de ingreep: 1 klysma ochtend voor de ingreep: 1 klysma	AP8T	avond: bij pijn 8 tabletten
AD9	avond: 9 druppels	AM3D	avond: niet meer dan 3 dragees	APJC	avond: bij pijn 10 capsules	AP9C	avond: bij pijn 9 capsules
AG3D1	ochtend: 1 druppel in het zieke oog middag: 1 druppel in het zieke oog avond: 1 druppel in het zieke oog	AM3DO	avond: niet meer dan 3 doses	APJD	avond: bij pijn 10 dragees	AP9D	avond: bij pijn 9 dragees
A-H-1	ochtend: anderhalve; middag: halve; avond: 1	AM3IH	avond: niet meer dan 3 inhalaties	APJT	avond: bij pijn 10 tabletten	AP9T	avond: bij pijn 9 tabletten
ALEN1	Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tablet. Dag 2 tot 7: 1 keer per dag 1 zakje	AM3ML	avond: niet meer dan 3 milliliter	AP@C	avond: bij pijn 12 capsules	APAT	avond: bij pijn anderhalve tablet
ALEN2	Weekschema: Dag 1: 1 keer per dag 1 tabletalendroninezuur. Dag 2 tot dag 7: 1 keer per dag 1 kauwtablet Calcium/Vit D	AM3T	avond: niet meer dan 3 tabletten	AP@D	avond: bij pijn 12 dragees	APHS	avond: bij pijn een halve zetpil
ALEN3	Weekschema: Dag 1 in de ochtend: 1 tablet Dag 2 tot 7: in de avond 1 zakje	AM4C	avond: niet meer dan 4 capsules	AP@T	avond: bij pijn 12 tabletten	APHT	bij pijn: in de avond een halve tablet
ALEN4	Weekschema: de eerste dag in de ochtend 1 tablet alendroninezuur. Dag 2 tot 7: in de avond 1 kauwtablet Calcium/Vit D	AM4D	avond: niet meer dan 4 dragees	AP1C	avond: bij pijn 1 capsule	APKT	avond: bij pijn: een kwart tablet
ALMOT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	AM4DO	avond: niet meer dan 4 doses	AP1D	avond: bij pijn 1 dragee	APNO1	behandeling malaria: 1 keer per dag 1 tablet, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
AMJC	avond: niet meer dan 10 capsules	AM4IH	avond: niet meer dan 4 inhalaties	AP1O	avond: bij pijn 1 ovule inbrengen	APNO2	behandeling malaria: 1 keer per dag 2 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
		AM4T	avond: niet meer dan 4 tabletten	AP1S	avond: bij pijn 1 zetpil	APNO3	behandeling malaria: 1 keer per dag 3 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
		AM5C	avond: niet meer dan 5 capsules	AP1T	avond: bij pijn 1 tablet	APNOO	behandeling malaria: 1 keer per dag 4 tabletten, gedurende 3 achtereenvolgende dagen
		AM5D	avond: niet meer dan 5 dragees	AP1VT	avond: bij pijn 1 vaginaaltablet	APPR2	profylaxe: 1 keer per dag 2 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied
		AM5IH	avond: niet meer dan 5 inhalaties	AP2C	avond: bij pijn 2 capsules		
		AM5ML	avond: niet meer dan 5 milliliter	AP2D	avond: bij pijn 2 dragees		
		AM5T	avond: niet meer dan 5 tabletten				
		AM6C	avond: niet meer dan 6 capsules				
		AM6D	avond: niet meer dan 6 dragees				
		AM6T	avond: niet meer dan 6 tabletten				

APPR3 profylaxe: 1 keer per dag 3 tabletten start 1 dag voor aankomst in gebied tot en met 7 dagen na vertrek uit gebied	AZ1IH avond: zo nodig 1 inhalatie	AZ8C avond: zo nodig 8 capsules	B1IM6 bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 6 keer per dag
APPRO profylaxe: 1 keer per dag 1 tablet start 1 dag voor aankomst in gebied ga door t/m 7 dagen na vertrek uit gebied	AZ1KL avond: zo nodig 1 klysma	AZ8D avond: zo nodig 8 dragees	B1IM8 bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 8 keer per dag
APREP dag 1: 1 uur voor chemo 1 capsule 125 mg dag 2 en 3 in de ochtend: 1 capsule 80 mg	AZ1O avond: zo nodig 1 ovule inbrengen	AZ8ML avond: zo nodig 8 milliliter	B2IM4 bij benauwd zijn: 2 inhalaties niet meer dan 4 inhalaties per dag
APTT avond: bij pijn 2 en een halve tablet	AZ1PL avond: zo nodig 1 pleister	AZ8T avond: zo nodig 8 tabletten	B2IM6 bij benauwd zijn: 2 inhalaties niet meer dan 6 inhalaties per dag
AR2D3 ochtend: 3 druppels in het zieke oor avond: 3 druppels in het zieke oor	AZ1S avond: zo nodig 1 zetpil	AZ9C avond: zo nodig 9 capsules	B2IM8 bij benauwd zijn: 2 inhalaties niet meer dan 8 inhalaties per dag
AR3D3 ochtend: 3 druppels in het zieke oor middag: 3 druppels in het zieke oor avond: 3 druppels in het zieke oor	AZ1T avond: zo nodig 1 tablet	AZ9D avond: zo nodig 9 dragees	B2MZI bij benauwd zijn: 2 inhalaties niet meer dan 16 inhalaties per dag
AREST start met 2 tegelijk daarna na elke stoelgang 1 niet meer dan 6 per dag	AZ1TM avond: zo nodig 1 tablet, niet meer dan 1 tablet per dag	AZ9ML avond: zo nodig 9 milliliter	BA1C bij een aanval: 1 capsule
AS1 avond: 1 spray	AZ1VT avond: zo nodig 1 vaginaaltablet	AZ9T avond: zo nodig 9 tabletten	BA1D bij een aanval: 1 dragee
AS12 avond: 1 tot 2 sprays	AZ1ZK avond: zo nodig 1 zakje	AZABG in de avond zo nodig aanbrengen in elk oog	BA1IJ bij een aanval: 1 injectie
AS1BN avond: 1 spray in elk neusgat	AZ2C avond: zo nodig 2 capsules	AZADO avond: zo nodig anderhalve dosis	BA1KL bij een aanval: 1 klysma
AS2BN avond: 2 sprays in elk neusgat	AZ2D avond: zo nodig 2 dragees	AZALG in de avond zo nodig aanbrengen in het linker-oog	BA1O bij een aanval: 1 ovule inbrengen
AVN aanvulling noodapotheek	AZ2DO avond: zo nodig 2 doses	AZARG in de avond zo nodig aanbrengen in het rechter-oog	BA1S bij een aanval: 1 zetpil
AZ AB in de avond zo nodig aanbrengen	AZ2IH avond: zo nodig 2 inhalaties	AZAT avond: zo nodig anderhalve tablet	BA1T bij een aanval: 1 tablet
AZ DA in de avond zo nodig dun aanbrengen	AZ2ML avond: zo nodig 2 milliliter	AZAZK avond: zo nodig anderhalf zakje	BA1VT bij een aanval: 1 vaginaaltablet
AZ#ML avond: zo nodig 30 milliliter	AZ2PL avond: zo nodig 2 pleisters	AZD(avond: zo nodig 20 druppels	BA1ZK bij een aanval: 1 zakje
AZ%ML avond: zo nodig 15 milliliter	AZ2T avond: zo nodig 2 tabletten	AZD) avond: zo nodig 10 druppels	BAS1 bij een aanval: 1 spray
AZ)C avond: zo nodig 10 capsules	AZ2ZK avond: zo nodig 2 zakjes	AZD1 avond: zo nodig 1 druppel	BAS2 bij een aanval: 2 sprays
AZ)D avond: zo nodig 10 dragees	AZ3C avond: zo nodig 3 capsules	AZD2 avond: zo nodig 2 druppels	BAS3 bij een aanval: 3 sprays
AZ)ML avond: zo nodig 10 milliliter	AZ3D avond: zo nodig 3 dragees	AZD3 avond: zo nodig 3 druppels	BAS4 bij een aanval: 4 sprays
AZ)T avond: zo nodig 10 tabletten	AZ3IH avond: zo nodig 3 inhalaties	AZD5 avond: zo nodig 5 druppels	BESCH Aanbrengen om te beschermen
AZ@C avond: zo nodig 12 capsules	AZ3ML avond: zo nodig 3 milliliter	AZH1T avond: zo nodig een halve tot 1 tablet	BG3D1 ochtend: 1 druppel in elk oog middag: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog
AZ@D avond: zo nodig 12 dragees	AZ3T avond: zo nodig 3 tabletten	AZHDO avond: zo nodig een halve dosis	BG4D1 1 druppel in elk oog 4 keer per dag om 7, 12, 18 en 23 uur
AZ@T avond: zo nodig 12 tabletten	AZ4C avond: zo nodig 4 capsules	AZHS avond: zo nodig een halve zetpil	BJ AB bij jeuk aanbrengen
AZ12C avond: zo nodig 1 tot 2 capsules	AZ4D avond: zo nodig 4 dragees	AZHT avond: zo nodig een halve tablet	BR3D3 ochtend: 3 druppels in elk oor middag: 3 druppels in elk oor avond: 3 druppels in elk oor
AZ12D avond: zo nodig 1 tot 2 dragees	AZ4IH avond: zo nodig 4 inhalaties	AZKT avond: zo nodig een kwart tablet	CAR11 1 keer per week 1 tot 1,5 centimeter tandgel aanbrengen op tanden en kiezen, 3-4 min inwerken, uitspugen en naspoelen
AZ12T avond: zo nodig 1 tot 2 tabletten	AZ4T avond: zo nodig 4 tabletten	AZTML avond: zo nodig 2,5 milliliter	CAR12 Poets 3 keer per dag met 2 cm tandpasta. Spuug de resten uit.
AZ1C avond: zo nodig 1 capsule	AZ5C avond: zo nodig 5 capsules	AZTT avond: zo nodig 2 en een halve tablet	
AZ1D avond: zo nodig 1 dragee	AZ5D avond: zo nodig 5 dragees	B12M4 bij benauwd zijn: 1 tot 2 inhalaties niet meer dan 4 keer per dag	
AZ1DO avond: zo nodig 1 dosis	AZ5ML avond: zo nodig 5 milliliter	B12M8 bij benauwd zijn: 1 tot 2 inhalaties niet meer dan 8 keer per dag	
	AZ5T avond: zo nodig 5 tabletten	B1IM3 bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 3 keer per dag	
	AZ6C avond: zo nodig 6 capsules	B1IM4 bij benauwd zijn: 1 inhalatie niet meer dan 4 keer per dag	
	AZ6D avond: zo nodig 6 dragees		
	AZ6T avond: zo nodig 6 tabletten		
	AZ7C avond: zo nodig 7 capsules		
	AZ7D avond: zo nodig 7 dragees		
	AZ7T avond: zo nodig 7 tabletten		

CEFU2 2 keer per dag 2 tabletten, wacht 6 uur tussen de innames	D22T 1 keer per 2 dagen 2 tabletten	D3(ML 1 keer per 3 dagen 20 milliliter	D41PL 1 keer per 4 dagen 1 pleister
COLC1 2 tot 3 keer per dag 1 tablet, totdat de pijn weg is.	D22ZK 1 keer per 2 dagen 2 zakjes	D3)ML 1 keer per 3 dagen 10 milliliter	D41T 1 keer per 4 dagen 1 tablet
CONDY 2 keer per dag aanbrengen op 3 aaneengesloten dagen per week, gebruik niet langer dan 5 weken	D23C 1 keer per 2 dagen 3 capsules	D31AM 1 keer per 3 dagen 1 ampul	D41ZK 1 keer per 4 dagen 1 zakje
D)1AM 1 keer per 10 dagen 1 ampul	D23D 1 keer per 2 dagen 3 dragees	D31C 1 keer per 3 dagen 1 capsule	D42PL 1 keer per 4 dagen 2 pleisters
D)1IJ 1 keer per 10 dagen 1 injectie	D23DO 1 keer per 2 dagen 3 doses	D31D 1 keer per 3 dagen 1 dragee	D4HT 1 keer per 4 dagen een halve tablet
D)1ML 1 keer per 10 dagen 1 milliliter	D23PL 1 keer per 2 dagen 3 pleisters	D31IJ 1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 injectie	D5 AB 1 keer per 5 dagen aanbrengen
D)1ZK 1 keer per 10 dagen 1 zakje	D23T 1 keer per 2 dagen 3 tabletten	D31KL 1 keer per 3 dagen 1 klysma	D51IJ 1 keer per 5 dagen 1 injectie
D*1IJ 1 keer per 25 dagen 1 injectie	D24C 1 keer per 2 dagen 4 capsules	D31O 1 keer per 3 dagen 1 ovule inbrengen	D51PL 1 keer per 5 dagen 1 pleister
D@1IJ 1 keer per 12 dagen 1 injectie	D24D 1 keer per 2 dagen 4 dragees	D31PL 1 keer per 3 dagen (=72 uur) 1 pleister	D51T 1 keer per 5 dagen 1 tablet
D2 AB 1 keer per 2 dagen aanbrengen	D24DO 1 keer per 2 dagen 4 doses	D31PO 1 keer per 3 dagen 1 poeder	D52PL 1 keer per 5 dagen 2 pleisters
D2%GR 1 keer per 2 dagen 15 gram	D24ML 1 keer per 2 dagen 4 milliliter	D31S 1 keer per 3 dagen 1 zetpil	D5HT 1 keer per 5 dagen een halve tablet
D2)GR 1 keer per 2 dagen 10 gram	D24T 1 keer per 2 dagen 4 tabletten	D31T 1 keer per 3 dagen 1 tablet	D61O 1 keer per 6 dagen 1 ovule inbrengen
D2)ML 1 keer per 2 dagen 10 milliliter	D25ML 1 keer per 2 dagen 5 milliliter	D31VT 1 keer per 3 dagen 1 vaginaaltablet	D61PL 1 keer per 6 dagen 1 pleister
D212T 1 keer per 2 dagen 1 tot 2 tabletten	D28ML 1 keer per 2 dagen 8 milliliter	D31ZK 1 keer per 3 dagen 1 zakje	D61T 1 keer per 6 dagen 1 tablet
D21AM 1 keer per 2 dagen 1 ampul	D2ADO 1 keer per 2 dagen anderhalve dosis	D32AM 1 keer per 3 dagen 2 ampullen	D62PL 1 keer per 6 dagen 2 pleisters
D21C 1 keer per 2 dagen 1 capsule	D2AML 1 keer per 2 dagen 1,5 milliliter	D32C 1 keer per 3 dagen 2 capsules	D91IJ 1 keer per 9 dagen 1 injectie
D21D 1 keer per 2 dagen 1 dragee	D2AT 1 keer per 2 dagen anderhalve tablet	D32D 1 keer per 3 dagen 2 dragees	DDV1T op dinsdag, donderdag en vrijdag 1 tablet
D21DO 1 keer per 2 dagen 1 dosis	D2D) 1 keer per 2 dagen 10 druppels	D32PL 1 keer per 3 dagen 2 pleisters	DDVZO dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag
D21IJ 1 keer per 2 dagen 1 injectie	D2D1 1 keer per 2 dagen 1 druppel	D32T 1 keer per 3 dagen 2 tabletten	DDZA dinsdag, donderdag en zaterdag
D21KL 1 keer per 2 dagen 1 klysma	D2D2 1 keer per 2 dagen 2 druppels	D33C 1 keer per 3 dagen 3 capsules	DDZA1 dinsdag 1, donderdag 1 en zaterdag 1
D21KO 1 keer per 2 dagen 1 korrel	D2DBG 1 keer per 2 dagen 2 druppel in elk oog	D33PL 1 keer per 3 dagen 3 pleisters	DDZAH dinsdag, donderdag, zaterdag een halve per dag
D21ML 1 keer per 2 dagen 1 milliliter	D2DLG 1 keer per 2 dagen 1 druppel in het linker-oog	D33T 1 keer per 3 dagen 3 tabletten	DDZO dinsdag, donderdag en zondag
D21O 1 keer per 2 dagen 1 ovule inbrengen	D2DRG 1 keer per 2 dagen 1 druppel in het rechter-oog	D34PL 1 keer per 3 dagen 4 pleisters	DDZO1 dinsdag 1, donderdag 1 en zondag 1
D21PL 1 keer per 2 dagen (=48 uur) 1 pleister	D2H1T 1 keer per 2 dagen een halve tot 1 tablet	D35ML 1 keer per 3 dagen 5 milliliter	DDZO2 dinsdag 2, donderdag 2 en zondag 2
D21S 1 keer per 2 dagen 1 zetpil	D2HDO 1 keer per 2 dagen een halve dosis	D35PL 1 keer per 3 dagen 5 pleisters	DDZZ dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag
D21T 1 keer per 2 dagen 1 tablet	D2HIJ 1 keer per 2 dagen een halve injectie	D3APL 1 keer per 3 dagen anderhalve pleister	DDZZ1 dinsdag 1, donderdag 1, zaterdag 1 en zondag 1
D21TA 1 keer per 2 dagen 1 tampon	D2HKL 1 keer per 2 dagen een halve klysma	D3AT 1 keer per 3 dagen anderhalve tablet	DDZZ2 dinsdag 2, donderdag 2, zaterdag 2 en zondag 2
D21VT 1 keer per 2 dagen 1 vaginaaltablet	D2HML 1 keer per 2 dagen 0,5 milliliter	D3HPL 1 keer per 3 dagen een halve pleister	DDZZH dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag een halve per dag
D21ZK 1 keer per 2 dagen 1 zakje	D2HPL 1 keer per 2 dagen een halve pleister	D3HT 1 keer per 3 dagen een halve tablet	DI- 1 keer per week op dinsdag
D22C 1 keer per 2 dagen 2 capsules	D2HPO 1 keer per 2 dagen een half poeder	D3HZK 1 keer per 3 dagen een half zakje	DI-IT 1 keer per week 11 tabletten op dinsdag
D22D 1 keer per 2 dagen 2 dragees	D2HT 1 keer per 2 dagen een halve tablet	D3KPL 1 keer per 3 dagen een kwart pleister	DI-) 1 keer per week 10 op dinsdag
D22DO 1 keer per 2 dagen 2 doses	D2TT 1 keer per 2 dagen 2 en een halve tablet	D3KT 1 keer per 3 dagen een kwart tablet	DI-)T 1 keer per week 10 tabletten op dinsdag
D22PL 1 keer per 2 dagen 2 pleisters	D3 AB 1 keer per 3 dagen aanbrengen	D4 AB 1 keer per 4 dagen aanbrengen	DI-@T 1 keer per week 12 tabletten op dinsdag
	D3 DA 1 keer per 3 dagen dun aanbrengen	D41C 1 keer per 4 dagen 1 capsule	
	D3%ML 1 keer per 3 dagen 15 milliliter	D41D 1 keer per 4 dagen 1 dragee	
		D41IJ 1 keer per 4 dagen 1 injectie	
		D41KL 1 keer per 4 dagen 1 klysma	

DI-1	1 keer per week 1 op dinsdag	DI-8T	1 keer per week 8 tabletten op dinsdag	DIWO	dinsdag en woensdag	DO31T	op donderdag 3 keer per dag 1 tablet
DI13T	op dinsdag 1 keer per dag 3 tabletten	DI-9	1 keer per week 9 op dinsdag	DIWO1	dinsdag 1 en woensdag 1	DO32T	op donderdag 3 keer per dag 2 tabletten
DI-1A	1 keer per week 1 ampul op dinsdag	DI-9T	1 keer per week 9 tabletten op dinsdag	DIWO2	dinsdag 2 en woensdag 2	DO33T	op donderdag 3 keer per dag 3 tabletten
DI-1C	1 keer per week 1 capsule op dinsdag	DI-AT	1 keer per week anderhalve tablet op dinsdag	DIZA	dinsdag en zaterdag	DO-3C	1 keer per week 3 capsules op donderdag
DI-1I	1 keer per week 1 inhalatie op dinsdag	DI-D!	1 keer per week 11 druppels op dinsdag	DIZA1	dinsdag 1 en zaterdag 1	DO-3T	1 keer per week 3 tabletten op donderdag
DI-1J	1 keer per week 1 injectie op dinsdag	DI-D)	1 keer per week 10 druppels op dinsdag	DIZA2	dinsdag 2 en zaterdag 2	DO-4	1 keer per week 4 op donderdag
DI-1K	1 keer per week 1 klysma op dinsdag	DI-D1	1 keer per week 1 druppel op dinsdag	DIZA4	dinsdag 4 en zaterdag 4	DO-4C	1 keer per week 4 capsules op donderdag
DI-1M	1 keer per week 1 milliliter op dinsdag	DI-D2	1 keer per week 2 druppels op dinsdag	DIZA5	dinsdag 5 en zaterdag 5	DO-4T	1 keer per week 4 tabletten op donderdag
DI-1P	1 keer per week 1 pleister op dinsdag	DI-D3	1 keer per week 3 druppels op dinsdag	DIZO	dinsdag en zondag	DO-5	1 keer per week 5 op donderdag
DI-1T	1 keer per week 1 tablet op dinsdag	DI-D4	1 keer per week 4 druppels op dinsdag	DIZO1	dinsdag 1 en zondag 1	DO-5C	1 keer per week 5 capsules op donderdag
DI-2	1 keer per week 2 op dinsdag	DI-D5	1 keer per week 5 druppels op dinsdag	DIZO2	dinsdag 2 en zondag 2	DO-5T	1 keer per week 5 tabletten op donderdag
DI21T	op dinsdag 2 keer per dag 1 tablet	DI-D6	1 keer per week 6 druppels op dinsdag	DIZZ1	dinsdag 1, zaterdag 1 en zondag 1	DO-6	1 keer per week 6 op donderdag
DI22T	op dinsdag 2 keer per dag 2 tabletten	DI-D7	1 keer per week 7 druppels op dinsdag	DO-	1 keer per week op donderdag	DO-6T	1 keer per week 6 tabletten op donderdag
DI23T	op dinsdag 2 keer per dag 3 tabletten	DI-D8	1 keer per week 8 druppels op dinsdag	DO-!T	1 keer per week 11 tabletten op donderdag	DO-7	1 keer per week 7 op donderdag
DI24T	op dinsdag 2 keer per dag 4 tabletten	DI-D9	1 keer per week 9 druppels op dinsdag	DO-)	1 keer per week 10 op donderdag	DO-7T	1 keer per week 7 tabletten op donderdag
DI25T	op dinsdag 2 keer per dag 5 tabletten	DIDO	dinsdag en donderdag	DO-)T	1 keer per week 10 tabletten op donderdag	DO-8	1 keer per week 8 op donderdag
DI26T	op dinsdag 2 keer per dag 6 tabletten	DIDO1	dinsdag 1 en donderdag 1	DO-@T	1 keer per week 12 tabletten op donderdag	DO-8T	1 keer per week 8 tabletten op donderdag
DI-2A	1 keer per week 2 ampullen op dinsdag	DIDO2	dinsdag 2 en donderdag 2	DO-1	1 keer per week 1 op donderdag	DO-9	1 keer per week 9 op donderdag
DI-2C	1 keer per week 2 capsules op dinsdag	DIDOH	dinsdag: een halve donderdag: een halve	DO-1A	1 keer per week 1 ampul op donderdag	DO-9T	1 keer per week 9 tabletten op donderdag
DI-2T	1 keer per week 2 tabletten op dinsdag	DIGS1	Eerste dag 3 keer per dag 1 tablet, daarna 1 keer per dag 1 tablet	DO-1C	1 keer per week 1 capsule op donderdag	DO-AT	1 keer per week anderhalve tablet op donderdag
DI-3	1 keer per week 3 op dinsdag	DIGS2	Eerste dag 3 keer per dag 2 tabletten, daarna 1 keer per dag 1 tablet	DO-1I	1 keer per week 1 inhalatie op donderdag	DO-D!	1 keer per week 11 druppels op donderdag
DI31T	op dinsdag 3 keer per dag 1 tablet	DI-HT	1 keer per week een halve tablet op dinsdag	DO-1J	1 keer per week 1 injectie op donderdag	DO-D)	1 keer per week 10 druppels op donderdag
DI32T	op dinsdag 3 keer per dag 2 tabletten	DILT1	2 keer per dag aanbrengen op de fissuur en de huid rond de anus	DO-1K	1 keer per week 1 klysma op donderdag	DO-D1	1 keer per week 1 druppel op donderdag
DI33T	op dinsdag 3 keer per dag 3 tabletten	DI-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op dinsdag	DO-1M	1 keer per week 1 milliliter op donderdag	DO-D2	1 keer per week 2 druppels op donderdag
DI-3C	1 keer per week 3 capsules op dinsdag	DIVR	dinsdag en vrijdag	DO-1P	1 keer per week 1 pleister op donderdag	DO-D3	1 keer per week 3 druppels op donderdag
DI-3T	1 keer per week 3 tabletten op dinsdag	DIVR1	dinsdag 1 en vrijdag 1	DO-1T	1 keer per week 1 tablet op donderdag	DO-D4	1 keer per week 4 druppels op donderdag
DI-4	1 keer per week 4 op dinsdag	DIVR2	dinsdag 2 en vrijdag 2	DO-2	1 keer per week 2 op donderdag	DO-D5	1 keer per week 5 druppels op donderdag
DI-4C	1 keer per week 4 capsules op dinsdag	DIVR3	dinsdag 3 en vrijdag 3	DO21T	op donderdag 2 keer per dag 1 tablet	DO-D6	1 keer per week 6 druppels op donderdag
DI-4T	1 keer per week 4 tabletten op dinsdag	DIVR4	dinsdag 4 en vrijdag 4	DO22T	op donderdag 2 keer per dag 2 tabletten	DO-D7	1 keer per week 7 druppels op donderdag
DI-5	1 keer per week 5 op dinsdag	DIVR5	dinsdag 5 en vrijdag 5	DO23T	op donderdag 2 keer per dag 3 tabletten	DO-D8	1 keer per week 8 druppels op donderdag
DI-5C	1 keer per week 5 capsules op dinsdag	DIVZA	dinsdag, vrijdag en zaterdag	DO24T	op donderdag 2 keer per dag 4 tabletten	DO-D9	1 keer per week 9 druppels op donderdag
DI-5T	1 keer per week 5 tabletten op dinsdag	DIVZO	dinsdag, vrijdag en zondag	DO25T	op donderdag 2 keer per dag 5 tabletten	DO-HT	1 keer per week een halve tablet op donderdag
DI-6	1 keer per week 6 op dinsdag			DO26T	op donderdag 2 keer per dag 6 tabletten	DO-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op donderdag
DI-6T	1 keer per week 6 tabletten op dinsdag			DO-2A	1 keer per week 2 ampullen op donderdag	DOVR	donderdag en vrijdag
DI-7	1 keer per week 7 op dinsdag			DO-2C	1 keer per week 2 capsules op donderdag		
DI-7T	1 keer per week 7 tabletten op dinsdag			DO-2T	1 keer per week 2 tabletten op donderdag		
DI-8	1 keer per week 8 op dinsdag			DO-3	1 keer per week 3 op donderdag		

DOVR1 donderdag 1 en vrijdag 1	EXEN1 injecteer 2 keer per dag 5 microgram	HEPAA 1 injectie, 2e injectie na 6 tot 12 maanden	LIRA3 injecteer 1 keer per dag 1,8 milligram
DOVR2 donderdag 2 en vrijdag 2	EXEN2 injecteer 2 keer per dag 10 microgram	HEPAB 1 injectie, 2e injectie na 1 maand, 3e injectie na 6 maanden	LIRA4 injecteer 1 keer per dag 2,4 milligram
DOVZA donderdag, vrijdag, zaterdag	FENTN bij pijn aanval: 1 dosis in 1 neusgat, zo nodig na 10min 2e dosis, herhaal max. 3keer per dag. Wacht 4 uur na vorige dosis	H-H-1 ochtend: een halve middag: een halve avond: 1	LIRA5 injecteer 1 keer per dag 3,0 milligram
DOVZZ donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag	FENTT bij doorbraakpijn: 1 tablet onder de tong laten oplossen. Herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag	H-K-0 ochtend: een half middag: een kwart	LOPDI na elke stoelgang 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag
DOX 1e dag 2 tegelijk, daarna 1 keer per dag 1 tablet	FENTZ bij doorbraakpijn: 1 tablet tegen de wang, eventueel een tweede tablet na half uur niet meer dan 4 tabletten per dag	HLM halve liter per minuut	LOPE1 start met 2 tegelijk, daarna na elke dunne ontlasting 1, niet meer dan 8 per dag
DOZA donderdag en zaterdag	FISSZ 2 keer per dag aanbrengen en zo mogelijk voor iedere ontlasting	IMIQB 5 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen. gebruiksduur 6 weken	LR3D3 ochtend: 3 druppels in het linker-oor middag: 3 druppels in het linker-oor avond: 3 druppels in het linker-oor
DOZA1 donderdag 1 en zaterdag 1	FROVT bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	IMIQQ 3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de plek, na 8 uur afwassen. gebruiksduur 4 weken	M AB in de ochtend aanbrengen
DOZA2 donderdag 2 en zaterdag 2	GB gebruik bekend	IMIQQ 3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de wratten. Na 6 tot 10 uur afwassen, gebruik niet langer dan 16 weken	M AS in de ochtend aanstippen
DOZO donderdag en zondag	GI101 injecteer 1 keer per dag 0,1 milligram	IMIQW 3 keer per week voor het slapen aanbrengen op de wratten. Na 6 tot 10 uur afwassen, gebruik niet langer dan 16 weken	M DA in de ochtend dun aanbrengen
DOZO1 donderdag 1 en zondag 1	GI102 injecteer 1 keer per dag 0,2 milligram	IMM aan de arts overhandigen	M DE dep in de ochtend
DOZO2 donderdag 2 en zondag 2	GI103 injecteer 1 keer per dag 0,3 milligram	INHIB bij het avondeten: 2 dragees voor de nacht: 1 dragee	M #GR ochtend: 30 gram
DRO op droge huid aanbrengen	GI104 injecteer 1 keer per dag 0,4 milligram	INS insuline volgens schema	M #ML ochtend: 30 milliliter
DTPBV basisvaccinatie: nu 1 injectie, 2e injectie na 1 maand 3e injectie na 7 maanden	GI105 injecteer 1 keer per dag 0,5 milligram	ISDN 1,5cm creme om de 3 uur aanbrengen	M %M ochtend: 15 tot 30 milliliter
DVT druppelen volgens toedieningschema	GI106 injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram	ITRPV elke maand 1 dag innemen ochtend: 2 capsules avond: 2 capsules	M %DO ochtend: 15 dosis
DWD dinsdag, woensdag en donderdag	GI107 injecteer 1 keer per dag 0,7 milligram	IUD eenmalig 1 spiraal: geef aan de arts	M %E ochtend: 15 eenheden
DWD1 dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1	GI108 injecteer 1 keer per dag 0,8 milligram	K-0-H ochtend: een kwart avond: een half	M %GR ochtend: 15 gram
DWD2 dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2	GI109 injecteer 1 keer per dag 0,9 milligram	K-H-0 ochtend: een kwart middag: een half	M %KO ochtend: 15 korrels
DWDV1 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 1	GRANP 48 tot 24 uur voor de kuur aanbrengen, meer dan 24 uur na de kuur laten zitten	KSHPV op dag 1 en dag 3 van de maand 1 maal per dag aanbrengen na 5 minuten afwassen	M %ML ochtend: 15 milliliter
DWDZZ dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag	GVL gebruik volgens toedieningslijst	KSHSD 2 keer per week aanbrengen op het natte haar, na 3-5 minuten uitspoelen	M %T ochtend: 15 tabletten
DWVZO dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag	H-0-1 ochtend: een halve avond: 1	KSHV gedurende 5 opeenvolgende dagen 1 keer per dag aanbrengen, na 5 minuten afwassen	M (C ochtend: 20 capsules
DWVZZ dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag	H-0-A ochtend: een halve avond: anderhalve	LASMT bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	M (D ochtend: 20 dragees
ECOFZ bij migraine 1 zetpil zo nodig na 1 uur herhalen	H-0-K ochtend: een half avond: een kwart	LG3D1 ochtend: 1 druppel in het linker oog middag: 1 druppel in het linker oog avond: 1 druppel in het linker oog	M (E ochtend: 20 eenheden
EFFEN bij doorbraakpijn: 1 tablet, herhaal zo nodig na 4 uur, niet meer dan 4 tabletten per dag.	H-1-1 ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet avond: 1 tablet	LIRA1 injecteer 1 keer per dag 0,6 milligram	M (GR ochtend: 20 gram
ELETT bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	H-1-2 ochtend: halve middag: 1 avond: 2	LIRA2 injecteer 1 keer per dag 1,2 milligram	M (ML ochtend: 20 milliliter
EMESS Voor het slapen: 1 zetpil In de ochtend: bij misselijk zijn 1 zetpil Gebruik niet langer dan 10 dagen	H-1-H ochtend: een halve middag: 1 avond: een halve		M (T ochtend: 20 tabletten
EMEST Voor het slapen: 1 tablet In de ochtend: bij misselijk zijn 1 tablet Gebruik niet langer dan 10 dagen	H-A-A ochtend: een halve middag: anderhalve avond: anderhalve		M)C ochtend: 10 capsules
EVRA gedurende 3 weken: 1 keer per week 1 pleister, stop daarna 1 week			M)D ochtend: 10 dragees
			M)DO ochtend: 10 doses
			M)E ochtend: 10 eenheden
			M)GR ochtend: 10 gram
			M)KO ochtend: 10 korrels
			M)ML ochtend: 10 milliliter
			M)T ochtend: 10 tabletten

M @C	ochtend: 12 capsules	M 23Z	ochtend: 2 tot 3 zakjes	M 5C	ochtend: 5 capsules	M GAB	in de ochtend gel aanbrengen
M @D	ochtend: 12 dragees	M 2C	ochtend: 2 capsules	M 5D	ochtend: 5 dragees	M H1T	ochtend: een halve tot 1 tablet
M @DO	ochtend: 12 doses	M 2D	ochtend: 2 dragees	M 5DO	ochtend: 5 doses	M H1Z	ochtend: een half tot 1 zakje
M @E	ochtend: 12 eenheden	M 2DO	ochtend: 2 doses	M 5IH	ochtend: 5 inhalaties	M HAM	ochtend: een halve ampul
M @ML	ochtend: 12 milliliter	M 2IH	ochtend: 2 inhalaties	M 5KO	ochtend: 5 korrels	M HDO	ochtend: een halve dosis
M @T	ochtend: 12 tabletten	M 2IJ	ochtend: 2 injecties	M 5ML	ochtend: 5 milliliter	M HML	ochtend: 0,5 milliliter
M 1	ochtend: 1	M 2KL	ochtend: 2 klysma's	M 5T	ochtend: 5 tabletten	M HT	ochtend: een halve tablet
M 12A	ochtend: 1 tot 2 ampullen	M 2KO	ochtend: 2 korrels	M 6C	ochtend: 6 capsules	M HZK	ochtend: een half zakje
M 12C	ochtend: 1 tot 2 capsules	M 2ML	ochtend: 2 milliliter	M 6D	ochtend: 6 dragees	M KDO	ochtend: een kwart dosis
M 12D	ochtend: 1 tot 2 dragees	M 2PF	ochtend: 2 pufjes	M 6E	ochtend: 6 eenheden	M KT	ochtend: een kwart tablet
M 12I	ochtend: 1 tot 2 inhalaties	M 2PL	ochtend: 2 pleisters	M 6KO	ochtend: 6 korrels	M KZK	ochtend: een kwart zakje
M 12T	ochtend: 1 tot 2 tabletten	M 2PO	ochtend: 2 poeders	M 6ML	ochtend: 6 milliliter	M QML	ochtend: 0,75 milliliter
M 12Z	ochtend: 1 tot 2 zakjes	M 2T	ochtend: 2 tabletten	M 6T	ochtend: 6 tabletten	M TDO	ochtend: 2 en een halve dosis
M 1AM	ochtend: 1 ampul	M 2ZK	ochtend: 2 zakjes	M 7C	ochtend: 7 capsules	M TML	ochtend: 2,5 milliliter
M 1AP	ochtend: 1 applicatorvulling inbrengen	M 34C	ochtend: 3 tot 4 capsules	M 7D	ochtend: 7 dragees	M TT	ochtend: 2 en een halve tablet
M 1C	ochtend: 1 capsule	M 34D	ochtend: 3 tot 4 dragees	M 7KO	ochtend: 7 korrels	M ZAB	in de ochtend zelf aanbrengen
M 1D	ochtend: 1 dragee	M 34I	ochtend: 3 tot 4 inhalaties	M 7ML	ochtend: 7 milliliter	M ZML	ochtend: 7,5 milliliter
M 1DO	ochtend: 1 dosis	M 34T	ochtend: 3 tot 4 tabletten	M 7T	ochtend: 7 tabletten	M#M%M	ochtend: 30 milliliter middag: 15 milliliter
M 1GR	ochtend: 1 gram	M 35M	ochtend: 35 milliliter	M 8C	ochtend: 8 capsules	M%M#M	ochtend: 15 milliliter middag: 30 milliliter
M 1IH	ochtend: 1 inhalatie	M 3C	ochtend: 3 capsules	M 8D	ochtend: 8 dragees	M1	1 keer per maand
M 1IJ	ochtend: 1 injectie	M 3D	ochtend: 3 dragees	M 8DO	ochtend: 8 doses	M1 AB	1 keer per maand aanbrengen
M 1KL	ochtend: 1 klysma	M 3DO	ochtend: 3 doses	M 8E	ochtend: 8 eenheden	M1)ML	1 keer per maand 10 milliliter
M 1KO	ochtend: 1 korrel	M 3IH	ochtend: 3 inhalaties	M 8KO	ochtend: 8 korrels	M11	1 keer per maand 1
M 1ML	ochtend: 1 milliliter	M 3KO	ochtend: 3 korrels	M 8ML	ochtend: 8 milliliter	M11AM	1 keer per maand 1 ampul
M 1O	ochtend: 1 ovule inbrengen	M 3ML	ochtend: 3 milliliter	M 8T	ochtend: 8 tabletten	M11AP	1 keer per maand 1 applicatorvulling inbrengen
M 1PF	ochtend: 1 pufje	M 3PL	ochtend: 3 pleisters	M 8ZK	ochtend: 8 zakjes	M11C	1 keer per maand 1 capsule
M 1PL	ochtend: 1 pleister	M 3T	ochtend: 3 tabletten	M 9C	ochtend: 9 capsules	M11D	1 keer per maand 1 dragee
M 1PO	ochtend: 1 poeder	M 3ZK	ochtend: 3 zakjes	M 9D	ochtend: 9 dragees	M11DO	1 keer per maand 1 dosis
M 1S	ochtend: 1 zetpil	M 4C	ochtend: 4 capsules	M 9KO	ochtend: 9 korrels	M11IJ	1 keer per maand 1 injectie
M 1T	ochtend: 1 tablet	M 4D	ochtend: 4 dragees	M 9ML	ochtend: 9 milliliter	M11ML	1 keer per maand 1 milliliter
M 1VT	ochtend: 1 vaginaaltablet	M 4DO	ochtend: 4 doses	M 9T	ochtend: 9 tabletten	M11O	1 keer per maand 1 ovule inbrengen
M 1ZK	ochtend: 1 zakje	M 4E	ochtend: 4 eenheden	M ADO	ochtend: anderhalve dosis	M11PL	1 keer per maand 1 pleister
M 2	ochtend: 2	M 4IH	ochtend: 4 inhalaties	M AML	ochtend: 1,5 milliliter	M11T	1 keer per maand 1 tablet
M 23C	ochtend: 2 tot 3 capsules	M 4KO	ochtend: 4 korrels	M AT	ochtend: anderhalve tablet	M11VT	1 keer per maand 1 vaginaaltablet
M 23D	ochtend: 2 tot 3 dragees	M 4ML	ochtend: 4 milliliter	M AZK	ochtend: anderhalf zakje	M11ZK	1 keer per maand 1 zakje
M 23I	ochtend: 2 tot 3 inhalaties	M 4T	ochtend: 4 tabletten	M CAB	in de ochtend creme aanbrengen	M12	1 keer per maand 2
M 23T	ochtend: 2 tot 3 tabletten	M 4ZK	ochtend: 4 zakjes	M CT	ochtend: 3 en een halve tablet		

M12AM	1 keer per maand 2 ampullen	M1M2C	ochtend: 1 capsule middag: 2 capsules	M2A2T	ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten	M32AM	1 keer per 3 maanden 2 ampullen
M12C	1 keer per maand 2 capsules	M1M2D	ochtend: 1 dragee middag: 2 dragees	M2A3C	ochtend: 2 capsules avond: 3 capsules	M32C	1 keer per 3 maanden 2 capsules
M12D	1 keer per maand 2 dragees	M1M2T	ochtend: 1 tablet middag: 2 tabletten	M2A3D	ochtend: 2 dragees avond: 3 dragees	M32IJ	1 keer per 3 maanden 2 injecties
M12IJ	1 keer per maand 2 injecties	M1M3T	ochtend: 1 tablet middag: 3 tabletten	M2A3T	ochtend: 2 tabletten avond: 3 tabletten	M32ML	1 keer per 3 maanden 2 milliliter
M12ML	1 keer per maand 2 milliliter	M1MAT	ochtend: 1 tablet middag: anderhalve tablet	M2A4	ochtend: 2 avond: 4	M33AM	1 keer per 3 maanden 3 ampullen
M12T	1 keer per maand 2 tabletten	M1MHT	ochtend: 1 tablet middag: een halve tablet	M2AAT	ochtend: 2 tabletten avond: anderhalve tablet	M33IJ	1 keer per 3 maanden 3 injecties
M13	1 keer per maand 3	M1N2T	ochtend: 1 tablet voor de nacht: 2 tabletten	M2AAZ	ochtend: 2 zakjes avond: anderhalf zakje	M34AM	1 keer per 3 maanden 4 ampullen
M13AM	1 keer per maand 3 ampullen	M1N3T	ochtend: 1 tablet voor de nacht: 3 tabletten	M2AHT	ochtend: 2 tabletten avond: een halve tablet	M3A1T	ochtend: 3 tabletten avond: 1 tablet
M13C	1 keer per maand 3 capsules	M1NHT	ochtend: 1 tablet voor de nacht: een halve tablet	M2AN1	ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet	M3A2C	ochtend: 3 capsules avond: 2 capsules
M13D	1 keer per maand 3 dragees	M1SM2	bij misselijk zijn: 1 zetpil niet meer dan 2 keer per dag	M2ATT	ochtend: 2 tabletten avond: 2 en een halve tablet	M3A2D	ochtend: 3 dragees avond: 2 dragees
M13IJ	1 keer per maand 3 injecties	M1SM3	bij misselijk zijn: 1 zetpil niet meer dan 3 keer per dag	M2HML	1 keer per 2 maanden 0,5 milliliter	M3A2T	ochtend: 3 tabletten avond: 2 tabletten
M13T	1 keer per maand 3 tabletten	M1SM4	bij misselijk zijn: 1 zetpil niet meer dan 4 keer per dag	M2IBN	ochtend: 2 inhalaties in elk neusgat	M3A2Z	ochtend: 3 zakjes avond: 2 zakjes
M14	1 keer per maand 4	M2JML	1 keer per 2 maanden 10 milliliter	M2M1C	ochtend: 2 capsules middag: 1 capsule	M3A4	ochtend: 3 avond: 4
M14AM	1 keer per maand 4 ampullen	M21	1 keer per 2 maanden 1	M2M1D	ochtend: 2 dragees middag: 1 dragee	M3A4C	ochtend: 3 capsules avond: 4 capsules
M14C	1 keer per maand 4 capsules	M21AM	1 keer per 2 maanden 1 ampul	M2M1T	ochtend: 2 tabletten middag: 1 tablet	M3A4T	ochtend: 3 tabletten avond: 4 tabletten
M14ML	1 keer per maand 4 milliliter	M21C	1 keer per 2 maanden 1 capsule	M2M1Z	ochtend: 2 zakjes middag: 1 zakje	M3A5T	ochtend: 3 tabletten avond: 5 tabletten
M14T	1 keer per maand 4 tabletten	M21D	1 keer per 2 maanden 1 dragee	M2M3T	ochtend: 2 tabletten middag: 3 tabletten	M3AML	1 keer per 3 maanden 1,5 milliliter
M1A2C	ochtend: 1 capsule avond: 2 capsules	M21DO	1 keer per 2 maanden 1 dosis	M2MAT	ochtend: 2 tabletten middag: anderhalve tablet	M3KT	ochtend: 3 en een kwart tablet
M1A2D	ochtend: 1 dragee avond: 2 dragees	M21IJ	1 keer per 2 maanden 1 injectie	M2MTT	ochtend: 2 tabletten middag: 2 en een halve tablet	M3M1T	ochtend: 3 tabletten middag: 1 tablet
M1A2I	ochtend: 1 inhalatie avond: 2 inhalaties	M21ML	1 keer per 2 maanden 1 milliliter	M2N1T	ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 1 tablet	M3M2	ochtend: 3 middag: 2
M1A2O	ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 2 ovules inbrengen	M21O	1 keer per 2 maanden 1 ovule inbrengen	M2N2T	ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten	M3M2T	ochtend: 3 tabletten middag: 2 tabletten
M1A2T	ochtend: 1 tablet avond: 2 tabletten	M21T	1 keer per 2 maanden 1 tablet	M2N3T	ochtend: 2 tabletten voor de nacht: 3 tabletten	M3M4T	ochtend: 3 tabletten middag: 4 tabletten
M1A2Z	ochtend: 1 zakje avond: 2 zakjes	M22AM	1 keer per 2 maanden 2 ampullen	M3(ML	1 keer per 3 maanden 20 milliliter	M3N1T	ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 1 tablet
M1A3C	ochtend: 1 capsule avond: 3 capsules	M22C	1 keer per 2 maanden 2 capsules	M3JML	1 keer per 3 maanden 10 milliliter	M3N2T	ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 2 tabletten
M1A3T	ochtend: 1 tablet avond: 3 tabletten	M22ML	1 keer per 2 maanden 2 milliliter	M31AM	1 keer per 3 maanden 1 ampul	M3N3T	ochtend: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten
M1A4T	ochtend: 1 tablet avond: 4 tabletten	M22T	1 keer per 2 maanden 2 tabletten	M31C	1 keer per 3 maanden 1 capsule	M4JML	1 keer per 4 maanden 10 milliliter
M1A5T	ochtend: 1 tablet avond: 5 tabletten	M24AM	1 keer per 2 maanden 4 ampullen	M31DO	1 keer per 3 maanden 1 dosis	M41AM	1 keer per 4 maanden 1 ampul
M1AAT	ochtend: 1 tablet avond: anderhalve tablet	M2A1C	ochtend: 2 capsules avond: 1 capsule	M31E	1 keer per 3 maanden 1 eenheid	M41C	1 keer per 4 maanden 1 capsule
M1AHM	ochtend: 1 milliliter avond: 0,5 milliliter	M2A1D	ochtend: 2 dragees avond: 1 dragee	M31IJ	1 keer per 3 maanden 1 injectie	M41IJ	1 keer per 4 maanden 1 injectie
M1AHT	ochtend: 1 tablet avond: een halve tablet	M2A1I	ochtend: 2 inhalaties avond: 1 inhalatie	M31ML	1 keer per 3 maanden 1 milliliter	M41ML	1 keer per 4 maanden 1 milliliter
M1AHZ	ochtend: 1 zakje avond: een half zakje	M2A1T	ochtend: 2 tabletten avond: 1 tablet			M42ML	1 keer per 4 maanden 2 milliliter
M1AML	1 keer per maand 1,5 milliliter	M2A1Z	ochtend: 2 zakjes avond: 1 zakje			M44AM	1 keer per 4 maanden 4 ampullen
M1D(	1 keer per maand 20 druppels					M46ML	1 keer per 4 maanden 6 milliliter
M1HML	1 keer per maand 0,5 milliliter					M4A1	ochtend: 4 avond: 1
M1IBN	ochtend: 1 inhalatie in elk neusgat					M4A2T	ochtend: 4 tabletten avond: 2 tabletten
M1KML	1 keer per maand 0,25 milliliter						

M4A3T	ochtend: 4 tabletten avond: 3 tabletten	MA1IJ	ochtend: 1 injectie avond: 1 injectie	MA-3	1 keer per week 3 op maandag	MA7D	ochtend: 7 dragees avond: 7 dragees
M4A5T	ochtend: 4 tabletten avond: 5 tabletten	MA-1J	1 keer per week 1 injectie op maandag	MA31T	op maandag 3 keer per dag 1 tablet	MA7ML	ochtend: 7 milliliter avond: 7 milliliter
M4M2T	ochtend: 4 tabletten middag: 2 tabletten	MA-1K	1 keer per week 1 klysma op maandag	MA32T	op maandag 3 keer per dag 2 tabletten	MA7T	ochtend: 7 tabletten avond: 7 tabletten
M4M3T	ochtend: 4 tabletten middag: 3 tabletten	MA1LG	ochtend: 1 druppel in het linker oog avond: 1 druppel in het linker oog	MA33T	op maandag 3 keer per dag 3 tabletten	MA-7T	1 keer per week 7 tabletten op maandag
M5A4T	ochtend: 5 tabletten avond: 4 tabletten	MA-1M	1 keer per week 1 milliliter op maandag	MA3C	ochtend: 3 capsules avond: 3 capsules	MA-8	1 keer per week 8 op maandag
M5AD)	ochtend: 5 druppels avond: 10 druppels	MA1ML	ochtend: 1 milliliter avond: 1 milliliter	MA-3C	1 keer per week 3 capsules op maandag	MA8C	ochtend: 8 capsules avond: 8 capsules
M5M4M	ochtend: 5 milliliter middag: 4 milliliter	MA1O	ochtend: 1 ovule inbrengen avond: 1 ovule inbrengen	MA3D	ochtend: 3 dragees avond: 3 dragees	MA8D	ochtend: 8 dragees avond: 8 dragees
M5M4T	ochtend: 5 tabletten middag: 4 tabletten	MA1P	1 keer per week 1 pleister op maandag	MA3DO	ochtend: 3 doses avond: 3 doses	MA8ML	ochtend: 8 milliliter avond: 8 milliliter
M5ML	ochtend: 5 milliliter	MA1RG	ochtend: 1 druppel in het rechter oog avond: 1 druppel in het rechter oog	MA3IH	ochtend: 3 inhalaties avond: 3 inhalaties	MA8T	ochtend: 8 tabletten avond: 8 tabletten
M61	1 keer per 6 maanden 1	MA1S	ochtend: 1 zetpil avond: 1 zetpil	MA3ML	ochtend: 3 milliliter avond: 3 milliliter	MA-8T	1 keer per week 8 tabletten op maandag
M61IJ	1 keer per 6 maanden 1 injectie	MA1T	ochtend: 1 tablet avond: 1 tablet	MA3N2	ochtend: 3 avond: 3 voor de nacht: 2	MA-9	1 keer per week 9 op maandag
MA-	1 keer per week op maandag	MA-1T	1 keer per week 1 tablet op maandag	MA3T	ochtend: 3 tabletten avond: 3 tabletten	MA9C	ochtend: 9 capsules avond: 9 capsules
MA AB	in de ochtend aanbrengen in de avond aanbrengen	MA1VT	ochtend: 1 vaginaaltablet avond: 1 vaginaaltablet	MA-3T	1 keer per week 3 tabletten op maandag	MA9D	ochtend: 9 dragees avond: 9 dragees
MA DA	in de ochtend dun aanbrengen in de avond dun aanbrengen	MA1ZK	ochtend: 1 zakje avond: 1 zakje	MA-4	1 keer per week 4 op maandag	MA9ML	ochtend: 9 milliliter avond: 9 milliliter
MA-IT	1 keer per week 11 tabletten op maandag	MA-2	1 keer per week 2 op maandag	MA4C	ochtend: 4 capsules avond: 4 capsules	MA9T	ochtend: 9 tabletten avond: 9 tabletten
MA#ML	ochtend: 30 milliliter avond: 30 milliliter	MA21T	op maandag 2 keer per dag 1 tablet	MA-4C	1 keer per week 4 capsules op maandag	MA-9T	1 keer per week 9 tabletten op maandag
MA%ML	ochtend: 15 milliliter avond: 15 milliliter	MA22T	op maandag 2 keer per dag 2 tabletten	MA4D	ochtend: 4 dragees avond: 4 dragees	MAA1T	ochtend: anderhalve tablet avond: 1 tablet
MA-)	1 keer per week 10 op maandag	MA23T	op maandag 2 keer per dag 3 tabletten	MA4IH	ochtend: 4 inhalaties avond: 4 inhalaties	MAA2T	ochtend: anderhalve tablet avond: 2 tabletten
MA)C	ochtend: 10 capsules avond: 10 capsules	MA24T	op maandag 2 keer per dag 4 tabletten	MA4ML	ochtend: 4 milliliter avond: 4 milliliter	MAA3M	ochtend: 1,5 milliliter avond: 3 milliliter
MA)D	ochtend: 10 dragees avond: 10 dragees	MA25T	op maandag 2 keer per dag 5 tabletten	MA4T	ochtend: 4 tabletten avond: 4 tabletten	MAAHT	ochtend: anderhalve tablet avond: een halve tablet
MA)ML	ochtend: 10 milliliter avond: 10 milliliter	MA26T	op maandag 2 keer per dag 6 tabletten	MA-4T	1 keer per week 4 tabletten op maandag	MAAML	ochtend: 1,5 milliliter avond: 1,5 milliliter
MA)T	ochtend: 10 tabletten avond: 10 tabletten	MA-2A	1 keer per week 2 ampullen op maandag	MA-5	1 keer per week 5 op maandag	MAAN1	ochtend: anderhalve avond: anderhalve voor de nacht: 1
MA-)T	1 keer per week 10 tabletten op maandag	MA2C	ochtend: 2 capsules avond: 2 capsules	MA5C	ochtend: 5 capsules avond: 5 capsules	MAAT	ochtend: anderhalve tablet avond: anderhalve tablet
MA@C	ochtend: 12 capsules avond: 12 capsules	MA-2C	1 keer per week 2 capsules op maandag	MA-5C	1 keer per week 5 capsules op maandag	MA-AT	1 keer per week anderhalve tablet op maandag
MA@D	ochtend: 12 dragees avond: 12 dragees	MA2D	ochtend: 2 dragees avond: 2 dragees	MA5D	ochtend: 5 dragees avond: 5 dragees	MA-D!	1 keer per week 11 druppels op maandag
MA@T	ochtend: 12 tabletten avond: 12 tabletten	MA2DO	ochtend: 2 doses avond: 2 doses	MA5IH	ochtend: 5 inhalaties avond: 5 inhalaties	MAD(	ochtend: 20 druppels avond: 20 druppels
MA-@T	1 keer per week 12 tabletten op maandag	MA2IH	ochtend: 2 inhalaties avond: 2 inhalaties	MA5ML	ochtend: 5 milliliter avond: 5 milliliter	MAD)	ochtend: 10 druppels avond: 10 druppels
MA-1	1 keer per week 1 op maandag	MA2ML	ochtend: 2 milliliter avond: 2 milliliter	MA5T	ochtend: 5 tabletten avond: 5 tabletten	MA-D)	1 keer per week 10 druppels op maandag
MA-1A	1 keer per week 1 ampul op maandag	MA2N1	ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 1	MA-5T	1 keer per week 5 tabletten op maandag	MA-D1	1 keer per week 1 druppel op maandag
MA1C	ochtend: 1 capsule avond: 1 capsule	MA2N2	ochtend: 2 avond: 2 voor de nacht: 2	MA-6	1 keer per week 6 op maandag	MA-D2	1 keer per week 2 druppels op maandag
MA-1C	1 keer per week 1 capsule op maandag	MA2T	ochtend: 2 tabletten avond: 2 tabletten	MA6C	ochtend: 6 capsules avond: 6 capsules	MA-D3	1 keer per week 3 druppels op maandag
MA1D	ochtend: 1 dragee avond: 1 dragee	MA-2T	1 keer per week 2 tabletten op maandag	MA6D	ochtend: 6 dragees avond: 6 dragees	MA-D4	1 keer per week 4 druppels op maandag
MA1DO	ochtend: 1 dosis avond: 1 dosis	MA2ZK	ochtend: 2 zakjes avond: 2 zakjes	MA6ML	ochtend: 6 milliliter avond: 6 milliliter		
MA-1I	1 keer per week 1 inhalatie op maandag			MA6T	ochtend: 6 tabletten avond: 6 tabletten		
MA1IH	ochtend: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie			MA-6T	1 keer per week 6 tabletten op maandag		
				MA-7	1 keer per week 7 op maandag		
				MA7C	ochtend: 7 capsules avond: 7 capsules		

MA-D5	1 keer per week 5 druppels op maandag	MAMHT	ochtend: anderhalve tablet middag: een halve tablet	MD1BR	ochtend: 1 druppel in elk oor	MDIW	maandag, dinsdag en woensdag
MA-D6	1 keer per week 6 druppels op maandag	MAML	ochtend: 1,5 milliliter	MD1LG	ochtend: 1 druppel in het linker-oog	MDIW1	maandag 1, dinsdag 1 en woensdag 1
MA-D7	1 keer per week 7 druppels op maandag	MAP	direct 1 tablet innemen (binnen 72 uur)	MD1LN	ochtend: 1 druppel in het linker-neusgat	MDIW2	maandag 2, dinsdag 2 en woensdag 2
MA-D8	1 keer per week 8 druppels op maandag	MAP2	direct 2 tabletten innemen (binnen 72 uur)	MD1LR	ochtend: 1 druppel in het linker-oor	MDIZO	maandag, dinsdag, zondag
MA-D9	1 keer per week 9 druppels op maandag	MAS1	ochtend: 1 spray avond: 1 spray	MD1RG	ochtend: 1 druppel in het rechter-oog	MDIZZ	maandag, dinsdag, zaterdag en zondag
MADAG	ochtend: 1 druppel in het zieke oog avond: 1 druppel in het zieke oog	MAS1N	ochtend: spray 1 keer in elk neusgat avond: spray 1 keer in elk neusgat	MD1RN	ochtend: 1 druppel in het rechter-neusgat	MDO1P	maandag 1 en donderdag 1 pleister
MADBG	ochtend: 1 druppel in elk oog avond: 1 druppel in elk oog	MAS2N	ochtend: spray 2 keer in elk neusgat avond: spray 2 keer in elk neusgat	MD1RR	ochtend: 1 druppel in het rechter-oor	MDOZA	maandag, donderdag en zaterdag
MADI	maandag en dinsdag	MASME	ochtend: 1 keer smeren avond: 1 keer smeren	MD2	ochtend: 2 druppels	MDOZO	maandag, donderdag en zondag
MADI1	maandag 1 en dinsdag 1	MATML	ochtend: 2,5 milliliter avond: 2,5 milliliter	MD2BG	ochtend: 2 druppels in elk oog	MDOZZ	maandag, donderdag, zaterdag en zondag
MADI2	maandag 2 en dinsdag 2	MATT	ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 en een halve tablet	MD2BN	ochtend: 2 druppels in elk neusgat	MDWD	maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
MADO	maandag en donderdag	MA-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op maandag	MD2BR	ochtend: 2 druppels in elk oor	MDWD1	maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1 en donderdag 1
MADO1	maandag 1 en donderdag 1	MAVR	maandag en vrijdag	MD2LG	ochtend: 2 druppels in het linker-oog	MDWD2	maandag 2, dinsdag 2, woensdag 2 en donderdag 2
MADO2	maandag 2 en donderdag 2	MAVR1	maandag 1 en vrijdag 1	MD2LN	ochtend: 2 druppels in het linker-neusgat	MDWDV	maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
MADO3	maandag 3 en donderdag 3	MAVR2	maandag 2 en vrijdag 2	MD2LR	ochtend: 2 druppels in het linker-oor	MDWV1	maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1 en vrijdag 1
MADO4	maandag 4 en donderdag 4	MAVR3	maandag 3 en vrijdag 3	MD2RG	ochtend: 2 druppels in het rechter-oog	MDWZO	maandag, dinsdag, woensdag en zondag
MADO5	maandag 5 en donderdag 5	MAVR4	maandag 4 en vrijdag 4	MD2RN	ochtend: 2 druppels in het rechter-neusgat	MEBEN	vandaag 1 tablet en over 14 dagen 1 tablet
MAGAB	in de ochtend gel aanbrengen in de avond gel aanbrengen	MAVR5	maandag 5 en vrijdag 5	MD2RR	ochtend: 2 druppels in het rechter-oor	MEBES	vandaag: 5 milliliter over 14 dagen: 5 milliliter
MAH1T	ochtend: een halve tot 1 tablet avond: een halve tot 1 tablet	MAWO	maandag en woensdag	MD3	ochtend: 3 druppels	MHA1M	ochtend: 0,5 milliliter avond: 1 milliliter
MAHBN	ochtend: een halve ampul in elk neusgat avond: een halve ampul in elk neusgat	MAWO1	maandag 1 en woensdag 1	MD3BR	ochtend: 3 druppels in elk oor	MHA1T	ochtend: een halve tablet avond: 1 tablet
MAHDO	ochtend: een halve dosis avond: een halve dosis	MAWO2	maandag 2 en woensdag 2	MD3LR	ochtend: 3 druppels in het linker-oor	MHA2T	ochtend: een halve tablet avond: 2 tabletten
MAHML	ochtend: 0,5 milliliter avond: 0,5 milliliter	MAZA1	maandag 1 en zaterdag 1	MD3RR	ochtend: 3 druppels in het rechter-oor	MHAKT	middag: een halve tablet avond: een kwart tablet
MAHS	ochtend: een halve zetpil avond: een halve zetpil	MBZW1	voor het naar bed gaan: 1 zo nodig in de ochtend nog 1. niet meer dan 4 stuks per 24 uur gedurende 2 dagen	MD4	ochtend: 4 druppels	MHM1T	ochtend: een halve tablet middag: 1 tablet
MAHT	ochtend: een halve tablet avond: een halve tablet	MD%	ochtend: 15 druppels	MD5	ochtend: 5 druppels	MHMAT	ochtend: een halve tablet middag: anderhalve tablet
MA-HT	1 keer per week een halve tablet op maandag	MD(	ochtend: 20 druppels	MD6	ochtend: 6 druppels	MHMKT	ochtend: een halve tablet middag: een kwart tablet
MAHZK	ochtend: een half zakje avond: een half zakje	MD)	ochtend: 10 druppels	MD7	ochtend: 7 druppels	MHN1T	ochtend: een halve tablet voor de nacht: 1 tablet
MAKT	ochtend: een kwart tablet avond: een kwart tablet	MD@	ochtend: 12 druppels	MD8	ochtend: 8 druppels	MHNAT	ochtend: een halve tablet voor de nacht: anderhalve tablet
MAM1T	ochtend: anderhalve tablet middag: 1 tablet	MD1	ochtend: 1 druppel	MD9	ochtend: 9 druppels	MHNK	ochtend: een half voor de nacht: een kwart
		MD1AG	ochtend: 1 druppel in het zieke oog	MDDV	maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag		
		MD1BG	ochtend: 1 druppel in elk oog	MDDV1	maandag 1, dinsdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1		
		MD1BN	ochtend: 1 druppel in elk neusgat	MDDV2	maandag 2, dinsdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2		
				MDDZA	maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag		
				MDDZO	maandag, dinsdag, donderdag en zondag		
				MDIDO	maandag, dinsdag en donderdag		
				MDIV	maandag, dinsdag en vrijdag		

MI AB	in de middag aanbrengen	MIS3N	bij een aanval: 2 sprays in linker neusgat, 1 spray in rechter neusgat	MMI3T	ochtend: 3 tabletten middag: 3 tabletten	MP4T	ochtend: bij pijn 4 tabletten
MI1	middag: 1	MIS4N	bij een aanval: 2 sprays in elk neusgat	MMI5M	ochtend: 5 milliliter middag: 5 milliliter	MP5C	ochtend: bij pijn 5 capsules
MI1C	middag: 1 capsule	MKNH	ochtend: een kwart voor de nacht: een half	MMIHT	ochtend: een halve tablet middag: een halve tablet	MP5D	ochtend: bij pijn 5 dragees
MI1D	middag: 1 dragee	MMA1C	ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule avond: 1 capsule	MN AB	in de ochtend aanbrengen voor de nacht aanbrengen	MP5T	ochtend: bij pijn 5 tabletten
MI1N2	middag: 1 voor de nacht: 2	MMA1I	ochtend: 1 inhalatie middag: 1 inhalatie avond: 1 inhalatie	MN1	ochtend: 1 voor de nacht: 1	MP6C	ochtend: bij pijn 6 capsules
MI1N3	middag: 1 voor de nacht: 3	MMA1S	ochtend: 1 zetpil middag: 1 zetpil avond: 1 zetpil	MN1C	ochtend: 1 capsule voor de nacht: 1 capsule	MP6D	ochtend: bij pijn 6 dragees
MI1T	middag: 1 tablet	MMA1T	ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet avond: 1 tablet	MN1D	ochtend: 1 dragee voor de nacht: 1 dragee	MP6T	ochtend: bij pijn 6 tabletten
MI1TX	middag: 1 tablet extra	MMA1Z	ochtend: 1 zakje middag: 1 zakje avond: 1 zakje	MN1KL	ochtend: 1 klysma voor de nacht: 1 klysma	MP7C	ochtend: bij pijn 7 capsules
MI1ZK	middag: 1 zakje	MMA2C	ochtend: 2 capsules middag: 2 capsules avond: 2 capsules	MN1T	ochtend: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet	MP7D	ochtend: bij pijn 7 dragees
MI2C	middag: 2 capsules	MMA2I	ochtend: 2 inhalaties middag: 2 inhalaties avond: 2 inhalaties	MN1ZK	ochtend: 1 zakje voor de nacht: 1 zakje	MP7T	ochtend: bij pijn 7 tabletten
MI2D	middag: 2 dragees	MMA2T	ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten	MN2KL	ochtend: 2 klysma's voor de nacht: 2 klysma's	MP8C	ochtend: bij pijn 8 capsules
MI2N1	middag: 2 voor de nacht: 1	MMA2Z	ochtend: 2 zakjes middag: 2 zakjes avond: 2 zakjes	MNHT	ochtend: een halve tablet voor de nacht: een halve tablet	MP8D	ochtend: bij pijn 8 dragees
MI2N3	middag: 2 voor de nacht: 3	MMA3T	ochtend: 3 tabletten middag: 3 tabletten avond: 3 tabletten	MPJC	ochtend: bij pijn 10 capsules	MP8T	ochtend: bij pijn 8 tabletten
MI2T	middag: 2 tabletten	MMAAB	in de ochtend aanbrengen in de middag aanbrengen in de avond aanbrengen	MPJD	ochtend: bij pijn 10 dragees	MP9C	ochtend: bij pijn 9 capsules
MI2ZK	middag: 2 zakjes	MMAGA	in de ochtend gel aanbrengen in de middag gel aanbrengen in de avond gel aanbrengen	MPJT	ochtend: bij pijn 10 tabletten	MP9D	ochtend: bij pijn 9 dragees
MI3N1	middag: 3 voor de nacht: 1	MMAHT	ochtend: een halve tablet middag: een halve tablet avond: een halve tablet	MP@C	ochtend: bij pijn 12 capsules	MP9T	ochtend: bij pijn 9 tabletten
MI3N2	middag: 3 voor de nacht: 2	MMI1C	ochtend: 1 capsule middag: 1 capsule	MP@D	ochtend: bij pijn 12 dragees	MPAT	ochtend: bij pijn anderhalve tablet
MI3T	middag: 3 tabletten	MMI1D	ochtend: 1 dragee middag: 1 dragee	MP@T	ochtend: bij pijn 12 tabletten	MPHS	ochtend: bij pijn een halve zetpil
MIA1C	middag: 1 capsule avond: 1 capsule	MMI1T	ochtend: 1 tablet middag: 1 tablet	MP1C	ochtend: bij pijn 1 capsule	MPHT	ochtend: bij pijn een halve tablet
MIA1D	middag: 1 dragee avond: 1 dragee	MMI2	ochtend: 2 middag: 2	MP1D	ochtend: bij pijn 1 dragee	MPKT	ochtend: bij pijn een kwart tablet
MIA1T	middag: 1 tablet avond: 1 tablet	MMI2C	ochtend: 2 capsules middag: 2 capsules	MP1O	ochtend: bij pijn 1 ovule inbrengen	MPTT	ochtend: bij pijn 2 en een halve tablet
MIA1Z	middag: 1 zakje avond: 1 zakje	MMI2D	ochtend: 2 dragees middag: 2 dragees	MP1S	ochtend: bij pijn 1 zetpil	MS12N	ochtend: 1 tot 2 sprays in elk neusgat
MIA2C	middag: 2 capsules avond: 2 capsules	MMI2T	ochtend: 2 tabletten middag: 2 tabletten	MP1T	ochtend: bij pijn 1 tablet	MS1BN	ochtend: 1 spray in elk neusgat
MIA2D	middag: 2 dragees avond: 2 dragees	MMI3C	ochtend: 3 capsules middag: 3 capsules	MP1VT	ochtend: bij pijn 1 vaginaaltablet	MS2BN	ochtend: 2 sprays in elk neusgat
MIA2T	middag: 2 tabletten avond: 2 tabletten	MMI3D	ochtend: 3 dragees middag: 3 dragees	MP2C	ochtend: bij pijn 2 capsules	MS2LN	ochtend: 2 sprays in het linker-neusgat
MIA3T	middag: 3 tabletten avond: 3 tabletten			MP2D	ochtend: bij pijn 2 dragees	MS2RN	ochtend: 2 sprays in het rechter-neusgat
MIAT	middag: anderhalve tablet			MP2T	ochtend: bij pijn 2 tabletten	MTA1T	ochtend: 2 en een halve tablet avond: 1 tablet
MIHT	middag: een halve tablet			MP3C	ochtend: bij pijn 3 capsules	MTA2T	ochtend: 2 en een halve tablet avond: 2 tabletten
MIHZK	middag: een half zakje			MP3D	ochtend: bij pijn 3 dragees	MTM2T	ochtend: 2 en een halve tablet middag: 2 tabletten
MIN1T	middag: 1 tablet voor de nacht: 1 tablet			MP3T	ochtend: bij pijn 3 tabletten	MTMAT	ochtend: 2 en een halve tablet middag: anderhalve tablet
MIN2T	middag: 2 tabletten voor de nacht: 2 tabletten			MP4C	ochtend: bij pijn 4 capsules	M-V1	maandag 1, dinsdag 1, woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1
MIN3T	middag: 3 tabletten voor de nacht: 3 tabletten			MP4D	ochtend: bij pijn 4 dragees	M-V2	maandag 2, dinsdag 2, woensdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2
MIS1N	bij een aanval: 1 spray in linker neusgat						
MIS2N	bij een aanval: 1 spray in elk neusgat						

MVZO1	maandag 1, vrijdag 1 en zondag 1	MWVZZ	maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag	MZ2T	ochtend: zo nodig 2 tabletten	N DE	dep voor de nacht
MWJC	1 keer per week: 10 capsules in de ochtend	MWZA	maandag, woensdag en zaterdag	MZ2ZK	ochtend: zo nodig 2 zakjes	N SP	spoel voor de nacht
MWJD	1 keer per week 10 dragees in de ochtend	MWZA1	maandag 1, woensdag 1 en zaterdag 1	MZ3C	ochtend: zo nodig 3 capsules	N #ML	voor de nacht: 30 milliliter
MWJT	1 keer per week 10 tabletten in de ochtend	MWZA2	maandag 2, woensdag 2 en zaterdag 2	MZ3D	ochtend: zo nodig 3 dragees	N %E	voor de nacht: 15 eenheden
MWDO	maandag, woensdag en donderdag	MWZO	maandag, woensdag en zondag	MZ3IH	ochtend: zo nodig 3 inhalaties	N %KO	voor de nacht: 15 korrels
MWDO1	maandag 1, woensdag 1 en donderdag 1	MWZO1	maandag 1, woensdag 1 en zondag 1	MZ3PL	ochtend: zo nodig 3 pleisters	N %ML	voor de nacht: 15 milliliter
MWDO2	maandag 2, woensdag 2 en donderdag 2	MWZO2	maandag 2, woensdag 2 en zondag 2	MZ3T	ochtend: zo nodig 3 tabletten	N (E	voor de nacht: 20 eenheden
MWDV1	maandag 1, woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1	MWZZ1	maandag, woensdag, zaterdag en zondag 1	MZ4C	ochtend: zo nodig 4 capsules	N (KO	voor de nacht: 20 korrels
MWDZA	maandag, woensdag, donderdag, zaterdag	MZ AB	in de ochtend zo nodig aanbrengen	MZ4D	ochtend: zo nodig 4 dragees	N (ML	voor de nacht: 20 milliliter
MWV	maandag, woensdag en vrijdag	MZ DA	in de ochtend zo nodig dun aanbrengen	MZ4IH	ochtend: zo nodig 4 inhalaties	N %)M	voor de nacht: 10 tot 15 milliliter
MWV1	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1	MZ#ML	ochtend: zo nodig 30 milliliter	MZ4T	ochtend: zo nodig 4 tabletten	N)C	voor de nacht: 10 capsules
MWV1C	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 capsule	MZ%ML	ochtend: zo nodig 15 milliliter	MZ5C	ochtend: zo nodig 5 capsules	N)D	voor de nacht: 10 dragees
MWV1D	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 dragee	MZ(ML	ochtend: zo nodig 20 milliliter	MZ5D	ochtend: zo nodig 5 dragees	N)E	voor de nacht: 10 eenheden
MWV1J	maandag: 1 injectie woensdag: 1 injectie vrijdag: 1 injectie	MZ)C	ochtend: zo nodig 10 capsules	MZ5IH	ochtend: zo nodig 5 inhalaties	N)KO	voor de nacht: 10 korrels
MWV1K	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 klysma	MZ)D	ochtend: zo nodig 10 dragees	MZ5T	ochtend: zo nodig 5 tabletten	N)ML	voor de nacht: 10 milliliter
MWV1O	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 ovule inbrengen	MZ)ML	ochtend: zo nodig 10 milliliter	MZ6C	ochtend: zo nodig 6 capsules	N)T	voor de nacht: 10 tabletten
MWV1S	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zetpil	MZ)T	ochtend: zo nodig 10 tabletten	MZ6D	ochtend: zo nodig 6 dragees	N @C	voor de nacht: 12 capsules
MWV1T	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 tablet	MZ@C	ochtend: zo nodig 12 capsules	MZ6T	ochtend: zo nodig 6 tabletten	N @D	voor de nacht: 12 dragees
MWV1Z	maandag 1, woensdag 1 en vrijdag 1 zakje	MZ@D	ochtend: zo nodig 12 dragees	MZ7C	ochtend: zo nodig 7 capsules	N @E	voor de nacht: 12 eenheden
MWV2	maandag 2, woensdag 2 en vrijdag 2	MZ@T	ochtend: zo nodig 12 tabletten	MZ7D	ochtend: zo nodig 7 dragees	N @ML	voor de nacht: 12 milliliter
MWV3	maandag 3, woensdag 3 en vrijdag 3	MZ1C	ochtend: zo nodig 1 capsule	MZ7ML	ochtend: zo nodig 7 milliliter	N @T	voor de nacht: 12 tabletten
MWV4T	maandag: 4 tabletten woensdag: 4 tabletten vrijdag: 4 tabletten	MZ1D	ochtend: zo nodig 1 dragee	MZ7T	ochtend: zo nodig 7 tabletten	N +ML	voor de nacht: 1,25 milliliter
MWVAB	op maandag, woensdag en vrijdag aanbrengen	MZ1DO	ochtend: zo nodig 1 dosis	MZ8C	ochtend: zo nodig 8 capsules	N 1	voor de nacht: 1
MWVDA	maandag, woensdag en vrijdag dun aanbrengen	MZ1IH	ochtend: zo nodig 1 inhalatie	MZ8D	ochtend: zo nodig 8 dragees	N 12C	voor de nacht: 1 tot 2 capsules
MWVDA	maandag, woensdag en vrijdag dun aanbrengen	MZ1KL	ochtend: zo nodig 1 klysma	MZ8T	ochtend: zo nodig 8 tabletten	N 12D	voor de nacht: 1 tot 2 dragees
MWVHZ	maandag half, woensdag half en vrijdag half zakje	MZ1O	ochtend: zo nodig 1 ovule inbrengen	MZ9C	ochtend: zo nodig 9 capsules	N 12I	voor de nacht: 1 tot 2 inhalaties
MWVZA	maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag	MZ1PL	ochtend: zo nodig 1 pleister	MZ9D	ochtend: zo nodig 9 dragees	N 12J	voor de nacht: 1 tot 2 injecties
MWVZO	maandag, woensdag, vrijdag en zondag	MZ1S	ochtend: zo nodig 1 zetpil	MZ9T	ochtend: zo nodig 9 tabletten	N 12M	voor de nacht: 1 tot 2 milliliter
		MZ1T	ochtend: zo nodig 1 tablet	MZAT	ochtend: zo nodig anderhalve tablet	N 12T	voor de nacht: 1 tot 2 tabletten
		MZ1VT	ochtend: zo nodig 1 vaginaaltablet	MZHS	ochtend: zo nodig een halve zetpil	N 13C	voor de nacht: 1 tot 3 capsules
		MZ1ZK	ochtend: zo nodig 1 zakje	MZHT	ochtend: zo nodig een halve tablet	N 13D	voor de nacht: 1 tot 3 dragees
		MZ2C	ochtend: zo nodig 2 capsules	MZHZK	ochtend: zo nodig een half zakje	N 13T	voor de nacht: 1 tot 3 tabletten
		MZ2D	ochtend: zo nodig 2 dragees	MZKT	ochtend: zo nodig een kwart tablet	N 14C	voor de nacht: 1 tot 4 capsules
		MZ2IH	ochtend: zo nodig 2 inhalaties	MZTT	ochtend: zo nodig 2 en een halve tablet	N 14D	voor de nacht: 1 tot 4 dragees
		MZ2PL	ochtend: zo nodig 2 pleisters	N AB	voor de nacht aanbrengen	N 14T	voor de nacht: 1 tot 4 tabletten
				N AS	voor de nacht: aanstippen	N 15C	voor de nacht: 1 tot 5 capsules
				N DA	voor de nacht dun aanbrengen	N 15D	voor de nacht: 1 tot 5 dragees

N 15M	voor de nacht: 1 tot 5 milliliter	N 2E	voor de nacht: 2 eenheden	N 5KO	voor de nacht: 5 korrels	N CAB	voor de nacht creme aanbrengen
N 15T	voor de nacht: 1 tot 5 tabletten	N 2GR	voor de nacht: 2 gram	N 5ML	voor de nacht: 5 milliliter	N CT	voor de nacht: 3 en een halve tablet
N 16C	voor de nacht: 1 tot 6 capsules	N 2IH	voor de nacht: 2 inhalaties	N 5T	voor de nacht: 5 tabletten	N GAB	voor de nacht gel aanbrengen
N 16D	voor de nacht: 1 tot 6 dragees	N 2IJ	voor de nacht: 2 injecties	N 6C	voor de nacht: 6 capsules	N H1T	voor de nacht: een halve tot 1 tablet
N 16T	voor de nacht: 1 tot 6 tabletten	N 2KL	voor de nacht: 2 klysma's	N 6D	voor de nacht: 6 dragees	N H2T	voor de nacht: een halve tot 2 tabletten
N 1AM	voor de nacht: 1 ampul	N 2KO	voor de nacht: 2 korrels	N 6DO	voor de nacht: 6 doses	N HAM	voor de nacht: een halve ampul
N 1AP	voor de nacht: 1 applicatorvulling inbrengen	N 2ML	voor de nacht: 2 milliliter	N 6E	voor de nacht: 6 eenheden	N HDO	voor de nacht: een halve dosis
N 1AT	voor de nacht: 1 tot anderhalve tablet	N 2O	voor de nacht: 2 ovules inbrengen	N 6KO	voor de nacht: 6 korrels	N HIJ	voor de nacht: een halve injectie
N 1C	voor de nacht: 1 capsule	N 2PF	voor de nacht: 2 pufjes	N 6ML	voor de nacht: 6 milliliter	N HKL	voor de nacht: een halve klysma
N 1D	voor de nacht: 1 dragee	N 2PL	voor de nacht: 2 pleisters	N 6T	voor de nacht: 6 tabletten	N HML	voor de nacht: 0,5 milliliter
N 1DO	voor de nacht: 1 dosis	N 2S	voor de nacht: 2 zetpillen	N 7C	voor de nacht: 7 capsules	N HS	voor de nacht: een halve zetpil
N 1GR	voor de nacht: 1 gram	N 2T	voor de nacht: 2 tabletten	N 7D	voor de nacht: 7 dragees	N HT	voor de nacht: een halve tablet
N 1IH	voor de nacht: 1 inhalatie	N 2VT	voor de nacht: 2 vaginaaltabletten	N 7DO	voor de nacht: 7 doses	N HZK	voor de nacht: een half zakje
N 1IJ	voor de nacht: 1 injectie	N 2ZK	voor de nacht: 2 zakjes	N 7KO	voor de nacht: 7 korrels	N KDO	voor de nacht: een kwart dosis
N 1KL	voor de nacht: 1 klysma	N 34T	voor de nacht: 3 tot 4 tabletten	N 7ML	voor de nacht: 7 milliliter	N KML	voor de nacht: 0,25 milliliter
N 1KO	voor de nacht: 1 korrel	N 3C	voor de nacht: 3 capsules	N 7T	voor de nacht: 7 tabletten	N KT	voor de nacht: een kwart tablet
N 1ML	voor de nacht: 1 milliliter	N 3D	voor de nacht: 3 dragees	N 8C	voor de nacht: 8 capsules	N QML	voor de nacht: 0,75 milliliter
N 1O	voor de nacht: 1 ovule inbrengen	N 3DO	voor de nacht: 3 doses	N 8D	voor de nacht: 8 dragees	N TDO	voor de nacht: 2 en een halve dosis
N 1PF	voor de nacht: 1 pufje	N 3GR	voor de nacht: 3 gram	N 8E	voor de nacht: 8 eenheden	N TMG	voor de nacht: 2,5 milligram
N 1PL	voor de nacht: 1 pleister	N 3IH	voor de nacht: 3 inhalaties	N 8KO	voor de nacht: 8 korrels	N TML	voor de nacht: 2,5 milliliter
N 1PO	voor de nacht: 1 poeder	N 3KO	voor de nacht: 3 korrels	N 8ML	voor de nacht: 8 milliliter	N TT	voor de nacht: 2 en een halve tablet
N 1RE	voor de nacht: 1 rectiole	N 3ML	voor de nacht: 3 milliliter	N 8T	voor de nacht: 8 tabletten	N ZAB	voor de nacht zalf aanbrengen
N 1S	voor de nacht: 1 zetpil	N 3T	voor de nacht: 3 tabletten	N 9C	voor de nacht: 9 capsules	N ZML	voor de nacht: 7,5 milliliter
N 1T	voor de nacht: 1 tablet	N 3ZK	voor de nacht: 3 zakjes	N 9D	voor de nacht: 9 dragees	NAFL1	spoel 1 keer per dag gedurende 1 minuut met 10 milliliter.
N 1TX	voor de nacht: 1 tablet extra	N 4C	voor de nacht: 4 capsules	N 9KO	voor de nacht: 9 korrels	NAFL2	spoel 2 keer per dag gedurende 1 minuut met 10 milliliter.
N 1VC	voor de nacht: 1 vaginaalcapsule	N 4D	voor de nacht: 4 dragees	N 9ML	voor de nacht: 9 milliliter	NAFLU	spoel 1 keer per dag gedurende 2 minuten met 10 milliliter.
N 1VT	voor de nacht: 1 vaginaaltablet	N 4DO	voor de nacht: 4 doses	N 9T	voor de nacht: 9 tabletten	NARAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 4 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.
N 1ZK	voor de nacht: 1 zakje	N 4E	voor de nacht: 4 eenheden	N AAG	voor de nacht aanbrengen in het zieke oog	ND#	voor de nacht: 30 druppels
N 2	voor de nacht: 2	N 4IH	voor de nacht: 4 inhalaties	N ABG	voor de nacht aanbrengen in elk oog	ND%	voor de nacht: 15 druppels
N 23C	voor de nacht: 2 tot 3 capsules	N 4KO	voor de nacht: 4 korrels	N ABN	voor de nacht aanbrengen in elk neusgat	ND(	voor de nacht: 20 druppels
N 23D	voor de nacht: 2 tot 3 dragees	N 4ML	voor de nacht: 4 milliliter	N ADO	voor de nacht: anderhalve dosis	ND)	voor de nacht: 10 druppels
N 23T	voor de nacht: 2 tot 3 tabletten	N 4T	voor de nacht: 4 tabletten	N ALG	voor de nacht: aanbrengen in het linker-oog	ND*	voor de nacht: 25 druppels
N 2AM	voor de nacht: 2 ampullen	N 5C	voor de nacht: 5 capsules	N AML	voor de nacht: 1,5 milliliter	ND@	voor de nacht: 12 druppels
N 2C	voor de nacht: 2 capsules	N 5D	voor de nacht: 5 dragees	N ARG	voor de nacht: aanbrengen in het rechter-oog		
N 2D	voor de nacht: 2 dragees	N 5DO	voor de nacht: 5 doses	N AT	voor de nacht: anderhalve tablet		
N 2DO	voor de nacht: 2 doses	N 5GR	voor de nacht: 5 gram				
		N 5IH	voor de nacht: 5 inhalaties				

ND1	voor de nacht: 1 druppel	ND5BR	voor de nacht: 5 druppels in elk oor	NM3D	voor de nacht: niet meer dan 3 dragees	NMTT	voor de nacht: niet meer dan 2 en een halve tablet
ND12	voor de nacht: 1 tot 2 druppels	ND6	voor de nacht: 6 druppels	NM3IH	voor de nacht: niet meer dan 3 inhalaties	NP)C	voor de nacht: bij pijn 10 capsules
ND1AG	voor de nacht: 1 druppel in het zieke oog	ND7	voor de nacht: 7 druppels	NM3T	voor de nacht: niet meer dan 3 tabletten	NP)D	voor de nacht: bij pijn 10 dragees
ND1BG	voor de nacht: 1 druppel in elk oog	ND8	voor de nacht: 8 druppels	NM4C	voor de nacht: niet meer dan 4 capsules	NP)T	voor de nacht: bij pijn 10 tabletten
ND1BN	voor de nacht: 1 druppel in elk neusgat	ND9	voor de nacht: 9 druppels	NM4D	voor de nacht: niet meer dan 4 dragees	NP@C	voor de nacht: bij pijn 12 capsules
ND1BR	voor de nacht: 1 druppel in elk oor	NITPA	plak in de avond 1 pleister, verwijder de pleister in de ochtend	NM4DO	voor de nacht: niet meer dan 4 doses	NP@D	voor de nacht: bij pijn 12 dragees
ND1LG	voor de nacht: 1 druppel in het linker-oog	NITPM	plak in de ochtend 1 pleister verwijder de pleister in de avond	NM4IH	voor de nacht: niet meer dan 4 inhalaties	NP@T	voor de nacht: bij pijn 12 tabletten
ND1LR	voor de nacht: 1 druppel in het linker-oor	NITS1	bij pijn op de borst: 1 spray onder de tong. Herhaal zo nodig na 5 minuten. Niet meer dan 3 sprays per aanval.	NM4T	voor de nacht: niet meer dan 4 tabletten	NP1C	voor de nacht: bij pijn 1 capsule
ND1RG	voor de nacht: 1 druppel in het rechter-oog	NITT	bij pijn op de borst: 1 tablet onder tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht 5 minuten na vorige tablet.	NM5C	voor de nacht: niet meer dan 5 capsules	NP1D	voor de nacht: bij pijn 1 dragee
ND1RR	voor de nacht: 1 druppel in het rechter-oor	NK1ZK	eenmalig voor de nacht 1 zakje	NM5D	voor de nacht: niet meer dan 5 dragees	NP1O	voor de nacht: bij pijn 1 ovule inbrengen
ND2	voor de nacht: 2 druppels	NM)C	voor de nacht: niet meer dan 10 capsules	NM5IH	voor de nacht: niet meer dan 5 inhalaties	NP1S	voor de nacht: bij pijn 1 zetpil
ND23	voor de nacht: 2 tot 3 druppels	NM)D	voor de nacht: niet meer dan 10 dragees	NM5ML	voor de nacht: niet meer dan 5 milliliter	NP1T	bij pijn: voor de nacht 1 tablet
ND2AR	voor de nacht: 2 druppels in het zieke oor	NM)T	voor de nacht: niet meer dan 10 tabletten	NM5T	voor de nacht: niet meer dan 5 tabletten	NP1VT	voor de nacht: bij pijn 1 vaginaaltablet
ND2BG	voor de nacht: 2 druppels in elk oog	NM@C	voor de nacht: niet meer dan 12 capsules	NM6C	voor de nacht: niet meer dan 6 capsules	NP2C	voor de nacht: bij pijn 2 capsules
ND2BN	voor de nacht: 2 druppels in elk neusgat	NM@D	voor de nacht: niet meer dan 12 dragees	NM6D	voor de nacht: niet meer dan 6 dragees	NP2D	voor de nacht: bij pijn 2 dragees
ND2BR	voor de nacht: 2 druppels in elk oor	NM@T	voor de nacht: niet meer dan 12 tabletten	NM6T	voor de nacht: niet meer dan 6 tabletten	NP2T	voor de nacht: bij pijn 2 tabletten
ND2LG	voor de nacht: 2 druppels in het linker-oog	NM1C	voor de nacht: niet meer dan 1 capsule	NM7C	voor de nacht: niet meer dan 7 capsules	NP3C	voor de nacht: bij pijn 3 capsules
ND2LR	voor de nacht: 2 druppels in het linker-oor	NM1D	voor de nacht: niet meer dan 1 dragee	NM7D	voor de nacht: niet meer dan 7 dragees	NP3D	voor de nacht: bij pijn 3 dragees
ND2RG	voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oog	NM1DO	voor de nacht: niet meer dan 1 dosis	NM7T	voor de nacht: niet meer dan 7 tabletten	NP3T	voor de nacht: bij pijn 3 tabletten
ND2RR	voor de nacht: 2 druppels in het rechter-oor	NM1IH	voor de nacht: niet meer dan 1 inhalatie	NM8C	voor de nacht: niet meer dan 8 capsules	NP4C	voor de nacht: bij pijn 4 capsules
ND3	voor de nacht: 3 druppels	NM1O	voor de nacht: niet meer dan 1 ovule inbrengen	NM8D	voor de nacht: niet meer dan 8 dragees	NP4D	voor de nacht: bij pijn 4 dragees
ND3AR	voor de nacht: 3 druppels in het zieke oor	NM1S	voor de nacht: niet meer dan 1 zetpil	NM8T	voor de nacht: niet meer dan 8 tabletten	NP4T	voor de nacht: bij pijn 4 tabletten
ND3BR	voor de nacht: 3 druppels in elk oor	NM1T	voor de nacht: niet meer dan 1 tablet	NM9C	voor de nacht: niet meer dan 9 capsules	NP5C	voor de nacht: bij pijn 5 capsules
ND3LR	voor de nacht: 3 druppels in het linker-oor	NM1VT	voor de nacht: niet meer dan 1 vaginaaltablet	NM9D	voor de nacht: niet meer dan 9 dragees	NP5D	voor de nacht: bij pijn 5 dragees
ND3RR	voor de nacht: 3 druppels in het rechter-oor	NM2C	voor de nacht: niet meer dan 2 capsules	NM9T	voor de nacht: niet meer dan 9 tabletten	NP5T	voor de nacht: bij pijn 5 tabletten
ND4	voor de nacht: 4 druppels	NM2D	voor de nacht: niet meer dan 2 dragees	NMADO	voor de nacht: niet meer dan anderhalve dosis	NP6C	voor de nacht: bij pijn 6 capsules
ND4BR	voor de nacht: 4 druppels in elk oor	NM2DO	voor de nacht: niet meer dan 2 doses	NMAT	voor de nacht: niet meer dan anderhalve tablet	NP6D	voor de nacht: bij pijn 6 dragees
ND4LR	voor de nacht: 4 druppels in het linker-oor	NM2IH	voor de nacht: niet meer dan 2 inhalaties	NMHDO	voor de nacht: niet meer dan een halve dosis	NP6T	voor de nacht: bij pijn 6 tabletten
ND4RG	voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oog	NM2T	voor de nacht: niet meer dan 2 tabletten	NMHS	voor de nacht: niet meer dan een halve zetpil	NP7C	voor de nacht: bij pijn 7 capsules
ND4RR	voor de nacht: 4 druppels in het rechter-oor	NM3C	voor de nacht: niet meer dan 3 capsules	NMHT	voor de nacht: niet meer dan een halve tablet	NP7D	voor de nacht: bij pijn 7 dragees
ND5	voor de nacht: 5 druppels			NMKT	voor de nacht: niet meer dan een kwart tablet	NP7T	voor de nacht: bij pijn 7 tabletten
ND5)	voor de nacht: 5 tot 10 druppels					NP8C	voor de nacht: bij pijn 8 capsules
						NP8D	voor de nacht: bij pijn 8 dragees
						NP8T	voor de nacht: bij pijn 8 tabletten
						NP9C	voor de nacht: bij pijn 9 capsules
						NP9D	voor de nacht: bij pijn 9 dragees

NP9T	voor de nacht: bij pijn 9 tabletten	NZ1KL	voor de nacht: zo nodig 1 klysma	NZ5IH	voor de nacht: zo nodig 5 inhalaties	NZH1T	voor de nacht: zo nodig een halve tot 1 tablet
NPAT	voor de nacht: bij pijn anderhalve tablet	NZ1ML	voor de nacht: zo nodig 1 milliliter	NZ5ML	voor de nacht: zo nodig 5 milliliter	NZHAM	voor de nacht: zo nodig een halve ampul
NPHS	voor de nacht: bij pijn een halve zetpil	NZ1O	voor de nacht: zo nodig 1 ovule inbrengen	NZ5T	voor de nacht: zo nodig 5 tabletten	NZHDO	voor de nacht: zo nodig een halve dosis
NPHT	voor de nacht: bij pijn een halve tablet	NZ1PF	voor de nacht: zo nodig 1 pufje	NZ6C	voor de nacht: zo nodig 6 capsules	NZHS	voor de nacht: zo nodig een halve zetpil
NPTT	voor de nacht: bij pijn 2 en een halve tablet	NZ1PL	voor de nacht: zo nodig 1 pleister	NZ6D	voor de nacht: zo nodig 6 dragees	NZHT	voor de nacht: zo nodig een halve tablet
NS1	voor de nacht: 1 spray	NZ1S	voor de nacht: zo nodig 1 zetpil	NZ6ML	voor de nacht: zo nodig 6 milliliter	NZKDO	voor de nacht: zo nodig een kwart dosis
NS1BN	voor de nacht: 1 spray in elk neusgat	NZ1T	voor de nacht: zo nodig 1 tablet	NZ6T	voor de nacht: zo nodig 6 tabletten	NZKT	voor de nacht: zo nodig een kwart tablet
NS1LN	voor de nacht: 1 spray in het linker-neusgat	NZ1TX	voor de nacht zo nodig 1 tablet extra	NZ7C	voor de nacht: zo nodig 7 capsules	NZTT	voor de nacht: zo nodig 2 en een halve tablet
NS1RN	voor de nacht: 1 spray in het rechter-neusgat	NZ1VT	voor de nacht: zo nodig 1 vaginaaltablet	NZ7D	voor de nacht: zo nodig 7 dragees	NZZAB	voor de nacht zo nodig zalf aanbrengen
NS2BN	voor de nacht: 2 sprays in elk neusgat	NZ1ZK	voor de nacht: zo nodig 1 zakje	NZ7ML	voor de nacht: zo nodig 7 milliliter	O2CHP	bij aanval clusterhoofdpijn: 7 liter per minuut gedurende 10 minuten
NS2LN	voor de nacht: 2 sprays in het linker-neusgat	NZ2C	voor de nacht: zo nodig 2 capsules	NZ7T	voor de nacht: zo nodig 7 tabletten	OD	om de dag
NS2RN	voor de nacht: 2 sprays in het rechter-neusgat	NZ2D	voor de nacht: zo nodig 2 dragees	NZ8C	voor de nacht: zo nodig 8 capsules	OD AB	om de dag aanbrengen
NUVAR	1 ring gedurende 3 weken, daarna 1 week geen ring	NZ2DO	voor de nacht: zo nodig 2 doses	NZ8D	voor de nacht: zo nodig 8 dragees	OD DA	om de dag dun aanbrengen
NZ AB	voor de nacht zo nodig aanbrengen	NZ2IH	voor de nacht: zo nodig 2 inhalaties	NZ8ML	voor de nacht: zo nodig 8 milliliter	OD SP	spoel om de dag
NZ DA	voor de nacht zo nodig dun aanbrengen	NZ2ML	voor de nacht: zo nodig 2 milliliter	NZ8T	voor de nacht: zo nodig 8 tabletten	OD#ML	om de dag 30 milliliter
NZ%ML	voor de nacht: zo nodig 15 milliliter	NZ2O	voor de nacht: zo nodig 2 ovules inbrengen	NZ9C	voor de nacht: zo nodig 9 capsules	OD%GR	om de dag 15 gram
NZ)C	voor de nacht: zo nodig 10 capsules	NZ2PF	voor de nacht: zo nodig 2 pufjes	NZ9D	voor de nacht: zo nodig 9 dragees	OD%ML	om de dag 15 milliliter
NZ)D	voor de nacht: zo nodig 10 dragees	NZ2PL	voor de nacht: zo nodig 2 pleisters	NZ9T	voor de nacht: zo nodig 9 tabletten	OD(ML	om de dag 20 milliliter
NZ)ML	voor de nacht: zo nodig 10 milliliter	NZ2S	voor de nacht: zo nodig 2 zetpillen	NZAAG	voor de nacht zo nodig aanbrengen in het zieke oog	OD)C	om de dag 10 capsules
NZ)T	voor de nacht: zo nodig 10 tabletten	NZ2T	voor de nacht: zo nodig 2 tabletten	NZABG	voor de nacht zo nodig aanbrengen in elk oog	OD)D	om de dag 10 dragees
NZ@C	voor de nacht: zo nodig 12 capsules	NZ2VT	voor de nacht: zonodig 2 vaginaaltabletten	NZADO	voor de nacht: zo nodig anderhalve dosis	OD)ML	om de dag 10 milliliter
NZ@D	voor de nacht: zo nodig 12 dragees	NZ3C	voor de nacht: zo nodig 3 capsules	NZALG	voor de nacht zo nodig aanbrengen in het linker-oog	OD)T	om de dag 10 tabletten
NZ@T	voor de nacht: zo nodig 12 tabletten	NZ3D	voor de nacht: zo nodig 3 dragees	NZAML	voor de nacht: zo nodig 1,5 milliliter	OD,4M	om de dag 0,4 milliliter
NZ12C	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 capsules	NZ3DO	voor de nacht: zo nodig 3 doses	NZARG	voor de nacht zo nodig aanbrengen in het rechter-oog	OD12C	de ene dag 1 capsule, de andere dag 2 capsules
NZ12D	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 dragees	NZ3IH	voor de nacht: zo nodig 3 inhalaties	NZAT	voor de nacht: zo nodig anderhalve tablet	OD12D	de ene dag 1 dragee, de andere dag 2 dragees
NZ12T	voor de nacht: zo nodig 1 tot 2 tabletten	NZ3KO	voor de nacht: zo nodig 3 korrels	NZCAB	voor de nacht zo nodig creme aanbrengen	OD12M	de ene dag 1 milliliter, de andere dag 2 milliliter
NZ1AM	voor de nacht: zo nodig 1 ampul	NZ3ML	voor de nacht: zo nodig 3 milliliter	NZD%	voor de nacht: zo nodig 15 druppels	OD12T	de ene dag 1 tablet, de andere dag 2 tabletten
NZ1C	voor de nacht: zo nodig 1 capsule	NZ3T	voor de nacht: zo nodig 3 tabletten	NZD(	voor de nacht: zo nodig 20 druppels	OD12Z	de ene dag 1 zakje, de andere dag 2 zakjes
NZ1D	voor de nacht: zo nodig 1 dragee	NZ4C	voor de nacht: zo nodig 4 capsules	NZD)	voor de nacht: zo nodig 10 druppels	OD1AM	om de dag 1 ampul
NZ1DO	voor de nacht: zo nodig 1 dosis	NZ4D	voor de nacht: zo nodig 4 dragees	NZD1	voor de nacht: zo nodig 1 druppel		
NZ1IH	voor de nacht: zo nodig 1 inhalatie	NZ4DO	voor de nacht: zo nodig 4 doses	NZD2	voor de nacht: zo nodig 2 druppels		
NZ1IJ	voor de nacht: zo nodig 1 injectie	NZ4IH	voor de nacht: zo nodig 4 inhalaties	NZD3	voor de nacht: zo nodig 3 druppels		
		NZ4ML	voor de nacht: zo nodig 4 milliliter	NZD5	voor de nacht: zo nodig 5 druppels		
		NZ4T	voor de nacht: zo nodig 4 tabletten				
		NZ5C	voor de nacht: zo nodig 5 capsules				
		NZ5D	voor de nacht: zo nodig 5 dragees				

OD1AT de ene dag 1 tablet, de andere dag anderhalve tablet	OD2TT de ene dag 2 tabletten, de andere dag 2 en een halve tablet	OD8D om de dag 8 dragees	ODT3T de ene dag 2 en een halve tablet, de andere dag 3 tabletten
OD1BG om de dag 1 druppel in elk oog	OD2ZK om de dag 2 zakjes	OD8ML om de dag 8 milliliter	ODTML om de dag 2,5 milliliter
OD1C om de dag 1 capsule	OD34C de ene dag 3 capsules, de andere dag 4 capsules	OD8T om de dag 8 tabletten	ODTT om de dag 2 en een halve tablet
OD1D om de dag 1 dragee	OD34P de ene dag 3 pompbewegingen, de andere dag 4 pompbewegingen	OD9C om de dag 9 capsules	ODZ1C zo nodig om de dag 1 capsule
OD1DO om de dag 1 dosis	OD34T de ene dag 3 tabletten, de andere dag 4 tabletten	OD9D om de dag 9 dragees	ODZ1S zo nodig om de dag 1 zetpil
OD1IH om de dag 1 inhalatie	OD3C om de dag 3 capsules	OD9ML om de dag 9 milliliter	ODZ1T zo nodig om de dag 1 tablet
OD1IJ om de dag 1 injectie	OD3D om de dag 3 dragees	OD9T om de dag 9 tabletten	ODZ1Z zo nodig om de dag 1 zakje
OD1KL om de dag 1 klysma	OD3IJ om de dag 3 injecties	ODAAB om de dag in de avond aanbrengen	ODZAT zo nodig om de dag anderhalve tablet
OD1KO om de dag 1 korrel	OD3KO om de dag 3 korrels	ODAS om de dag aanstippen	OED op even dagen
OD1LG om de dag 1 druppel in het linker-oog	OD3ML om de dag 3 milliliter	ODAT om de dag anderhalve tablet	OED1C op even dagen 1 capsule
OD1ML om de dag 1 milliliter	OD3PL om de dag 3 pleisters	ODD om de dag 10 druppels	OED1T op even dagen 1 tablet
OD1O om de dag 1 ovule inbrengen	OD3T om de dag 3 tabletten	ODD1 om de dag 1 druppel	OOD op oneven dagen
OD1PL om de dag 1 pleister	OD3ZK om de dag 3 zakjes	ODD2 om de dag 2 druppels	OOD1C op oneven dagen 1 capsule
OD1PO om de dag 1 poeder	OD4C om de dag 4 capsules	ODD3 om de dag 3 druppels	OOD1T op oneven dagen 1 tablet
OD1RG om de dag 1 druppel in het rechter-oog	OD4D om de dag 4 dragees	ODD4 om de dag 4 druppels	OPLA1 1 tot 2 zakjes per dag, wanneer u de pijnstiller gebruikt
OD1S om de dag 1 zetpil	OD4ML om de dag 4 milliliter	ODD5 om de dag 5 druppels	ORS 10 milliliter per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4 tot 6 uur. Daarna 200ml per keer na elke waterdunne ontlasting
OD1T om de dag 1 tablet	OD4PL om de dag 4 pleisters	ODD6 om de dag 6 druppels	ORS6- 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3-4 uur. Daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting
OD1TA om de dag 1 tampon	OD4T om de dag 4 tabletten	ODD7 om de dag 7 druppels	ORS6+ 20 ml per kg lichaamsgewicht per uur gedurende 3 tot 4 uur, daarna tot 300 ml per keer na elke waterdunne ontlasting
OD1VT om de dag 1 vaginaaltablet	OD4ZK om de dag 4 zakjes	ODD8 om de dag 8 druppels	ORSJR 10 ml per kg lichaamsgewicht per uur, gedurende 4-6 uur, daarna 10 ml per kg lich.gewicht na elke waterdunne ontlasting
OD1ZK om de dag 1 zakje	OD5C om de dag 5 capsules	ODD9 om de dag 9 druppels	OXYS 1 spray in 1 neusgat 5 minuten voor zogen of kolven
OD23C de ene dag 2 capsules, de andere dag 3 capsules	OD5D om de dag 5 dragees	ODH1T de ene dag een halve tablet, de andere dag 1 tablet	P1CM3 bij pijn: 1 capsule niet meer dan 3 keer per dag
OD23T de ene dag 2 tabletten, de andere dag 3 tabletten	OD5GR om de dag 5 gram	ODH1Z de ene dag een half zakje, de andere dag 1 zakje	P1CM6 bij pijn: 1 capsule niet meer dan 6 keer per dag
OD2AM om de dag 2 ampullen	OD5ML om de dag 5 milliliter	ODH2T de ene dag een halve tablet, de andere dag 2 tabletten	P1SM4 bij pijn: 1 zetpil niet meer dan 4 keer per dag
OD2AT de ene dag 2 tabletten de andere dag anderhalve tablet	OD5T om de dag 5 tabletten	ODHML om de dag 0,5 milliliter	P1TM2 bij pijn: 1 tablet niet meer dan 2 keer per dag
OD2C om de dag 2 capsules	OD6C om de dag 6 capsules	ODHPL om de dag een halve pleister	
OD2D om de dag 2 dragees	OD6D om de dag 6 dragees	ODHS om de dag een halve zetpil	
OD2KL om de dag 2 klysma's	OD6ML om de dag 6 milliliter	ODHT om de dag een halve tablet	
OD2KO om de dag 2 korrels	OD6T om de dag 6 tabletten	ODHZK om de dag een half zakje	
OD2ML om de dag 2 milliliter	OD7C om de dag 7 capsules	ODKT om de dag een kwart tablet	
OD2PL om de dag 2 pleisters	OD7D om de dag 7 dragees	ODM2C om de dag niet meer dan 2 capsules	
OD2S om de dag 2 zetpillen	OD7ML om de dag 7 milliliter	ODM2T om de dag niet meer dan 2 tabletten	
OD2T om de dag 2 tabletten	OD7T om de dag 7 tabletten	ODMAB om de dag in de ochtend aanbrengen	
	OD8C om de dag 8 capsules	ODNDA om de dag voor de nacht dun aanbrengen	
		ODS1 spray om de dag 1 keer	

P1TM3	bij pijn: 1 tablet niet meer dan 3 keer per dag	PULS2	week 1: ochtend 2 en avond 2 capsules stop 3 weken herhaal bovenstaand schema 1 keer	SMR+N	Dag 1-3: 1 keer per dag 10 milligram Dag 4-6: 1 keer per dag 20 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 30 tot 40 mg	TOT21	1 keer per dag 21
P1TM4	bij pijn: 1 tablet niet meer dan 4 keer per dag	PULS3	week 1: ochtend 2 en avond 2 capsules stop 3 weken herhaal bovenstaand schema 2 keer	SMR-V	Dag 1-3: 1 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 4: 1 keer per dag 1 milligram	TOT22	1 keer per dag 22
P1TM6	bij pijn: 1 tablet niet meer dan 6 keer per dag	RECIV	bij doorbraakpijn: 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag.	SUMAC	bij clusterhoofdpijn: 1 dosis per keer, herhaal zo nodig na 1 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT23	1 keer per dag 23
P1ZM2	bij pijn: 1 zakje niet meer dan 2 keer per dag	REIS3	Bij reisziekte 1 tablet, niet meer dan 3 tabletten per dag	SUMAI	bij migraine: 6 mg in 1 dosis per keer, herhaal zo nodig na 1 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT24	1 keer per dag 24
P1ZM3	bij pijn: 1 zakje niet meer dan 3 keer per dag	RG3D1	ochtend: 1 druppel in het rechter oog middag: 1 druppel in het rechter oog avond: 1 druppel in het rechter oog	SUMAN	bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT25	1 keer per dag 25
P1ZM4	bij pijn: 1 zakje niet meer dan 4 keer per dag	RISE1	ledere maand 1 tablet per dag, gedurende 2 opeenvolgende dagen	SUMAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 3 tabletten per dag.	TOT26	1 keer per dag 26
P2TM6	bij pijn: 2 tabletten niet meer dan 6 tabletten per dag	RIZAT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.	SUMAZ	bij migraine: 1 zetpil, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 zetpillen per dag.	TOT27	1 keer per dag 27
P2TM8	Bij pijn: 2 tabletten niet meer dan 8 tabletten per dag	RR3D3	ochtend: 3 druppels in het rechter-oor middag: 3 druppels in het rechter-oor avond: 3 druppels in het rechter-oor	SUMI3	bij migraine: 3 mg in 1 dosis per keer, herhaal zo nodig na 1 uur, niet meer dan 2 doses per dag.	TOT28	1 keer per dag 28
PEROX	verduin 10 tot 15 milliliter 1 op 1 met water, spoel of gorgel 4 keer per dag, daarna uitspugen	SAL4	zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 4 keer per dag	T-A21	63 dagen (=3 strips zonder stopweek): 1 keer per dag 1, stop daarna 1 week	TOT29	1 keer per dag 29
PFTCR	2 keer per dag aanbrengen op 3 aaneengesloten dagen per week, gebruik niet langer dan 4 weken	SAL8	zonodig 1 tot 4 keer per dag 1 inhalatie, niet meer dan 8 keer per dag	T-A-H	ochtend: 2 en een halve middag: anderhalve avond: een halve	TOT30	1 keer per dag 30
PMH2T	2 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie	SE-DI	1 keer per week 1 dosis op dinsdag	TD	volgens schema trombosedienst	TOT31	1 keer per dag 31
PMH3T	3 keer per dag 1 tablet. Start 2 tot 3 dagen voor u de menstruatie verwacht. Stop bij einde menstruatie	SE-DO	1 keer per week 1 dosis op donderdag	TI	ter injectie	TOT32	1 keer per dag 32
PP	prikpil (1 keer per 12 weken 1 injectie)	SELEV	gedurende 7 opeenvolgende dagen 1 keer per dag aanbrengen, na 10 minuten afwassen	TMLDD	eerste dag 1 keer 5 milliliter, daarna 1 keer per dag 2,5 milliliter	TOT33	1 keer per dag 33
PP13	prikpil (1 keer per 13 weken 1 injectie)	SELPV	op dag 1 en dag 3 van de maand 1 keer per dag aanbrengen, na 10 minuten afwassen	TOT10	1 keer per dag 10	TOT34	1 keer per dag 34
PPI11	1 keer per dag 1 stuk, wanneer u de pijnstiller gebruikt	SE-MA	1 keer per week 1 dosis op maandag	TOT11	1 keer per dag 11	TOT35	1 keer per dag 35
PPI12	1 keer per dag 2 stuks, wanneer u de pijnstiller gebruikt	SE-VR	1 keer per week 1 dosis op vrijdag	TOT12	1 keer per dag 12	TOT36	1 keer per dag 36
PREP	voor gebruik PrEP: zie informatie van de apotheek of kijk op www.mantotman.nl	SE-WO	1 keer per week 1 dosis op woensdag	TOT13	1 keer per dag 13	TOT37	1 keer per dag 37
PRIMO	3 keer per dag 1 tablet, start 3 dagen voor verwachte menstruatie	SE-ZA	1 keer per week 1 dosis op zaterdag	TOT14	1 keer per dag 14	TOT38	1 keer per dag 38
PULS	gedurende 7 dagen: 2 keer per dag 2 capsules, stop daarna 3 weken	SE-ZO	1 keer per week 1 dosis op zondag	TOT15	1 keer per dag 15	TOT39	1 keer per dag 39
		SMR N	Dag 1-3: 1 keer per dag 25 milligram Dag 4-6: 1 keer per dag 50 milligram Vanaf dag 7: 1 keer per dag 75 milligram	TOT16	1 keer per dag 16	TOT40	1 keer per dag 40
		SMR V	Dag 1-3: 1 keer per dag 0,5 milligram Dag 4-7: 2 keer per dag 0,5 milligram Vanaf dag 8: 2 keer per dag 1 milligram	TOT17	1 keer per dag 17	TOT41	1 keer per dag 41
				TOT18	1 keer per dag 18	TOT42	1 keer per dag 42
				TOT19	1 keer per dag 19	TOT43	1 keer per dag 43
				TOT20	1 keer per dag 20	TOT44	1 keer per dag 44
						TOT45	1 keer per dag 45
						TOT46	1 keer per dag 46
						TOT47	1 keer per dag 47
						TOT48	1 keer per dag 48
						TOT49	1 keer per dag 49
						TOT50	1 keer per dag 50
						T-T-2	ochtend: 2 en een halve middag: 2 en een halve avond: 2
						TYVAC	Dag 1: 1 capsule Dag 3: 1 capsule Dag 5: 1 capsule
						U@12I	elke 12 uur 1 tot 2 inhalaties
						U@1C	elke 12 uur 1 capsule
						U@1D	elke 12 uur 1 dragee

U@1IH	elke 12 uur 1 inhalatie	U42C	elke 4 uur 2 capsules	U83C	elke 8 uur 3 capsules	VR26T	op vrijdag 2 keer per dag 6 tabletten
U@1O	elke 12 uur 1 ovule inbrengen	U42D	elke 4 uur 2 dragees	U83D	elke 8 uur 3 dragees	VR-2A	1 keer per week 2 ampullen op vrijdag
U@1S	elke 12 uur 1 zetpil	U42T	elke 4 uur 2 tabletten	U83T	elke 8 uur 3 tabletten	VR-2C	1 keer per week 2 capsules op vrijdag
U@1T	elke 12 uur 1 tablet	U43C	elke 4 uur 3 capsules	U84C	elke 8 uur 4 capsules	VR-2T	1 keer per week 2 tabletten op vrijdag
U@1VT	elke 12 uur 1 vaginaaltablet	U43D	elke 4 uur 3 dragees	U84D	elke 8 uur 4 dragees	VR-3	1 keer per week 3 op vrijdag
U@2C	elke 12 uur 2 capsules	U43T	elke 4 uur 3 tabletten	U84T	elke 8 uur 4 tabletten	VR31T	op vrijdag 3 keer per dag 1 tablet
U@2D	elke 12 uur 2 dragees	U44C	elke 4 uur 4 capsules	U85C	elke 8 uur 5 capsules	VR32R	op vrijdag 3 keer per dag 2 tabletten
U@2IH	elke 12 uur 2 inhalaties	U44D	elke 4 uur 4 dragees	U85D	elke 8 uur 5 dragees	VR33T	op vrijdag 3 keer per dag 3 tabletten
U@2T	elke 12 uur 2 tabletten	U44T	elke 4 uur 4 tabletten	U85T	elke 8 uur 5 tabletten	VR-3C	1 keer per week 3 capsules op vrijdag
U@3C	elke 12 uur 3 capsules	U45C	elke 4 uur 5 capsules	UWIC1	1 keer per dag 1 capsule binnen 2 uur na de seks	VR-3T	1 keer per week 3 tabletten op vrijdag
U@3D	elke 12 uur 3 dragees	U45D	elke 4 uur 5 dragees	UWIT1	1 keer per dag 1 tablet binnen 2 uur na de seks	VR-4	1 keer per week 4 op vrijdag
U@3T	elke 12 uur 3 tabletten	U45T	elke 4 uur 5 tabletten	VAGCR	avond: 1 applicatorvulling inbrengen, smeer bij jeuk de creme dun op de aangedane plekken	VR-4C	1 keer per week 4 capsules op vrijdag
U@4C	elke 12 uur 4 capsules	U61C	elke 6 uur 1 capsule	VB	gebruik volgens aanwijzingen bijsluiter	VR-4T	1 keer per week 4 tabletten op vrijdag
U@4D	elke 12 uur 4 dragees	U61D	elke 6 uur 1 dragee	VR-	1 keer per week op vrijdag	VR-5	1 keer per week 5 op vrijdag
U@4T	elke 12 uur 4 tabletten	U61DR	elke 6 uur 1 druppel	VR-!T	1 keer per week 11 tabletten op vrijdag	VR-5C	1 keer per week 5 capsules op vrijdag
U@5C	elke 12 uur 5 capsules	U61S	elke 6 uur 1 zetpil	VR-)	1 keer per week 10 op vrijdag	VR-5T	1 keer per week 5 tabletten op vrijdag
U@5D	elke 12 uur 5 dragees	U61T	elke 6 uur 1 tablet	VR-)T	1 keer per week 10 tabletten op vrijdag	VR-6	1 keer per week 6 op vrijdag
U@5T	elke 12 uur 5 tabletten	U62C	elke 6 uur 2 capsules	VR-@T	1 keer per week 12 tabletten op vrijdag	VR-6T	1 keer per week 6 tabletten op vrijdag
U21C	elke 2 uur 1 capsule	U62D	elke 6 uur 2 dragees	VR-1	1 keer per week 1 op vrijdag	VR-7	1 keer per week 7 op vrijdag
U21D	elke 2 uur 1 dragee	U62T	elke 6 uur 2 tabletten	VR-1A	1 keer per week 1 ampul op vrijdag	VR-7T	1 keer per week 7 tabletten op vrijdag
U21T	elke 2 uur 1 tablet	U63C	elke 6 uur 3 capsules	VR-1C	1 keer per week 1 capsule op vrijdag	VR-8	1 keer per week 8 op vrijdag
U22C	elke 2 uur 2 capsules	U63D	elke 6 uur 3 dragees	VR-1I	1 keer per week 1 inhalatie op vrijdag	VR-8T	1 keer per week 8 tabletten op vrijdag
U22D	elke 2 uur 2 dragees	U63T	elke 6 uur 3 tabletten	VR-1J	1 keer per week 1 injectie op vrijdag	VR-9	1 keer per week 9 op vrijdag
U22T	elke 2 uur 2 tabletten	U64C	elke 6 uur 4 capsules	VR-1K	1 keer per week 1 klysma op vrijdag	VR-9T	1 keer per week 9 tabletten op vrijdag
U23C	elke 2 uur 3 capsules	U64D	elke 6 uur 4 dragees	VR-1M	1 keer per week 1 milliliter op vrijdag	VR-AT	1 keer per week anderhalve tablet op vrijdag
U23D	elke 2 uur 3 dragees	U64T	elke 6 uur 4 tabletten	VR-1P	1 keer per week 1 pleister op vrijdag	VR-D!	1 keer per week 11 druppels op vrijdag
U23T	elke 2 uur 3 tabletten	U65C	elke 6 uur 5 capsules	VR-1T	1 keer per week 1 tablet op vrijdag	VR-D)	1 keer per week 10 druppels op vrijdag
U24C	elke 2 uur 4 capsules	U65D	elke 6 uur 5 dragees	VR-2	1 keer per week 2 op vrijdag	VR-D1	1 keer per week 1 druppel op vrijdag
U24D	elke 2 uur 4 dragees	U65T	elke 6 uur 5 tabletten	VR21T	op vrijdag 2 keer per dag 1 tablet	VR-D2	1 keer per week 2 druppels op vrijdag
U24T	elke 2 uur 4 tabletten	U81AM	elke 8 uur 1 ampul	VR22T	op vrijdag 2 keer per dag 2 tabletten	VR-D3	1 keer per week 3 druppels op vrijdag
U25C	elke 2 uur 5 capsules	U81C	elke 8 uur 1 capsule	VR23T	op vrijdag 2 keer per dag 3 tabletten	VR-D4	1 keer per week 4 druppels op vrijdag
U25D	elke 2 uur 5 dragees	U81D	elke 8 uur 1 dragee	VR24T	op vrijdag 2 keer per dag 4 tabletten	VR-D5	1 keer per week 5 druppels op vrijdag
U25T	elke 2 uur 5 tabletten	U81PL	elke 8 uur 1 pleister	VR25T	op vrijdag 2 keer per dag 5 tabletten	VR-D6	1 keer per week 6 druppels op vrijdag
U2DAR	elke 2 uur 3 druppels in het zieke oor	U81T	elke 8 uur 1 tablet			VR-D7	1 keer per week 7 druppels op vrijdag
U41C	elke 4 uur 1 capsule	U82C	elke 8 uur 2 capsules			VR-D8	1 keer per week 8 druppels op vrijdag
U41D	elke 4 uur 1 dragee	U82D	elke 8 uur 2 dragees			VR-D9	1 keer per week 9 druppels op vrijdag
U41T	elke 4 uur 1 tablet	U82T	elke 8 uur 2 tabletten				

VR-TT 1 keer per week 2 en een halve tablet op vrijdag	VSO druppelen volgens schema oogarts	W21IJ 1 keer per 2 weken 1 injectie	W2WO1 1 keer per 2 weken 1 op woensdag
VRZA vrijdag en zaterdag	VSOV1 de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 ovule inbrengen, daarna 2 keer per week 1 ovule inbrengen	W21KL 1 keer per 2 weken 1 klysma	W2ZA- 1 keer per 2 weken op zaterdag
VRZA1 vrijdag 1 en zaterdag 1	VSTT volgens schema: 2 en een halve tablet per dag	W21ML 1 keer per 2 weken 1 milliliter	W2ZA1 1 keer per 2 weken 1 op zaterdag
VRZA2 vrijdag 2 en zaterdag 2	VSVT1 de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 vaginaaltablet, daarna 2 keer per week 1 vaginaaltablet inbrengen	W21O 1 keer per 2 weken 1 ovule inbrengen	W2ZO- 1 keer per 2 weken op zondag
VRZO vrijdag en zondag	VSW volgens schema wondverzorging	W21PL 1 keer per 2 weken 1 pleister	W2ZO1 1 keer per 2 weken 1 op zondag
VRZO1 vrijdag 1 en zondag 1	VTDR zie toedienregistratie voor dosering	W21T 1 keer per 2 weken 1 tablet	W31 1 keer per 3 weken 1
VRZO2 vrijdag 2 en zondag 2	VV volgens voorschrift	W22 1 keer per 2 weken 2	W31AM 1 keer per 3 weken 1 ampul
VS volgens schema	VV AB volgens voorschrift aanbrengen	W22AM 1 keer per 2 weken 2 ampullen	W31C 1 keer per 3 weken 1 capsule
VS)C volgens schema 10 capsules per dag	VV DA volgens voorschrift dun aanbrengen	W22C 1 keer per 2 weken 2 capsules	W31D 1 keer per 3 weken 1 dragee
VS)T volgens schema 10 tabletten per dag	VVS volgens voorschrift specialist	W22IJ 1 keer per 2 weken 2 injecties	W31IJ 1 keer per 3 weken 1 injectie
VS110 volgens schema: gedurende 2 dagen 1 keer per dag 1 tablet daarna 1 dag overslaan	VZZ vrijdag, zaterdag en zondag	W22KO 1 keer per 2 weken 2 korrels	W31ML 1 keer per 3 weken 1 milliliter
VS1C volgens schema 1 capsule per dag	VZZ1 vrijdag, zaterdag en zondag 1	W22ML 1 keer per 2 weken 2 milliliter	W31O 1 keer per 3 weken 1 ovule inbrengen
VS1T volgens schema 1 tablet per dag	VZZ2 vrijdag, zaterdag en zondag 2	W22T 1 keer per 2 weken 2 tabletten	W31PL 1 keer per 3 weken 1 pleister
VS2C volgens schema 2 capsules per dag	VZZM1 vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 1	W23 1 keer per 2 weken 3	W31T 1 keer per 3 weken 1 tablet
VS2T volgens schema 2 tabletten per dag	W11IJ 1 keer per 11 weken 1 injectie	W23IJ 1 keer per 2 weken 3 injecties	W32AM 1 keer per 3 weken 2 ampullen
VS3C volgens schema 3 capsules per dag	W1 1 keer per 10 weken 1	W23KO 1 keer per 2 weken 3 korrels	W32IJ 1 keer per 3 weken 2 injecties
VS3T volgens schema 3 tabletten per dag	W1AM 1 keer per 10 weken 1 ampul	W23ML 1 keer per 2 weken 3 milliliter	W32ML 1 keer per 3 weken 2 milliliter
VS4C volgens schema 4 capsules per dag	W1IJ 1 keer per 10 weken 1 injectie	W24IJ 1 keer per 2 weken 4 injecties	W33AM 1 keer per 3 weken 3 ampullen
VS4T volgens schema 4 tabletten per dag	W1ML 1 keer per 10 weken 1 milliliter	W24ML 1 keer per 2 weken 4 milliliter	W33IJ 1 keer per 3 weken 3 injecties
VS5C volgens schema 5 capsules per dag	W@1 1 keer per 12 weken 1	W24T 1 keer per 2 weken 4 tabletten	W3AAM 1 keer per 3 weken anderhalve ampul
VS5T volgens schema 5 tabletten per dag	W@1AM 1 keer per 12 weken 1 ampul	W25ML 1 keer per 2 weken 5 milliliter	W3DI1 1 keer per 3 weken 1 op dinsdag
VS6C volgens schema 6 capsules per dag	W@1DO 1 keer per 12 weken 1 dosis	W2AAM 1 keer per 2 weken anderhalve ampul	W3DO1 1 keer per 3 weken 1 op donderdag
VS6T volgens schema 6 tabletten per dag	W@1IJ 1 keer per 12 weken 1 injectie	W2AML 1 keer per 2 weken 1,5 milliliter	W3HML 1 keer per 3 weken 0,5 milliliter
VS7C volgens schema 7 capsules per dag	W@1ML 1 keer per 12 weken 1 milliliter	W2DI- 1 keer per 2 weken op dinsdag	W3MA1 1 keer per 3 weken 1 op maandag
VS7T volgens schema 7 tabletten per dag	W@2AM 1 keer per 12 weken 2 ampullen	W2DI1 1 keer per 2 weken 1 op dinsdag	W3VR1 1 keer per 3 weken 1 op vrijdag
VS8C volgens schema 8 capsules per dag	W2 AB 1 keer per 2 weken aanbrengen	W2DO- 1 keer per 2 weken op donderdag	W3WO1 1 keer per 3 weken 1 op woensdag
VS8T volgens schema 8 tabletten per dag	W2 SP spoel 1 keer per 2 weken	W2DO1 1 keer per 2 weken 1 op donderdag	W3WO5 1 keer per 3 weken 5 op woensdag
VS9C volgens schema 9 capsules per dag	W2,8M 1 keer per 2 weken 0,8 milliliter	W2HAM 1 keer per 2 weken een halve ampul	W3ZA1 1 keer per 3 weken 1 op zaterdag
VS9T volgens schema 9 tabletten per dag	W21 1 keer per 2 weken 1	W2HML 1 keer per 2 weken 0,5 milliliter	W3ZO1 1 keer per 3 weken 1 op zondag
VSAP1 de eerste 2 weken: 1 keer per dag 1 applicatorvulling, daarna 2 keer per week 1 applicatorvulling inbrengen	W21AM 1 keer per 2 weken 1 ampul	W2HT 1 keer per 2 weken een halve tablet	W4 AB 1 keer per 4 weken aanbrengen
VSAT volgens schema anderhalve tablet per dag	W21C 1 keer per 2 weken 1 capsule	W2KML 1 keer per 2 weken 0,25 milliliter	W4,8M 1 keer per 4 weken 0,8 milliliter
VSCT volgens schema: 3 en een halve tablet per dag	W21D 1 keer per 2 weken 1 dragee	W2MA- 1 keer per 2 weken op maandag	W41 1 keer per 4 weken 1
	W21DO 1 keer per 2 weken 1 dosis	W2MA1 1 keer per 2 weken 1 op maandag	W41AM 1 keer per 4 weken 1 ampul
		W2QML 1 keer per 2 weken 0,75 milliliter	W41C 1 keer per 4 weken 1 capsule
		W2VR- 1 keer per 2 weken op vrijdag	W41D 1 keer per 4 weken 1 dragee
		W2VR1 1 keer per 2 weken 1 op vrijdag	W41DO 1 keer per 4 weken 1 dosis
		W2WO- 1 keer per 2 weken op woensdag	W41IJ 1 keer per 4 weken 1 injectie

W41JA 1 keer per 4 weken 1 injectie, geef aan de arts	W63AM 1 keer per 6 weken 3 ampullen	WO25T op woensdag 2 keer per dag 5 tabletten	WO-D9 1 keer per week 9 druppels op woensdag
W41ML 1 keer per 4 weken 1 milliliter	W64AM 1 keer per 6 weken 4 ampullen	WO26T op woensdag 2 keer per dag 6 tabletten	WODO woensdag en donderdag
W41O 1 keer per 4 weken 1 ovule inbrengen	W65AM 1 keer per 6 weken 5 ampullen	WO-2A 1 keer per week 2 ampullen op woensdag	WODO1 woensdag 1 en donderdag 1
W41T 1 keer per 4 weken 1 tablet	W66AM 1 keer per 6 weken 6 ampullen	WO-2C 1 keer per week 2 capsules op woensdag	WODO2 woensdag 2 en donderdag 2
W41VT 1 keer per 4 weken 1 vaginaaltablet	W71IJ 1 keer per 7 weken 1 injectie	WO-2T 1 keer per week 2 tabletten op woensdag	WOM2T 1 keer per week 2 tabletten op woensdagochtend
W42AM 1 keer per 4 weken 2 ampullen	W81AM 1 keer per 8 weken 1 ampul	WO-3 1 keer per week 3 op woensdag	WO-TT 1 keer per week 2 en een halve tablet op woensdag
W42C 1 keer per 4 weken 2 capsules	W81C 1 keer per 8 weken 1 capsule	WO31T op woensdag 3 keer per dag 1 tablet	WOVR woensdag en vrijdag
W42IJ 1 keer per 4 weken 2 injecties	W81IJ 1 keer per 8 weken 1 injectie	WO32T op woensdag 3 keer per dag 2 tabletten	WOVR1 woensdag 1 en vrijdag 1
W42ML 1 keer per 4 weken 2 milliliter	W81ML 1 keer per 8 weken 1 milliliter	WO33T op woensdag 3 keer per dag 3 tabletten	WOVR2 woensdag 2 en vrijdag 2
W42T 1 keer per 4 weken 2 tabletten	W82AM 1 keer per 8 weken 2 ampullen	WO-3C 1 keer per week 3 capsules op woensdag	WOZA woensdag en zaterdag
W43AM 1 keer per 4 weken 3 ampullen	W82C 1 keer per 8 weken 2 capsules	WO-3T 1 keer per week 3 tabletten op woensdag	WOZA1 woensdag 1 en zaterdag 1
W43IJ 1 keer per 4 weken 3 injecties	W91IJ 1 keer per 9 weken 1 injectie	WO-4 1 keer per week 4 op woensdag	WOZA2 woensdag 2 en zaterdag 2
W44IJ 1 keer per 4 weken 4 injecties	WDOV woensdag, donderdag en vrijdag	WO-4C 1 keer per week 4 capsules op woensdag	WOZAH woensdag: een halve zaterdag: een halve
W46T 1 keer per 4 weken 6 tabletten	WDOV1 woensdag 1, donderdag 1 en vrijdag 1	WO-4T 1 keer per week 4 tabletten op woensdag	WOZO woensdag en zondag
W4AAM 1 keer per 4 weken anderhalve ampul	WDOV2 woensdag 2, donderdag 2 en vrijdag 2	WO-5 1 keer per week 5 op woensdag	WOZO1 woensdag: 1 zondag: 1
W4DI1 1 keer per 4 weken 1 op dinsdag	WDVZA woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag	WO-5C 1 keer per week 5 capsules op woensdag	WOZO2 woensdag 2 en zondag 2
W4DO1 1 keer per 4 weken 1 op donderdag	WDZZ1 woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 1	WO-5T 1 keer per week 5 tabletten op woensdag	WOZZ woensdag, zaterdag, zondag
W4HML 1 keer per 4 weken 0,5 milliliter	WO- 1 keer per week op woensdag	WO-6 1 keer per week 6 op woensdag	WV1 1 keer per 24 weken 1
W4MA1 1 keer per 4 weken 1 op maandag	WO-!T 1 keer per week 11 tabletten op woensdag	WO-6T 1 keer per week 6 tabletten op woensdag	WV1AM 1 keer per 24 weken 1 ampul
W4QAM 1 keer per 4 weken driekwart ampul	WO-) 1 keer per week 10 op woensdag	WO-7 1 keer per week 7 op woensdag	WV1DO 1 keer per 24 weken 1 dosis
W4QML 1 keer per 4 weken 0,75 milliliter	WO-)T 1 keer per week 10 tabletten op woensdag	WO-7T 1 keer per week 7 tabletten op woensdag	WV1IJ 1 keer per 24 weken 1 injectie
W4VR1 1 keer per 4 weken 1 op vrijdag	WO-@T 1 keer per week 12 tabletten op woensdag	WO-8 1 keer per week 8 op woensdag	WVM1T woensdag, vrijdag, maandag 1 tablet
W4WO1 1 keer per 4 weken 1 op woensdag	WO-1 1 keer per week 1 op woensdag	WO-8T 1 keer per week 8 tabletten op woensdag	WVZA1 woensdag 1, vrijdag 1 en zaterdag 1
W4ZA1 1 keer per 4 weken 1 op zaterdag	WO-1A 1 keer per week 1 ampul op woensdag	WO-9 1 keer per week 9 op woensdag	WVZO1 woensdag 1, vrijdag 1 en zondag 1
W4ZO1 1 keer per 4 weken 1 op zondag	WO-1C 1 keer per week 1 capsule op woensdag	WO-9T 1 keer per week 9 tabletten op woensdag	WW1 1 keer per 16 weken 1
W51 1 keer per 5 weken 1	WO-1I 1 keer per week 1 inhalatie op woensdag	WO-AT 1 keer per week anderhalve tablet op woensdag	WW1AM 1 keer per 16 weken 1 ampul
W51IJ 1 keer per 5 weken 1 injectie	WO-1J 1 keer per week 1 injectie op woensdag	WO-D! 1 keer per week 11 druppels op woensdag	WW1DO 1 keer per 16 weken 1 dosis
W5AAM 1 keer per 5 weken anderhalve ampul	WO-1K 1 keer per week 1 klysma op woensdag	WO-D) 1 keer per week 10 druppels op woensdag	WW1IJ 1 keer per 16 weken 1 injectie
W61AM 1 keer per 6 weken 1 ampul	WO-1M 1 keer per week 1 milliliter op woensdag	WO-D1 1 keer per week 1 druppel op woensdag	Z CAB zo nodig creme aanbrengen
W61C 1 keer per 6 weken 1 capsule	WO-1P 1 keer per week 1 pleister op woensdag	WO-D2 1 keer per week 2 druppels op woensdag	Z ZAB zo nodig zalf aanbrengen
W61IJ 1 keer per 6 weken 1 injectie	WO-1T 1 keer per week 1 tablet op woensdag	WO-D3 1 keer per week 3 druppels op woensdag	Z0-@T 1 keer per week 12 tabletten op zondag
W61ML 1 keer per 6 weken 1 milliliter	WO-2 1 keer per week 2 op woensdag	WO-D4 1 keer per week 4 druppels op woensdag	Z12IJ zo nodig 1 tot 2 injecties
W61T 1 keer per 6 weken 1 tablet	WO21T op woensdag 2 keer per dag 1 tablet	WO-D5 1 keer per week 5 druppels op woensdag	Z12M6 zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 6 per dag
W62AM 1 keer per 6 weken 2 ampullen	WO22T op woensdag 2 keer per dag 2 tabletten	WO-D6 1 keer per week 6 druppels op woensdag	Z12M8 zo nodig 1 tot 2, niet meer dan 8 per dag
W62C 1 keer per 6 weken 2 capsules	WO23T op woensdag 2 keer per dag 3 tabletten	WO-D7 1 keer per week 7 druppels op woensdag	
W62ML 1 keer per 6 weken 2 milliliter	WO24T op woensdag 2 keer per dag 4 tabletten	WO-D8 1 keer per week 8 druppels op woensdag	

Z1M%C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 15 capsules per dag	Z1M5 zo nodig 1, niet meer dan 5 per dag	ZA-1P 1 keer per week 1 pleister op zaterdag	ZA-D2 1 keer per week 2 druppels op zaterdag
Z1M%T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 15 tabletten per dag	Z1M5C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 5 capsules per dag	ZA-1T 1 keer per week 1 tablet op zaterdag	ZA-D3 1 keer per week 3 druppels op zaterdag
Z1M1C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 1 capsule per dag	Z1M5T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 5 tabletten per dag	ZA-2 1 keer per week 2 op zaterdag	ZA-D4 1 keer per week 4 druppels op zaterdag
Z1M1T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 1 tablet per dag	Z1M6 zo nodig 1, niet meer dan 6 per dag	ZA21T op zaterdag 2 keer per dag 1 tablet	ZA-D5 1 keer per week 5 druppels op zaterdag
Z1M1Z zo nodig 1 zakje, niet meer dan 1 zakje per dag	Z1M6C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 6 capsules per dag	ZA22T op zaterdag 2 keer per dag 2 tabletten	ZA-D6 1 keer per week 6 druppels op zaterdag
Z1M2 zo nodig 1, niet meer dan 2 per dag	Z1M6I zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 6 inhalaties per dag	ZA23T op zaterdag 2 keer per dag 3 tabletten	ZA-D7 1 keer per week 7 druppels op zaterdag
Z1M2C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 2 capsules per dag	Z1M6T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 6 tabletten per dag	ZA24T op zaterdag 2 keer per dag 4 tabletten	ZA-D8 1 keer per week 8 druppels op zaterdag
Z1M2S zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 2 zetpillen per dag	Z1M7C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 7 capsules per dag	ZA25T op zaterdag 2 keer per dag 5 tabletten	ZA-D9 1 keer per week 9 druppels op zaterdag
Z1M2T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 2 tabletten per dag	Z1M7T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 7 tabletten per dag	ZA26T op zaterdag 2 keer per dag 6 tabletten	ZA-HT 1 keer per week een halve tablet op zaterdag
Z1M2Z zo nodig 1, niet meer dan 2 zakjes per dag	Z1M8C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 8 capsules per dag	ZA-2A 1 keer per week 2 ampullen op zaterdag	ZA-TT 1 keer per week 2 en een halve tablet op zaterdag
Z1M3 zo nodig 1, niet meer dan 3 per dag	Z1M8I zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 8 inhalaties per dag	ZA-2C 1 keer per week 2 capsules op zaterdag	ZAZO zaterdag en zondag
Z1M3C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 3 capsules per dag	Z1M8T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 8 tabletten per dag	ZA-2T 1 keer per week 2 tabletten op zaterdag	ZAZO1 zaterdag 1 en zondag 1
Z1M3I zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 3 inhalaties per dag	Z1Z2 zaterdag 1 en zondag 2	ZA-3 1 keer per week 3 op zaterdag	ZAZO2 zaterdag 2 en zondag 2
Z1M3S zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 3 zetpillen per dag	Z2M@I zo nodig 2 inhalaties, niet meer dan 12 inhalaties per dag	ZA31T op zaterdag 3 keer per dag 1 tablet	ZAZO3 zaterdag 3 en zondag 3
Z1M3T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 3 tabletten per dag	Z2MZI zo nodig 2 inhalaties, niet meer dan 16 inhalaties per dag	ZA32T op zaterdag 3 keer per dag 2 tabletten	ZAZOH zaterdag: een halve zondag: een halve
Z1M3Z zo nodig 1 zakje, niet meer dan 3 zakjes per dag	ZA- 1 keer per week op zaterdag	ZA33T op zaterdag 3 keer per dag 3 tabletten	ZH1AM zo nodig een halve tot 1 ampul
Z1M4 zo nodig 1, niet meer dan 4 per dag	ZA-IT 1 keer per week 11 tabletten op zaterdag	ZA-3C 1 keer per week 3 capsules op zaterdag	ZMDWD zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Z1M4C zo nodig 1 capsule, niet meer dan 4 capsules per dag	ZA-) 1 keer per week 10 op zaterdag	ZA-3T 1 keer per week 3 tabletten op zaterdag	ZML1U 7,5 milliliter 1 uur voor de ingreep
Z1M4I zo nodig 1 inhalatie, niet meer dan 4 inhalaties per dag	ZA-)T 1 keer per week 10 tabletten op zaterdag	ZA-4 1 keer per week 4 op zaterdag	ZMLDD eerste dag 1 keer 15 milliliter, daarna 1 keer per dag 7,5 milliliter
Z1M4S zo nodig 1 zetpil, niet meer dan 4 zetpillen per dag	ZA-@T 1 keer per week 12 tabletten op zaterdag	ZA-4C 1 keer per week 4 capsules op zaterdag	ZO- 1 keer per week op zondag
Z1M4T zo nodig 1 tablet, niet meer dan 4 tabletten per dag	ZA-1 1 keer per week 1 op zaterdag	ZA-4T 1 keer per week 4 tabletten op zaterdag	ZO-!T 1 keer per week 11 tabletten op zondag
Z1M4Z zo nodig 1 zakje, niet meer dan 4 zakjes per dag	ZA-1A 1 keer per week 1 ampul op zaterdag	ZA-5 1 keer per week 5 op zaterdag	ZO-) 1 keer per week 10 op zondag
	ZA-1C 1 keer per week 1 capsule op zaterdag	ZA-5C 1 keer per week 5 capsules op zaterdag	ZO-)T 1 keer per week 10 tabletten op zondag
	ZA-1I 1 keer per week 1 inhalatie op zaterdag	ZA-5T 1 keer per week 5 tabletten op zaterdag	ZO-@T 1 keer per week 12 tabletten op zondag
	ZA-1J 1 keer per week 1 injectie op zaterdag	ZA-6 1 keer per week 6 op zaterdag	ZO-1 1 keer per week 1 op zondag
	ZA-1K 1 keer per week 1 klysma op zaterdag	ZA-6T 1 keer per week 6 tabletten op zaterdag	ZO-1A 1 keer per week 1 ampul op zondag
	ZA-1M 1 keer per week 1 milliliter op zaterdag	ZA-7 1 keer per week 7 op zaterdag	ZO-1C 1 keer per week 1 capsule op zondag
		ZA-7T 1 keer per week 7 tabletten op zaterdag	ZO-1I 1 keer per week 1 inhalatie op zondag
		ZA-8 1 keer per week 8 op zaterdag	ZO-1J 1 keer per week 1 injectie op zondag
		ZA-8T 1 keer per week 8 tabletten op zaterdag	ZO-1K 1 keer per week 1 klysma op zondag
		ZA-9 1 keer per week 9 op zaterdag	ZO-1M 1 keer per week 1 milliliter op zondag
		ZA-9T 1 keer per week 9 tabletten op zaterdag	ZO-1P 1 keer per week 1 pleister op zondag
		ZA-AT 1 keer per week anderhalve tablet op zaterdag	ZO-1T 1 keer per week 1 tablet op zondag
		ZA-D! 1 keer per week 11 druppels op zaterdag	
		ZA-D) 1 keer per week 10 druppels op zaterdag	
		ZA-D1 1 keer per week 1 druppel op zaterdag	

ZO-2	1 keer per week 2 op zondag
ZO21T	op zondag 2 keer per dag 1 tablet
ZO22T	op zondag 2 keer per dag 2 tabletten
ZO23T	op zondag 2 keer per dag 3 tabletten
ZO24T	op zondag 2 keer per dag 4 tabletten
ZO25T	op zondag 2 keer per dag 5 tabletten
ZO26T	op zondag 2 keer per dag 6 tabletten
ZO-2A	1 keer per week 2 ampullen op zondag
ZO-2C	1 keer per week 2 capsules op zondag
ZO-2T	1 keer per week 2 tabletten op zondag
ZO-3	1 keer per week 3 op zondag
ZO31T	op zondag 3 keer per dag 1 tablet
ZO32T	op zondag 3 keer per dag 2 tabletten
ZO33T	op zondag 3 keer per dag 3 tabletten
ZO-3C	1 keer per week 3 capsules op zondag
ZO-3T	1 keer per week 3 tabletten op zondag
ZO-4	1 keer per week 4 op zondag
ZO-4C	1 keer per week 4 capsules op zondag
ZO-4T	1 keer per week 4 tabletten op zondag
ZO-5	1 keer per week 5 op zondag
ZO-5C	1 keer per week 5 capsules op zondag
ZO-5T	1 keer per week 5 tabletten op zondag
ZO-6	1 keer per week 6 op zondag
ZO-6T	1 keer per week 6 tabletten op zondag
ZO-7	1 keer per week 7 op zondag
ZO-7T	1 keer per week 7 tabletten op zondag
ZO-8	1 keer per week 8 op zondag
ZO-8T	1 keer per week 8 tabletten op zondag
ZO-9	1 keer per week 9 op zondag
ZO-9T	1 keer per week 9 tabletten op zondag
ZO-AT	1 keer per week anderhalve tablet op zondag
ZO-D!	1 keer per week 11 druppels op zondag
ZO-D)	1 keer per week 10 druppels op zondag
ZO-D1	1 keer per week 1 druppel op zondag
ZO-D2	1 keer per week 2 druppels op zondag
ZO-D3	1 keer per week 3 druppels op zondag

ZO-D4	1 keer per week 4 druppels op zondag
ZO-D5	1 keer per week 5 druppels op zondag
ZO-D6	1 keer per week 6 druppels op zondag
ZO-D7	1 keer per week 7 druppels op zondag
ZO-D8	1 keer per week 8 druppels op zondag
ZO-D9	1 keer per week 9 druppels op zondag
ZODO1	zondag 1 en donderdag 1
ZO-HT	1 keer per week een halve tablet op zondag
ZOLMN	bij migraine 1 dosis in 1 neusgat, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 doses per dag.
ZOLMT	bij migraine: 1 tablet, herhaal zo nodig na 2 uur, niet meer dan 2 tabletten per dag.
ZOMA	zondag en maandag
ZOMA1	zondag 1 en maandag 1
ZOMA2	zondag 2 en maandag 2
ZO-TT	1 keer per week 2 en een halve tablet op zondag
ZS1BN	zo nodig 1 spray in elk neusgat
ZS2BN	zo nodig 2 sprays in elk neusgat
ZYBAN	1 keer per dag 1 tablet, na 6 dagen 2 keer per dag 1 tablet
ZZM	zaterdag, zondag en maandag
ZZM1	zaterdag 1, zondag 1 en maandag 1
ZZM2	zaterdag 2, zondag 2 en maandag