

Formulariumgebruik helpkaart

Wat

Het Health Base formularium helpt u bij de farmacotherapie conform de NHG-standaarden en houdt rekening met leeftijd en comorbiditeiten. Bij kinderen wordt (na keuze van het gewicht van het kind) de juiste dosering weergegeven.

Hoe medicatie voorschrijven via een Formularium

Klik in het dossier van een patiënt in de menulijst op **Nieuw voorschrift via formularium** of toets **Shift+F4**. Wanneer de episode of de E-regel van het contact voorzien is van een ICPC-code, doorloopt u vervolgens de volgende stappen(/schermen):

1. (Deel)formularium openen (deelformularium = specifieke subgroep van patiënten of ziektebeeld).
2. Patiëntengroep selecteren (meestal automatisch).
3. Therapieregels selecteren (**alternatieven/doseervarianten**).
4. Bewakingssignalen afhandelen.
5. Medicatiegebruik vastleggen (voorschriftgegevens).
6. Doseringscontrole.
7. Voorschrift in journaal vastleggen.
8. Recept verder afwerken met tot slot OK-knop /Enter.


Ad stap 1/2: (Deel)formularium openen en patiëntengroep kiezen

Er verschijnt een lijst met bijbehorende (deel)formularia. Kies het juiste (deel)formularium (als er maar één aanwezig is, wordt deze automatisch gekozen) en klik na selectie op de knop **Selecteren**.

De patiëntengroep wordt automatisch gekozen en het bijbehorende therapieënscherm wordt getoond. Eventueel kunt u terug via de knop **Terug** om een ander (deel)formularium te kiezen.



Therapieregels in het therapieënscherm zijn niet medicamenteuze adviezen en/of geneesmiddelen.


Als de patiënt meerdere comorbiditeiten heeft dan komt u in het **patiëntengroepenscherm**. U zal nu zelf een patiëntengroep moeten kiezen. Medicom maakt wel zelf al een selectie van welke patiëntengroepen hiervoor in aanmerking komen.




Als u alle patiëntengroepen wilt zien kiest u via het actie menu  de optie 'Alle regels tonen'. Evenzo heeft daarna u de optie 'Alleen patiënt-gerelateerde regels tonen'. De optie '**co-Morbiditeit**' van het actie menu toont u alle ICPC omschrijvingen van een patiëntengroep.

Ad stap 3: Therapieregels selecteren (alternatieven/doseervarianten).

Kies/vink de juiste **therapieregel(s)**  en klik op de knop **Selecteren**.
Wilt u een **alternatief** wil van een **therapieregel** (ander middel uit dezelfde therapeutische groep) dan markeert u een terapieregel **blauw** en klikt u op de **knop alternatieven** (dus nog niet 'vinken'). Kies/vink daarna de juiste terapieregel(s)  en klik op de knop Selecteren.
Wilt u een **andere dosering** van een **therapieregel** dan markeert u een terapieregel en klikt u op de **knop doseervarianten**. Kies/vink daarna de juiste terapieregel(s) en klik op de knop Selecteren.



Tips:

1. Met markeren wordt de terapieregel **in de 2^e kolom blauw** gemaakt. Dus **niet** vinken .
2. De knop alternatieven en doseervarianten werkt alleen voor de blauw gemarkeerde terapieregel.
3. Vaak zijn er 2 soorten niet-medicamenteuze terapieregels. De regels zonder * zijn voor de patiënt en die met een * zijn voor de arts. Ook de niet-medicamenteuze terapieregel kan alternatieven hebben. Het maakt dan niet uit welke terapieregel met * of zonder * u daarvoor markeert om deze daarna te raadplegen met de knop **alternatieven**.
4. Het therapieënscherm heeft aan de rechter kant 2 schuifknoppen naast elkaar. Het scrollen wordt overzichtelijker als u het venster groter maakt door de rechtsonder in de hoek met de muis naar beneden te slepen, zodat de binnenste verticale schuifknop verdwijnt.

Actiemenu

Vanuit het overzicht van deelformularia en therapieën kunnen diverse acties uitgevoerd worden door op de knop te klikken. Meest gebruikte acties in het therapieën-scherf zijn:

Onderstaande acties werken alleen voor de blauw gemarkeerde therapieregel.

- **Alternatieven:** alternatief middel uit dezelfde therapiegroep. De aparte knop alternatieven onderaan het therapieënscherf doet hetzelfde.
- **Doseervarianten:** andere dosering of andere doseervorm (bijv. tab/siroop/sup/inj.) kiezen. De aparte knop doseervarianten onderaan het therapieënscherf doet hetzelfde.
- **Leeftijd/gewicht indeling:** doseervarianten die betrekking hebben op de vorige en volgende leeftijd/gewichtsklasse uit het doseerschema. Handig voor kinderen met onder- of overgewicht bij een doseerschema met leeftijdscohorten.
- **Geneesmiddelenamen:** om alle prescriptieproduct namen van het generieke middel te kunnen raadplegen. Vooral handig als het formularium ingesteld staat op Basisproduct.
- Daarnaast kan via dit actie menu het **Info/tekstblok** geraadpleegd worden.

Het Info/Tekst-blok heeft de volgende indeling:

- Formularium: ziektebeeld algemeen, diagnose.
- Deelformularium: omschrijving voor specifieke subgroep van patiënten of ziektebeeld.
- Patiëntengroepen: omschrijving therapeutisch beleid: NM-adviezen en medicatie stappenplan, controlebeleid, verwijsindicaties.
- Therapiegroep: informatie over een geneesmiddelgroep met gelijkwaardige middelen (**alternatieven**).
- Doseerschema: informatie over één geneesmiddel, dosering, bijwerking, verkeersveiligheid (**doseervarianten**).

De **infobronnen** van een (deel)formularium zijn via het actie menu van het (deel)formularium te raadplegen.

